


75 - Remote validation

Съобщение за грешка като зает имейл при нова регистрация, от гледна точка на производителност, е по-добре да се провери на сървъра, отколкото на локалната машина. За да се извърши на локалния компютър, трябва всички заети имейли да му бъдат изпратени от сървъра, където да се осъществи тази проверка. При 1 мил. заети адреса, това е ужасна идея. Това е един от случаите, в които валидация с отдалечен достъп е екстремно полезна.

ASP.NET Core Remote Validation



Първото, което трябва да направим, е server-side function check дали съществува този имейл. Ако не е, да позволи създаването на нов.

MVC uses jQuery validate method to call IsEmailInUse server-side function.
jQuery validate uses AJAX call to this IsEmailInUse method.
jQuery validate method expects a Json response.

`Json($"Email{email} is already in use")` – C# 6 string interpolation.

```
up.cs | HomeController.cs | AccountController.cs X
EmployeeManagement.Controllers.AccountControl | IsEmailInUse

[AcceptVerbs("Get", "Post")] // [HttpGet][HttpPost]
[AllowAnonymous] even non-registered
0 references
public async Task<IActionResult> IsEmailInUse(string email)
{
    // returns the name
    var user = await userManager.FindByEmailAsync(email);
    if (user == null) email is not taken
    {
        return Json(true);
    }
    else
    {
        return Json($"Email{email} is already in use");
    }
}
```

```
[AcceptVerbs("Get", "Post")] // [HttpGet][HttpPost]
[AllowAnonymous]
public async Task<IActionResult> IsEmailInUse(string email)
{
    var user = await userManager.FindByEmailAsync(email);
    if (user == null)
    {
        return Json(true);
    }
    else
    {
        return Json($"Email{email} is already in use");
    }
}
```

Към момента, грешка при валидацията ще се изпише едва след натискане на бутона за регистрация,

User Registration

- Username 'aurora@abv.bg' is already taken.

Email

Password

Confirm password

Register

```
[Remote(action: "IsEmailInUse", controller: "Account")]
```

```

LoginViewModel.cs
4 references
public class LoginViewModel
{
    [Required]
    [EmailAddress]
    [Remote(action: "IsEmailInUse", controller: "Account")]
    4 references
    public string Email { get; set; }

    [Required]
    [DataType(DataType.Password)]
    4 references
    public string Password { get; set; }

    [Display(Name = "Remember me")]
    4 references
    public bool RememberMe { get; set; }
}

```

localhost:15410/account/register

List Create

User Registration

Email

pragim@pragimtech.com

Email pragim@pragimtech.com is already in use

Password

Confirm password

Register

В туториъла, веднага след изписването на имейла и смяната в полето под него, се изписва съобщението за грешка. Ако се върнем и сменим дори с 1 знак имейла, грешката незабавно изчезва, но при мен не се появява подобна корекция в реално време. Не го считам за проблем, т.к. проверих в други няколко пощи и по същият начин не прави проверка в реално време.

ASP.NET Core Remote Validation

```

public class RegisterViewModel
{
    [Remote(action: "IsEmailInUse", controller: "Account")]
    public string Email { get; set; }

    // Other Properties
}

[AcceptVerbs("Get", "Post")]
public async Task<IActionResult> IsEmailInUse(string email)
{
    var user = await userManager.FindByEmailAsync(email);

    if (user == null)
    {
        return Json(true);
    }
    else
    {
        return Json($"Email {email} is already in use.");
    }
}

```

Client-Side Scripts Required

```
<script src="jquery.js"></script>  
<script src="jquery.validate.js"></script>  
<script src="jquery.validate.unobtrusive.js"></script>
```