

I група**ТЕСТ № 1 – ЦЕЛИ ИЗРАЗИ - ЗИП****25.10.13. Име:....., №....., 7⁶ клас****1 зад:** Нормалният вид на многочлена $8 - (a - 2)(a^2 + 2a + 4)$ е:

- а) $8 + a^3$; б) a^3 ; в) $16a^3$; г) $-a^3 + 16$.

2 зад: Изразът $(y - 3)(y + 3)(-9 - y^2)$ е тъждествено равен на:

- а) $y^4 - 81$; б) $y^4 + 81$; в) $-81 - y^4$; г) $81 - y^4$.

3 зад: Кое равенство **не** е тъждество?

- а) $x^2 - 4 = -(x + 2)(2 - x)$; б) $9x^2 - 6x + 1 = -(3x - 1)(1 - 3x)$;
в) $8x^3 - 2x = 2x(2x - 1)(2x + 1)$; г) $16x^2 + 4x + 1 = (4x + 1)^2$.

4 зад: Ако разложим $(x - 3)^2 - 5(x - 3)$ на множители, се получава:

- а) $(x - 5)(x - 2)$; б) $(x - 5)(x - 3)$;
в) $(x - 5)(x + 2)$; г) $(x - 3)(x - 8)$.

5 зад: Представянето на многочлена $a^2 - 5a + 4$ като произведение на множители е:

- а) $(a + 1)(a - 4)$; б) $(a + 4)(a - 1)$; в) $(a - 4)(a - 1)$; г) $4a(a - 1)$.

6 зад: Числената стойност на израза $(x - 4)(x + 4) - (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ при $x = -1$ е:

Отг:

7 зад: Числото 99^3 е равно на:

- а) 970 299; б) 971 299; в) 979 012; г) 971 290.

8 зад: Изразът $68,7.1,1 + 48.1,25 - 16,7.1,1 - 48.0,15$ е равен на:

- а) 1,01; б) 110; в) 11,1; г) 1,1.

9 зад: За да може многочленът $x^2 + xy - 5x - A$ да се разложи на множители чрез групиране, на мястото на A трябва да се постави изразът:

- а) $-5y$; б) $5y$; в) y ; г) 5 .

10 зад: С какъв израз трябва да се замени m , така че тричленът $a^2 - 10ax + m$ да се представи като двучлен на квадрат?

Отг:

11 зад: Кой от посочените многочлени **не** е множител от разлагането на множители на многочлена $x^4 + 3x^3 + 12x - 16$?

- а) $x - 1$; б) $x^2 + 4$; в) $x + 4$; г) $x - 4$.

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-6	7-9	10-12	13-15

ТЕСТ № 1 – ЦЕЛИ ИЗРАЗИ - ЗИП

1 зад: Нормалният вид на многочлена $(2-a+b)(a+2+b)$ е:

a) $-a^2 + b^2 + 4b + 4$;

6) $a^2 + b^2 - 4b + 4$;

В) $a^2 - b^2 + 4b + 4$;

$$\Gamma) -a^2 + b^2 - 4b - 4.$$

a) $2x^2$;

6) 0;

В) $8x$;

г) $2x^2 + 8$.

a) $x^2 - 16 = -(x + 4)(4 - x);$

6) $4x^2 - 4x + 1 = -(2x - 1)(1 - 2x);$

В) $8a^3 - 2a = 2a(2a - 1)(2a + 1)$;

г) $9x^2 + 6x + 1 = (1 - 3x)^2$.

a) $(x+a)(2a-b)$;

6) $(x-1)(a+2b)$;

В) $(a - 2b)(x + 1)$;

$$\Gamma)(x-1)(a-2b)$$

a) $(a-1)(a-6)$;

6) $(a + 6)(a - 1)$;

B) $(a - 6)(a + 1)$;

$$\Gamma)(a+6)(a+1).$$

O_{TF}:

a) 9936;

6) 9963;

B) 993,6;

Г) 9900.

a) 200;

б) 199,3;

B) 199,9;

г) 200,1.

$a^2 - ay - 3a + A$ да се разложи на множители чрез групиране?

O_{TR}:

a) $(2a - b)^2 - (2a + b)^2$;

$$6) (a-b)^2 - (a+b)^2;$$

В) $(2a + b)^2 - (2a - b)^2$;

г) $(a + b)^2 - (a - b)^2$.

a) $x-1$;

6) $x^2 + 6$;

B) $x - 6$;

Г) $x + 6$.

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-6	7-9	10-12	13-15