



«Rumba» GmbH

Die Verarbeitung von Gneis und Gneis-Steinfliesen aus Ivaylovgrad

ANGEBOT

gold-braun



silber-grau



Platten zum Schneiden und Bodenbelag

- /natürliche und nicht geformte/:



No

1
2
3

Stk./ m²:

to 8 Stk.
to 4 Stk.
12 Stk.

Stärke:

1.5 - 4.5 cm
2.0 - 4.0 cm
2.0 - 4.0 cm

Polygonale Platten

- /natürliche Platten, unbearbeitet - mit verschiedener Form/:
Sie werden für Verkleidung und Bodenbelag auf
Betongründung benutzt.



No

1
2
3

Stk./ m²:

4 - 15 Stk.
8 - 12 Stk.
6 - 9 Stk.

Stärke:

1.5 - 2.5 cm
1.5 - 2.5 cm
1.5 - 2.5 cm

Tel: Nikoleta Panayotova +359 -----
(Manager) ----- +359 -----

©„Rumba” GmbH, Ivaylovgrad, Fax:+359-----, E-mail: -----@----.bg, Web: www.gneiss-rumba.com



«Rumba» GmbH

Die Verarbeitung von Gneis und Gneis-Steinfliesen aus Ivaylovgrad

Bearbeitete Platten - /geschnitten/:
Sie werden für Bodenbelag benutzt.



№	Breite:	Länge:	Stärke:
1	8 cm	frei	2.5 - 4.5 cm
2	10 cm	frei	2.5 - 4.5 cm
3	15 cm	frei	2.5 - 4.5 cm
4	20 cm	frei	2.5 - 4.5 cm
5	25 cm	frei	2.5 - 4.5 cm
6	30 cm	frei	2.5 - 4.5 cm

Bearbeitete Platten - /geschnitten/:
Sie werden für Verkleidung und Bodenbelag auf
Betongründung benutzt.



№	Breite:	Länge:	Stärke:
1	8 cm	frei	1.5 - 2.5 cm
2	10 cm	frei	1.5 - 2.5 cm
3	15 cm	frei	1.5 - 2.5 cm
4	20 cm	frei	1.5 - 2.5 cm
5	25 cm	frei	1.5 - 2.5 cm
6	30 cm	frei	1.5 - 2.5 cm

* Bemerkung: Es sind die Hauptabmessungen, mit denen wir arbeiten, aber wir können auch individuellen Abmessungen ausführen, die vom Kunden angegeben sind.

Tel: Nikoleta Panayotova +359 -----
(Manager) ----- +359 -----

© „Rumba“ GmbH, Ivaylovgrad, Fax: +359 -----, E-mail: -----@----.bg, Web: www.gneiss-rumba.com



«Rumba» GmbH

Die Verarbeitung von Gneis und Gneis-Steinfliesen aus Ivaylovgrad

Abschnitte - /Stücke von geschnittenen Platten, geeignet zur Verkleidung/:

Stk./ m²: 5 - 20 Stk.

Stärke: 1 - 1.5 cm



Steine zum Glitz-Mauerwerk - /Knochen/:

dünne Abschnitte, geeignet für dekorativen Verkleidung. Sie schaffen Illusion als Mauerwerk.

Breite: 3 - 5 cm

Länge: 15 - 40 cm

Stärke: 3 - 4 cm



Steine zum Bau - /dekoratives und vollständiges Stein-Mauerwerk/:

Höhe: 10 - 20 cm

Länge: 20 - 60 cm

Breite: 10 - 20 cm



Pflastersteine:



№	Stk./ m²:	Stärke:
1	10 x 10 cm	1.5 - 2.5 cm
2	12 x 12 cm	1.5 - 2.5 cm
3	15 x 15 cm	1.5 - 2.5 cm
4	10 x 10 cm	2.5 - 4.0 cm
5	12 x 12 cm	2.5 - 4.0 cm
6	15 x 15 cm	2.5 - 4.0 cm

Tel: Nikoleta Panayotova +359 -----
(Manager) ----- +359 -----

© „Rumba” GmbH, Ivaylovgrad, Fax: +359 -----, E-mail: -----@----.bg, Web: www.gneiss-rumba.com