Позитивная проверка авторизации

No

Произвести вход на сайте Test IT

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighPositiveOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not automated

Unknown **Status**

Actual

Pre-conditions

Учетная запись активна

Step	Action	Input data	Expected result
1	Перейти на страницу Test IT	https://test.it/authorization	Сайт открывается без ошибок
2	Выбрать пользователя Test IT	Local	Выборка производится корректно
3	Ввести данные в поле "Имя поль зователя"	1 - +inf символов (см. чек-лист)	Логин введен и отображается в по ле
4	Ввести данные в поле "Пароль"	1 - +inf символов (см. чек-лист)	Пароль введен и зашифрован маск ой
5	Поставить флажок "Запомнить м еня"		Флажок отображается
6	Нажать на кнопку "Войти"		Вход осуществляется корректно, о ткрывается раздел "Проекты"

Негативная проверка авторизации

Произвести проверку не зарегистрированного пользователя в Test IT

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	• Medium	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
	15 Taky	Micstoffe	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

Учетная запись не создана

Step	Action	Input data	Expected result
1	Перейти на страницу Test IT	https://test.it/authorization	Сайт открывается без ошибок
2	Выбрать пользователя Test IT	Local	Выборка производится корректно
3	Ввести данные в поле "Имя поль зователя"	0 или 30+ символов (см. чек-лис т)	Логин введен и отображается в по ле
4	Ввести данные в поле "Пароль"	0 или 30+ символов (см. чек-лис т)	Пароль введен и зашифрован маск ой
5	Поставить флажок "Запомнить м еня"		Флажок отображается
6	Нажать на кнопку "Войти"		Система выдает сообщение об ош ибке "Неправильный логин или па роль"



Позитивная проверка создания проекта

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Unknown	No	-	Not automated
Status			

Pre-conditions

Actual

Вход в учетную запись выполнен

Step	Action	Input data	Expected result
1	Перейти в раздел "Проекты"		Переход в раздел осуществляется корректно в соответствии с макет ом
2	Нажать на кнопку "Новый проек т"		Открывается окно редактирования проекта
3	Ввести валидные значения в пол е "Название"	1 - +inf символов (см. чек-лист)	Валидные значения вводятся и ото бражаются корректно
4	Ввести валидные значения в пол е "Описание"	0 до 256 символов (см. чек-лист)	Валидные значения вводятся и ото бражаются корректно
5	Нажать кнопку "Сохранить"		Проект сохраняется, кнопка подсв ечивается синим цветом

Негативная проверка создания проекта

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	• Medium	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unknown	No	-	Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Вход в учетную запись выполнен

Step	Action	Input data	Expected result
1	Перейти в раздел "Проекты"		Переход в раздел осуществляется корректно в соответствии с макет ом
2	Нажать на кнопку "Новый проек т"		Открывается окно редактирования проекта
3	Ввести невалидные значения в п оле "Название"	0 символов	Поле пустое, подсвечивается крас ным
4	Ввести невалидные значения в п оле "Описание"	257 - +inf символов (см. чек-лист)	Невалидные значения вводятся и о тображаются корректно, поле вво да подсвечивается красным
5	Нажать кнопку "Сохранить"		Проект не сохраняется, кнопка по дсвечивается серым цветом

Позитивная проверка создания конфигурации

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unknown	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Вход в учетную запись выполнен

Step	Action	Input data	Expected result
1	Перейти в раздел "Конфигураци и"		Переход в раздел осуществляется корректно в соответствии с макет ом
2	Нажать на кнопку "Создать"		Открывается окно создания
3	Ввести валидные значения в пол е "Название"	1 до 30 символов (см. чек-лист)	Валидные значения вводятся и ото бражаются корректно
4	Ввести валидные значения в пол е "Описание"	1 до 96 символов (см. чек-лист)	Валидные значения вводятся и ото бражаются корректно
5	Нажать кнопку "Добавить"		Параметры конфигурации добавля ются без ошибок
6	Нажать кнопку "Сохранить"		Конфигурация сохраняется, кнопк а подсвечивается синим цветом

Негативная проверка создания конфигурации

Severity	Priority	Behavior	Туре
• Normal	• Medium	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unknown	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Вход в учетную запись выполнен

Step	Action	Input data	Expected result
1	Перейти в раздел "Конфигураци и"		Переход в раздел осуществляется корректно в соответствии с макет ом
2	Нажать на кнопку "Создать"		Открывается окно создания
3	Ввести невалидные значения в п оле "Название"	0, 100+ символов, пробел (см. че к-лист)	Невалидные значения вводятся и о тображаются корректно, поле вво да подсвечивается красным
4	Ввести невалидные значения в п оле "Описание"	97+ символов (см. чек-лист)	Невалидные значения вводятся и о тображаются корректно, поле вво да подсвечивается красным
5	Нажать кнопку "Добавить"		Параметры конфигурации добавля ются без ошибок
6	Нажать кнопку "Сохранить"		Конфигурация не сохраняется, кно пка подсвечивается серым цветом

Позитивная проверка создания виджетов

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical♠ HighPositiveOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationUnknownNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Вход в учетную запись выполнен

Step	Action	Input data	Expected result
1	Перейти в раздел "Дашборды"		Переход в раздел осуществляется корректно в соответствии с макет ом
2	Нажать на кнопку "Создать вид жет"		Открывается модальное окно созд ания
3	Ввести валидные значения в пол е "Название"	1 - +inf символов	Валидные значения вводятся и ото бражаются корректно
4	Выбрать формат отображения д анных		Выборка по форматам производит ся без ошибок
5	Выбрать тип отображения данн ых	Результаты тестов, Тесты	Выборка по типу производится без ошибок
6	Выбрать формат группировки да нных	По статусам, по приоритетам, по типу автоматизации	Выборка по формату производится без ошибок, флажок отображается в соответствии с макетом
7	Нажать кнопку "Сохранить"		Виджет сохраняется, кнопка подсв ечивается синим цветом

Негативная проверка создания виджетов

SeverityPriorityBehaviorType^ Majoro MediumNegativeOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationUnknownNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Вход в учетную запись выполнен

Step	Action	Input data	Expected result
1	Перейти в раздел "Дашборды"		Переход в раздел осуществляется корректно в соответствии с макет ом
2	Нажать на кнопку "Создать вид жет"		Открывается модальное окно созд ания
3	Ввести валидные значения в пол е "Название"	0 символов	Поле пустое, подсвечивается крас ным цветом
4	Выбрать формат отображения д анных		Выборка по форматам производит ся без ошибок
5	Выбрать тип отображения данн ых	Результаты тестов, Тесты	Выборка по типу производится без ошибок
6	Выбрать формат группировки да нных	По статусам, по приоритетам, по типу автоматизации	Выборка по формату производится без ошибок, флажок отображается в соответствии с макетом
7	Нажать кнопку "Сохранить"		Виджет не сохраняется, кнопка по дсвечивается серым цветом

Позитивная проверка создания дашборда

SeverityPriorityBehaviorType★ Critical↑ HighPositiveOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationUnknownNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Вход в учетную запись выполнен

Step	Action	Input data	Expected result
1	Перейти в раздел "Дашборды"		Переход в раздел осуществляется корректно в соответствии с макет ом
2	Нажать на иконку "+" в правом нижнем углу		Открывается окно создания
3	Ввести валидные значения в пол е "Название"	1 - +inf символов	Валидные значения вводятся и ото бражаются корректно
4	Нажать на кнопку добавить "Гру ппы"		Группы добавляются без ошибок
5	Нажать на кнопку добавить "По льзователи"		Пользователи добавляются без ош ибок
6	Нажать кнопку "Сохранить"		Дашборд сохраняется, кнопка под свечивается синим цветом

Негативная проверка создания дашборда

SeverityPriorityBehaviorType^ Majoro MediumNegativeOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationUnknownNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Вход в учетную запись выполнен

Step	Action	Input data	Expected result
1	Перейти в раздел "Дашборды"		Переход в раздел осуществляется корректно в соответствии с макет ом
2	Нажать на иконку "+" в правом нижнем углу		Открывается окно создания
3	Ввести невалидные значения в п оле "Название"	0 символов	Поле пустое, подсвечивается крас ным цветом
4	Нажать на кнопку добавить "Гру ппы"		Группы добавляются без ошибок
5	Нажать на кнопку добавить "По льзователи"		Пользователи добавляются без ош ибок
6	Нажать кнопку "Сохранить"		Дашборд не сохраняется, кнопка п одсвечивается серым цветом