

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

ΑΜ:Π18150

Εισαγωγή

παρέχει μια αναλυτική τεκμηρίωση της εφαρμογής.
Περιγράφει την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν.

Σκοπός της Εφαρμογής

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε για να αξιολογήσει γνώσεις χρηστών σε βασικές γνώσεις στην γλώσσα προγραμματισμού javascript.

Περιγραφή Αρχιτεκτονικής

Η εφαρμογή βασίζεται σε μια απλή αρχιτεκτονική:

Client-Side: Υλοποιείται με React για τη διαχείριση της διεπαφής χρήστη και της αλληλεπίδρασης.

Λειτουργικότητα της Εφαρμογής

Εκκίνηση Εφαρμογής: Ο χρήστης ξεκινά το τεστ με το πάτημα ενός κουμπιού "Start".

Επιλογή Ερωτήσεων: Η εφαρμογή επιλέγει τυχαία 6 ερωτήσεις

Απάντηση Ερωτήσεων: Ο χρήστης απαντά σε κάθε ερώτηση μία προς μία.

Υπολογισμός Σκορ: Στο τέλος, η εφαρμογή υπολογίζει το ποσοστό επιτυχίας με βάση τις σωστές απαντήσεις και το εμφανίζει στον χρήστη.

Τεχνολογίες και Εργαλεία

Γλώσσα Προγραμματισμού: JavaScript

Πλατφόρμα: React

Εργαλεία Ανάπτυξης: Visual Studio Code

Αναλυτική Περιγραφή Κώδικα

App Component: Διαχειρίζεται την εκκίνηση του τεστ, την εμφάνιση ερωτήσεων και τον υπολογισμό του σκορ.


QuestionContainer Component: Εμφανίζει μία ερώτηση και παρέχει επιλογές απάντησης.

Αποτελέσματα Δοκιμών


Επιτυχία: Η εφαρμογή λειτουργεί σωστά με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ SCREENSHOTS ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όταν ο χρήστης συνδεεται στην εφαρμογη του εμφανιζεται το παρακατω



Πατώντας το κουμπι Start test ξεκιναι η αξιολογηση καθώς εμφανιζονται τα παρακατω



Μια τυχαία ερώτηση εμφανίζεται που μπορεί να είναι του
τυπου :

Σωστού – Λάθους

Πολλαπλής επιλογής με μία ορθή απάντηση


Πολλαπλής επιλογής με περισσότερες της μίας ορθές
απαντήσεις

Συμπλήρωσης κενού

Αντιστοίχισης

Διάταξης.

Αφου ο χρηστης επιλεξει την απαντηση του,παταει το κουμπι
submit και καταχωρει την απαντηση του.Μετα το περας το 6
ερωτησεων ο χρηστης εχει την δυνατοτητα να δει τον βαθμο
του σε ποσοστο επι τις εκατο,οπως εμφανιζεται στο
παρακατω screenshot.



Σε περιπτωση που ο χρηστης δεν καταφερει να
ολοκληρωσει το τεστ οταν το χρονομετρο μηδενισει τοτε,του
εμφανιζεται ο βαθμος του μεχρι την ερωτηση που τελειωσε
το χρονομετρο.

Οδηγίες Εκτέλεσης Εφαρμογής

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε την εφαρμογή

npm ή yarn: Διαχειριστές πακέτων που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των εξαρτημάτων της εφαρμογής. Το npm περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση του Node.js. Εάν χρησιμοποιείτε yarn, μπορείτε να το εγκαταστήσετε μέσω του [επίσημου ιστότοπου](#).

Εγκατάσταση Εξαρτημάτων

Μεταβείτε στον κατάλογο της εφαρμογής και εγκαταστήστε τις εξαρτήσεις χρησιμοποιώντας npm ή yarn.

Με **npm**:

```
cd repository  
npm install
```

Με **yarn**:

```
cd repository  
yarn install
```

Εκτέλεση της Εφαρμογής

Αφού εγκατασταθούν οι εξαρτήσεις, μπορείτε να τρέξετε την εφαρμογή σας. Συνήθως, η εντολή για την εκτέλεση της εφαρμογής είναι:

Με **npm**:

```
npm start
```

Με **yarn**:

```
yarn start
```

Αυτό θα ξεκινήσει τον τοπικό διακομιστή ανάπτυξης και η εφαρμογή σας θα είναι διαθέσιμη στον περιηγητή σας συνήθως στη διεύθυνση <http://localhost:3000>.

Πρόσβαση στην Εφαρμογή

Ανοίξτε τον περιηγητή σας και μεταβείτε στη διεύθυνση <http://localhost:3000>. Εδώ θα μπορείτε να δείτε και να αλληλεπιδράσετε με την εφαρμογή σας.

Διακοπή της Εφαρμογής

Για να σταματήσετε την εκτέλεση της εφαρμογής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων **Ctrl + C** στην κονσόλα όπου τρέχει η εφαρμογή.

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, θα μπορέσετε να εγκαταστήσετε, να εκτελέσετε και να αλληλεπιδράσετε με την εφαρμογή με επιτυχία