

SmarTask app

por: Nicolás Krebs

Una aplicación que permite hacer listas de tareas, marcarlas como pendientes, crearlas como urgentes o normales, y funciones que le permiten ordenar la lista de manera ascendente o descendente.

Si bien descendente y ascendente pueden tener significados confusos a la hora de aplicarlos a una lista de tareas que tiene prioridades, es un hecho de que ambas funciones ordenan la lista correctamente.

El programa se ejecuta en Main.java, y extrae funciones adicionales de Metodos.java; con el objetivo de tener un código más claro y fácil de leer; asimismo, las clases Tarea.java y TareaUrgente.java añaden las clases Tarea y TareaUrgente respectivamente, siendo TareaUrgente la clase hija de Tarea; añadiendo una categoría de urgencia particular a este tipo de tareas

Un ArrayList<Tarea> es capaz de almacenar ambos objetos al ser primigeniamente tipo Tarea. Esta distinción de clases es importante, ya que a la hora de ordenar las tareas es más fácil separarlas en dos listas y volverlas a unir usando los IDs. Los ids demuestran la antigüedad de cada tarea al no reiniciar el contador nunca.

Una TareaUrgente, a pesar de cambiarse el estado de urgente a “No-urgente” (no tienen una distinción propia) sigue teniendo prioridad a la hora de presentarse puesto que si fué urgente, y no está terminada, aún puede ser importante

// Pantalla inicial.....	3
// Cambiar nombre de usuario.....	4
// Agregar Tarea Normal.....	5
//Agregar Tarea Urgente.....	7
// Vista predeterminada de las tareas.....	8
//Orden asc de la lista de tareas.....	10
// Orden Descendente de la lista de tareas.....	12
// Cambio de urgencia, cambio de estatus de una tarea.....	14
// Cambio de descripción.....	16
//Se mantiene el orden de las listas tras modificar una tarea en cuestión.....	18
//Eliminar tarea.....	19
// Se termina el programa.....	21

// Pantalla inicial

```
21● /**
22  * Método que da inicio a la aplicación
23  * Bucle de Menu principal e interacción con el usuario
24  *
25  * @param args - Argumentos
26  */
27● public static void main(String[] args) {
28    Scanner sc = new Scanner(System.in);
29    String nombre = "Persona";
30    int contadorDeIDs = 1;
31    ArrayList<Tarea> listaTareas = new ArrayList<>();
32    boolean encendido = true;
33
34●    while(encendido) {
35        String seleccionMenu = Metodos.mostrarMenuPrincipal(sc, nombre);
```

```
22● /**
23  * Muestra el menú principal de la app.
24  * @param sc - Scanner
25  * @param nombre - Nombre de usuario
26  * @return seleccion - opcion seleccionada del menu
27  */
28● public static String mostrarMenuPrincipal(Scanner sc, String nombre) { // Metodo que imprime menu principal y pide numero
29●    while (true) {
30        System.out.println("\n ----- Menu -----");
31        System.out.println("Que deseas hacer ahora, " + nombre);
32        System.out.println("[1] Revisar tareas");
33        System.out.println("[2] Agregar Tarea");
34        System.out.println("[3] Cambiar nombre de usuario");
35        System.out.println("[4] Ordenar de manera Ascendente");
36        System.out.println("[5] Ordenar de manera Descendente");
37        System.out.println("[6] Salir\n");
38        System.out.print("Introduzca el numero de lo que desea hacer: ");
39        String seleccion = sc.next();
40●        switch(seleccion) {
41            case "1", "2", "3", "4", "5", "6":
42                return(seleccion);
43            default:
44                System.out.println("Intente nuevamente");
45                break;
46        } //switch seleccion
47    } //while true
48    } //public static void mostrarMenuPrincipal
49
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\thefa\OneDrive\Escritorio\SENCE progra\Modulo 4\SmartAsk2\Entregable> java -jar SmarTask.jar

----- Menu -----
Que deseas hacer ahora, Persona

[1] Revisar tareas
[2] Agregar Tarea
[3] Cambiar nombre de usuario
[4] Ordenar de manera Ascendente
[5] Ordenar de manera Descendente
[6] Salir

Introduzca el numero de lo que desea hacer:
```

// Cambiar nombre de usuario

```
184         case "3": // Cambiar nombre de usuario
185             System.out.print("Escriba nuevo nombre de usuario: ");
186             sc.nextLine();
187             String nuevoNombre = sc.nextLine(); // En estricto rigor, esto sobra, podría ser nombre directamente
188             // Pero puede ser de utilidad más adelante
189             System.out.println("Nombre cambiado de " + nombre + " a " + nuevoNombre + " correctamente");
190             nombre = nuevoNombre;
191             break; // Cambiar nombre de usuario
192         case "4": // Ordenar Ascendente
193             listaTareas = Metodos.ordenarAsc(listaTareas);
194             System.out.println("Tareas ordenadas ASCENDENTEMENTE correctamente!");
195             break;
196         case "5": // Ordenar Descendente
197             listaTareas = Metodos.ordenarDesc(listaTareas);
198             System.out.println("Tareas ordenadas DESCENDENTEMENTE correctamente!");
199             break;
200         case "6": // Salir
201             System.out.println("Cerrando app...");
202             System.out.println("Buena suerte:");
203             encendido = false;
204             break; // Salir
205         default:
206             System.out.println("Opción inválida. Intente nuevamente.");
207             break;
208     } //switch seleccionMenu
```

```
Introduzca el numero de lo que desea hacer: 3
Escriba nuevo nombre de usuario: Nico
Nombre cambiado de Persona a Nico correctamente
```

```
----- Menu -----
Que desees hacer ahora, Nico

[1] Revisar tareas
[2] Agregar Tarea
[3] Cambiar nombre de usuario
[4] Ordenar de manera Ascendente
[5] Ordenar de manera Descendente
[6] Salir
```

```
Introduzca el numero de lo que desea hacer:
```

// Agregar Tarea Normal

```
150         case "2": // Agregar Tareas
151             System.out.print("Titulo de la tarea a agregar: ");
152             sc.nextLine();
153             String nombreNuevaTarea = sc.nextLine();
154             String nuevaDescripcion = null;
155             System.out.print("Desea agregar descripcion? [y/n] ");
156             String preguntaDescripcion = sc.next();
157             if(preguntaDescripcion.equalsIgnoreCase("y")) {
158                 System.out.println("Describe la tarea: ");
159                 sc.nextLine();
160                 nuevaDescripcion = sc.nextLine();
161             } //if Description
162             System.out.print("¿Es urgente? [y/n] ");
163             String preguntaUrgencia = sc.next();
164             if(preguntaUrgencia.equalsIgnoreCase("y")) {
165                 TareaUrgente nuevaTareaUrgente = new TareaUrgente(contadorDeIDs, nombreNuevaTarea, true);
166                 if(nuevaDescripcion != null) {
167                     nuevaTareaUrgente.setDescripcion(nuevaDescripcion);
168                 } //if
169                 listaTareas.add(nuevaTareaUrgente);
170                 contadorDeIDs += 1;
171             } //else responde a urgente?
172             else {
173                 Tarea nuevaTarea = new Tarea(contadorDeIDs, nombreNuevaTarea);
174                 if(nuevaDescripcion != null) {
175                     nuevaTarea.setDescripcion(nuevaDescripcion);
176                 }
177                 listaTareas.add(nuevaTarea);
178                 contadorDeIDs += 1;
179             }
180         } //else
181     }
182 }
```

```
----- Menu -----
Que deseas hacer ahora, Nico

[1] Revisar tareas
[2] Agregar Tarea
[3] Cambiar nombre de usuario
[4] Ordenar de manera Ascendente
[5] Ordenar de manera Descendente
[6] Salir

Introduzca el numero de lo que desea hacer: 2
Titulo de la tarea a agregar: tarea1Normal
Desea agregar descripcion? [y/n] y
Describa la tarea:
Descripcion muy normal 1
¿Es urgente? [y/n] n
```

```
----- Menu -----
Que deseas hacer ahora, Nico

[1] Revisar tareas
[2] Agregar Tarea
[3] Cambiar nombre de usuario
[4] Ordenar de manera Ascendente
[5] Ordenar de manera Descendente
[6] Salir

Introduzca el numero de lo que desea hacer:
```

//Agregar Tarea Urgente

```
----- Menu -----  
Que deseas hacer ahora, Nico  
  
[1] Revisar tareas  
[2] Agregar Tarea  
[3] Cambiar nombre de usuario  
[4] Ordenar de manera Ascendente  
[5] Ordenar de manera Descendente  
[6] Salir  
  
Introduzca el numero de lo que desea hacer: 2  
Titulo de la tarea a agregar: Tarea Urgente 3  
Desea agregar descripcion? [y/n] y  
Describe la tarea:  
  
¿Es urgente? [y/n] y  
  
----- Menu -----  
Que deseas hacer ahora, Nico  
  
[1] Revisar tareas  
[2] Agregar Tarea  
[3] Cambiar nombre de usuario  
[4] Ordenar de manera Ascendente  
[5] Ordenar de manera Descendente  
[6] Salir  
  
Introduzca el numero de lo que desea hacer:
```

// Vista predeterminada de las tareas

```
54 if(seleccionRevisada == -1) {
55     break; //rompe el switch y vuelve al menu principal
56 } // if
57 else {
58     boolean tareando = true; //Conjugación de estar haciendo tareas
59     while(tareando) {
60         System.out.println("[ID] Titulo - Estado");
61         System.out.println(" ");
62         System.out.println("[ " + listaTareas.get(seleccionRevisada).getID() + " ] " + listaTareas.get(seleccionRevisada).getTituloTarea() + " - " + listaTareas.get(seleccionRevisada).getPendienteStr());
63         /*
64          * El ID mostrado aqui no es llamado por el usuario, es solo evidencia de que existe y está.
65          * Se usa para cosas internas como el sort por tiempo. Un ID menor implica si o si que una tarea fue creada antes.
66          * Por lo que un sort con ID's es equivalente a ordenar por tiempo
67          * Asc Desde las más antigua a la más nueva
68          * Desc Desde la más nueva a la más antigua
69          */
70         System.out.println("Descripción: ");
71         System.out.println(listaTareas.get(seleccionRevisada).getDescripcion());
72         System.out.println(" "); // Por lo visto, \n me estaba generando conflicto con los sc.nextLine()
73         System.out.println("¿Deseas hacer algo con esta tarea?");
74         System.out.println(" ");
75         System.out.println("[1] Editar titulo de la tarea");
76         System.out.println("[2] Editar descripción de la tarea");
77         System.out.println("[3] Cambiar estado de la tarea");
78         System.out.println("[4] Eliminar tarea");
79         System.out.println("[5] Cambiar estado de urgencia");
80         System.out.println("[6] Volver al menu principal");
81         String seleccionTareaSeleccionada = sc.next();
82         int tareaSeleccionadaRevisada = Metodos.revisarSelección(sc, 6, seleccionTareaSeleccionada);
83         if(tareaSeleccionadaRevisada == -1) { // No te pases de listo. (-1 es la salida de otro menu, esto es en caso la intente nuevamente
84             tareando = false;
85             System.out.println(" ");
86             System.out.println("Volviendo al menú de tareas...");
87             break; // sale del primer switch y vuelve al menú principal
88         } //if (esto es un pseudo catch?)
89         String nuevoTitulo;
90         String nuevaDescripcion;
91     }
92 }
```

----- Menu -----

Que deseas hacer ahora, Nico

- [1] Revisar tareas
- [2] Agregar Tarea
- [3] Cambiar nombre de usuario
- [4] Ordenar de manera Ascendente
- [5] Ordenar de manera Descendente
- [6] Salir

Introduzca el numero de lo que desea hacer: 1

--- Lista de tareas de Nico ---

ID - Titulo - Estado

- [1] tarea1Normal - Pendiente
- [2] tarea2Normal - Pendiente
- [3] Tarea3Normal - Pendiente
- [4] [URGENTE] TareaUrgente1 - Pendiente
- [5] [URGENTE] TareaUrgente 2 - Pendiente
- [6] [URGENTE] Tarea Urgente 3 - Pendiente

Para volver atrás, escriba -1

Seleccione una tarea para ver detalles:

//Orden asc de la lista de tareas

```
108●  /**
109    * Ordena una lista de tareas por su ID ASCENDENTEMENTE
110    * @param listaTareas que se quiere ordenar ASC
111    * @return listaTareas ordenada ASCENDENTEMENTE
112    */
113
114●  public static ArrayList<Tarea> ordenarAsc(ArrayList<Tarea> listaTareas){
115      ArrayList<Tarea> listaUrgentes = new ArrayList<Tarea>();
116      ArrayList<Tarea> listaNormales = new ArrayList<Tarea>();
117      ArrayList<Tarea> listaTareasOrdenadasAsc = new ArrayList<Tarea>();
118
119●      for(Tarea tarea : listaTareas) {
120●          if(tarea instanceof TareaUrgente) {
121              listaUrgentes.add(tarea);
122          } //if urgente
123●          else {
124              listaNormales.add(tarea);
125          }
126          } //for separador
127      listaUrgentes.sort(Comparator.comparingInt(Tarea::getID));
128      listaNormales.sort(Comparator.comparingInt(Tarea::getID));
129
130●      for(Tarea tarea : listaUrgentes) {
131          listaTareasOrdenadasAsc.add(tarea);
132      }
133●      for(Tarea tarea : listaNormales) {
134          listaTareasOrdenadasAsc.add(tarea);
135      }
136      return(listaTareasOrdenadasAsc);
137      }
138
```

----- Menu -----

Que deseas hacer ahora, Nico

- [1] Revisar tareas
- [2] Agregar Tarea
- [3] Cambiar nombre de usuario
- [4] Ordenar de manera Ascendente
- [5] Ordenar de manera Descendente
- [6] Salir

Introduzca el numero de lo que desea hacer: 4
Tareas ordenadas ASCENDENTEMENTE correctamente!

----- Menu -----

Que deseas hacer ahora, Nico

- [1] Revisar tareas
- [2] Agregar Tarea
- [3] Cambiar nombre de usuario
- [4] Ordenar de manera Ascendente
- [5] Ordenar de manera Descendente
- [6] Salir

Introduzca el numero de lo que desea hacer: 1

--- Lista de tareas de Nico ---

ID - Título - Estado

- [1] [URGENTE] TareaUrgente1 - Pendiente
- [2] [URGENTE] TareaUrgente 2 - Pendiente
- [3] [URGENTE] Tarea Urgente 3 - Pendiente
- [4] tarea1Normal - Pendiente
- [5] tarea2Normal - Pendiente
- [6] Tarea3Normal - Pendiente

Para volver atrás, escriba -1

Seleccione una tarea para ver detalles:

// Orden Descendente de la lista de tareas

```
145●    public static ArrayList<Tarea> ordenarDesc(ArrayList<Tarea> listaTareas){
146        ArrayList<Tarea> listaUrgentes = new ArrayList<Tarea>();
147        ArrayList<Tarea> listaNormales = new ArrayList<Tarea>();
148        ArrayList<Tarea> listaTareasOrdenadasDesc = new ArrayList<Tarea>();
149
150●    for(Tarea tarea : listaTareas) {
151●        if(tarea instanceof TareaUrgente) {
152            listaUrgentes.add(tarea);
153        } //if urgente
154●        else {
155            listaNormales.add(tarea);
156        }
157        } //for separador
158    listaUrgentes.sort(Comparator.comparingInt(Tarea::getID).reversed());
159    listaNormales.sort(Comparator.comparingInt(Tarea::getID).reversed());
160
161●    for(Tarea tarea : listaUrgentes) {
162        listaTareasOrdenadasDesc.add(tarea);
163    }
164●    for(Tarea tarea : listaNormales) {
165        listaTareasOrdenadasDesc.add(tarea);
166    }
167    return(listaTareasOrdenadasDesc);
168    }
```

----- Menu -----

Que deseas hacer ahora, Nico

- [1] Revisar tareas
- [2] Agregar Tarea
- [3] Cambiar nombre de usuario
- [4] Ordenar de manera Ascendente
- [5] Ordenar de manera Descendente
- [6] Salir

Introduzca el numero de lo que desea hacer: 5
Tareas ordenadas DESCENDENTEMENTE correctamente!

----- Menu -----

Que deseas hacer ahora, Nico

- [1] Revisar tareas
- [2] Agregar Tarea
- [3] Cambiar nombre de usuario
- [4] Ordenar de manera Ascendente
- [5] Ordenar de manera Descendente
- [6] Salir

Introduzca el numero de lo que desea hacer: 1
--- Lista de tareas de Nico ---

ID - Titulo - Estado

- [1] [URGENTE] Tarea Urgente 3 - Pendiente
- [2] [URGENTE] TareaUrgente 2 - Pendiente
- [3] [URGENTE] TareaUrgente1 - Pendiente
- [4] Tarea3Normal - Pendiente
- [5] tarea2Normal - Pendiente
- [6] tarealNormal - Pendiente

Para volver atrás, escriba -1
Seleccione una tarea para ver detalles:

// Cambio de urgencia, cambio de estatus de una tarea

```
93● switch(tareaSeleccionadaRevisada + 1) { //se le suma uno porque el método devuelve el potencial índice
94 case 1: // Cambiar Titulo
95     sc.nextLine();
96     System.out.println("¿Cual es el nuevo título?");
97     nuevoTitulo = sc.nextLine();
98     System.out.println("Titulo cambiado de '" + listaTareas.get(seleccionRevisada).getTituloTarea() + "' a '" + nuevoTitulo + "'");
99     listaTareas.get(seleccionRevisada).setTituloTarea(nuevoTitulo);
100     break;
101 case 2: //Cambiar Descripcion
102     System.out.println("¿Cual es la nueva Descripción?");
103     sc.nextLine();
104     nuevaDescripcion = sc.nextLine();
105     System.out.println("Descripcion cambiada a '" + nuevaDescripcion + "'");
106     listaTareas.get(seleccionRevisada).setDescripcion(nuevaDescripcion);
107     break;
108 case 3: // Cambiar pendiente
109● if(listaTareas.get(seleccionRevisada).getPendiente()) {
110     listaTareas.get(seleccionRevisada).TareaTerminada();
111     System.out.println("Estado cambiado de Pendiente a Terminada");
112 } // if
113● else {
114     listaTareas.get(seleccionRevisada).TareaPendiente();
115     System.out.println("Estado cambiado de Terminada a Pendiente");
116 } // else
117     break;
118
119 case 4: //Eliminar tarea
120     listaTareas.remove(seleccionRevisada);
121     System.out.println("Tarea removida correctamente.");
122     System.out.println(" ");
123     tareando = false;
124     break;
125 case 5: // cambiar urgencia
126● if(listaTareas.get(seleccionRevisada) instanceof TareaUrgente){
127     TareaUrgente tareaUrgenteConvertida = (TareaUrgente) listaTareas.get(seleccionRevisada);
128     tareaUrgenteConvertida.setUrgente();
129     System.out.println("Urgencia modificada correctamente!");
130 }
131● else {
132     System.out.println("Esta tarea no es urgente!");
133     System.out.println("Debes seleccionarla como tarea urgente en su creacion!");
134 }
135     break;
```

Seleccione una tarea para ver detalles: 1

[ID] Título - Estado

[6] Tarea Urgente 3 - Pendiente

Descripción:

¿Deseas hacer algo con esta tarea?

[1] Editar titulo de la tarea

[2] Editar descripción de la tarea

[3] Cambiar estado de la tarea

[4] Eliminar tarea

[5] Cambiar estado de urgencia

[6] Volver al menu principal

5

Urgencia modificada correctamente!

[ID] Título - Estado

[6] Tarea Urgente 3 - Pendiente

Descripción:

¿Deseas hacer algo con esta tarea?

[1] Editar titulo de la tarea

[2] Editar descripción de la tarea

[3] Cambiar estado de la tarea

[4] Eliminar tarea

[5] Cambiar estado de urgencia

[6] Volver al menu principal

3

Estado cambiado de Pendiente a Terminada

[ID] Título - Estado

[6] Tarea Urgente 3 - Terminada

Descripción:

¿Deseas hacer algo con esta tarea?

[1] Editar titulo de la tarea

[2] Editar descripción de la tarea

[3] Cambiar estado de la tarea

[4] Eliminar tarea

[5] Cambiar estado de urgencia

[6] Volver al menu principal

// Cambio de descripción

```
101         case 2: //Cambiar Descripcion
102             System.out.println("¿Cual es la nueva Descripción?");
103             sc.nextLine();
104             nuevaDescripcion = sc.nextLine();
105             System.out.println("Descripcion cambiada a '" + nuevaDescripcion + "'");
106             listaTareas.get(seleccionRevisada).setDescripcion(nuevaDescripcion);
107             break;
```

--- Lista de tareas de Persona ---

ID - Título - Estado

[1] [URGENTE] Prueba1 - Pendiente

Para volver atrás, escriba -1

Seleccione una tarea para ver detalles: 1

[ID] Título - Estado

[1] Prueba1 - Pendiente

Descripción:

Descripción de prueba

¿Deseas hacer algo con esta tarea?

[1] Editar título de la tarea

[2] Editar descripción de la tarea

[3] Cambiar estado de la tarea

[4] Eliminar tarea

[5] Cambiar estado de urgencia

[6] Volver al menu principal

2

¿Cual es la nueva Descripción?

Descripcion editada test1

Descripcion cambiada a 'Descripcion editada test1'

[ID] Título - Estado

[1] Prueba1 - Pendiente

Descripción:

Descripcion editada test1

¿Deseas hacer algo con esta tarea?

[1] Editar título de la tarea

[2] Editar descripción de la tarea

[3] Cambiar estado de la tarea

[4] Eliminar tarea

[5] Cambiar estado de urgencia

[6] Volver al menu principal

//Se mantiene el orden de las listas tras modificar una tarea en cuestión.

```
----- Menu -----  
Que deseas hacer ahora, Nico  
  
[1] Revisar tareas  
[2] Agregar Tarea  
[3] Cambiar nombre de usuario  
[4] Ordenar de manera Ascendente  
[5] Ordenar de manera Descendente  
[6] Salir  
  
Introduzca el numero de lo que desea hacer: 1  
--- Lista de tareas de Nico ---  
  
ID - Titulo - Estado  
  
[1] Tarea Urgente 3 - Terminada  
[2] [URGENTE] TareaUrgente 2 - Pendiente  
[3] [URGENTE] TareaUrgente1 - Pendiente  
[4] Tarea3Normal - Pendiente  
[5] tarea2Normal - Pendiente  
[6] tarea1Normal - Pendiente  
  
Para volver atrás, escriba -1  
Seleccione una tarea para ver detalles:
```

//Eliminar tarea

```
119         case 4: //Eliminar tarea
120             listaTareas.remove(seleccionRevisada);
121             System.out.println("Tarea removida correctamente.");
122             System.out.println(" ");
123             tareando = false;
124             break;
```

--- Lista de tareas de Nico ---

ID - Título - Estado

- [1] Tarea Urgente 3 - Terminada
- [2] [URGENTE] TareaUrgente 2 - Pendiente
- [3] [URGENTE] TareaUrgente1 - Pendiente
- [4] Tarea3Normal - Pendiente
- [5] tarea2Normal - Pendiente
- [6] tarea1Normal - Pendiente

Para volver atrás, escriba -1

Seleccione una tarea para ver detalles: 4

[ID] Título - Estado

[3] Tarea3Normal - Pendiente

Descripción:

¿Deseas hacer algo con esta tarea?

- [1] Editar título de la tarea
- [2] Editar descripción de la tarea
- [3] Cambiar estado de la tarea
- [4] Eliminar tarea
- [5] Cambiar estado de urgencia
- [6] Volver al menu principal

4

Tarea removida correctamente.

----- Menu -----

Que deseas hacer ahora, Nico

- [1] Revisar tareas
- [2] Agregar Tarea
- [3] Cambiar nombre de usuario
- [4] Ordenar de manera Ascendente
- [5] Ordenar de manera Descendente
- [6] Salir

Introduzca el numero de lo que desea hacer: 1

--- Lista de tareas de Nico ---

ID - Título - Estado

- [1] Tarea Urgente 3 - Terminada
- [2] [URGENTE] TareaUrgente 2 - Pendiente
- [3] [URGENTE] TareaUrgente1 - Pendiente
- [4] tarea2Normal - Pendiente
- [5] tarea1Normal - Pendiente

Para volver atrás, escriba -1

Seleccione una tarea para ver detalles:

// Se termina el programa

```
200         case "6": // Salir
201             System.out.println("Cerrando app...");
202             System.out.println("Buena suerte:");
203             encendido = false;
204             break; // Salir
205         default:
206             System.out.println("Opción inválida. Intente nuevamente.");
207             break;
208     } //switch seleccionMenu
209 } //while encendido
210 } //static void main
211 } //public class main
212
```

----- Menu -----

Que deseas hacer ahora, Nico

```
[1] Revisar tareas
[2] Agregar Tarea
[3] Cambiar nombre de usuario
[4] Ordenar de manera Ascendente
[5] Ordenar de manera Descendente
[6] Salir
```

Introduzca el numero de lo que desea hacer: 6

Cerrando app...

Buena suerte:)

PS C:\Users\thefa\OneDrive\Escritorio\SENCE progra\Modulo 4\SmartAsk2\Entregable>