


Documentación alkemy wallet

Proyecto desarrollado por Nicolás Krebs respecto a lo visto en el módulo 2 del curso Full Stack Java Trainee.

The image shows a login interface for 'Alke Wallet'. It has a dark purple background. A white rounded rectangle in the center contains the title 'Alke Wallet - Login' in white. Below the title are two white input fields: the first is labeled 'Email:' and contains 'admin@gmail.com'; the second is labeled 'Password:' and contains 'contraseña'. Below the password field are three buttons: a blue 'Entrar' button, a teal 'Registrarse' button, and a grey circular button with a white question mark. At the bottom of the white rectangle, the time '2:47:30 p. m.' is displayed in teal, and below that, the copyright notice '© 2026 Alke Wallet. Todos los derechos reservados.' is shown in white.

Alke Wallet - Login

Email:

admin@gmail.com

Password:

contraseña

Entrar **Registrarse** ?

2:47:30 p. m.

© 2026 Alke Wallet. Todos los derechos reservados.

Se adjunta repositorio en github

<https://github.com/nikrebs99-creator/Walletest.git>

INDICE

index.html.....	5
registro.html.....	6
menu.html.....	7
deposit.html.....	8
sendmoney.html.....	9
transactions.html.....	10
style.css.....	11
utilidades.js.....	12

Introducción

Sería falso afirmar que el contenido es de mi completa autoría, pues para el avance, desarrollo y aprendizaje de este proyecto, me apoyé en gemini como tutor para que me guiara en el paso a paso de lo que tenía en mente desarrollar.

La conversación completa se puede encontrar en el siguiente enlace

<https://gemini.google.com/share/fe6fb01b6d9f>

Para esto, se creó una “gema”, o una “IA con personalidad” a la que se le indicó que su función sería cumplir un rol de docente y explicara código de forma pedagógica para ayudar al entendimiento y comprensión de cada parte del código.

Esta “gema” fue usada desde la creación de la billetera en la L4 en adelante, por lo que se puede ver un crecimiento en el nivel de las preguntas, deducciones, planteamientos y solicitudes.

A lo largo de todo el código, se pueden ver comentarios `<!-- -->` para guiarme dentro de html, `//` dentro de javascript y `/* */` dentro de css. Estos comentarios tienen la finalidad de ir guiándome por los documentos, algunos como recordatorio de que es lo que hacen algunas líneas, y otros como explicaciones para no olvidar cómo funcionan las cosas. Algunos con un giro cómico, porque de alguna manera y otra me divertí en este pequeño proyecto.

Para ser añadido al portafolio, sin embargo, borraré aquellos comentarios para dar un aire de formalidad; espero que ud se divierta con los comentarios y hacer un poco menos tediosa la evaluación.

Este trabajo es realizado con Bootstrap 4 para un correcto uso de jquery.

Archivos


Todos los archivos siguen una misma temática de colores, con un enfoque en responsividad y Mobile first! Además de tener un reloj funcional en el footer. Para todas las páginas, existen modales personalizados únicos para cada posible “error” de usuario que pude imaginar. Lo primero es intentar pasar de log-in sin logear; se le menciona al usuario que debe entrar con correo y contraseña y redirige el usuario a index.html.

Todo archivo encuentra sus scripts encapsulados en un document.ready con el fin de que no queden funciones a medio cargar debido a la rapidez de un usuario intrépido.

index.html

Pantalla de log-in,

- Crea usuarios iniciales en localStorage, para poder testear, y no estar vacío en su totalidad.
- Chequea que email/contraseña estén en localStorage
- Da la opción de entrar a Registro
- Posee un icono de pregunta por si el usuario no está seguro de que hace un botón.

The image shows a login screen for 'Alke Wallet'. It has a dark purple background. A white rounded rectangle contains the title 'Alke Wallet - Login' in bold. Below it are two input fields: 'Email:' with 'admin@gmail.com' and 'Password:' with 'contraseña'. At the bottom of the white box are three buttons: 'Entrar' (blue), 'Registrarse' (teal), and a circular icon with a question mark. Below the white box, the time '6:07:51 p. m.' is displayed in teal. At the very bottom, the copyright notice '© 2026 Alke Wallet. Todos los derechos reservados.' is shown in a small, light font.

Alke Wallet - Login

Email:

admin@gmail.com


Password:

contraseña

Entrar Registrarse ?

6:07:51 p. m.

© 2026 Alke Wallet. Todos los derechos reservados.

This image shows the same login screen as above, but with a success message overlay. The overlay is a dark purple rounded rectangle with a teal border. It contains the text '¡Credenciales correctas!' in bold teal, followed by 'Bienvenido a Alke Wallet.' in white. A green button labeled 'Aceptar' is in the bottom right corner of the overlay. The background elements, including the login form and the time '6:08:34 p. m.', are visible behind the overlay.

Alke Wallet - Login

Email:

¡Credenciales correctas!

Bienvenido a Alke Wallet.

Aceptar

6:08:34 p. m.

© 2026 Alke Wallet. Todos los derechos reservados.

registro.html

- Permite la creación de nuevos usuarios con email y contraseña.
- Con regex se revisa que el correo tenga formato tipo "TEXTO @ TEXTO . ALGO"
- Se revisa que el correo no esté ya en localStorage para evitar duplicados.
- Se revisa que ambos campos tengan caracteres en el formulario
- Se crea la cuenta añadiendo a localStorage

Alke Wallet - Registro

Crea tu cuenta para empezar a operar.

Correo Electrónico:

Contraseña:

Crear CuentaVolver al Login


6:08:12 p. m.

© 2026 Alke Wallet. Todos los derechos reservados.

menu.html

Menú donde el usuario puede depositar, enviar dinero, o dirigirse a ver el historial de transacciones.

- Se muestra un mensaje de bienvenida a usuario@correo.com
- Se muestra el saldo actual del correo activo
- Depositar mueve al usuario a deposit.html
- Enviar dinero mueve al usuario a sendmoney.html
- Últimos Movimientos mueve el usuario a transactions.html
- se permite volver a la pantalla de logueo con Cerrar sesión (lleva a index.html).




(saldo ficticio inicial)

deposit.html

Formulario donde el usuario puede añadir fondos a su cuenta bancaria.

- Campo donde se revisa que el número ingresado sea un número positivo mayor a 0.
- se permite volver a menu.html sin añadir fondos.



The screenshot shows a web form titled 'Depositar' on a dark blue background. The form is contained within a lighter blue rounded rectangle. It includes a greeting 'Hola, admin@gmail.com.', a prompt to enter a deposit amount, a text input field with a placeholder 'Ej. 5000', and two buttons: 'Realizar depósito' (orange) and 'Volver al Menú' (grey). At the bottom of the page, there is a digital clock showing '6:09:34 p. m.' and a copyright notice '© 2026 Alke Wallet. Todos los derechos reservados.'

Depositar

Hola, **admin@gmail.com**. Ingresa el monto a depositar en tu cuenta.

Monto a depositar (\$):

[Realizar depósito](#) [Volver al Menú](#)

6:09:34 p. m.

© 2026 Alke Wallet. Todos los derechos reservados.

sendmoney.html

Cada usuario activo tiene una lista de contactos (guardado como lista) en localStorage. Se debe seleccionar un contacto para poder enviar dinero.

- Formulario para agregar contactos a enviar dinero
- Lista de contactos, con la opción de borrar o seleccionar
- Seleccionado el usuario, se permite recién hacer una transferencia de dinero con un número positivo mayor que 0
- Realizada la transferencia, se devuelve al usuario a menu.html con el valor descontado del saldo anterior y se registra la resta en una lista historial en localStorage.
- Se permite la vuelta a menu.html sin haber realizado modificaciones

Enviar Dinero

Agregar Nuevo

Guardar Contacto

Datos de Transferencia

Monto a enviar (\$):

Tu saldo disponible: \$999666

Mis Contactos

Haz clic en "Seleccionar" en el contacto al que deseas enviar dinero.

No tienes contactos guardados.

Transferir a Seleccionado

Volver al Menú Principal

6:09:58 p. m.

© 2026 Alke Wallet. Todos los derechos reservados.

transactions.html

Historial de movimientos de cada usuario, parámetro también guardado en localStorage.

- Permite ver al usuario la lista de movimientos asociados a su correo electrónico
- Se permite filtrar los movimientos por depósitos o transferencias, y ver sólo uno de aquellos en pantalla.
- Se permite la vuelta a menu.html

Últimos Movimientos

Historial de transacciones de la cuenta.

Todos los movimientos

Transferencia a Armando Casas 21-06-2026, 6:12:49 p. m.	-999999
Depósito 21-06-2026, 6:12:34 p. m.	+10000
Transferencia a Alexis Sanchez 21-06-2026, 6:12:26 p. m.	-100000
Depósito 21-06-2026, 6:10:34 p. m.	+999666

Volver al Menú Principal

6:12:59 p. m.

© 2026 Alke Wallet. Todos los derechos reservados.

style.css

Contiene detalles sobre el estilo global de Alke wallet, con enfoque móvil y responsividad. Un fondo en degradé morado, con contenedores tipo cristal difuminado y sombreado al fondo y espacio en los bordes de la pantalla.

- Se define body para ser aplicado en todas los html donde style.css se invoque con link.
- Se busca que todo container tenga el mismo estilo mencionado anteriormente, se define.
- sendmoney.html tiene un override de container dado que es la única página que ocupa más de un container y requiere que todos sean distintos. En un futuro, definir distintos container (container1, container2, etc) está contemplado, en caso de expandir la billetera y requerir de más cuadros.

utilidades.js

Contiene funciones con javascript, utilizadas para “inyectar” código globalmente como lo es el uso de modales (ventanas pop-up estilizadas), un footer dinámico que puede editarse fácilmente de ser necesario y un reloj que se actualiza cada 1 segundo.

- function cargarModal() Inyecta el div de id “modalGlobal” en toda página donde utilidades.js sea cargado, facilitando su uso y modificación para uso posterior
- window.mostrarMensaje establece el uso de ventanas como nuevos pop-up
- si la página no ha tenido tiempo de cargar cargarModal() en el archivo, fuerza la implementación del mismo, para que no hayan llamadas vacías ni errores debido a funciones no implementadas.
- Se implementa el modal por defecto siendo “info” y no derivando a ningún urlDestino, junto con dos modales extra tipo “error” y “éxito”, cambiando cada uno sus atributos estilísticos en cada modal.
- cargarFooter inyecta el footer en cada página con utilidades.js cargado, para facilitar su edición y funcionamiento.
- function actualizarReloj() se encarga de actualizar el reloj del footer cada segundo, para que el usuario no pierda rastro del tiempo mientras se encuentra en línea.