## Отчёт по лабораторной работе 3

Язык разметки Markdown

Хаджилари Гешлаг Никта

## Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	17

## Список иллюстраций

4.1	Make запускает компиляцию	9
4.2	Получен файл в docx	10
4.3	Получен файл в pdf	11
4.4	Удалены компилированные docx и pdf	12
4.5	Шаблон отчета преподавателя	13
4.6	Шаблон презентации преподавателя	14
4.7	Заполним шаблон для отчета	15
4.8	Заполним шаблон для презентации	16

## Список таблиц

## 1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры оформления отчетов с помощью легковесного языка разметки Markdown.

### 2 Задание

- 1. В соответствующем каталоге сделайте отчёт по лабораторной работе  $N^{o}$  3 в формате Markdown. В качестве отчёта необходимо предоставить отчёты в 3 форматах: pdf, docx и md.
- 2. Загрузите файлы на github.

#### 3 Теоретическое введение

Маркдаун, он же markdown — удобный и быстрый способ разметки текста. Маркдаун используют, если недоступен HTML, а текст нужно сделать читаемым и хотя бы немного размеченным (заголовки, списки, картинки, ссылки). Главный пример использования маркдауна, с которым мы часто сталкиваемся — файлы readme.md, которые есть в каждом репозитории на Гитхабе. md в имени файла это как раз сокращение от markdown. Другой частый пример — сообщения в мессенджерах. Можно поставить звёздочки вокруг текста в Телеграме, и текст станет полужирным.

#### 4 Выполнение лабораторной работы

Установили программы pandoc и TexLive по указаниям в лабораторной работе.

- 1. Откройте терминал
- Перейдите в каталог курса сформированный при выполнении лабораторной работы №3: Обновите локальный репозиторий, скачав изменения из удаленного репозитория.
- 3. Перейдите в каталог с шаблоном отчета по лабораторной работе № 3
- 4. Проведите компиляцию шаблона с использованием Makefile. Для этого введите команду make. При успешной компиляции должны сгенерироваться файлы report.pdf и report.docx. Откройте и проверьте корректность полученных файлов. (рис. 4.1, 4.2, 4.3)




Рис. 4.1: Make запускает компиляцию

# Шаблон отчёта по лабораторной работе

Простейший вариант Дмитрий Сергеевич <u>Кулябов</u>

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

#### 1 Цель работы

Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы. Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.

Цель данного шаблона — максимально упростить подготовку отчётов по лабораторным работам. Модифицируя данный шаблон, студенты смогут без труда подготовить отчёт по лабораторным работам, а также познакомиться с основными возможностями разметки Markdown.

Рис. 4.2: Получен файл в docx




Рис. 4.3: Получен файл в pdf

5. Удалите полученный файлы с использованием Makefile. Для этого введитекоманду make clean Проверьте, что после этой команды файлы report.pdf и report.docx были удалены. (рис. 4.4)




Рис. 4.4: Удалены компилированные docx и pdf

6. Откройте файл report.md с помощью любого текстового редактора, например gedit Внимательно изучите структуру этого файла. (рис. 4.5)




Рис. 4.5: Шаблон отчета преподавателя




Рис. 4.6: Шаблон презентации преподавателя

7. Заполните отчет и скомпилируйте отчет с использованием Makefile. Проверьте корректность полученных файлов. (рис. 4.7, 4.8) (Обратите внимание, для корректного отображения скриншотов они должны быть размещены в каталоге image)

```
report.md
                                                                              વિ
                                                                                    \equiv
              \oplus
                   ~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/report
в качестве отчета неооходимо предоставить отчеты в 3 форматах: рог, досх и шд.
2. Загрузите файлы на <u>github</u>.
# Теоретическое введение
Маркдаун, он же markdown — удобный и быстрый способ разметки текста.
Маркдаун используют, если недоступен HTML, а текст нужно сделать
читаемым и хотя бы немного размеченным (заголовки, списки, картинки, ссылки).
Главный пример использования <u>маркдауна</u>, с которым мы часто сталкиваемся — файлы
readme.md,
которые есть в каждом репозитории на Гитхабе.
md в имени файла это как раз сокращение от markdown.
Другой частый пример — сообщения в мессенджерах. Можно поставить звёздочки вокруг
текста в Телеграме, и текст станет полужирным.
# Выполнение лабораторной работы
Установили программы pandoc и TexLive по указаниям в лабораторной работе.
1. Откройте терминал
2. Перейдите в каталог курса сформированный при выполнении лабораторной работы №3:
Обновите локальный репозиторий, скачав изменения из удаленного репозитория.
3. Перейдите в каталог с шаблоном отчета по лабораторной работе № 3
4. Проведите компиляцию шаблона с использованием Makefile.
Для этого введите команду <u>make</u>.
При успешной компиляции должны <u>стенерироваться</u> файлы <u>report.pdf</u> и
report.docx. Откройте и проверьте корректность полученных файлов. (рис. [-@fig:001], [-
@fig:002], [-@fig:003])
![Make запускает компиляцию](image/01.png){ #fig:001 width=70%, height=70% }
```

Рис. 4.7: Заполним шаблон для отчета




Рис. 4.8: Заполним шаблон для презентации

8. Загрузите файлы на Github.

## 5 Выводы

Изучили синтаксис языка разметки Markdown, получили отчет из шаблона при помощи Makefile.