



Responsável:

Desenho	Quant a fabricar												
CI20H-F02	110												
desenho	DL												
	EXPEDIÇÃO												
	GALVANIZAÇÃO												
	PINTURA												
	DP												
	ENCARREGADO GERAL												
	SERRALHARIA												
	ROBOT												
	BOBINE FORMATO												
	MÁQ. SOLDADURA FUSTES												
	QUINAGEM												
	DQ												
	DT STOCK												

DT

Local Entrega / Execução

Responsável

Pavilhão nº:

Equipa nº:

2937 KG

DOSSIER DE FABRICO

Obra/Ordem Venda Nº

3 - OV2602732

Ordem Fabrico (O.F.) Nº OF262107/70

DATA DE ENTREGA PREVISTA:

PRODUTO: COLUNAS CLC5 4M FE DRT (110UN)

PIE: 4.0 | Acabamento: Bruto Galvanizado X Galvanizado + Pintado Pré-Galvanizado

Descrição da Obra/Destino: DENMARK

N/ CLIENTE: DAV NORDIC A/S | CLIENTE FINAL:

Preparou: Data: 01-04-2026

Distribuição:

Sector: Responsável:


- * - SOLDADURA NORMAL
- * - JORRAMENTO: 12MM/M
- * - RAL: 7024 (C5)

Início de processamento: / /

Fim de processamento: / /

Rub. _____


ÍNDICE DE DOCUMENTOS / DESENHOS				DISTRIBUIÇÃO																														
	DATA	CÓD/REFº DOCUMENTO/DESENHO	QTD. A FABRICAR	QTD. FABRICADA (A PREENCHER PELA PRODUÇÃO)	LOGÍSTICA	EXPEDIÇÃO	PARAFUSARIA	GALVANIZAÇÃO	PINTURA	MONTAGEM	PRODUÇÃO	ENC. GERAL	SERR/SOLDADURA	SERR. ACESSÓRIOS	ROBOT COLUMAS	PEDDI	RAPID	LASER	TIPO B	FPB	GEMINI	VANGUARD	CENTRO MAQ.	SERROTE	TORNO	PRENSA/FORJA	GUILLHOTINA	BOBINE FORMATO	QUINAGEM	QUINAGEM FUSTES	MAQ. SOLDAR FUSTES	PERFILADORA	QUALIDADE	
1	01-04-2026	TOTOLOTO							X		X	X	X		X										X									X
2	"	CI.20/12.A3.F02	110						X		X	X	X		X										X				X					X
3	"	CI.20/12.A4.J10	110						X		X	X	X		X																			X
4	"	CI.20/12.A4.502									X	X	X		X																			X
5	"	CC.01/11.A4.602									X	X	X																					X
6	"	CC.01/11.A4.601									X	X	X																					X
7	"	CC.01/11.A4.606									X	X	X												X									X
8	"	CP.5A/23.A4.001							X																									
9	"	LISTA MATERIAL							X																									
10	"	LISTA PRF																																
11	"																																	
12	"																																	
13	"																																	
14	"																																	
15	"																																	
16	"																																	
17	"																																	
18	"																																	
19	"																																	
20	"																																	
21	"																																	
22	"																																	
23	"																																	
24	"																																	
25	"																																	
26	"																																	
27	"																																	
28	"																																	
29	"																																	
30	"																																	
31	"																																	
32	"																																	
33	"																																	
34	"																																	
35	"																																	
36	"																																	
37	"																																	
38	"																																	
39	"																																	
40	"																																	
41	"																																	
42	"																																	
43	"																																	
44	"																																	
45	"																																	
46	"																																	
47	"																																	
48	"																																	
49	"																																	
50	"																																	
51	"																																	
52	"																																	
53	"																																	
54	"																																	
55	"																																	



REFERENCIA	PROJECTO / N.º DESENHO	H	He	E	Ød	ØD	ØDe	X	Fuste	Portinhola	Ch. Encosto	Lig. Terra	Suporte	Calha	a	b	c	PESO TOTAL	QTD.
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Des.	Des.	Des.	Des.	Des.	Des.	mm	mm	mm	Kg	Un.
CLC5E03D	CI20HF02	3000	700	2.6	60	96	104	9	CI.20/12.A4.502	CI.20/12.A4.J10	APROV. MATERIAL	CC.01/11.A4.601	CC.01/11.A4.602	CC.01/11.A4.606	75	400	500	19.1	
CLC5E35D	CI21HF02	3500	800	2.6	60	102	112	11	CI.20/12.A4.502	CI.20/12.A4.J10	APROV. MATERIAL	CC.01/11.A4.601	CC.01/11.A4.602	CC.01/11.A4.606	80	400	500	23.1	
CLC5E04D	CI22HF02	4000	800	2.6	60	108	118	12	CI.20/12.A4.502	CI.20/12.A4.J10	APROV. MATERIAL	CC.01/11.A4.601	CC.01/11.A4.602	CC.01/11.A4.606	80	400	500	26.7	110
CLC5E45D	CI23HF02	4500	800	2.6	60	114	124	14	CI.20/12.A4.502	CI.20/12.A4.J10	APROV. MATERIAL	CC.01/11.A4.601	CC.01/11.A4.602	CC.01/11.A4.606	80	400	500	30.5	
CLC5E06D	CI24HF02	5000	800	2.6	60	120	130	15	CI.20/12.A4.502	CI.20/12.A4.J10	APROV. MATERIAL	CC.01/11.A4.601	CC.01/11.A4.602	CC.01/11.A4.606	80	400	500	34.5	
CLC5E06D	CI25HF02	6000	1000	2.6	60	132	144	18	CI.20/12.A4.502	CI.20/12.A4.J10	APROV. MATERIAL	CC.01/11.A4.601	CC.01/11.A4.602	CC.01/11.A4.606	80	400	500	44.8	
CLC5E07D	CI26HF02	7000	1000	2.6	60	144	156	21	CI.20/12.A4.502	CI.20/12.A4.J10	APROV. MATERIAL	CC.01/11.A4.601	CC.01/11.A4.602	CC.01/11.A4.606	80	400	1000	54.2	
CLC5E08D	CI27HF02	8000	1000	2.6	60	156	168	24	CI.20/12.A4.502	CI.20/12.A4.J10	APROV. MATERIAL	CC.01/11.A4.601	CC.01/11.A4.602	CC.01/11.A4.606	80	400	1000	64.5	
CLC5E09D	CI28HF02	9000	1400	2.6	60	168	185	27	CI.20/12.A4.502	CI.20/12.A4.J10	APROV. MATERIAL	CC.01/11.A4.601	CC.01/11.A4.602	CC.01/11.A4.606	80	400	1000	80.0	
CLC5E10D	CI29HF02	10000	1400	2.6	60	180	197	30	CI.20/12.A4.502	CI.20/12.A4.J10	APROV. MATERIAL	CC.01/11.A4.601	CC.01/11.A4.602	CC.01/11.A4.606	80	400	1000	92.1	
CLC5E12D	CI30HF02	12000																	

COLUNA FEITA EM DOIS TROÇOS -> VER DESENHO CI.20/12.A3.F12

396 (h)



Altura Coluna	Dimensões da porta	Altura da porta (h)	QTD
3.0m	400x75	396	
3.5m	400x80	396	
4.0m	400x80	396	
4.5m	400x80	396	
5.0m	400x80	396	
6.0m	400x80	396	
7.0m	400x80	396	
8.0m	400x80	396	
9.0m	400x80	396	
10.0m	400x80	396	
12.0m	400x80	396	

Referência 13 YY EN40 CLC5WZZX
na parte interior da portinhola
YY - apo de fabrico
W - Flange a coluna for de flange
Z - Base a coluna for de enterramento
X - B se a coluna for para braço
X - D se a coluna for direita
X - R se a coluna for com "DRV"

Furo Ø10 para Soldar
Encaixe à Portinhola

1	PEÇA DE FECHO	FAB. FERRAM.	S235JR	4		0.02	
1	BATENTE	FAB. FERRAM.	S235JR	3		0.02	Soldadura
1	ENCAIXE	CC.01/11.A4.999	S235JR	2		0.02	Soldadura
1	TAMPA PORT.	-----	S355J2	1	Retirado Coluna	---	
Nº peças	DESIGNAÇÃO	NORMA DES. Nº		Ref	DIMENSÕES	PESO Kg/pec	OBS.

DES.	DATA	RUBRICA
PROJ.	15.08.2015	Daniel
VERIF.		

QUANT.: _____
(A FABRICAR)

COLUNAS ILUMINAÇÃO

COLUNAS CÔNICAS - CLC5


Metalgalva
IRMÃOS SILVA, S.A. - TROFA - PORTUGAL
TEL. (00351) 262 400 100 - FAX (00351) 262 400 101 - www.metalgalva.pt

MATERIAL: S355J2

ESCALAS

PESO UNIT.: 0.06Kg

=/=



toler.
ET 003
B
EN 40-2


DESENHO DE SUB-CONJUNTO
PORTINHOLA PARA COLUNA CÔNICA
CLC5 FLANGE/ENTERRAMENTO

Nº CI.20/12.A4.J10


A B C
substitui:
subst por:

REFERÊNCIA	PROJECTO / N.º DESENHO	H	Ød	ØD	E	F	G	T	I	K	L1	L2	T1	T2	XX'	ÁREA	X	PESO	QTD.
CLC5E03D	CI20H502	3700	60	104	2.6	1200	400	1000	75	200	319.65	180.24	6.02	3.40	88.9	0.92	9	18.9	Un.
CLC5E35D	CI21H502	4300	60	112	2.6	1300	400	1000	80	300	342.26	180.24	6.45	3.40	88.9	1.12	11	22.9	
CLC5E04D	CI22H502	4800	60	118	2.6	1300	400	1000	80	300	361.10	180.24	6.80	3.40	88.9	1.30	12	26.5	110
CLC5E45D	CI23H502	5300	60	124	2.6	1300	400	1000	80	300	379.94	180.24	7.16	3.40	88.9	1.48	14	30.3	
CLC5E05D	CI24H502	5800	60	130	2.6	1300	400	1000	80	300	398.78	180.24	7.51	3.40	88.9	1.68	15	34.3	
CLC5E06D	CI25H502	7000	60	144	2.6	1500	400	1000	80	500	444.00	180.24	8.36	3.40	88.9	2.18	18	44.6	
CLC5E07D	CI26H502	8000	60	156	2.6	2000	400	1500	90	500	481.68	180.24	9.07	3.40	88.9	2.65	21	54.0	
CLC5E08D	CI27H502	9000	60	168	2.6	2000	400	1500	90	500	519.36	180.24	9.78	3.40	88.9	3.15	24	64.3	
CLC5E09D	CI28H502	10400	60	185	2.6	2400	400	1500	90	900	572.11	180.24	10.78	3.40	88.9	3.91	27	79.8	
CLC5E10D	CI29H502	11400	60	197	2.6	2400	400	1500	90	900	609.79	180.24	11.49	3.40	88.9	4.50	30	91.9	

PLANIFICAÇÃO DE 1 FUSTE



Tolerâncias de Forma
Empenno






NOTA: Jorramento das
Colunas = 12mm/m

MATERIAL EM S355 J2

N.º	DESIGNAÇÃO	Ref.	NORMA	Material	Pos	DIMENSÕES	PESO	OBS.
peças	Prefixo		DES. N.º				kg/pec	
- SOLDADURA DE ANGULO (a) Espessura máxima da ligam. a ser soldada a 3mm		- SOLDADURA DE TIPO Ømm < (a) < 15mm		- SOLDADURA DE TIPO (a) < 6mm		- SOLDADURA DE TIPO (a) < 6mm		
DATA		RUBRICA		COLUNAS ILUMINAÇÃO		Metalgalva		
DES.		PROJ.		VERIF.		COLUNAS CÔNICAS - CLCS		
ESCALAS		ESCALAS		ESCALAS		PLANIFICAÇÕES		
PESO UNIT.: — Kg		PESO UNIT.: — Kg		PESO UNIT.: — Kg		COLUNA CÔNICA FIXAÇÃO POR ENTERRAMENTO - MOD. CLCS		
TOLER.		TOLER.		TOLER.		N.º Cl.20/12.A4.502		
ET 003		ET 003		ET 003		A B		
B		B		B		subst. por:		

Rev	Alterações	Data	Autor
A	Versão inicial do desenho	13/06/2012	Cláudio
B	Acréscimo Furo Ø10	12/11/2013	Cláudio




DES.	DATA	RUBRICA	QUANT.: 110	COLUNAS ILUMINAÇÃO	 IRMÃOS SILVAS, S.A. - TROFA - PORTUGAL Tel. (351) 252 000 520 - Fax (351) 252 000 521 - www.metalogalva.pt										
PROJ.			(A FABRICAR)												
VERIF.															
MATERIAL: S235JR ACABAMENTO: Soldadura ÁREA PINTURA: 0,005m² PESO UNIT.: 0.0 kg			ESCALA	Chapa Ligação Terra	Nº CC.01/11.A4.601										
			toler. ET 003												
			B												
			Ch.3mm x 30 x 78		<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	A	B	C							
A	B	C													
					substitui: subst.por:										

Nota: Cortar calhas com 450mm de comprimento apartir de calhas existentes em stock com 2000mm.

Porcas corrediças

450

PORMENOR A



A

Nº peças		DESIGNAÇÃO		NORMA DES. Nº		Ref		DIMENSÕES		PESO Kg/pec		OBS.	
		DATA		RUBRICA		QUANT.: 110 (A FABRICAR)		COLUNAS DE ILUMINAÇÃO Portinhola				Metalogalva IRMÃOS SILVAS, S.A. - TROFA - PORTUGAL TEL. (351) 252 400 039 - FAX (351) 252 400 021 - www.metalogalva.pt	
DES.		13/09/2012		Cláudio									
PROJ.													
VERIF.													
MATERIAL: ----				ESCALAS		CALHA 20x10x450							
PESO UNIT.: 0.01Kg				= / =									
				toler. ET 003 B EN 40-2									
												Nº CC.01/11.A4.606	
												substitui:	
												subst.por:	

DEMÃO	PRODUTO / PROCESSO	CÓD.	ESP. (μm)	
			<6mm	>6mm
-	GALVANIZAÇÃO	4	70	85
-	PREPARAÇÃO SUBSTRATO: DESPOLIMENTO MECÂNICO/MANUAL DO ATAQUE QUÍMICO - REMOVER ENTRE 5 A 6 μm	-	-	-

			ESP. (μm)	
			T/°C DE CURA	Esp.(μm)
1	T-PO Primario Epoxy QC1	4EA ou 4EC	* 2' a < 140	80
1	T-PO POL R 7024 BRIL LISO C4 QC1	4EA ou 4EC	10' a ≤ 200	80

CÓDIGO: XAB (ET0912) TOTAL PINTURA: 160

X-SUPORTE

- 0 -AÇO ESCOVADO
- 1 -AÇO DECAPADO C/ ABRASIVO
- 2 -AÇO DECAPADO C/ ÁCIDO+NEUTR. + PASSIV.
- 3 -AÇO DECAPADO + METALIZADO
- 4 -AÇO GALVANIZADO
- 5 -AÇO PINTADO

A-MÉTODO

- R -ROLO
- T -TRINCHA/PINCEL
- P -PISTOLA CONVENCIONAL
- A -AIRLESS
- M -MERGULHO
- E -ELECTROSTÁTICO

B-AMBIENTE

- C -AMBIENTE CONTROLADO
- A -AMBIENTE ABRIGADO
- D -AMBIENTE DESABRIGADO (SECO)

Dados :

Temp. mínima de Aplicação	
Humidade Relativa	

Recolha / Registo :

Ponto de Orvalho	
Temp. Real de Aplicação	
Temp. Substrato	

* - Estes valores carecem de confirmação por parte da CIN. Não são valores definitivos e/ou permanentes.

-Consultar Ficha Técnica do Produto

Edição	ALTERAÇÃO	DATA	NOME

DES.	DATA	RUBRICA
PROJ.	22/12/2023	Helena
VERIF.		

Ov. 2602732

Cliente: DAV NORDIC A/S



IRMÃOS SILVAS, S.A. - TROFA - PORTUGAL
TEL. (00351) 252 400 000 - FAX (00351) 252 400 001 - www.metalogalva.pt

ESCALAS

toler.

PLANO DE PINTURA
(TINTAS CIN)

ZONA C5-M
FR

Nº CP.5A/23.A4.001

substitui:
subst.por:



LISTA DE PARAFUSARIA

Obra/O.V. Nº 2732/26

Data: 01-04-2026

Folhas 1/1

CLIENTE: DANINTRA

DESTINO: DINAMARCA

Prazo de Entrega:

OBS:

DESIGNAÇÃO - NORMA / DIN - CLASSE	QTD.	QTD TOTAL.	PESO
PRF.UMBRAKO DIN912-A2/70-M6X10	2	220	2.86
PRF. OVAL TORX 30 A2 ISO 7380 M8X30 C/PINO SEG	1	110	1.10
CHAVE TORX EM L COM PINO AÇO TX 30 (P/M8)	1	6	0.54
		TOTAL:	4.5 Kg

Elaborou: HelenAprovou: [Signature] / /

1/1