

# Projecte de Big Data - Creació d'un joc amb Pyxel

Nil Jimeno, Bernat Brucet

12 de maig de 2024

## **todo:**

- Justificación del proyecto: explicación de las necesidades (personales y/o sociales) a las que viene a responder el proyecto.
- Explicación de la arquitectura de la aplicación desarrollada.
- Referencia a los materiales de terceros utilizados: origen de los fragmentos de código ajenos, del material multimedia incluido, de la información técnica consultada, etc.
- Lista de propuestas de mejora de la aplicación: corrección de errores (fixes), posibles nuevas funcionalidades, escalabilidad de la aplicación...

## **1 Justificació del projecte**

El nostre projecte s'ha fet amb la intenció de posar en pràctica coneixements relacionats amb Python, per entendre millor la lògica del llenguatge de programació i aprendre i posar en pràctica diferents llibreries. A part de l'interès personal, està centrat principalment en aprendre tant Python com a llenguatge de programació com l'ús i interacció de llibreries, no té cap objectiu més enllà del coneixement obtingut.

### **1.1 Llògica abans d'abstracció**

El projecte que hem fet està centrat en la llibreria Pyxel. Un dels punts que la distingeix per sobre d'altres llibreries, com Pygame, és la poca abstracció que utilitza. D'aquesta manera, el programa està molt més centrat en la lògica del programa i l'ús d'estructures apropiades per posar-lo en pràctica.

Encara que també hem fet ús d'altres llibreries, la base del projecte es basa molt més en el llenguatge en si que no pas en funcions de llibreries específiques, així els coneixements obtinguts no son tan situacionals.

## 1.2 Llibreries

Encara que pyxel no se centra en l'ús de llibreries externes, és important aprendre a utilitzar-les perquè Python està molt centrat en el seu ús.

### 1.2.1 Pyxel

És la llibreria principal. S'encarrega de controlar que el programa s'executi en bucle de manera controlada, crear la finestra de l'aplicació i mostrar gràfics per pantalla.

Encara que sigui per Python, la llibreria té un rendiment acceptable perquè ha estat programada en Rust. Requereix poc coneixement de l'abstracció de la llibreria ja que es basa en unes poques funcions simples.

### 1.2.2 Sqlite3

És un software d'administrador de bases de dades relacionals a nivell local, per la qual cosa s'utilitza sovint en aplicacions. El programa està escrit en C. S'encarrega d'administrar algunes dades.

Sqlite és útil per aplicacions que no han d'interactuar amb un servidor. Utilitza funcions simples per executar les queries, que funcionen de manera molt similar a MariaDB.

### 1.2.3 Flask

Framework simple fet en Python, per projectes poc professionals/tests. S'encarrega de mostrar una pàgina amb les puntuacions màximes.

## 2 Arquitectura del codi

### 2.1 Estructura principal

La llibreria Pyxel fa molt d'ús d'estructures de classes. Aquestes se separen en tres funcions, per convenció (i, en el cas de la classe principal, perquè la llibreria ho requereix):

- `__init__`: S'executa al instanciar la classe, es pot tornar a executar manualment. En aquesta funció s'inicialitzen totes les variables inicials amb el seu valor corresponent (en el cas de la classe principal, també s'inicia pyxel).
- `update`: S'executa cada torn. Per convenció, aquí s'executa tot el que té a veure amb el funcionament intern del programa i actualitzar les variables.
- `draw`: S'executa cada torn. Per convenció, aquí s'executa tot el que té a veure amb gràfics de Pyxel.

En el cas del nostre joc, utilitzem una classe inicial que s'encarrega d'executar les funcions `update()` i `draw()` de la classe de l'entorn que volem executar en cada cas (section).

Els entorns s'encarreguen també d'executar les funcions `update()` i `draw()` de cada classe interna que ho necessiti. Aquests estan separats perquè fan funcions completament diferents, ja que, per exemple, el menú és completament independent de la secció del joc.

La majoria d'entorns tenen un funcionament simple i intuïtiu, a excepció de l'entorn del joc.

## 2.2 Entorn: `game.py`

Aquest és l'entorn principal del joc. S'encarrega d'actualitzar els events, gràfics i les entitats del joc.

### 2.2.1 Llistes d'entitats

Les entitats del jugador es guarden com a variable individual, ja que només tenen una instància. Les entitats que tenen més instàncies s'emmagatzemen en llistes, les quals són iterades posteriorment per actualitzar cada una de les entitats guardades.

Hi ha dues llistes d'entitats: la d'enemics actius i la d'enemics inactius (morts). Quan un enemic mor, aquest es mou a la llista d'enemics morts fins que arribi el seu moment de reaparèixer.

### 2.2.2 Collisions

### 2.2.3 Sistema d'events

## 2.3 Entitats

# 3 Materials de tercers utilitzats

## 3.1 Programes:

- [Python3](#)
- [Pyxel](#)
- [Sqlite](#)
- [Flask](#)

## 3.2 Documentació:

Per Python

- [Enumerates](#)

- [Printar integer en dos dígitos](#)
- [Generaci'ó de números pseudo-aleatoris](#)

#### **Per Pyxel**

- [Example 01 - hello world](#)
- [Example 09 - plattform](#)

#### **Per Sqlite3**

- [Tutorial d'sqlite per python](#)

## **4 Possibles millores**