

Interféromètre de Michelson

sélectionner l'imprimante: (LaserJet 2030DN)

HP LaserJet M203dw (99AFFF) ☒

IMPRIMER

ARRÊTER PROGRAMME

Curseurs ON/OFF



EFFACER COURBE



LANCER ACQUISITION


STOPPER ACQUISITION



Distance d'acquisition

☒ 10 μm ☐ 200 μm

Déplacement des curseurs en bas de page



Slide D1

Déplacement : curseur 1 = 0.20157 μm

Slide D2

Déplacement : curseur 2 = 8.30647 μm

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.1

Raie Jaune mercure (Variation de λ on fait obs: déplacement miroir)

Interferomètre de Michelson

distance d'acquisition

☒ 10 μm ☐ 200 μm

LANCER ACQUISITION

STOPPER ACQUISITION

Curseurs ON/OFF




EFFACER COURBE

sélectionner l'imprimante: (Laser) et 203DM
HP LaserJet M203dw (09AFTB) ☒

IMPRIMER

ARRÊTER PROGRAMME

Déplacement des curseurs en bas de page



Slide D1
Déplacement : curseur 1 = **1.78582 μm**

Slide D2
Déplacement : curseur 2 = **6.99009 μm**

Raie Jaune mesure (variation de l'anget de l'alignement)

ance d'acquisition

10 µm 200 µm

LANCER ACQUISITION

STOPPER ACQUISITION

Courseurs ON/OFF



EFFACER COURSE


sélectionner l'imprimante : (Laser)
HP LaserJet M203dw (09AFTB)

IMPRIMER

ARRÊTER PROGRAMME

Interféromètre de Michelson

Déplacement des curseurs en bas de page



Slide D1

Déplacement : curseur 1 = 40.1616 µm

Slide D2

Déplacement : curseur 2 = 119.307 µm



INTERFÉROGRAMME DOUBLET BAIE SALINE DU MERCURE