



Prof. José Camargo



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Curso: Tecnologia em Sistemas para Internet

Período: 4º Semestre

Disciplina: Desenvolvimento para Servidores I

Professor: Profa. Dra. Ligia Rodrigues Prete

E-mail: ligia.prete@fatec.sp.gov.br

04 – Integrando HTML e PHP

Pasta da Aula

- Crie a pasta com o nome “**aula04**” dentro de “**Arquivos de código-fonte**”. Nela, crie os arquivos como “**Página HTML**” e “**Página Web do PHP**”:

- 1) form1.html
- 2) valor.php
- 3) form2.html
- 4) idade.php

Integrando HTML e PHP

- **HTML:** layout dos formulários.
- **PHP:** scripts para pegar os dados dos formulários.

Formulários

Na criação de formulários em HTML tem-se 2 itens principais:

- **Method (forma de envio):**
 - GET: envia os dados pela URL.
 - POST: envia os dados por pacotes.
- **Action (ação):** indica o local na qual os dados serão enviados.

Conteúdo do arquivo form1.html

```
7 <html>
8   <head>
9     <title>TODO supply a title</title>
10    <meta charset="UTF-8">
11    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
12  </head>
13  <body>
14    <div>
15      <h3>Formulário 1</h3>
16      <form method="get" action="valor.php">
17        Valor: <input type="text" name="v"/>
18        <input type="submit" value="Parte inteira de um número"/>
19      </form>
20    </div>
21  </body>
22 </html>
```

Formulário 1

Valor:

Conteúdo do arquivo valor.php

```
7 <html>
8   <head>
9       <meta charset="UTF-8">
10      <title></title>
11  </head>
12  <body>
13      <?php
14          $valor = $_GET["v"];
15          $pi = intval($valor);
16          echo "<h3> Recebendo dados do Formulário 1 </h3>";
17          echo "A parte inteira de $valor = $pi </br>";
18          ?>
19          <br/>
20          <a href="form1.html">Voltar</a>
21      </body>
22 </html>
```

Recebendo dados do Formulário 1

A parte inteira de 10,5 = 10

[Voltar](#)

Conteúdo do arquivo form2.html

```
7 <html>
8   <head>
9     <title>TODO supply a title</title>
10    <meta charset="UTF-8">
11    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
12  </head>
13  <body>
14    <div>
15      <h3>Formulário 2</h3>
16      <form method="get" action="idade.php">
17        Nome: <input type="text" name="nome"/><br/><br/>
18        Ano de nascimento: <input type="number" name="ano"/><br/><br/>
19        <fieldset><legend>Sexo</legend>
20          <input type="radio" name="sexo" id="masc" value="masculino"/>
21          <label>Masculino</label><br/>
22          <input type="radio" name="sexo" id="fem" value="feminino"/>
23          <label>Feminino</label><br/>
24        </fieldset><br/>
25        <input type="submit" value="Enviar"/>
26      </form>
27    </div>
28  </body>
29 </html>
```

Formulário 2

Nome:

Ano de nascimento:

Sexo

☒ Masculino

☐ Feminino

Conteúdo do arquivo idade.php

```
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <?php
      $nome = $_GET["nome"];
      $ano = $_GET["ano"];
      $sexo = $_GET["sexo"];
      $idade = date("Y") - $ano;
      echo "<h3> Recebendo dados do Formulário 2 </h3>";
      echo "$nome é do sexo $sexo e tem $idade anos </br>";
      ?>
      <br/>
      <a href="form2.html">Voltar</a>
    </body>
</html>
```

Recebendo dados do Formulário 2

José é do sexo masculino e tem 67 anos

[Voltar](#)