

سوارم آپس کلود (SwarmOps Cloud)

راهنمای کاربر – مشتریان و مدیران

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

این راهنما شیوه‌ی استفاده از سوارم‌آپس کلود را توضیح می‌دهد. بخش اول برای مشتریان است: ساختن حساب، افزایش موجودی کیف پول، سفارش پلن، دنبال کردن سفارش‌ها و پروژه‌ها و خواندن صورتحساب‌ها و پاسخ‌های پشتیبانی. بخش دوم برای مدیران است: آماده‌سازی سکو، بازبینی و تأیید سفارش‌ها، مدیریت مشتریان، کیف پول‌ها و پلن‌ها، اجرای صورتحساب و صدور فاکتور و پاسخ به تیکت‌های پشتیبانی. تصاویر از برنامه‌ی واقعی و در آزمون سرتاسری با مشتری ساختگی Sara Ahmadi گرفته شده‌اند.

فهرست مطالب

۲	۱ درباره‌ی این راهنما
۲	۲ بخش اول – مشتریان
۲	۱.۲ نگاهی به فروشگاه
۲	۲.۲ انتخاب زبان
۲	۳.۲ ساختن حساب
۲	۴.۲ افزایش موجودی کیف پول
۴	۵.۲ سفارش یک پلن
۴	۶.۲ دنبال کردن سفارش‌ها
۵	۷.۲ پروژه‌های شما
۵	۸.۲ صورتحساب‌ها
۵	۹.۲ پشتیبانی
۵	۱۰.۲ خروج و امنیت
۱۰	۱۱.۲ پیام‌هایی که ممکن است ببینید
۱۰	۳ بخش دوم – مدیران
۱۰	۱.۳ ورود و بخش فروش
۱۰	۲.۳ آماده‌سازی سکو
۱۰	۳.۳ بازبینی سفارش‌ها
۱۲	۴.۳ مشتریان و کیف پول‌ها
۱۲	۵.۳ پلن‌ها
۱۳	۶.۳ صورتحساب و فاکتورها
۱۳	۷.۳ پشتیبانی
۱۳	۸.۳ پیام‌هایی که ممکن است ببینید

فهرست تصاویر

۳	۱ فهرست پلن‌ها در فروشگاه فارسی
۴	۲ داشبورد در تم تیره
۶	۳ فروشگاه فارسی روی گوشی
۶	۴ ساختن حساب
۷	۵ کیف پول
۷	۶ صفحه‌ی سفارش
۸	۷ سفارش‌ها
۸	۸ پروژه‌ها
۹	۹ صورتحساب‌ها
۹	۱۰ گفتگوی پشتیبانی
۱۱	۱۱ پیش‌نیازهای دروازه
۱۱	۱۲ صف سفارش‌ها
۱۲	۱۳ سفارش‌های تصمیم‌گیری‌شده
۱۴	۱۴ کیف پول یک مشتری
۱۴	۱۵ کاتالوگ پلن‌ها در کنسول
۱۵	۱۶ صورتحساب
۱۵	۱۷ سطرهای فاکتور
۱۶	۱۸ تیکت‌های پشتیبانی

فهرست جداول

۴	۱ وضعیت‌های سفارش
۱۰	۲ پیام‌های فروشگاه

۳	فیلدهای پلن	۱۲
۴	پیام‌های کنسول	۱۳

۱ درباره‌ی این راهنما

سوارم آپس کلود برنامه‌های کانتینری را روی Docker Swarm اجرا و هزینه‌ی آن‌ها را به صورت ساعتی از کیف پول پیش پرداخت کسر می‌کند. مشتریان از **فروشگاه** در نشانی `store /` سکو و مدیران از **کنسول مدیریت** در `/` استفاده می‌کنند. مبالغ به **تومان** نمایش داده می‌شوند. سکو در درون به ریال حساب می‌کند (هر تومان = ۱۰ ریال)، پس پاسخ‌های API و گزارش‌های پایگاه داده ده برابر عدد تومانی را نشان می‌دهند. نام دکمه‌ها و فیلدها **پرنک** آمده است. فروشگاه به فارسی و انگلیسی است؛ کنسول مدیریت فقط انگلیسی است، پس در بخش دوم نام‌های کنسول به انگلیسی آمده‌اند. مسیری مانند `Sales > Orders` یعنی ابتدا `Sales` را در نوار کناری و سپس `Orders` را باز کنید.

۲ بخش اول – مشتریان

۱.۲ نگاهی به فروشگاه

سرآیند فروشگاه سه بخش دارد:

- کلید تغییر زبان (`English / فارسی`)؛
- دکمه‌ی **ورود** یا **خروج**؛
- پس از ورود، زبانه‌های **پلن‌ها**، **داشبورد**، **کیف پول**، **سفارش‌ها**، **پروژه‌ها**، **صورتحساب‌ها** و **پشتیبانی**. فروشگاه از تنظیم روشن یا تیره‌ی دستگاه شما پیروی می‌کند و روی گوشی همراه نیز مانند رایانه کار می‌کند.

۲.۲ انتخاب زبان

برای فارسی **فارسی** و برای انگلیسی **English** را بزنید. در فارسی کل صفحه راست‌به‌چپ است و اعداد، تاریخ‌ها و مبالغ با ارقام فارسی نمایش داده می‌شوند. انتخاب شما روی همان دستگاه به خاطر سپرده می‌شود.

۳.۲ ساختن حساب

۱. **ورود** را بزنید و سپس با پیوند **ایجاد حساب** به صفحه‌ی **حساب خود را بسازید** بروید.
 ۲. **نام و نام خانوادگی**، **ایمیل** و **رمز عبور** دست‌کم ۱۰ و حداکثر ۷۲ کاراکتری را وارد کنید.
 ۳. **ایجاد حساب** را بزنید.
- وارد می‌شوید و به کیف پول خود می‌روید. هر ایمیل فقط یک حساب دارد. پس از چند تلاش ناموفق در زمانی کوتاه، فروشگاه از شما می‌خواهد چند دقیقه صبر کنید؛ این کار حساب شما را در برابر حدس زدن رمز محافظت می‌کند.

۴.۲ افزایش موجودی کیف پول

هزینه‌ی برنامه‌ها از کیف پول پرداخت می‌شود، پس پیش از تأیید هر سفارش باید در آن پول باشد.

۱. **کیف پول** را باز کنید.
۲. یکی از مبالغ آماده — `۱۰۰,۰۰۰`، `۵۰۰,۰۰۰` یا `۱,۰۰۰,۰۰۰` تومان — را انتخاب کنید یا مبلغ دیگری را در **مبلغ دلخواه (تومان)** بنویسید. هر بار می‌توانید بین `۱۰,۰۰۰` و `۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰` تومان شارژ کنید.
۳. **افزایش موجودی** را بزنید.

موجودی افزایش می‌یابد و شارژ در بخش **تراکنش‌ها** همراه موجودی پس از آن نمایش داده می‌شود.

پرداخت نمایشی. این نصب با هیچ درگاه پرداختی تماس نمی‌گیرد و هیچ کارتی شارژ نمی‌شود؛ صفحه این را در کادری آبی اعلام می‌کند. اگر درخواست شارژی (مثلاً پس از خطای شبکه) دو بار فرستاده شود، کیف پول فقط یک بار اعتبار می‌گیرد.

خروجفارسیEnglish

سوارم آپس کلود

گالئيرهای خود را روی بلقزم مدیریت شده ی داکتر سوارم میزبانی کنید: با صورتحساب ساعتی.

پلن‌هاداشورددکیف پولسفارش‌هاپروژه‌هاصورتحساب‌هاپشتیبانی

پلن‌ها

هزینه‌ی هر پلن ساعتی محاسبه می‌شود و هرگز از قیمت ماهانه‌ی آن بیشتر نمی‌شود.

Starter

یک API کوچک، یک ربات یا یک وبسایت شخصی.

در ساعت

۴۰۰ تومان

۰.۲۵ پردازنده‌ی مجازی ✓
۲۵۶ مگابایت حافظه ✓
۵ گیگابایت دیسک ✓
روی داکتر سوارم اجرا می‌شود و اگر بررسی سلامت آن ناموفق باشد جایگزین می‌شود. ✓
محدودیت پردازنده و حافظه را سکو اعمال می‌کند ✓
صورتحساب ساعتی، هرگز بیشتر از قیمت ماهانه ✓
پاسخ به تیکت‌های پشتیبانی توسط اپراتورها ✓

Basic

یک سرویس وب معمولی با ترافیک پایدار.

در ساعت

۷۵۰ تومان

۰.۵ پردازنده‌ی مجازی ✓
۵۱۲ مگابایت حافظه ✓
۱۰ گیگابایت دیسک ✓
روی داکتر سوارم اجرا می‌شود و اگر بررسی سلامت آن ناموفق باشد جایگزین می‌شود. ✓
محدودیت پردازنده و حافظه را سکو اعمال می‌کند ✓
صورتحساب ساعتی، هرگز بیشتر از قیمت ماهانه ✓
پاسخ به تیکت‌های پشتیبانی توسط اپراتورها ✓

Standard

یک سرویس تولیدی که برای هر درخواست کار واقعی انجام می‌دهد.

در ساعت

۱,۳۰۰ تومان

۱ پردازنده‌ی مجازی ✓
۱,۰۲۴ مگابایت حافظه ✓
۲۰ گیگابایت دیسک ✓
روی داکتر سوارم اجرا می‌شود و اگر بررسی سلامت آن ناموفق باشد جایگزین می‌شود. ✓
محدودیت پردازنده و حافظه را سکو اعمال می‌کند ✓
صورتحساب ساعتی، هرگز بیشتر از قیمت ماهانه ✓
پاسخ به تیکت‌های پشتیبانی توسط اپراتورها ✓

Plus

یک محیط اجرای سنگین‌تر با حافظه‌ی کاری بزرگتر.

در ساعت

۲,۴۰۰ تومان

۲ پردازنده‌ی مجازی ✓
۲,۰۴۸ مگابایت حافظه ✓
۴۰ گیگابایت دیسک ✓
روی داکتر سوارم اجرا می‌شود و اگر بررسی سلامت آن ناموفق باشد جایگزین می‌شود. ✓
محدودیت پردازنده و حافظه را سکو اعمال می‌کند ✓
صورتحساب ساعتی، هرگز بیشتر از قیمت ماهانه ✓
پاسخ به تیکت‌های پشتیبانی توسط اپراتورها ✓

Pro

بزرگترین اندازه‌ی سلف سرویس.


در ساعت

۴,۵۰۰ تومان

۴ پردازنده‌ی مجازی ✓
۳,۰۹۶ مگابایت حافظه ✓
۸۰ گیگابایت دیسک ✓
روی داکتر سوارم اجرا می‌شود و اگر بررسی سلامت آن ناموفق باشد جایگزین می‌شود. ✓
محدودیت پردازنده و حافظه را سکو اعمال می‌کند ✓
صورتحساب ساعتی، هرگز بیشتر از قیمت ماهانه ✓
پاسخ به تیکت‌های پشتیبانی توسط اپراتورها ✓

سوارم آپس کلود روی کنترل پلین سوارم آپس اجرا می‌شود. قیمت‌ها به تومان نمایش داده می‌شوند.

شکل ۱: فهرست پلن‌ها در فروشگاه فارسی



شکل ۲: داشبورد در تم تیره

۵.۲ سفارش یک پلن

هر پلن مقدار ثابتی پردازنده، حافظه و دیسک به برنامه‌ی شما می‌دهد، قیمتی در ساعت و حداکثر در ماه دارد.

۱. پلن‌ها را باز و یک پلن را انتخاب کنید.
۲. صفحه‌ی سفارش قیمت هر ساعت، حداکثر هزینه در یک ماه و موجودی لازم هنگام تأیید (هزینه‌ی ۲۴ ساعت پلن) را نشان می‌دهد.
۳. فرم را پر کنید:
 - نام برنامه: یک حرف کوچک انگلیسی و سپس حروف کوچک، رقم یا خط تیره، حداکثر ۴۱ کاراکتر؛ نام نباید در استفاده باشد.
 - ایمیج کانیتینر: ایمیجی منتشرشده در یک رجیستری با تگی غیر از latest (مثلاً `ghcr.io/acme/shop:1.0.0`).
 - پورتنی که برنامه روی آن گوش می‌دهد.
 - یادداشت برای بررسی‌کننده (اختیاری).
۴. ثبت سفارش را بزنید.

پیش از سفارش ایمیج خود را بررسی کنید. سکو برنامه را فقط وقتی سالم باشد آغاز می‌کند. ایمیج باید روی پورتنی که داده‌اید به `GET /healthz` با کد ۲۰۰ پاسخ دهد و `wget` یا `curl` را که بررسی سلامت به کار می‌برد داشته باشد. ایمیجی که این شرایط را نداشته باشد آغاز نمی‌شود و هزینه بازپرداخت می‌شود.

ثبت سفارش هیچ پولی جابه‌جا نمی‌کند؛ ابتدا مدیری آن را بررسی می‌کند.

۶.۲ دنبال کردن سفارش‌ها

سفارش‌ها همه‌ی سفارش‌ها را با وضعیتشان فهرست می‌کند.

جدول ۱: وضعیت‌های سفارش

وضعیت	معنا	کاری که می‌توانید بکنید
در انتظار بررسی در حال استقرار	منتظر مدیر. تأیید شده؛ ساعت نخست کسر شده و برنامه در حال آغاز است.	لغو سفارش. صبر کنید.

وضعیت	معنا	کاری که می‌توانید بکنید
فعال	برنامه اجرا می‌شود و ساعتی حساب می‌شود.	پروژه‌ها را ببینید.
ناموفق	برنامه آغاز نشد؛ ساعت نخست خودکار بازپرداخت شد.	الزامات ایمیج را بررسی و با نامی جدید دوباره سفارش دهید.
رد شده	مدیر سفارش را نپذیرفت؛ دلیل نمایش داده می‌شود.	مشکل را برطرف و دوباره سفارش دهید.
لغو شده	خودتان سفارش را لغو کردید.	—

۷.۲ پروژه‌های شما

پروژه برنامه‌ای است که از سفارش تأییدشده ایجاد می‌شود. **پروژه‌ها** برای هر یک این موارد را نشان می‌دهد:

- وضعیت؛
- پلن و قیمت هر ساعت؛
- هزینه‌ی این ماه؛
- در حال اجرا از.

شیوه‌ی محاسبه‌ی هزینه.

- پروژه‌ی در حال اجرا برای هر ساعت یک بار با قیمت ساعتی‌اش حساب می‌شود. سکو هر چند دقیقه بررسی می‌کند، پس هزینه ممکن است چند دقیقه پس از آغاز ساعت ثبت شود.
- در یک ماه تقویمی هزینه‌ی پروژه هرگز از قیمت ماهانه‌ی پلن بیشتر نمی‌شود.
- اگر کیف پول نتواند ساعت بعد را بپردازد، پروژه **معلق** می‌شود: متوقف می‌شود و هزینه‌ای ندارد. کادری افزایش موجودی را پیشنهاد می‌کند.
- به محض آنکه شارژ ساعت بعد را پوشش دهد، پروژه دوباره آغاز می‌شود؛ ساعت‌های تعلیق هرگز حساب نمی‌شوند.

۸.۲ صورتحساب‌ها

در پایان هر ماه یک صورتحساب برای مصرف شما صادر می‌شود که هر پروژه را با ساعت‌ها و مبلغش فهرست می‌کند. قیمت‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده (۱۰٪) هستند و صورتحساب مالیات موجود در جمع را بیان می‌کند. چون هزینه‌ها از کیف پول پیش‌پرداخت کسر می‌شوند، هر صورتحساب **پرداخت‌شده** است. برای دیدن سطرها، صورتحساب را باز کنید.

صورتحساب این تصویر از اجرای آزمون است و دو ساعت نخست را در بر دارد که پیش از رفع یک نقص بازپرداخت شده بودند (طرح و گزارش آزمون، نقص D-2). در نصابی که این رفع را دارد، ساعت‌های بازپرداخت‌شده هرگز در صورتحساب نمی‌آیند.

۹.۲ پشتیبانی

۱. پشتیبانی را باز کنید.
 ۲. در تیکت جدید، موضوع (۳ تا ۱۶۰ کاراکتر) و پیام (کمتر از ۵,۰۰۰ کاراکتر) را بنویسید؛ در صورت تمایل درباره‌ی یک پروژه (اختیاری) و اولویت (کم، معمولی یا زیاد) را انتخاب کنید.
 ۳. ثبت تیکت را بزنید.
- پاسخ مدیران در گفتگو نمایش داده و وضعیت تیکت از باز به پاسخ داده شده تغییر می‌کند. می‌توانید دوباره پاسخ دهید (ارسال پاسخ) یا تیکت را ببندید (بستن تیکت).

۱۰.۲ خروج و امنیت

برای پایان دادن به نشست روی آن دستگاه **خروج** را بزنید؛ نشست پس از ۱۲ ساعت خودبه‌خود نیز پایان می‌یابد. اگر در زبانه‌ی دیگری وارد شوید، فروشگاه در زبانه‌ی نخست بدون بارگذاری دوباره به کار ادامه می‌دهد.

خروج

فارسی

English

پلن‌ها

داشبورد

کیف پول

سفارش‌ها

پروژه‌ها

کیف پول

یک بار موجودی را افزایش دهید؛ هزینه‌ی هر ساعت اجرای برنامه‌ها از همین موجودی پرداخت می‌شود.

موجودی کیف پول

۴۹۹,۲۰۰ تومان

این مرحله‌ی پرداخت نمایشی است؛ هیچ کارتی شارژ نمی‌شود و به هیچ درگاهی متصل نمی‌شویم.

۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

مبلغ دلخواه (تومان)

افزایش موجودی ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تراکنش‌ها

تاریخ

شرح

مبلغ

مانده

شکل ۳: فروشگاه فارسی روی گوشی

English

فارسی

Sign in

Host your containers on a managed Docker Swarm platform, billed by the hour.

Plans

Create your account

A wallet comes with it. You pay only for the hours your applications run.

Full name *

Email *

Password *

At least 10 characters.

Create account

Already have an account? Sign in

SwarmOps Cloud runs on the SwarmOps control plane. Prices are shown in toman.

شکل ۴: ساختن حساب

۶

خروجفارسیEnglish

سوارم آپس کلود

کانتینرهای خود را روی پلتفرم مدیریت‌شده‌ی داکر سوارم میزبانی کنید؛ با صورتحساب ساعتی.

پن‌هاداشبوردکیف پولسفارش‌هاپروژه‌هاصورتحساب‌هاپشتیبانی

کیف پول

یک بار موجودی را افزایش دهید؛ هزینه‌ی هر ساعت اجرای برنامه‌ها از همین موجودی پرداخت می‌شود.

۴۹۹,۲۰۰ تومان

موجودی کیف پول

این مرحله‌ی پرداخت نمایشی است؛ هیچ کاری شارژ نمی‌شود و به هیچ درگاهی متصل نمی‌شویم.

۱۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ دلخواه (تومان)

افزایش موجودی ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تراکنش‌ها

تاریخ	شرح	مبلغ	ماتده
۲۴ شهریور ۱۴۰۵, ۲۱:۳۲	مصرف ساعتی - sara-api, 2026-09-15 18:00 UTC	۴۰۰ تومان	۴۹۹,۲۰۰ تومان
۲۴ شهریور ۱۴۰۵, ۲۰:۴۶	پارگشت وجه - Refund: the deployment did not succeed	۴۰۰ تومان	۴۹۹,۶۰۰ تومان
۲۴ شهریور ۱۴۰۵, ۲۰:۴۲	ساعت نخست - First hour of sara-api	۴۰۰ تومان	۴۹۹,۲۰۰ تومان
۲۴ شهریور ۱۴۰۵, ۲۰:۳۶	ساعت نخست - First hour of sara-blog	۴۰۰ تومان	۴۹۹,۶۰۰ تومان
۲۴ شهریور ۱۴۰۵, ۲۰:۲۶	پارگشت وجه - Refund: the deployment did not succeed	۴۰۰ تومان	۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ شهریور ۱۴۰۵, ۲۰:۲۶	ساعت نخست - First hour of sara-shop	۴۰۰ تومان	۴۹۹,۶۰۰ تومان
۲۴ شهریور ۱۴۰۵, ۲۰:۱۳	افزایش موجودی - Wallet top-up	۵۰۰,۰۰۰ تومان	۵۰۰,۰۰۰ تومان

سوارم آپس کلود روی کنترل‌پلین سوارم آپس اجرا می‌شود. قیمت‌ها به تومان نمایش داده می‌شوند.

شکل ۵: کیف پول

SwarmOps Cloud

Host your containers on a managed Docker Swarm platform, billed by the hour.

EnglishفارسیSign out

PlansDashboardWalletOrdersProjectsInvoicesSupport

Order the Basic plan

An administrator reviews every order. When it is approved, the first hour is charged and your application is deployed. Your wallet must hold 24 hours of this plan at that moment.

Back

Order summary

Price per hour750 toman

Most you can pay in a month500,000 toman

Required wallet balance at approval18,000 toman

Application name *

Lowercase letters, digits and hyphens. It names your application everywhere.

Container image *

An image already pushed to a registry, with its tag — for example ghcr.io/acme/shop:1.0.0. It must answer GET /healthz with 200 on the port below, and include wget or curl for that check.

Port the application listens on *


8080

Note for the reviewer (optional)


Place order

SwarmOps Cloud runs on the SwarmOps control plane. Prices are shown in toman.

شکل ۶: صفحه‌ی سفارش



شکل ۷: سفارش‌ها



شکل ۸: پروژه‌ها

SwarmOps Cloud

Host your containers on a managed Docker Swarm platform, billed by the hour.

English

فارسی

Sign out

Plans

Dashboard

Wallet

Orders

Projects

Invoices

Support

Invoices

A paid invoice for each month you used the platform.

Number	Period	Tax included	Total	Status	
INV-202609-000001	September 2026	145 toman	1,600 toman	• Paid	View

SwarmOps Cloud runs on the SwarmOps control plane. Prices are shown in toman.

شکل ۹: صورتحساب‌ها

SwarmOps Cloud

Host your containers on a managed Docker Swarm platform, billed by the hour.

English

فارسی

Sign out

Plans

Dashboard

Wallet

Orders

Projects

Invoices

Support

How do I reach sara-api from the internet?

Back

• Answered

Sara Ahmadi

The project page says sara-api is active, but I cannot find a public address for it. Which URL should I use?

15 Sept 2026, 21:03

admin

Thanks for asking, Sara. sara-api is running and healthy, but at the moment SwarmOps Cloud gives each project an internal route inside the cluster only. Public addresses need a platform domain, which this installation does not offer yet. We will let you know when public URLs are available.

15 Sept 2026, 21:05

Message

Send reply

Close ticket

SwarmOps Cloud runs on the SwarmOps control plane. Prices are shown in toman.

شکل ۱۰: گفتگوی پشتیبانی

۹

۱۱.۲ پیام‌هایی که ممکن است ببینید

پیام‌های اعتبارسنجی سرور به انگلیسی‌اند، حتی در فروشگاه فارسی:

جدول ۲: پیام‌های فروشگاه

پیام	معنا و راه‌حل
use between 10 and 72 characters	رمز عبور بسیار کوتاه یا بلند است.
an account with this email already exists	وارد شوید یا ایمیل دیگری به کار ببرید.
the application name “...” is already taken	نام دیگری انتخاب کنید.
image must not use the latest tag	به ایمیج تگ نسخه، مانند 1.0.0، بدهید.
top up between ... and ... rials	مبلغ خارج از بازه‌ی مجاز (۱۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) است.
Too many sign-in attempts; wait a few minutes	صبر کنید و دوباره تلاش کنید.
Your session has expired	دوباره وارد شوید.

۳ بخش دوم – مدیران

۱.۳ ورود و بخش فروش

کنسول را در نشانی سکو باز کنید و با حساب اپراتور وارد شوید. بخش **Sales** در نوار کناری پنج صفحه دارد: **Plans**, **Customers**, **Orders**, **Billing** و **Support**. بقیه‌ی کنسول — **Apps**, **Machines**, **Traffic**, **Activity** و **Control** — خود سکو را اداره می‌کند.

۲.۳ آماده‌سازی سکو

سفارش فقط روی یک مدیر **Swarm متصل** تأیید می‌شود و برنامه فقط وقتی **دروازه‌ی مدیریت‌شده‌ی Traefik** نصب باشد مستقر می‌شود.

۱. **اتصال سرور.** از **Connect a server** و فرمان نصب آن، یا در نصب محلی از عامل ماشین توسعه، استفاده کنید. وقتی سرور در دسترس باشد سرآیند **Agent connected** را نشان می‌دهد.
۲. **نصب دروازه.** **Traffic > Gateway** را باز کنید. فهرست **Installation prerequisites** کمبودها را نشان می‌دهد: شبکه‌ی خارجی **traefik**، مدیری با برچسب **nim.edge=true**، پیکربندی پویا، راز ورود داشبورد، ایمیل تماس **ACME** و نام میزبان داشبورد.
 - ایمیل **ACME** و نام میزبان داشبورد را در **Traffic > Gateway settings** وارد کنید.
 - وقتی همه‌ی موارد ناقص خودکار قابل ساخت باشند، **Fix all N prerequisites** را بزنید و اطلاعات ورود داشبورد را که فقط یک بار نمایش داده می‌شود ذخیره کنید.
 - **Install gateway** را بزنید، **DEPLOY_TRAEFIK** را تایپ کنید و دوباره **Install gateway** را بزنید.

۳.۳ بازبینی سفارش‌ها


Sales > Orders تعداد سفارش‌های در انتظار، در حال استقرار، فعال و ناموفق را نشان می‌دهد و فهرست را می‌توان با وضعیت فیلتر کرد.

برای تصمیم درباره‌ی یک سفارش:


۱. **Review** را روی سفارش در انتظار بزنید. پانل مشتری، برنامه، ایمیج، پورت، پلن و یادداشت مشتری را نشان می‌دهد.
۲. **برای تأیید:**
 - سرور را در **Deploy on** انتخاب کنید؛ فقط مدیران **Swarm متصل** پیشنهاد می‌شوند.
 - عبارت نمایش داده‌شده، مثلاً **CONFIRM_ORDER_3**، را تایپ کنید.
 - **Confirm and deploy** را بزنید.
۳. **برای رد:** دلیل را در **Reason for rejecting (sent to the customer)** بنویسید و **Reject order** را بزنید.

تأیید در یک گام ساعت نخست را کسر، پروژه را ایجاد و استقرار را در صف قرار می‌دهد. اگر هر بخشی ممکن نباشد — کیف پول کمتر از ۲۴ ساعت قیمت داشته باشد، سرور مدیر نباشد یا برنامه روی آن سرور نامعتبر باشد — هزینه‌ای کسر نمی‌شود و کنسول دلیل را توضیح می‌دهد.


پس از تأیید، سفارش تا پایان استقرار **provisioning** است؛ اگر استقرار موفق شود **active** و اگر شکست بخورد **failed** می‌شود و ساعت نخست خودکار بازپرداخت می‌شود. **Activity > Runs** گام‌های استقرار و در صورت شکست علت آن را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱: پیش‌نیازهای دروازه



شکل ۱۲: صف سفارش‌ها



شکل ۱۳: سفارش‌های تصمیم‌گیری‌شده

استقراری که هرگز سالم نشود، صف فرمان را تا مهلت ده دقیقه‌ای اشغال می‌کند و فرمان‌های دیگر در این مدت منتظر می‌مانند. اگر استقراری در provisioning ماند، اجرای آن را در Activity و نقطه‌ی سلامت برنامه را بررسی کنید.

۴.۳ مشتریان و کیف پول‌ها

Sales > Customers همه‌ی حساب‌های فروشگاه را با موجودی، پروژه‌های زنده، سفارش‌های در انتظار و وضعیت فهرست می‌کند. برای باز کردن دفتر کل یک مشتری **Wallet** را بزنید.

- **ledger consistent** تأیید می‌کند موجودی با مجموع دفتر کل برابر است. اگر روزی **ledger mismatch** دیدید، پیش از هر اصلاحی متوقف و بررسی کنید.
 - برای اصلاح موجودی، **Adjustment (toman)** (منفی برای کسر) و **Reason (kept in the ledger)** را بنویسید و **Record adjustment** را بزنید. اصلاح یک سطر جدید دفتر کل است؛ سطرهای موجود هرگز ویرایش نمی‌شوند و موجودی منفی نمی‌شود.
 - برای **تعلیق مشتری**، عبارت نمایش‌داده‌شده (مثلاً **SUSPEND_CUSTOMER_1**) را تایپ و تأیید کنید. همه‌ی نشست‌های مشتری پایان می‌یابد و نمی‌تواند وارد شود؛ پروژه‌های در حال اجراش متوقف نمی‌شوند. فعال‌سازی دوباره نیز به همین شیوه است.
- هر اصلاح و تغییر وضعیت به نام شما در دفتر ممیزی ثبت می‌شود.

۵.۳ پلن‌ها

Sales > Plans کاتالوگ را فهرست می‌کند. برای باز کردن ویرایشگر **New plan** یا **Edit** را بزنید:

جدول ۳: فیلدهای پلن

فیلد	قاعده
Code	۲ تا ۳۲ حرف کوچک، رقم یا خط تیره؛ پس از ساخت قابل تغییر نیست.
Name	الزامی.
(Description (Persian Description)	هر کدام کمتر از ۲۵۵ کاراکتر؛ متن فارسی در فروشگاه فارسی نمایش داده می‌شود.

فیلد	قاعده
CPU (millicores)	۱۰۰ تا ۶۴,۰۰۰ (هر ۱,۰۰۰ میلی‌هسته = ۱ پردازنده‌ی مجازی).
(Memory (MiB	۱۲۸ تا ۲۶۲,۱۴۴.
(Monthly cap (rial (rial), Price per hour	قیمت ساعتی مثبت و سقف دست‌کم برابر یک ساعت؛ راهنما هر یک را به تومان نشان می‌دهد.
(Features (Persian Features,	هر خط یک ویژگی؛ حداکثر ۱۲ مورد به هر زبان و هر مورد کمتر از ۱۶۰ کاراکتر.
Storefront availability	Withdrawn یا Offered.

تغییر قیمت فقط بر سفارش‌های جدید اثر دارد؛ سفارش‌ها و پروژه‌های موجود قیمت زمان ثبت را نگه می‌دارند. خارج کردن پلن از عرضه آن را از فروشگاه پنهان می‌کند، بی‌آنکه بر پروژه‌های موجود اثر بگذارد. فقط ویژگی‌هایی را فهرست کنید که سکو واقعاً فراهم می‌کند.

۶.۳ صورتحساب و فاکتورها

Sales › Billing این موارد را نشان می‌دهد:

- درآمد این ماه (هزینه‌ها منهای بازپرداخت‌ها)؛
- پروژه‌های فعال و معلق؛
- موجودی نزد مشتریان که هنوز خرج نشده است؛
- پروژه‌ها با هزینه‌ی این ماه؛
- درآمد ماهانه؛
- فاکتورها.

صورتحساب هر پنج دقیقه خودبه‌خود روی کنترل‌گر فعال اجرا می‌شود. دو دکمه را فقط در صورت نیاز به کار ببرید:

- **Run billing now** ساعت‌هایی را که هنوز حساب نشده‌اند حساب می‌کند؛ دو بار اجرا چیزی را دو بار حساب نمی‌کند.
- **Issue invoices** فاکتورهای ماه انتخاب‌شده را صادر می‌کند؛ صدور دوباره‌ی یک ماه تکراری نمی‌سازد. فاکتورهای ماه قبل خودکار نیز صادر می‌شوند.

برای دیدن پروژه‌ها، ساعت‌ها، مبالغ و مالیات یک فاکتور، **Lines** را بزنید.

۷.۳ پشتیبانی

Sales › Support تیکت‌ها را بر اساس وضعیت فهرست می‌کند: **open** (منتظر شما)، **answered** و **closed**. برای خواندن گفتگو **Open** را بزنید، پاسخ را در **Reply** بنویسید و **Send reply** را بزنید؛ تیکت **answered** می‌شود. پس از حل موضوع **Close ticket** را بزنید.

۸.۳ پیام‌هایی که ممکن است ببینید

جدول ۴: پیام‌های کنسول

پیام	معنا و راه‌حل
The customer's wallet does not hold the required reserve	کیف پول کمتر از ۲۴ ساعت قیمت پلن دارد؛ از مشتری بخواهید شارژ کند.
The selected server is not connected to a Swarm manager	مدیر متصلی انتخاب یا ابتدا یکی را وصل کنید.
Choose a saved server to deploy on	سروری انتخاب نشده است.
This order is ..., not pending	کسی دیگر درباره‌ی سفارش تصمیم گرفته است؛ فهرست را تازه کنید.
This control-plane replica is standby...	این کنترل‌گر فعال نیست؛ از کنترل‌گر فعال استفاده کنید.
Remote mutations are disabled on this control plane gateway_required	کنترل‌گر بدون فعال‌سازی تغییرات راه‌اندازی شده است. دروازه را نصب کنید (بخش آماده‌سازی سکو).

SwarmOps

Search anything · ۳۳K

Home

Apps

Machines

Traffic

Activity

Sales

OrdersCustomersPlansBillingSupport

Control

Controller holds authority

Authority epoch 1

Snapshot of Local machine read at 09:43:29 PM.

Sales > Customers

ClusterLocal machineAgent connected2 to decide

Customers

Accounts, wallet balances, and ledger corrections.

Customers1Registered storefront accounts

Wallet float499,200 tomanMoney customers hold that is not yet spent

Suspended0Accounts that cannot sign in

Balances are derived from the append-only ledger. Adjustments are recorded with their reason and audited under your name.

Customers1 accounts

Customer	Balance	Live projects	Pending orders	Joined	Status	
Sara Ahmadi · sara.demo@example.com	499,200 toman	1	0	Sep 15, 2026, 8:13 PM	active	Wallet

Wallet of sara.demo@example.com499,200 toman

ledger consistent

When	Kind	Description	Amount	Balance after
Sep 15, 2026, 9:32 PM	usage	sara-api, 2026-09-15 18:00 UTC	-400 toman	499,200 toman
Sep 15, 2026, 8:46 PM	refund	Refund: the deployment did not succeed	400 toman	499,600 toman
Sep 15, 2026, 8:42 PM	order_charge	First hour of sara-api	-400 toman	499,200 toman

شکل ۱۴: کیف پول یک مشتری

SwarmOps

Search anything · ۳۳K

Home

Apps

Machines

Traffic

Activity

Sales

OrdersCustomersPlansBillingSupport

Control

Controller holds authority

Authority epoch 1

Snapshot of Local machine read at 12:29:12 AM.

Sales > Plans

ClusterLocal machineAgent connected3 to decide

Plans

What the storefront sells, at what size and price.

Offered5Plans customers can order now

Withdrawn0Kept for existing orders, hidden from the storefront

A plan's CPU and memory become the application's reservation and hard limit when an order for it is deployed.

Catalogue

New plan

Plan	CPU	Memory	Per hour	Monthly cap	Offered	
Starter (starter)	0.25 vCPU	256 MiB	400 toman	270,000 toman	active	Edit
Basic (basic)	0.5 vCPU	512 MiB	750 toman	500,000 toman	active	Edit
Standard (standard)	1 vCPU	1024 MiB	1,300 toman	900,000 toman	active	Edit
Plus (plus)	2 vCPU	2048 MiB	2,400 toman	1,650,000 toman	active	Edit
Pro (pro)	4 vCPU	4096 MiB	4,500 toman	3,000,000 toman	active	Edit

شکل ۱۵: کاتالوگ پلن‌ها در کنسول

SwarmOps

Search anything · ۳۶K

Home

Apps

Machines

Traffic

Activity

Sales

OrdersCustomersPlansBillingSupport

Control

Controller holds authority

Authority epoch 1

Snapshot of Local machine read at 09:43:36 PM.

Sales > Billing

ClusterLocal machineAgent connected2 to decide

Billing

Hourly charges, invoices, and revenue by month.

Revenue this month800 tomanCharges less refunds since the first of the month

Active projects1Projects billed by the hour

Suspended0Stopped because the wallet could not pay

Wallet float499,200 tomanPrepaid balance not yet spent

Prices include value-added tax; invoices state the tax contained in each total. Charges come from prepaid wallets, so every invoice is issued as paid.

Billing jobs

August 2026Issue invoicesRun billing now

Projects

Application	Plan	Server	Per hour	This month	Status
sara-api	Starter	server-6ebbbe6b6e4790724443ea3d	400 toman	800 toman	active
sara-blog	Starter	server-6ebbbe6b6e4790724443ea3d	400 toman	400 toman	failed
sara-shop	Starter	server-6ebbbe6b6e4790724443ea3d	400 toman	400 toman	failed

شکل ۱۶: صورت‌حساب

SwarmOps

Search anything · ۳۶K

Home

Apps

Machines

Traffic

Activity

Sales

OrdersCustomersPlansBillingSupport

Control

Controller holds authority

Authority epoch 1

Snapshot of Local machine read at 09:43:39 PM.

Sales > Billing

ClusterLocal machineAgent connected2 to decide

Billing

Hourly charges, invoices, and revenue by month.

Revenue this month800 tomanCharges less refunds since the first of the month

Active projects1Projects billed by the hour

Suspended0Stopped because the wallet could not pay

Wallet float499,200 tomanPrepaid balance not yet spent

Prices include value-added tax; invoices state the tax contained in each total. Charges come from prepaid wallets, so every invoice is issued as paid.

Billing jobs

August 2026Issue invoicesRun billing now

Projects

Application	Plan	Server	Per hour	This month	Status
sara-api	Starter	server-6ebbbe6b6e4790724443ea3d	400 toman	800 toman	active
sara-blog	Starter	server-6ebbbe6b6e4790724443ea3d	400 toman	400 toman	failed
sara-shop	Starter	server-6ebbbe6b6e4790724443ea3d	400 toman	400 toman	failed

شکل ۱۷: سطرهای فاکتور

SwarmOps

Search anything · 36K

Home

Apps

Machines

Traffic

Activity

Sales

Control

Controller holds authority

Authority epoch 1

Snapshot of Local machine read at 09:43:44 PM.

Sales > Support

Cluster Local machine

Agent connected

2 to decide

Support

Customer tickets and their answers.

Open0Waiting for an answer from you

Answered1Answered, waiting for the customer

Closed0Resolved conversations

Tickets

openansweredclosed

Subject	Customer	Priority	Last activity	Status
How do I reach sara-api from the internet?	sara.demo@example.com	normal	Sep 15, 2026, 9:05 PM	answeredOpen

شکل ۱۸: تیکت‌های پشتیبانی

۱۶