

ساختار کلی برنامه SignalMax

نمای شفاف از معماری محصول، مسیرهای کاربر، ماژولها، APIها و مدل دادهها

نسخه سند: ۱.۰ | مسیر پروژه: C:\Users\NIMA\Desktop\signal-forex

۱. خلاصه اجرایی

برنامه SignalMax یک پلتفرم ژورنال و مدیریت معاملات فارکس است که سه فضای اصلی دارد: سایت عمومی برای معرفی و جذب کاربر، داشبورد کاربر برای مدیریت حساب و معاملات، و پنل ادمین برای مدیریت کاربران، پلن‌ها، پرداخت‌ها و اشتراک‌ها. هسته محصول روی نظم معاملاتی ساخته شده است: کاربر حساب معاملاتی می‌سازد، معاملات را دستی یا از MT5 وارد می‌کند، سپس با ژورنال روزانه، پلی‌بوک، چک‌لیست، روانشناسی معامله و گزارش‌ها کیفیت تصمیم‌گیری خود را بررسی می‌کند.

تغییر جدید داشبورد این است که روانشناسی، پلی‌بوک و چک‌لیست در قالب «راهنمای معامله امروز» در ابتدای داشبورد جمع شده‌اند تا کاربر قبل از ورود به معامله، یک تصمیم ساده و قابل فهم بگیرد.

۲. معماری کلی محصول

سایت عمومی

صفحه اصلی، معرفی، قیمت‌ها، سیگنال‌ها، بلاگ و تماس.

احراز هویت و اشتراک

ورود، ثبت نام، trial، پلن‌ها، پرداخت USDT و کنترل دسترسی.

داشبورد کاربر

حساب‌ها، معاملات، ژورنال روزانه، تحلیل، تقویم، پلی‌بوک و گزارش‌ها.

پنل ادمین

مدیریت کاربران، پلن‌ها، پرداخت‌ها، اشتراک‌ها و تنظیمات.

۳. مسیرهای اصلی کاربر

مرحله	کاربر چه کاری انجام می‌دهد؟	بخش مرتبط در برنامه
ورود به سیستم	ثبت‌نام یا ورود با اکانت، سپس بررسی وضعیت اشتراک.	/login, /sign-in, /sign-up, /api/auth
ساخت حساب معاملاتی	تعریف حساب، بروکر، پلتفرم، ارز و بالانس.	/dashboard/accounts
ثبت یا دریافت معامله	معامله دستی وارد می‌شود یا از MT5 به سیستم SYNC می‌شود.	/dashboard/trades, /api/mt5-event, /api/trades
تصمیم قبل از معامله	کاربر وضعیت ذهنی، سناریوی پلی‌بک و چک‌لیست ورود را بررسی می‌کند.	راهنمای معامله امروز در داشبورد
مرور معامله	بررسی روانشناسی، اجرای پلن، چک‌لیست‌ها، عکس‌ها و یادداشت‌ها.	/journal/[id]
تحلیل عملکرد	بررسی سود و زیان، نرخ برد، سشن، ساعت، نماد، پلی‌بک و رفتار.	/journal/analytics, /dashboard/reports

۴. منوی داشبورد و نقش هر بخش

بخش	مسیر	کارکرد
داشبورد	/dashboard	نمای ساده وضعیت، راهنمای معامله امروز، آمار اصلی و خلاصه معاملات اخیر.
حساب‌ها	/dashboard/accounts	مدیریت حساب‌های معاملاتی کاربر.
معاملات	/dashboard/trades	لیست کامل معاملات، ساخت معامله جدید، ویرایش، بستن و حذف.
تقویم معاملاتی	/journal/calendar	نمای ماهانه عملکرد و معاملات هر روز.
تقویم اقتصادی	/economic-calendar	نمای رویدادهای اقتصادی و ریسک خبری.
تحلیل‌ها	/journal/analytics	گزارش‌های رفتاری و آماری شبیه TradeZella.
ژورنال روزانه	/dashboard/daily-journal	برنامه روز، انضباط، روانشناسی روزانه و مرور پایان روز.
پلی‌بوک‌ها	/journal/playbooks	تعریف استراتژی‌ها، قوانین ورود/خروج/ریسک/روانشناسی و اتصال چک‌لیست‌ها.
گزارش‌ها	/dashboard/reports	ساخت گزارش قابل خروجی از ژورنال و عملکرد.
تنظیمات	/dashboard/settings	پروفایل و تنظیمات اتصال ژورنال.

۵. ساختار تصمیم‌گیری معامله

بخش جدید «راهنمای معامله امروز» برای ساده‌سازی تجربه کاربر طراحی شده است. به جای اینکه روانشناسی، پلی‌بوک و چک‌لیست در صفحات جدا و سنگین دیده شوند، کاربر در یک مسیر کوتاه وضعیت خود را بررسی می‌کند.

لایه	هدف	خروجی برای کاربر
وضعیت ذهنی	کنترل عجله، انتقام از بازار، حواس‌پرتی و پذیرش ریسک.	آمادگی ذهنی قبل از ورود.
پلی‌بوک امروز	انتخاب یک سناریو: روندی، رنج، خبری یا بدون ستاپ واضح.	تمرکز روی یک نوع تصمیم، نه چند سناریوی همزمان.
چک‌لیست ورود	بررسی جهت، نقطه ورود، حد ضرر، حد سود، ریسک به ریوارد و خبر.	کاهش ورودهای احساسی و ناقص.
تصمیم نهایی	ترکیب امتیاز ذهنیت، چک‌لیست، سناریو و ریسک خبر.	ورود مجاز / با حجم کمتر / صبر کن.

۶. ماژول‌های ژورنال معاملاتی

ژورنال معامله

هر معامله صفحه مرور جدا دارد. در این صفحه کاربر می‌تواند جزئیات معامله، تصویرها، وضعیت روانشناسی، متادیتا، چک‌لیست‌ها و بررسی پلی‌بوک را مدیریت کند.

- مسیر اصلی: `/journal/[id]`
- API‌های مرتبط: `/api/journal/trades/[id]` و زیرمسیرهای `psychology`، `checklists`، `strategy-review`، `screenshots` و `metadata`
- کامپوننت‌های مهم: `TradeChecklistPanel`، `TradeStrategyReviewPanel`، `PsychologyReviewCard`

ژورنال روزانه

ژورنال روزانه یک رکورد برای هر کاربر در هر روز است. در آن برنامه روز، جهت بازار، تمرکز، محدودیت تعداد معاملات، حداکثر ضرر، پلی‌بوک اصلی و چک‌لیست انضباط ثبت می‌شود.

- مسیر: `/dashboard/daily-journal`
- API: `/api/daily-journal`
- مدل داده: `DailyJournal`

پلی‌بوک

پلی‌بوک‌ها استراتژی‌های قابل تکرار کاربر هستند. هر پلی‌بوک می‌تواند قوانین ستاپ، ورود، خروج، ریسک، مدیریت معامله و روانشناسی داشته باشد.

- مسیرها: `/journal/playbooks`، `/journal/playbooks/new`، `/journal/playbooks/[id]`
- API: `/api/journal/playbooks`

- مدل‌ها: PlaybookStrategy، PlaybookRule، PlaybookChecklistLink

چک‌لیست‌ها

چک‌لیست‌ها قالب‌های قابل استفاده مجدد هستند که به معامله یا پلی‌بوک وصل می‌شوند. هنگام اتصال به معامله، snapshot گرفته می‌شود تا تاریخچه تغییر نکند.

- مسیر: /journal/checklists

- API: /api/journal/checklists

- مدل‌ها: ChecklistTemplate، ChecklistItem، TradeChecklist، TradeChecklistAnswer

۷. مدل داده‌های اصلی

مدل	نقش	رابطه‌های مهم
User	کاربر سیستم.	حساب‌ها، معاملات، ژورنال‌ها، پلی‌بوک‌ها، پرداخت‌ها و اشتراک‌ها.
TradingAccount	حساب معاملاتی کاربر.	هر حساب چند معامله دارد.
Trade	رکورد اصلی معامله.	به حساب، کاربر، عکس‌ها، تگ‌ها، چک‌لیست و بررسی پلی‌بوک وصل است.
DailyJournal	برنامه و مرور روزانه.	برای هر کاربر و هر تاریخ یکتا است.
PlaybookStrategy	استراتژی یا پلن معاملاتی.	قوانین، چک‌لیست‌های لینک‌شده و بررسی معامله‌ها.
TradeStrategyReview	نتیجه اجرای پلی‌بوک روی یک معامله.	درصد پایبندی، قوانین رعایت‌شده و قوانین نقض‌شده.
ChecklistTemplate	قالب چک‌لیست قابل استفاده مجدد.	آیتم‌ها، چک‌لیست‌های معامله و لینک به پلی‌بوک.
Payment / Subscription / Plan	مدیریت فروش و دسترسی.	پلن، پرداخت، وضعیت اشتراک و محدودیت قابلیت‌ها.
EconomicEvent	رویداد اقتصادی.	تقویم اقتصادی و هشدار ریسک خبر در داشبورد.
WebsiteSignal	سیگنال‌های سایت عمومی.	نمایش سیگنال‌ها، وضعیت، نتیجه و بسته شدن با TP/SL.

۸. لایه‌های فنی پروژه

لایه	فولدر / فایل	توضیح
صفحات و Route ها	src/app	صفحات Next.js App Router و API route ها.
کامپوننت‌ها	src/components	کامپوننت‌های داشبورد، ژورنال، UI، اشتراک، layout و سایت عمومی.
منطق سمت سرور	src/lib	auth، Prisma، subscription، analytics، reports، journal services و helper ها.
دیتابیس	prisma/schema.prisma	مدل‌های PostgreSQL و روابط داده.
Migration ها	prisma/migrations	تغییرات مرحله‌ای دیتابیس.
ترجمه‌ها	public/locales/fa/common.json و public/locales/en/common.json	متن‌های فارسی و انگلیسی.
MT5 / EA	ea و scripts/sync_mt5_signals.py	اتصال معاملات و سیگنال‌ها از MetaTrader 5.

۹. API های مهم

گروه	مسیرهای اصلی	کارکرد
داشبورد	/api/dashboard/overview	آمار حساب، معاملات اخیر، PnL، نرخ برد و وضعیت بررسی.
معاملات	/api/trades, /api/journal/trades	CRUD معاملات و داده‌های ژورنال.
ژورنال روزانه	/api/daily-journal	خواندن و ذخیره برنامه و مرور روزانه.
پلی‌بوک و چک‌لیست	/api/journal/playbooks, /api/journal/checklists	مدیریت استراتژی‌ها، قوانین و قالب‌های چک‌لیست.
تحلیل و گزارش	/api/journal/analytics, /api/reports/journal	گزارش عملکرد و خروجی گزارش ژورنال.
پرداخت و اشتراک	/api/payments, /api/plans, /api/admin/subscriptions	پلن‌ها، پرداخت USDT، تایید ادمین و دسترسی کاربر.
تقویم اقتصادی	/api/economic-calendar, /api/cron/fetch-economic-calendar	خواندن و به‌روزرسانی رویدادهای اقتصادی.
سیگنال‌ها	/api/signals, /api/signals/daily, /api/signals/weekly, /api/signals/monthly	داده‌های سیگنال سایت عمومی و گزارش‌های زمانی.

۱۰. کنترل دسترسی و اشتراک

داشبورد پشت login قرار دارد. در layout داشبورد ابتدا session بررسی می‌شود، سپس وضعیت اشتراک با requireActiveSubscription کنترل می‌شود. اگر اشتراک کاربر محدود یا در دوره آزمایشی باشد، banner وضعیت اشتراک نمایش داده می‌شود.

- احراز هویت: better-auth
- مدیریت نقش ادمین: فیلد role در مدل User و ایمیل‌های ادمین در env
- مدیریت پلن: مدل‌های Plan، Payment و Subscription
- پنل ادمین: /admin/dashboard و زیرمسیرهای users، plans، payments، subscriptions و settings

۱۱. جمع‌بندی ساختار تجربه کاربر

ساختار پیشنهادی فعلی برای ساده‌بودن محصول این است:

اول تصمیم داشبورد ساده و راهنمای معامله امروز.	بعد ثبت ثبت معامله، عکس، توضیح و داده‌های اجرایی.	بعد مرور بررسی پلی‌بوک، چک‌لیست و روانشناسی معامله.	بعد تحلیل گزارش رفتاری، آماری، زمانی و استراتژیک.
--	---	---	---

این ساختار باعث می‌شود کاربر تازه‌کار با صفحه‌های پیچیده روبه‌رو نشود، ولی کاربر حرفه‌ای همچنان به جدول کامل، گزارش‌ها، پلی‌بوک‌ها و تنظیمات پیشرفته دسترسی داشته باشد.