


constantin — Microservicii: cine ce face & cum comunică

Linie continuă = flux date (HTTP/Kafka/JDBC). Linie punctată = auth (JWT) / loguri. Imagini: Docker Hub **ion21/***.



Fluxul principal
1. User se loghează în UI prin Keycloak (realm **rsk**) → primește token JWT.
2. UI cheamă API-ul (cu Bearer) prin Kong → **importer-service** (`/import`).
3. importer publică un eveniment pe topicul Kafka **product-topic**.
4. **data-service** consumă evenimentul → salvează produsul în MySQL.
5. UI citește produsele prin Kong → data-service (REST) → afișează.
Toate serviciile validează JWT-ul la Keycloak; logurile merg în ELK.

Legendă
■ albastru = UI
■ portocaliu = gateway/edge (Kong, nginx)
■ verde = microservicii business (Java)
■ mov = Kafka (event bus)
■ galben = MySQL (date)
■ roșu = Keycloak (auth) / ELK (loguri)
— continuu = date ···· punctat = auth/loguri

⚠ **De aliniat înainte de deploy în cluster**
• topic **product-topic** lipsește (ai orders/events/notifications)
• realm **rsk** + client register-user lipsesc (ai doar demo)
• importer e **hardcodat** (IP 78.96.25.131, parolă plain) → de făcut env-driven
• UI: env Vite e build-time → rebuild cu URL-uri cluster