

app_api接口说明

- 接口请求地址：`https://wxapp.yh2j.com/api/`
- api命名方式：
 - 英文单词驼峰式，首字母大写（如getSalaryDetail获得工资明细）
 - 获得内容开头用get（如 `getSalaryDetail` 获得工资明细）
 - 更新内容开头用set（如 `setSalaryDetail` 更新工资明细）
- api在python中function命名方式
 - 全部用小写英文单词，单词与单词之间用_链接
 - 获得内容开头用get（如 `get_salary_detail` 获得工资明细）
 - 更新内容开头用set（如 `set_salary_detail` 更新工资明细）

版本号1.0.3

修改日志:

版本号	说明	日期	人员
1.0.1	增加getddauth、getSalaryList	2020-01-11	nimosea
1.0.2	增加访问app_token验证	2020-01-11	nimosea
1.0.3	修改api目录结构和命名方式	2020-01-12	nimosea

工资查询系统 salary

getddauth 钉钉小程序获得uid

通过钉钉小程序访问接口，获得院内人事系统用户uid

- 请求目录：`/dd/getddauth`
- 请求方式：`GET/POST (HTTPS)`
- 请求地址：`https://wxapp.yh2j.com/api/dd/getddauth?app_token=app_token&code=code`
- 参数说明：

参数名	参数类型	必须	说明
app_token	String	是	调用接口的凭证
code	String	是	免登授权码,通过钉钉小程序获得

- 返回结果:

```
{
  "errcode":0
  "errmsg":"ok"
  "mobile":"13766665555"
  "uid":3264
  "username":"张三"
}
```

参数名	说明
errcode	返回码，0为正常，大于0为异常编号
errmsg	对返回码的文本描述内容
uid	人事系统用户唯一编码
username	调取的用户姓名

getSalaryList 获得工资清单

通过该接口，返回用户最近13个月工资金额列表

- 请求目录： /salary/getSalaryList
- 请求方式：GET/POST (HTTPS)
- 请求地址： https://wxapp.yh2j.com/api/salary/getSalaryList?app_token=app_token&uid=uid
- 参数说明：

参数名	参数类型	必须	说明
app_token	String	是	调用接口的凭证
uid	String	是	人事系统用户唯一号

- 返回结果:

```
{
  "data": [...]
    "id": 74514
    "year": "2020"
    "month": "1"
    "salary": "3435.23"
    "uid": 1464
  "errcode": 0
  "errmsg": "isOk"
  "username": "张三"
}
```

参数名	说明
errcode	返回码，0为正常，大于0为异常编号
errmsg	对返回码的文本描述内容
username	操作人员姓名
data	返回工资列表数组

data参数说明

参数名	说明
id	工资记录唯一号
year	工资记录年份
month	工资记录月份
salary	当前应付工资金额
uid	人事系统用户唯一编码

getSalaryDetail 获得工资明细项

通过该接口，传送参数工资记录id来获得工资明细

- 请求目录： /salary/getSalaryDetail
- 请求方式： GET/POST (HTTPS)
- 请求地址： https://wxapp.yh2j.com/api/salary
/getSalaryDetail?app_token=app_token&uid=uid&id=id

• 参数说明:

参数名	参数类型	必须	说明
app_token	String	是	调用接口的凭证
uid	String	是	人事系统用户唯一号
id	String	是	工资记录唯一号

• 返回结果:

```
{
  "errcode":0
  "errmsg":"isOk"
  "username":"张三"
  data = {
    'FPR_SN': str(results[0]), # 工资记录唯一号
    'GZBH': str(results[1]), # 工资编号
    'GZNF': str(results[2]), # 工资年份
    'GZYF': str(results[3]), # 工资月份
    'RYBH': str(results[4]), # 人员编号份
    'RYXM': str(results[5]), # 人员姓名
    'RYBM': str(results[6]), # 人员部门
    'RYLB': str(results[7]), # 人员类别
    'JBGZ': str(results[7]), # 基本工资
    'XJGZ': str(results[9]), # 薪级工资
    'HLGZ': str(results[10]), # 护龄工资
    'TGJT': str(results[11]), # 特岗津贴
    'SHBT': str(results[12]), # 生活补贴
    'GWJT': str(results[13]), # 岗位津贴
    'GLBT': str(results[14]), # 工龄补贴
    'YYBT': str(results[15]), # 医药补贴
    'HLBT': str(results[16]), # 护令补贴
    'HLJT': str(results[17]), # 护理津贴
    'LSXBT': str(results[18]), # 临时性补贴
    'XLGZ': str(results[19]), # 学历工资
    'GLGZ': str(results[20]), # 工龄工资
    'JXGZ': str(results[21]), # 绩效工资
    'YMBJ': str(results[22]), # 月目标奖
    'WCBT': str(results[23]), # 误餐补贴
    'SDBT': str(results[24]), # 省定补贴
    'XDBT': str(results[25]), # 限定补贴
    'HDBT': str(results[26]), # 海岛补贴
    'LJBT': str(results[27]), # 粮价补贴
    'CB': str(results[28]), # 车补
```

```
        'KQJ': str(results[29]), # 考勤奖
        'QT': str(results[30]), # 其他补贴
        'YZBT': str(results[31]), # 医嘱补贴
        'JSJJZZ': str(results[32]), # 晋升晋级增资
        'YFHJ': str(results[33]), # ===应发合计===
        'GHF': str(results[34]), # 工会费
        'FZF': str(results[35]), # 房租费
        'GJJ': str(results[36]), # 公积金
        'GZKC': str(results[37]), # 工资扣除
        'YLJ': str(results[38]), # 养老金
        'ZYNJ': str(results[39]), # 职业年金
        'SYBX': str(results[40]), # 失业保险
        'YLBX': str(results[41]), # 医疗扣款
        'JKKH': str(results[42]), # 借款扣款
        'QJKK': str(results[43]), # 请假扣款
        'GRSDS': str(results[44]), # 个人所得税
        'KKHJ': str(results[45]), # 扣款合计
        'SFHJ': str(results[46]), # 实发合计
        'RGZ': str(results[47]), # 日工资
        'BZSM': str(results[48]) # 备注说明
    }
}
```

参数名	说明
errcode	返回码，0为正常，大于0为异常编号
errmsg	对返回码的文本描述内容
username	操作人员姓名
data	返回工资明细

错误code列表

系统返回错误code详细说明

代码	说明
1001	app_token错误
1002	用户身份验证错误
1003	记录不存在

代码	说明
1101	钉钉access_token错误