

**Алгоритм расчета показателей по туберкулезу и деятельности медицинских организаций,
оказывающих противотуберкулезную помощь (вариант от 16.04.2026)**

1. Отчетная форма 8 СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

id_1.1	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом всего 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 8, табл.1000, стр.1+2, гр.5) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПЗ туб тер
id_1.2	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом мужского населения 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 8, табл.1000, стр.1, гр.5) / Среднегодовая численность мужского населения Иркутской области* 100000	ПЗ туб муж
id_1.3	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом женского населения 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 8, табл.1000, стр.2, гр.5) / Среднегодовая численность женского населения Иркутской области* 100000	ПЗ туб жен
id_1.4	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом населения 0-4 года 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 8, табл.1000, стр.1+2, гр.6) / Среднегодовая численность населения в возрасте 0-4 Иркутской области* 100000	ПЗ туб 0-4
id_1.4.1	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом мужского населения 0-4 года 20__ год (на 100 тыс. населения)		
id_1.4.2	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом женского населения 0-4 года 20__ год (на 100 тыс. населения)		
id_1.5	5-6		
id_1.5.1	мужского населения 5-6		
id_1.5.2	женского населения 5-6		
id_1.6	7-14		
id_1.6.1	мужского населения 7-14		
id_1.6.2	женского населения 7-14		
id_1.7	15-17		
id_1.7.1	мужского населения 15-17		
id_1.7.2	женского населения 15-17		
id_1.8	18-24		
id_1.8.1	мужского населения 18-24		
id_1.8.2	женского населения 18-24		
id_1.9	25-34		
id_1.9.1	мужского населения 25-34		
id_1.9.2	женского населения 25-34		
id_1.10	35-44		
id_1.10.1	мужского населения 35-44		
id_1.10.2	женского населения 35-44		
id_1.11	45-54		
id_1.11.1	мужского населения 45-54		
id_1.11.2	женского населения 45-54		
id_1.12	55-64		
id_1.12.1	мужского населения 55-64		
id_1.12.2	женского населения 55-64		
id_1.13	65+		
id_1.13.1	мужского населения 65+		
id_1.13.2	женского населения 65+		

2. Отчетная форма 33 СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ (табл. 2100)

id_2.1.1	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом, обслуживаемой территории 20__ год (на 100 тыс. населения)	(форма 33, табл.2100, стр.7, гр.4) + (форма 33, табл.2200, стр.11+12, гр.3) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПЗ туб МЗ
	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом всего 20__ год (на 100 тыс. населения)	(форма 33, табл.2100, стр.7, гр.4) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	
id_2.1.2	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом детей 0-14 лет всего 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.7, гр.5) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ПЗ туб 0-14
id_2.1.3	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.7, гр.6) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ПЗ туб 15-17
id_2.1.4	Показатель общей заболеваемости туберкулезом всего 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.7, гр.7) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ОЗ туб
id_2.1.5	Показатель общей заболеваемости туберкулезом детей 0-14 лет всего 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.7, гр.8) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ОЗ туб 0-14
id_2.1.6	Показатель общей заболеваемости туберкулезом подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.7, гр.9) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ОЗ туб 15-17
id_2.2.1	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом органов дыхания 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.1, гр.4) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПЗ ОД туб
id_2.2.2	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом органов дыхания детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.1, гр.5) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ПЗ ОД туб 0-14
id_2.2.3	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом органов дыхания подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.1, гр.6) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ПЗ ОД туб 15-17
id_2.2.4	Показатель общей заболеваемости туберкулезом органов дыхания 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.1, гр.7) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ОЗ ОД туб
id_2.2.5	Показатель общей заболеваемости туберкулезом органов дыхания детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.1, гр.8) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ОЗ ОД туб 0-14
id_2.2.6	Показатель общей заболеваемости туберкулезом органов дыхания подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.1, гр.9) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ОЗ ОД туб 15-17

id_2.3.1	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом легких всего 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.2, гр.4) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПЗ Л туб
id_2.3.2	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом легких детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.2, гр.5) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ПЗ Л туб 0-14
id_2.3.3	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом легких подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.2, гр.6) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ПЗ Л туб 15-17
id_2.3.4	Показатель общей заболеваемости туберкулезом легких всего 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.2, гр.7) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ОЗ Л туб
id_2.3.5	Показатель общей заболеваемости туберкулезом легких детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.2, гр.8) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ОЗ Л туб 0-14
id_2.3.6	Показатель общей заболеваемости туберкулезом легких подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.2, гр.9) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ОЗ Л туб 15-17
id_2.4.1	Показатель первичной заболеваемости фиброзно-кавернозным туберкулезом 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.3, гр.4) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПЗ ФКТ
id_2.4.2	Показатель первичной заболеваемости фиброзно-кавернозным туберкулезом детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.3, гр.5) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ПЗ ФКТ 0-14
id_2.4.3	Показатель первичной заболеваемости фиброзно-кавернозным туберкулезом подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.3, гр.6) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ПЗ ФКТ 15-17
id_2.4.4	Доля фиброзно-кавернозного туберкулеза среди впервые выявленных больных (%)	форма 33, табл.2100, стр.3, гр.4) / форма 33, табл.2100, стр.7, гр.4) *100%	Доля ФКТ ВВБ
id_2.4.5	Показатель общей заболеваемости фиброзно-кавернозным туберкулезом 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.3, гр.7) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ОЗ ФКТ
id_2.4.6	Показатель общей заболеваемости фиброзно-кавернозным туберкулезом детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.3, гр.8) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ОЗ ФКТ 0-14
id_2.4.7	Показатель общей заболеваемости фиброзно-кавернозным туберкулезом подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.3, гр.9) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ОЗ ФКТ 15-17

id_2.4.8	Доля фиброзно-кавернозного туберкулеза среди контингентов больных (%)	форма 33, табл.2100, стр.3, гр.7) / форма 33, табл.2100, стр.7, гр.7) *100%	Доля ФКТ контингент
id_2.5.1	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом в фазе распада 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.4, гр.4) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПЗ CV+
id_2.5.2	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом в фазе распада детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.4, гр.5) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ПЗ CV+ 0-14
id_2.5.3	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом в фазе распада подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.4, гр.6) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ПЗ CV+ 15-17
id_2.5.4	Доля туберкулеза с распадом легочной ткани среди впервые выявленных больных (%)	форма 33, табл.2100, стр.4, гр.4) / форма 33, табл.2100, стр.7, гр.4) *100%	Доля CV+ ВВБ
id_2.5.5	Показатель общей заболеваемости туберкулезом в фазе распада 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.4, гр.7) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ОЗ CV+
id_2.5.6	Показатель общей заболеваемости туберкулезом в фазе распада детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.4, гр.8) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ОЗ CV+ 0-14
id_2.5.7	Показатель общей заболеваемости туберкулезом в фазе распада подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.4, гр.9) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ОЗ CV+ 15-17
id_2.5.8	Доля туберкулеза с распадом легочной ткани среди контингентов больных (%)	форма 33, табл.2100, стр.4, гр.7) / форма 33, табл.2100, стр.7, гр.7) *100%	Доля CV+ контингент
id_2.6.1	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом с бактериовыделением органов дыхания 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2500, стр.1, гр.3) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПЗ БК+
id_2.6.2	Доля туберкулеза с бактериовыделением среди впервые выявленных больных органов дыхания (%)	форма 33, табл.2500, стр.1, гр.3 / форма 33, табл.2100, стр.1, гр.4 *100%	Доля БК+ ВВБ
id_2.7.1	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом внелегочной локализации 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.6, гр.4) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПЗ ВНЛ туб 15-17
id_2.7.2	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом внелегочной локализации детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.6, гр.5) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ПЗ ВНЛ туб 0-14
id_2.7.3	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом внелегочной локализации	форма 33, табл.2100, стр.6, гр.6) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ПЗ ВНЛ туб 15-17

	подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)		
id_2.7.4	Показатель общей заболеваемости туберкулезом внелегочной локализации 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.6, гр.7) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ОЗ ВНЛ туб 15-17
id_2.7.5	Показатель общей заболеваемости туберкулезом внелегочной локализации детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.6, гр.8) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ОЗ ВНЛ туб 0-14
id_2.7.6	Показатель общей заболеваемости туберкулезом внелегочной локализации подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.6, гр.9) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ОЗ ВНЛ туб 15-17
id_2.8.1	Показатель первичной инвалидности в связи с туберкулезом 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.8, гр.4) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПИ туб
id_2.8.2	Показатель первичной инвалидности в связи с туберкулезом детей 0-14 лет всего 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.8, гр.5) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ПИ туб 0-14
id_2.8.3	Показатель первичной инвалидности в связи с туберкулезом подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.8, гр.6) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ПИ туб 15-17
id_2.8.4	Показатель общей инвалидности в связи с туберкулезом 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.8, гр.7) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ОИ туб
id_2.8.5	Показатель общей инвалидности в связи с туберкулезом детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.8, гр.8) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ОИ туб 0-14
id_2.8.6	Показатель общей инвалидности в связи с туберкулезом подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.8, гр.9) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ОИ туб 15-17
Туберкулез+ВИЧ			
id_2.9.1	Охват обследованием на АТ к ВИЧ впервые выявленных больных туберкулезом (%)	форма 33, табл.2100, стр.11, гр.4) / форма 33, табл.2100, стр.7, гр.4 * 100%	Охват АТ ВВ ВИЧ
id_2.9.2	Охват обследованием на АТ к ВИЧ впервые выявленных больных туберкулезом детей 0-14 лет (%)	форма 33, табл.2100, стр.11, гр.5) / форма 33, табл.2100, стр.7, гр.5 * 100%	Охват АТ ВВ ВИЧ 0-14
id_2.9.3	Охват обследованием на АТ к ВИЧ впервые выявленных больных туберкулезом подростков 15-17 лет (%)	форма 33, табл.2100, стр.11, гр.6) / форма 33, табл.2100, стр.7, гр.6 * 100%	Охват АТ ВВ ВИЧ 15-17
id_2.9.4	Охват обследованием на АТ к ВИЧ контингентов больных туберкулезом (%)	форма 33, табл.2100, стр.11, гр.7) / форма 33, табл.2100, стр.7, гр.7 * 100%	Охват АТ ВИЧ контингент
id_2.9.5	Охват обследованием на АТ к ВИЧ контингентов больных туберкулезом детей 0-14 лет (%)	форма 33, табл.2100, стр.11, гр.8) / т форма 33, абл.2100, стр.7, гр.8 * 100%	Охват АТ ВИЧ 0-14 контингент

id_2.9.6	Охват обследованием на АТ к ВИЧ контингентов больных туберкулезом подростков 15-17 лет (%)	форма 33, табл.2100, стр.11, гр.9) / форма 33, табл.2100, стр.7, гр.9 * 100%	Охват АТ ВИЧ 15-17 контингент
id_2.10.1	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.13, гр.4) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПЗ ВИЧ+туб
id_2.10.2	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.13, гр.5) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ПЗ ВИЧ+туб 0-14
id_2.10.3	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.13, гр.6) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ПЗ ВИЧ+туб 15-17
id_2.10.4	Показатель общей заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.13, гр.7) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ОЗ ВИЧ+туб
id_2.10.5	Показатель общей заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.13, гр.8) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области* 100000	ОЗ ВИЧ+туб 0-14
id_2.10.6	Показатель общей заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2100, стр.13, гр.9) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ОЗ ВИЧ+туб 15-17
id_2.10.7	Показатель смертности больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ от других причин 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2310, стр.7) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПС ВИЧ+туб другие причины
id_2.10.8	Показатель смертности больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ от туберкулеза 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2310, стр.2) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПС ВИЧ+туб от туб

3. Отчетная форма 33 СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ (табл. 2200)

id_3.1	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом по данным медицинских осмотров и туберкулинодиагностики всего 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2200, стр.4/01, гр.3) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПЗ мед.осм
id_3.2	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом по данным медицинских осмотров и туберкулинодиагностики детей 0-14 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2200, стр.4/01, гр.4) / Среднегодовая численность населения детей 0-14 лет Иркутской области * 100000	ПЗ мед.осм 0-14
id_3.3	Показатель первичной заболеваемости туберкулезом по данным медицинских осмотров и туберкулинодиагностики	форма 33, табл.2200, стр.4/01, гр.5) / Среднегодовая численность населения подростков 15-17 лет Иркутской области* 100000	ПЗ мед.осм 15-17

	подростков 15-17 лет 20__ год (на 100 тыс. населения)		
id_3.4	Доля впервые выявленных больных туберкулезом методом туберкулинодиагностики (%)	форма 33, табл.2200, стр.2, гр.3) / форма 33, табл.2200, стр.4/01, гр.3 * 100%	Доля ВВ иммунол
id_3.5	Доля впервые выявленных больных туберкулезом методом флюорографии (%)	форма 33, табл.2200, стр.4, гр.3) / форма 33, табл.2200, стр.4/01, гр.3 * 100%	Доля ВВ ФЛГ
id_3.6	Доля впервые выявленных больных туберкулезом бактериологическими методами (%)	форма 33, табл.2200, стр.6, гр.3) / форма 33, табл.2200, стр.4/01, гр.3 * 100%	Доля ВВ бак
Смертность			
id_3.7	Показатель посмертной диагностики туберкулеза (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2200, стр.11, гр.3) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПС посмерт
id_3.8	Показатель смертности от туберкулеза (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2200, стр.11, гр.3 + форма 33, табл.2300, стр.7, гр.3 + форма 33, табл.2300, стр.7, гр.9 / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПС туб
id_3.9	Показатель смертности больных туберкулезом от других причин (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2300, стр.8, гр.3 + форма 33, табл.2300, стр.8, гр.9 / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПС больных др. причин
id_3.10	Доля умерших от туберкулеза больных, состоявших на учете менее 1 года (%)	форма 33, табл.2310, стр.1 / форма 33, табл.2300, стр.7, гр.3 + форма 33, табл.2300, стр.7, гр.9 * 100%	ПС до года

4. Отчетная форма 33 СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ (табл. 2300)

id_4.1	Охват больных туберкулезом органов дыхания с МБТ+ исследованиями на МЛУ (%)	форма 33, табл.2500, стр.2, гр.3+6+8+9+10) / форма 33, табл.2500, стр.1, гр.3+6+8+9+10* 100%	Охват МБТ+ МЛУ
id_4.2	Показатель частоты впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания с МЛУ (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2500, стр.3, гр.3) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ПЗ МЛУ
id_4.3	Показатель распространенности туберкулеза органов дыхания с МЛУ (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2500, стр.3, гр.16) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ОЗ МЛУ
id_4.4	Доля ТОД с первичной МЛУ МБТ (%)	форма 33, табл.2500, стр.3, гр.3 / форма 33, табл.2500, стр.2, гр.3 * 100%	Доля перв. МЛУ
id_4.5	Доля ТОД с вторичной МЛУ МБТ (%)	форма 33, табл.2500, стр.3, гр.6+8+9+10+11) / форма 33, табл.2500, стр.1, гр.3+6+8+9+10* 100%	Доля втор. МЛУ

5. Отчетная форма 33 СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ (эффективность лечения больных туберкулезом)

id_5.1	Показатель частоты рецидивов всего (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2300, стр.1, гр.3+9 / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	Рецидивы
id_5.2	Показатель частоты рецидивов из III группы (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2300, стр.2, гр.3+9) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	Рецидивы III гр.
id_5.3	Охват химиопрофилактикой взрослых из контакта с больными с бактериовыделением (%)	форма 33, табл.2400, стр.4, гр.5 / форма 33, табл.2400, стр.4, гр.4 * 100%	Охват ХП взр.
id_5.4	Клиническое излечение больных туберкулезом органов дыхания (100)	форма 33, табл.2300, стр.4, гр.3 / (пред. год ф.33, т.2100, стр.1, гр.7 + тек. год ф.33, т.2100, стр.1, гр.7) / 2 * 100	Клин.излеч.
id_5.5	Абацилирование	форма 33, табл.2500, стр.1+4, гр.14 / (пред. год ф.33, т.2500, стр.1+4, гр.16 + тек. год ф.33, т.2500, стр.+41, гр.16) / 2 * 100	Абацил.

6. Отчетная форма 33 СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ (табл. 2600)

id_6.1	Охват госпитализацией впервые выявленных больных туберкулезом (%)	форма 33, табл.2600, стр.1, гр.6 / форма 33, табл.2100, стр.7, гр.4 * 100%	Охват госпит. ВВ
id_6.2	Охват госпитализацией впервые выявленных больных туберкулезом с МБТ+ (%)	форма 33, табл.2600, стр.2, гр.6 / форма 33, табл.2500, стр.1+4, гр.3 * 100%	Охват госпит. ВВ+
id_6.3	Охват госпитализацией контингентов больных туберкулезом с МБТ+ (%)	форма 33, табл.2600, стр.2, гр.3 / форма 33, табл.2500, стр.1+4, гр.16 * 100%	Охват госпит. контингент.+
id_6.4	Госпитализированная заболеваемость впервые выявленных больных	форма 33, табл.2600, стр.1, гр.6) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ГЗ ВВ

	туберкулезом (на 100 тыс. населения)		
id_6.5	Госпитализированная заболеваемость контингентов больных туберкулезом (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2600, стр.1, гр.3) / Среднегодовая численность населения Иркутской области* 100000	ГЗ контингент
id_6.6	Госпитализированная заболеваемость впервые выявленных больных туберкулезом детей до 14 лет (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2600, стр.1, гр.7) / Среднегодовая численность населения Иркутской области детей до 14 лет * 100000	ГЗ ВВ 0-14
id_6.7	Госпитализированная заболеваемость впервые выявленных больных туберкулезом подростков 15-17 лет (на 100 тыс. населения)	форма 33, табл.2600, стр.1, гр.8) / Среднегодовая численность населения Иркутской области подростков 15-17 лет * 100000	ГЗ ВВ 15-17

7. Отчетная форма 30 СВЕДЕНИЯ О медицинской организации (табл. 2513)

id_7.1	Охват населения всеми видами осмотров (в %)	форма 30, табл.2513, стр.1, гр.3) / Среднегодовая численность населения Иркутской области * 100%	Охват проф.осмотр
id_7.2	Охват иммунодиагностикой детей 0-14 лет (в %)	форма 30, табл.2513, стр.4+5, гр.3) / Среднегодовая численность населения Иркутской области в возрасте 0-14 лет * 100%	Охват иммунол. 0-14
id_7.3	Охват флюорографическими осмотрами населения старше 15 лет (в %)	форма 30, табл.2513, стр.2, гр.3) / Среднегодовая численность населения Иркутской области старше 15 лет * 100%	Охват ФЛГ
id_7.4	Выявляемость туберкулеза методом флюорографии (1000 осмотренных)	форма 30, табл.2513, стр.2, гр.5) / форма 30, табл.2513, стр.2, гр.3) * 1000	Выявляемость ФЛГ
id_7.5	Выявляемость туберкулеза бактериоскопически (1000 осмотренных)	форма 30, табл.2513, стр.3, гр.5) / форма 30, табл.2513, стр.3, гр.3) * 1000	Выявляемость бак

8. Отчетная форма 30 СВЕДЕНИЯ О медицинской организации (табл. 1100)

id_8.1	Обеспеченность населения фтизиатрами (на 10 000 населения) за ____ год	форма 30, табл.1100, стр.111, гр.3) / Среднегодовая численность населения Иркутской области * 10000	Врачи туб
id_8.2	Укомплектованность кадрами (%) за ____ год	форма 30, табл.1100, стр.111, гр.4) / форма 30, табл.1100, стр.111, гр.3) * 100%	УК врачи туб
id_8.3	Укомплектованность физическими лицами (%) за ____ год	форма 30, табл.1100, стр.111, гр.9) / форма 30, табл.1100, стр.111, гр.3) * 100%	УФ врачи туб
id_8.4	Коэффициент совместительства за ____ год	форма 30, табл.1100, стр.111, гр.4) / форма 30, табл.1100, стр.111, гр.9)	КС врачи туб

id_8.5	Обеспеченность населения фтизиатрами участковыми (на 10 000 населения) за ____ год	форма 30, табл.1100, стр.112, гр.3) / Среднегодовая численность населения Иркутской области * 10000	Врачи туб участ
id_8.6	Укомплектованность кадрами фтизиатрами участковыми (%) за ____ год	форма 30, табл.1100, стр.112, гр.4) / форма 30, табл.1100, стр.112, гр.3) * 100%	УК врачи туб участ
id_8.7	Укомплектованность фтизиатрами участковыми физическими лицами (%) за ____ год	форма 30, табл.1100, стр.112, гр.9) / форма 30, табл.1100, стр.112, гр.3) * 100%	УФ врачи туб участ
id_8.8	Коэффициент совместительства фтизиатрами участковыми за ____ год	форма 30, табл.1100, стр.112, гр.4) / форма 30, табл.1100, стр.112, гр.9)	КС врачи туб участ

9. Отчетная форма 30 СВЕДЕНИЯ О медицинской организации (табл. 3100)

id_9.1	Обеспеченность населения туберкулезными койками для взрослых (на 10 000 населения) за ____ год	форма 30, табл.3100, стр.57, гр.5) / Среднегодовая численность взрослого (18 и старше) населения Иркутской области * 10000	Койки туб взр
id_9.2	Обеспеченность населения туберкулезными койками для детей (на 10 000 населения) за ____ год	форма 30, табл.3100, стр.58, гр.5) / Среднегодовая численность детского населения (0-17 лет) Иркутской области * 10000	Койки туб дет
id_9.3	Госпитализированная заболеваемость взрослого населения (на 100 тыс. населения) за ____ год	форма 30, табл.3100, стр.57, гр.6) / Среднегодовая численность взрослого (18 и старше) населения Иркутской области * 100000	ГЗ взр
id_9.4	Госпитализированная заболеваемость детского населения 0-17 (на 100 тыс. населения) за ____ год	форма 30, табл.3100, стр.58, гр.6) / Среднегодовая численность детского населения (0-17 лет) Иркутской области * 100000	ГЗ дети 0-17