

Расчёт метрик сервиса доставки еды «Всё.из.кафе»

Период: май — июнь 2021.

Во всех задачах этого проекта считаем, что изучаем данные утром 1 июля 2021 года.

Описание данных

Данные продукта состоят из несколько таблиц:

- `analytics_events` — журнал аналитических событий, или логи - записи, которые фиксируют действия пользователей в рамках работы сервиса. Сюда попадают данные о посещении пользователем страниц продукта и покупках.
- `advertisement_budgets` — рекламные затраты по дням и каналам привлечения.
- `partners` — справочник партнёрских сетей и их ресторанов.
- `dishes` — справочник блюд.
- `cities` — справочник городов.

Таблица `analytics_events`

В таблице хранятся данные о событиях в период с 30.04.2021 по 02.07.2021. Поля таблицы:

- `visitor_uuid` — идентификатор посетителя. Это идентификатор, который система присваивает любому новому пользователю независимо от того, регистрировался ли он в продукте.
- `user_id` — идентификатор зарегистрированного пользователя. Присваивается посетителю после создания учётной записи: ввода логина, пароля, адреса доставки и контактных данных.
- `device_type` — тип платформы, с которой посетитель зашёл в продукт.
- `city_id` — город, из которого посетитель зашёл в сервис.
- `age` — возрастная группа пользователя. Она указывается при регистрации.
- `source` — рекламный источник привлечения посетителя.
- `first_date` — дата первого посещения продукта.
- `visit_id` — уникальный идентификатор сессии.
- `event` — название аналитического события.
- `datetime` — дата и время события.
- `log_date` — дата события.
- `rest_id` — уникальный идентификатор сети, к которой принадлежит ресторан. Заполняется для заказов, карточек ресторанов и блюд.
- `object_id` — уникальный идентификатор блюда. Заполняется для заказов и карточек блюд.
- `listing_id` — уникальный идентификатор блюда в листинге. Листингом называется набор блюд, которые система рекомендует

пользователю при просмотре страницы ресторана. Заполняется только для событий `rest_page`.

- `position` — позиция блюда в листинге. Чем меньше номер, тем ближе блюдо к началу страницы. Заполняется только для событий `rest_page`.
- `order_id` — уникальный идентификатор заказа.
- `revenue` — выручка от заказа в рублях. Это та сумма, которую пользователь видит при оплате.
- `delivery` — стоимость доставки в рублях.
- `commission` — комиссия в процентах, которую «Всё.из.кафе» берёт с выручки ресторана.

В поле `event` таблицы также хранятся данные о нескольких типах аналитических событий:

- `main_page` — посещение главной страницы приложения.
- `authorization` — ввод логина и пароля, авторизация.
- `rest_page` — просмотр страницы ресторана.
- `object_page` — просмотр карточки блюда.
- `order` — оплата заказа.

Таблица `advertisement_budgets`

В таблице хранятся данные о ежедневных затратах на рекламу. Поля таблицы:

- `source` — рекламный источник.
- `date` — дата рекламных затрат.
- `budget` — дневной бюджет в рублях.

Таблица `partners`

Это справочник партнёрских сетей и их ресторанов. Поля таблицы:

- `rest_id` — уникальный идентификатор сети, к которой принадлежит ресторан (одна сеть может быть представлена в нескольких городах).
- `chain` — название сети, к которой принадлежит ресторан.
- `type` — тип кухни.
- `city_id` — город, в котором находится ресторан.
- `commission` — комиссия в процентах, которую «Всё.из.кафе» берёт с выручки ресторана.

Таблица `dishes`

Это справочник блюд, доступных в партнёрских ресторанах. Поля таблицы:

- `object_id` — уникальный идентификатор блюда.
- `name` — название блюда.

- spicy — логический признак острых блюд. 1 — блюдо острое.
- fish — логический признак рыбных блюд. 1 — блюдо содержит морепродукты.
- meat — логический признак мясных блюд. 1 — блюдо содержит мясо.
- rest_id — уникальный идентификатор ресторана, из которого можно заказать блюдо.

Таблица cities

Справочник населённых пунктов, в которых можно пользоваться продуктом. Поля таблицы:

- city_id — уникальный идентификатор населённого пункта.
- city_name — название населённого пункта.