

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I
KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

DOKUMENTACIJA

<https://github.com/ninanikolic19>

Web programiranje 1

Nina Nikolic 148/23

Smer: Internet tehnologije

Modul: Web programiranje

Predmet: Web programiranje 1

Sadržaj

1. Uvod	3
1.1 Korišćeni tehnologije	3
1.2 Opis funkcionalnosti	3
1.3 Template	3
2. Organizacija	4
2.1. Organizaciona šema	4
2.3 Opis funkcionalnosti na stranici	5
2.3.1 Pocetna (index.html)	5
2.3.2 Program (program.html)	8
2.3.3 Projekti (projekti.html)	10
2.3.4 Blog (blog.html)	11
2.3.5 Autor (autor.html)	12
3. Kodovi	13
3.1. HTML	13
3.1.1. index.html	13
3.1.2. program.html	22
3.1.3. Projekti.html	30
3.1.4. blog.html	34
3.1.5. autor.html	37
3.2. Css	42
3.3. JS	48

1. Uvod

1.1 Korišćeni tehnologije

- HTML
- CSS
- SASS
- Javascript
- jQuery
- Bootstrap v4.5

Rađeno u Visual studio code. Sajt hostovan na GitHub.

1.2 Opis funkcionalnosti

- Dinamičko ispisivanje navigacionog menija
- Otvaranje eskpandirajućeg menija na manjim rezolucijama klikom na 'hamburger' ikonicu
- Dinamičko ispisivanje i menjanje slika u slider-u
- Dinamičko ispisivanje programa
- Dinamičko ispisivanje linkova u footer-u
- Dinamičko ispisivanje škola
- Dinamičko ispisivanje bloga
- Klikom na dugme 'Upiši kurs, prikazuje se forma
- *Provera unetih podataka u formu prilikom napustanja pojedinačnih polja ili nakon pritiska na dugme submit/validacija forme*
- Pritiskom na dugme submit, u slučaju da su sva polja ispravno popunjena, otvara se modal sa porukom za korisnika
- Responsive sajt uz pomoć media query-ja


1.3 Template

Za izradu nije korišćen gotov template, sajt je ručno pisan uz pomoć

Bootstrap framework-a. Kod koji realizuje sajt je priložen u nastavku dokumenta.

2. Organizacija

2.1. Organizaciona šema



2.2 Mapa sajta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset
  xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
    http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
  <url>
    <loc></loc>
    <lastmod>2026-01-05T13:52:32+00:00</lastmod>
    <priority>1.00</priority>
  </url>
  <url>
    <loc></loc>
    <lastmod>2026-01-05T13:52:32+00:00</lastmod>
    <priority>0.80</priority>
  </url>
  <url>
    <loc></loc>
    <lastmod>2026-01-05T13:52:32+00:00</lastmod>
    <priority>0.60</priority>
  </url>
  <url>
    <loc></loc>
    <lastmod>2026-01-05T13:52:32+00:00</lastmod>
    <priority>0.80</priority>
  </url>
</urlset>
```

2.3 Opis funkcionalnosti na stranici

2.3.1 Pocetna (index.html)

Prilikom učitavanja stranice JavaScript-om dinamički, iz niza, se ispisuje lista u navigacionom meniju, dinamički se ispisuje sekcija Kursevi. Dinamički se ispisuju navigacioni meni i društvene mreže u futeru.

Navigacioni meni nestaje na manjim rezolucijama i pojavljuje se „hamburger“ dugme koje kada se pritisne otvara navigaciju i prikazuje linkove,. Klik na link u navigaciji vodi na određenu sekciju stranice.


Klikom na neku vrstu kurseva, prebacujemo se na stranicu program na deo gde su prikazani kursevi koji pripadaju izabranoj vrsti.



Razvijamo kreativne umove budućnosti kroz programiranje!

Menjamo način izrade nameštaja, povezujući kupce sa
lokalnim proizvođačima


[Pogledaj program](#)



Razvijamo kreativne umove budućnosti kroz programiranje!

Menjamo način izrade
nameštaja, povezujući kupce
sa lokalnim proizvođačima

[Pogledaj program](#)



Predavači koji su posvećeni svojim polaznicima

Svi naši predavači su pažljivo odabrani zbog svoje stručnosti, ali i sposobnosti da stvore inspirativno i podržavajuće okruženje za učenje. Oni su tu da podrže svako dete na njihovom putu učenja i da ih ohrabre da istražuju, postavljaju pitanja i budu kreativni.

Upoznajte se sa našim načinom rada



Male grupe

U svim našim centrima



Kreativan pristup

Po pažljivo osmišljenim metodama



Realni projekti

Polaznici na svakom času rade na



Sertifikovane diplome

Nakon uspešnog polaganja našeg

Naši profesori




Igor

Predavač programiranja sa 5 godina iskustva. Stručan u Python-u i C++, sa velikom strašću za rad sa decom. Veruje u učenje kroz praktične projekte.



Nikola

Mentor za napredne kurseve. Specijalista za web development i algoritme, sa iskustvom u radu sa starijim osnovcima i srednjoškolcima.



Maša

Dizajner i vizuelni kreativac. Pomaže deci da razviju kreativnost kroz digitalni dizajn i interaktivne projekte.

Za pitanja

Ime i prezime

Email

Poruka...

Pošalji

Kontakt detalji

Kliker

16 Zdravka Čelara

Palilula, Beograd

Srbija

Email: kliker@gmail.com

Telefon: [+381 69 191 00 22](tel:+381691910022)

Meni


Početna

Program

Projekti

Blog

Autor



KLIKER

IT CENTAR ZA DECU

Društvene mreže

Dokumentacija

css sitemap

© 2026 Nina Nikolić 148 / 23

Ukoliko forma nije pravilno popunjena dobijamo greske.

Za pitanja

Ime i prezime

Polje za ime i prezime ne sme biti prazno.

Email

Polje za imejl adresu ne sme biti prazno.

Poruka...

Polje za poruku ne sme biti prazno.

Pošalji

Kontakt detalji

Kliker

16 Zdravka Čelara

Palilula, Beograd

Srbija

Email: kliker@gmail.com

Telefon: [+381 69 191 00 22](tel:+381691910022)

Meni


Početna

Program

Projekti

Blog

Autor



KLIKER

IT CENTAR ZA DECU

Društvene mreže

Dokumentacija

css sitemap

© 2026 Nina Nikolić 148 / 23

2.3.2 Program (program.html)

Prilikom ispisivanja stranice, ucitavaju se Header i Footer kao i na ostalim stranicama. Ispisivanje programa je dinamički i po kategorijama. Dugme “Upiši kurs” otvara modal sa formom.

Programi

Najmladji



Programiranje za predškolce

Kurs osnova programiranja sa Bee Bot-om namenjen deci predškolskog uzrasta.

5 - 6 godina

[Upiši kurs](#)




Početno programiranje

Upoznavanje principa kompjuterske nauke i programiranja.

6 - 7 godina

[Upiši kurs](#)



Scratch Start

Programiranje kroz pravljenje igrice i animacija na Scratch platformi.

5 - 7 godina

[Upiši kurs](#)

Zakažite termin bezo i jednostavno!

Ime i prezime

Ime Učenika

Prezime Učenika

Program

Odaberite program

Odaberite grad

- ☐ Beograd
- ☐ Novi Sad
- ☐ Niš

Kada je učenik spreman da krene

mm/dd/yyyy

Kontakt telefon

+381 Primer: 601234567

☐ Slažem se sa uslovim korišćenja.

Ime učenika

Polje za ime ne sme biti prazno.

Prezime učenika

Polje za prezime ne sme biti prazno.

Program

Odaberite program

Morate odabrati program.

Odaberite grad

☐ Beograd
☐ Novi Sad
☐ Niš

Morate odabrati grad.

Kada je učenik spreman da krene

mm/dd/yyyy

Morate odabrati datum.

Kontakt telefon

+381

Primer: 601234567


Polje za broj ne sme biti prazno.

☐ Slažem se sa uslovim korišćenja.

Morate prihvatiti uslove korišćenja.

2.3.3 Projekti (projekti.html)

Prilikom ispisivanja stranice, učitavaju se Header i Footer kao i na ostalim stranicama. Ispisivanje škola i slika je dinamički.



Radni prostor koji te inspiriše

Naše škole širom Srbije

Beograd

U srcu Beograda nalaze se naše učionice, dizajnirane da budu savršeno mesto za učenje predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca. Udobne, prostrane i osvetljene, ove učionice pružaju prijatno okruženje koje inspiriše na rad i kreativnost. Lokacija blizu centra grada omogućava jednostavan dolazak, dok moderna oprema – računari, roboti i 3D štampači – pružaju mogućnost savladavanja programiranja, robotike i 3D modelovanja. Naš ergonomski nameštaj i pažljivo osmišljeni raspored prostora dodatno doprinose ugodnosti tokom rada. Sa ciljem da deci omogućimo najbolje uslove za učenje, naše učionice u Beogradu su mesto gde svaka ideja može postati stvarnost.



Novi Sad

Naše učionice u Novom Sadu predstavljaju savršeno mesto za učenje i razvoj predškola, osnovaca i srednjoškolaca. Smeštene u srcu grada, lako su dostupne i omogućavaju brz pristup svim delovima Novog Sada. Prostori su savremeno opremljeni, sa modernom tehnologijom za programiranje, robotiku i 3D modelovanje. Učionice su prostrane, osvetljene prirodnim svetlom i dizajnirane tako da pružaju maksimalan komfor tokom rada. Svaka učionica ima ergonomski nameštaj prilagođen uzrastu dece, čime osiguravamo prijatnu i produktivnu atmosferu za učenje. Uz profesionalno osoblje i vrhunsku opremu, naše učionice su mesto gde se deca motivisu da istražuju, stvaraju i razvijaju svoje potencijale




Niš


Naše učionice u Nišu su sinonim za savremeni prostor za učenje, osmišljen tako da deci svih uzrasta pruža inspirativno i podsticajno okruženje. Nalaze se na atraktivnoj lokaciji u blizini centra grada, što ih čini lako dostupnim kako učenicima, tako i roditeljima. Prostor je moderno opremljen računarima, robotima i 3D štampačima, prilagođen za radionice iz programiranja, robotike i 3D modelovanja. Velika pažnja posvećena je osvetljenju, ventilaciji i udobnosti, što čini rad u ovim učionicama prijatnim i produktivnim. Svaka učionica je uređena s ciljem da podstakne kreativnost i radoznalost, omogućavajući deci da kroz inovativan pristup učenju savladaju nove veštine.



2.3.4 Blog (blog.html)

Prilikom ispisivanja stranice, ucitavaju se Header i Footer kao i na ostalim stranicama. Ispisivanje vesti kao i slika na slajderu je dinamički.






2.3.5 Autor (autor.html)


Prilikom ispisivanja stranice, ucitavaju se Header i Footer kao i na ostalim stranicama.

Pojavljivanje slike I teksta o autoru.



[Početna](#)
[Program](#)
[Projekti](#)
[Blog](#)
[Autor](#)

O autoru



Nina Nikolić

Zovem se Nina Nikolić. Imam 23 godine, rođena sam 19.01.2002. u Pančevu. Gimnaziju "Uroš Predić" (prirodni smer) sam završila 2021. godine. Trenutno sam studentkinja ICT College-a (smer-internet tehnologije).


148 / 23

[GitHub](#)

Za pitanja

Kontaktirajte nas

Kontakt



3. Kodovi

3.1. HTML

3.1.1. index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <title>Početna • Kliker</title>
    <link
      rel="shortcut icon"
      href="img/cropped-kliker-centar-za-decu-logo-32x32.ico"
      type="image/ico"
    />
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.4.1/dist/css/bootstrap.min.css"
      integrity="sha384-
      Vkoo8x4CGs03+Hhvx8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"
      crossorigin="anonymous"
    />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />
```

```

<link
    rel="stylesheet"
    href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css/all.css"
/>
<meta
    name="keywords"
    content="kliker, kurs, programiranje, kontakt, deca"
/>
<meta
    name="description"
    content="Mi menjamo način edukacije, povezujući decu sa svetski
aktualnim zanimanjima."
/>
</head>
<body>
    <nav
        class="d-flex justify-content-around bg-light navbar navbar-expand-sm
navbar-dark"
    >
        <div id="responsive-meni" class="position-absolute w-100 d-sm-none">
            <ul id="responsive-meni-ul" class="bg-light w-100"></ul>
        </div>

        <a href="index.html" class="navbar-brand">
            
        </a>

        <button class="bg-green navbar-toggler">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse nav-pills col-md-4"
id="navbarMenu">
            <ul
                id="navbarMenu-ul"
                class="justify-content-around navbar-nav container"
            ></ul>
        </div>
    </nav>
    <div class="d-flex align-items-center p-50-0 naslovna bg">
        <div class="container-fluid col-12">
            <div
                class="float-left transparent-bg-dark text-light container-
fluid col-12 col-lg-5"
            >

```

```

        <h1>Razvijamo kreativne umove budućnosti kroz
programiranje!</h1>
        <h4 class="mt-3 mb-3">
            Menjamo način izrade nameštaja, povezujući kupce sa
lokalnim
            proizvođačima
        </h4>
        <span class="text-left button-container">
            <a href="program.html" class="btn btn-lg btn-green btn-
min-width">
                Pogledaj program
            </a>
        </span>
    </div>
</div>
</div>

<div class="p-50-0 container">
    <div class="m-0 trojka row container">
        <a
            href="program.html"
            class="border-bottom text-secondary text-center col-xs-6 col-
sm-4"
        >
            <div class="mt-3 img-container">
                
            </div>
            <h3 class="mt-3">Početni kursevi za najmlađe</h3>
            <p>predškolski / niža osnovna škola</p>
        </a>
        <a
            href="program.html"
            class="border-top text-secondary text-center col-xs-6 col-sm-
4 dn"
        >
            <div class="mt-3 img-container">
                
            </div>
            <h3 class="mt-3">Programiranje</h3>
            <p>Kursevi namenjeni starijim osnovcima</p>
        </a>
        <a
            href="program.html"

```

```

        class="border-bottom text-secondary text-center col-xs-6 col-
sm-4"
        >
        <div class="mt-3 img-container">
            
        </div>
        <h3 class="mt-3">Napredniji kursevi</h3>
        <p>Namenjeni srednjoškolicima i osnovcima sa predznanjem</p>
    </a>
</div>
</div>

<div class="d-flex align-items-center p-50-0 naslovna o-nama bg">
    <div class="container-fluid col-12">
        <div
            class="float-left transparent-bg-dark text-light container-
fluid col-12 col-lg-5"
        >
            <h1>Predavači koji su posvećeni svojim polaznicima</h1>
            <h4 class="mt-3">
                Svi naši predavači su pažljivo odabrani zbog svoje
stručnosti, ali i
                sposobnosti da stvore inspirativno i podržavajuće
okruženje za
                učenje. Oni su tu da podrže svako dete na njihovom putu
učenja i da
                ih ohrabre da istražuju, postavljaju pitanja i budu
kreativni.
            </h4>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="p-50-0 text-center koraci container">
    <h3 class="mb-3 text-secondary text-center">
        Upoznajte se sa našim načinom rada
    </h3>
    <div class="m-0 row">
        <div class="border-right col-6 col-lg-3">
            <div class="mt-3 mb-3 img-container">

```



```

      
    </div>
    <h3 class="mt-5">Male grupe</h3>
    <p class="mt-2 text-secondary">
      U svim našim centrima
      <mark>maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je
8</mark>
      . Na ovaj način je predavač maksimalno posvećen svakom
polazniku.
    </p>
  </div>
  <div class="border-right col-6 col-lg-3">
    <div class="mt-3 mb-3 img-container">
      
    </div>
    <h3 class="mt-5">Kreativan pristup</h3>
    <p class="mt-2 text-secondary">
      Po pažljivo osmišljenim metodama koje stimulišu
kreativnost, maštu,
      interesovanje za rešavanje problema i osnovne principe
      programiranja.
    </p>
  </div>
  <div class="border-right col-6 col-lg-3">
    <div class="mt-3 mb-3 img-container">
      
    </div>
    <h3 class="mt-5">Realni projekti</h3>
    <p class="mt-2 text-secondary">
      Polaznici na svakom času rade na projektu koji je
primenljiv.
      <mark>Sve teorijsko znanje stiču radom</mark>
      , a ne ponavljanjem definicija.
    </p>
  </div>
  <div class="border-right col-6 col-lg-3">

```

```

        <div class="mt-3 mb-3 img-container">
            
        </div>
        <h3 class="mt-5">Sertifikovane diplome</h3>
        <p class="mt-2 text-secondary">
            Nakon uspešnog polaganja našeg kursa diploma sa
sertifikatom je
            poslednji i završni korak.
        </p>
    </div>
</div>

<div class="profesori container">
    <h3 class="mb-5 text-secondary text-center">Naši profesori</h3>
    <div class="justify-content-center row">
        <div
            id="lista-profesora"
            class="mb-4 text-center col-12 col-sm-6 col-md-4 profesor-
card"
        >
            
            <h5 class="mt-3">Igor</h5>
            <p class="text-dark card-text">
                Predavač programiranja sa 5 godina iskustva. Stručan u
Python-u i
                C++, sa velikom strašću za rad sa decomp. Veruje u učenje
kroz
                praktične projekte.
            </p>
        </div>

        <div class="mb-4 text-center col-12 col-sm-6 col-md-4 profesor-
card">
            
    <h5 class="mt-3">Nikola</h5>
    <p class="text-dark card-text">
        Mentor za napredne kurseve. Specijalista za web
development i
        algoritme, sa iskustvom u radu sa starijim osnovcima i
        srednjoškolcima.
    </p>
</div>

<div class="mb-4 text-center col-12 col-sm-6 col-md-4 profesor-
card">
    
    <h5 class="mt-3">Maša</h5>
    <p class="text-dark card-text">
        Dizajner i vizuelni kreativac. Pomaže deci da razviju
kreativnost
        kroz digitalni dizajn i interaktivne projekte.
    </p>
</div>
</div>
</div>

<footer>
    <div class="pb-0 container-fluid">
        <div
            class="d-flex flex-wrap justify-content-between p-50-0
border-dark border-top kontakt container-fluid col-10"
        >
            <form
                name="kontakt"
                class="d-inline p-50-0 pt-0 col-12 col-md-6 col-lg-5"
                action="#"
                method="GET"
            >
                <h4 class="mb-4 text-green text-center">Za pitanja</h4>
                <div class="container-fluid col-12">
                    <div>
                        <input
                            type="text"

```

```

        name="name"
        id="name"
        class="border-bottom border-green container
brd-none"
        placeholder="Ime i prezime"
    />
</div>
<div>
    <input
        type="email"
        name="mail"
        id="mail"
        class="mt-2 border-bottom border-green
container brd-none"
        placeholder="Email"
    />
</div>
<div>
    <textarea
        name="text"
        id="text"
        cols="22"
        maxlength="200"
        rows="5"
        class="mt-2 border-bottom border-green
container brd-none"
        placeholder="Poruka..."
    ></textarea>
</div>
<div class="d-flex flex-column align-items-center">
    <input
        type="submit"
        id="button"
        class="btn btn-green"
        value="Pošalji"
    />
</div>
</div>
</form>
<div class="text-center container col-12 col-md-6 col-lg-4">
    <h4 class="mb-4 text-green text-center">Kontakt
detalji</h4>

    <ul class="list-unstyled">
        <li>Kliker</li>
        <li>16 Zdravka Čelara</li>

```

```

        <li>Palilula, Beograd</li>
        <li>Srbija</li>
        <li class="text-green">
            <p class="d-inline font-weight-bold">Email:</p>
            <a
                href="mailto:nina.nikolic.148.23@ict.edu.rs"
                class="text-dark aunderline"
            >
                kliker@gmail.com
            </a>
        </li>
        <li class="text-green">
            <p class="d-inline font-weight-bold">Telefon:</p>
            <a href="tel:+381 69 191 00 22" class="text-dark
aunderline">
                +381 69 191 00 22
            </a>
        </li>
    </ul>
</div>
<div class="p-50-0 pt-0 container col-lg-3 col-9 col-md-6">
    <h4 class="mb-4 text-green text-center">Meni</h4>
    <ul
        class="list-group list-group-flush mb-4 p-0 text-
center col-12"
        id="meniFuter"
    ></ul>
    <div class="d-flex justify-content-center logo-f">
        <a href="#"></a>
    </div>
</div>
<div class="p-0 container col-8 col-md-4 col-lg-6">
    <h4 class="text-green text-center">Društvene mreže</h4>
    <ul
        class="d-flex flex-wrap justify-content-between p-0"
        id="drustveneMreze"
    ></ul>
</div>
</div>
<div class="container col-12">
    <a href="Dokumentacija_sajt.pdf" class="d-inline text-green">
        Dokumentacija
    </a>
    <a href="sitemap.xml" class="d-inline float-right ml-3 text-
green">

```

```

        sitemap
    </a>
    <a href="css/style.css" class="d-inline float-right text-
green">

        css
    </a>
    <p class="pt-3 border-top text-center">
        <mark> &copy; </mark>
        2026 Nina Nikolić &nbsp;148
        <mark></mark>
        23
    </p>
</div>
</div>
</footer>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script
    src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper
er.min.js"
    integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
    crossorigin="anonymous"
></script>
<script
    src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min
.js"
    integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1"
    crossorigin="anonymous"
></script>
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>

```

3.1.2. program.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />

```

```

<title>Programi • Kliker</title>
<link
    rel="shortcut icon"
    href="img/cropped-kliker-centar-za-decu-logo-32x32.ico"
    type="image/ico"
/>
<link
    rel="stylesheet"
    href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.m
in.css"
    integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aowXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
    crossorigin="anonymous"
/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />
<link
    rel="stylesheet"
    href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css/all.css"
/>
<meta
    name="keywords"
    content="kliker, programiranje, deca, program, kurs"
/>
<meta
    name="description"
    content="Visoko kvalitetan i moderno dizajniran prostor za Vaše dete
- napravljen blizu Vas, svuda u svetu."
/>
</head>
<body>
    <nav
        class="d-flex justify-content-around bg-light navbar navbar-expand-sm
navbar-dark"
    >
        <div id="responsive-meni" class="position-absolute w-100 d-sm-none">
            <ul id="responsive-meni-ul" class="bg-light w-100"></ul>
        </div>

        <a href="index.html" class="navbar-brand">
            
        </a>
        <button class="bg-green navbar-toggler">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

```

```

        <div class="collapse navbar-collapse nav-pills col-md-4"
id="navbarMenu">
            <ul
                id="navbarMenu-ul"
                class="justify-content-around navbar-nav container"
            ></ul>
        </div>
    </nav>
    <div id="myModal" class="modal">
        <div class="modal-content">
            <div class="d-flex flex-row-reverse col-12">
                <span class="btn btn-danger closeModal">&times;</span>
            </div>
            <section class="order-form mx-4 my-4">
                <div class="pt-4 container">
                    <div class="row">
                        <div class="col-12">
                            <h1>Zakažite termin bezo i jednostavno!</h1>
                        </div>
                        <div class="col-12">
                            <form name="porucivanje" action="#" method="GET">
                                <div class="mx-4 row">
                                    <div class="mb-2 col-12">
                                        <label class="order-form-label mt-
2">Ime i prezime</label>

                                </div>
                                <div class="col-12 col-sm-6">
                                    <input
                                        name="ime"
                                        class="order-form-input border
border-green"

                                        placeholder="Ime Učenika"
                                        required
                                    />
                                </div>
                                <div class="mt-2 mt-sm-0 col-12 col-sm-
6">

                                    <input
                                        name="prezime"
                                        class="order-form-input border
border-green"

                                        placeholder="Prezime Učenika"
                                        required
                                    />
                                </div>

```



```

        </div>

        <div class="mx-4 mt-3 row">
            <div class="col-12">
                <label class="order-form-label mt-
2">Program</label>

                </div>
                <div class="col-12">
                    <select
                        id="selectProgrami"
                        class="order-form-input border
border-green"
                        aria-label="Default select
example"
                    >
                        <option value="0"
selected>Odaberite program</option>
                    </select>
                </div>
            </div>

            <div class="mx-4 mt-3 colum">
                <div class="mb-2 col-12">
                    <label class="order-form-label mt-2">
                        Odaberite grad
                    </label>
                </div>
                <div class="pl-5"
id="radioGradovi"></div>
            </div>

            <div class="mx-4 mt-3 row">
                <div class="col-12">
                    <label class="order-form-label mt-2">
                        Kada je učenik spreman da krene
                    </label>
                </div>
                <div class="col-12">
                    <input
                        type="date"
                        id="date"
                        name="datum"
                        class="order-form-input border
border-green"
                        required

```

```

        />
      </div>
    </div>

    <div class="mx-4 mt-3 row">
      <div class="col-12">
        <label class="order-form-label mt-2">
          Kontak telefon
        </label>
      </div>
      <div class="col-12">
        <div class="input-group mr-sm-2 mb-
2">
          <div class="input-group-prepend">
            <div class="input-group-
text">+381</div>
            </div>
            <input
              name="broj"
              placeholder="Primer:
601234567"
              type="text"
              class="form-control"
              id="inlineFormInputGroupUsern
ame2"
            />
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="mx-4 mt-3 row">
      <div class="col-12">
        <div class="custom-control custom-
checkbox">
          <input
            type="checkbox"
            class="custom-control-input"
            id="defaultChecked2"
          />
          <label
            class="custom-control-label"
            for="defaultChecked2"
          >
            Slažem se sa uslovim
korišćenja.

```

```

        </label>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="mt-3 row">
    <div class="col-12">
      <button
        type="button"
        id="btnSubmit"
        class="d-block mx-auto btn btn-lg
btn-green btn-min-width btn-submit"
      >
        Poruči
      </button>
    </div>
  </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>
<div id="programi" class="p-50-0 programi container"></div>
<footer>
  <div class="pb-0 container-fluid">
    <div
      class="d-flex flex-wrap justify-content-between p-50-0
border-dark border-top kontakt container-fluid col-10"
    >
      <form
        name="kontakt"
        class="d-inline p-50-0 pt-0 col-12 col-md-6 col-lg-5"
        action="#"
        method="GET"
      >
        <h4 class="mb-4 text-green text-center">Za pitanja</h4>
        <div class="container-fluid col-12">
          <div>
            <input
              type="text"
              name="name"
              id="name"

```

```

        class="border-bottom border-green container
brd-none"
        placeholder="Ime i prezime"
    />
</div>
<div>
    <input
        type="email"
        name="mail"
        id="mail"
        class="mt-2 border-bottom border-green
container brd-none"
        placeholder="Email"
    />
</div>
<div>
    <textarea
        name="text"
        id="text"
        cols="22"
        maxlength="200"
        rows="5"
        class="mt-2 border-bottom border-green
container brd-none"
        placeholder="Poruka..."
    ></textarea>
</div>
<div class="d-flex flex-column align-items-center">
    <input
        type="submit"
        id="button"
        class="btn btn-green"
        value="Pošalji"
    />
</div>
</div>
</form>
<div class="text-center container col-12 col-md-6 col-lg-4">
    <h4 class="mb-4 text-green text-center">Kontakt
detalji</h4>
    <ul class="list-unstyled">
        <li>Kliker</li>
        <li>16 Zdravka Čelara</li>
        <li>Palilula, Beograd</li>
        <li>Srbija</li>

```

```

        <li class="text-green">
            <p class="d-inline font-weight-bold">Email:</p>
            <a
                href="mailto:nina.nikolic.148.23@ict.edu.rs"
                class="text-dark aunderline"
            >
                kliker@gmail.com
            </a>
        </li>
        <li class="text-green">
            <p class="d-inline font-weight-bold">Telefon:</p>
            <a href="tel:+381 69 191 00 22" class="text-dark
aunderline">
                +381 69 191 00 22
            </a>
        </li>
    </ul>
</div>
<div class="p-50-0 pt-0 container col-lg-3 col-9 col-md-6">
    <h4 class="mb-4 text-green text-center">Meni</h4>
    <ul
        class="list-group list-group-flush mb-4 p-0 text-
center col-12"
        id="meniFuter"
    ></ul>
    <div class="d-flex justify-content-center logo-f">
        <a href="#"></a>
    </div>
</div>
<div class="p-0 container col-8 col-md-4 col-lg-6">
    <h4 class="text-green text-center">Društvene mreže</h4>
    <ul
        class="d-flex flex-wrap justify-content-between p-0"
        id="drustveneMreze"
    ></ul>
</div>
</div>
<div class="container col-12">
    <a href="Dokumentacija_sajt.pdf" class="d-inline text-green">
        Dokumentacija
    </a>
    <a href="sitemap.xml" class="d-inline float-right ml-3 text-
green">
        sitemap
    </a>

```

```

        <a href="css/style.css" class="d-inline float-right text-
green">
            css
        </a>
        <p class="pt-3 border-top text-center">
            <mark> &copy; </mark>
            2026 Nina Nikolić &nbsp;148
            <mark>/</mark>
            23
        </p>
    </div>
</div>
</footer>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script
    src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popp
er.min.js"
    integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
    crossorigin="anonymous"
></script>
<script
    src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min
.js"
    integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1"
    crossorigin="anonymous"
></script>
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>

```

3.1.3. Projekti.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <!-- , animacija -->
        <meta charset="UTF-8"/>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
        <title>Projekti • Kliker</title>
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col">
                    <div class="card">
                        <div class="card-body">
                            <div class="text-center">
                                <h2>Projekti</h2>
                                <h3>Kliker</h3>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

```

```

    <link rel="shortcut icon" href="img/cropped-kliker-centar-za-decu-logo-32x32.ico" type="image/ico">
    <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
    crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
    <link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css/all.css">
    <meta name="keywords" content="kliker, lokacija, Beograd, prostor,
programiranje"/>
    <meta name="description" content="Radni prostor zasnovan na najmodernijem
dizajnu i izradi visokog kvaliteta za velike kompanije i firme sa velikim radim
prostorom.">
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-light d-flex justify-
content-around">
        <div id="responsive-meni" class="w-100 position-absolute d-sm-none">
            <ul id="responsive-meni-ul" class="bg-light w-100">

                </ul>
        </div>

        <a href="index.html" class="navbar-brand"></a>

        <button class="navbar-toggler bg-green">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse nav-pills col-md-4" id="navbarMenu">
            <ul id="navbarMenu-ul" class="navbar-nav container justify-content-
around">

                </ul>
        </div>
    </nav>
    <div class="container p-50-0">
        <h1 class="text-dark text-center">Radni prostor koji te inspiriše</h1>
        <h2 class="text-dark pb-3 pl-2 mt-5 mb-3 border-bottom">Naše škole širom
Srbije</h2>
        <div class="container" id="projekti">
            </div>
    </div>

```

```

<footer>
  <div class="container-fluid pb-0">
    <div class="kontakt border-top border-dark container-fluid d-flex flex-
wrap justify-content-between col-10 p-50-0">
      <form name="kontakt" class="p-50-0 pt-0 d-inline col-12 col-md-6
col-lg-5" action="#" method="GET">
        <h4 class="text-green mb-4 text-center">Za pitanja</h4>
        <div class="container-fluid col-12">
          <div>
            <input type="text" name="name" id="name"
class="container brd-none border-bottom border-green" placeholder="Ime i
prezime">
          </div>
          <div>
            <input type="email" name="mail" id="mail"
class="container brd-none border-bottom border-green mt-2" placeholder="Email">
          </div>
          <div>
            <textarea name="text" id="text" cols="22"
maxlength="200" rows="5" class="container brd-none border-bottom border-green
mt-2" placeholder="Poruka..."></textarea>
          </div>
          <div class="d-flex align-items-center flex-column">
            <input type="submit" id="button" class="btn btn-green"
value="Pošalji">
          </div>
        </div>
      </div>
    </form>
    <div class="container text-center col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <h4 class="text-green mb-4 text-center">Kontakt detalji</h4>
      <ul class="list-unstyled">
        <li>Kliker</li>
        <li>16 Zdravka Čelara</li>
        <li>Palilula, Beograd</li>
        <li>Srbija</li>
        <li class="text-green">
          <p class="font-weight-bold d-inline">Email: </p><a
href="mailto:nina.nikolic.148.23@ict.edu.rs" class="text-dark
aunderline">kliker@gmail.com</a>
        </li>
        <li class="text-green">
          <p class="font-weight-bold d-inline">Telefon: </p><a
href="tel:+381 69 191 00 22" class="text-dark aunderline">+381 69 191 00 22</a>
        </li>
      </ul>

```



```

        </div>
        <div class="p-50-0 pt-0 container col-lg-3 col-9 col-md-6">
            <h4 class="text-green mb-4 text-center">Meni</h4>
            <ul class="list-group list-group-flush text-center col-12 mb-4
p-0" id="meniFuter">
                </ul>
                <div class="logo-f d-flex justify-content-center">
                    <a href="#"></a>
                </div>
            </div>
            <div class="p-0 container col-8 col-md-4 col-lg-6">
                <h4 class="text-green text-center">Društvene mreže</h4>
                <ul class="p-0 d-flex justify-content-between flex-wrap"
id="drustveneMreze">
                    </ul>
                </div>
            </div>
            <div class="container col-12">
                <a href="Dokumentacija_sajt.pdf" class="d-inline text-
green">Dokumentacija</a>
                <a href="sitemap.xml" class="d-inline text-green ml-3 float-
right">sitemap</a>
                <a href="css/style.css" class="d-inline text-green float-
right">css</a>
                <p class="text-center border-top pt-3"><mark> &copy; </mark> 2026
Nina Nikolić &nbsp;148<mark> / </mark>23</p>
            </div>
        </div>
    </footer>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>

```

3.1.4. blog.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- animacija -->
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
    <title>Blog • Kliker</title>
    <link rel="shortcut icon" href="img/cropped-kliker-centar-za-decu-logo-32x32.ico" type="image/ico">
    <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-
bundle.min.css"/>
    <link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css/all.css">
    <meta name="keywords" content="kliker, blog, novosti, vesti, programiranje"/>
    <meta name="description" content="Svakodnevo usavršavanje i rad na sebi
dovodi do vrhunskih rezultata! Upoznajte naše dizajnere, programere i njihove
uzbudljive priče kao i nove tehnologije.">
  </head>
  <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-light d-flex justify-
content-around">
      <div id="responsive-meni" class="w-100 position-absolute d-sm-none">
        <ul id="responsive-meni-ul" class="bg-light w-100">

          </ul>
        </div>

      <a href="index.html" class="navbar-brand"></a>

      <button class="navbar-toggler bg-green">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse nav-pills col-md-4"
id="navbarMenu">
        <ul id="navbarMenu-ul" class="navbar-nav container justify-content-
around">
```

```

        </ul>
    </div>
</nav>
<div class="swiper mySlider">
    <div class="swiper-wrapper">
        <div class="swiper-slide">
            
        </div>
        <div class="swiper-slide position-relative">
            
            <div class="position-absolute top-50 start-50 border">
                <h1>Razvijamo kreativne umove budućnosti kroz
programiranje!</h1>
                <h4 class="mt-3 mb-3">Menjamo način izrade nameštaja,
povezujući kupce sa lokalnim proizvođačima</h4>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="swiper-button-next text-white px-md-5"></div>
    <div class="swiper-button-prev text-white px-md-5"></div>
</div>
<div class="container col-10 p-50-0 pt-0">
    <h2 class="text-center text-secondary pl-2 mt-5 pt-2">Novosti i
članci</h2>
    <div id="novosti" class="container col-12 d-flex justify-content-around
flex-wrap p-50-0">

        </div>
    </div>
</div>
<footer>
    <div class="container-fluid pb-0">
        <div class="kontakt border-top border-dark container-fluid d-flex
flex-wrap justify-content-between col-10 p-50-0">
            <form name="kontakt" class="p-50-0 pt-0 d-inline col-12 col-md-6
col-lg-5" action="#" method="GET">
                <h4 class="text-green mb-4 text-center">Za pitanja</h4>
                <div class="container-fluid col-12">
                    <div>
                        <input type="text" name="name" id="name"
class="container brd-none border-bottom border-green" placeholder="Ime i
prezime">
                    </div>

```

```

        <div>
            <input type="email" name="mail" id="mail"
class="container brd-none border-bottom border-green mt-2" placeholder="Email">
        </div>
        <div>
            <textarea name="text" id="text" cols="22"
maxlength="200" rows="5" class="container brd-none border-bottom border-green
mt-2" placeholder="Poruka..."></textarea>
        </div>
        <div class="d-flex align-items-center flex-column">
            <input type="submit" id="button" class="btn btn-
green" value="Pošalji">
        </div>
    </div>
</form>
<div class="container text-center col-12 col-md-6 col-lg-4">
    <h4 class="text-green mb-4 text-center">Kontakt detalji</h4>
    <ul class="list-unstyled">
        <li>Kliker</li>
        <li>16 Zdravka Čelara</li>
        <li>Palilula, Beograd</li>
        <li>Srbija</li>
        <li class="text-green">
            <p class="font-weight-bold d-inline">Email: </p><a
href="mailto:nina.nikolic.148.23@ict.edu.rs" class="text-dark
aunderline">kliker@gmail.com</a>
        </li>
        <li class="text-green">
            <p class="font-weight-bold d-inline">Telefon: </p><a
href="tel:+381 69 191 00 22" class="text-dark aunderline">+381 69 191 00 22</a>
        </li>
    </ul>
</div>
<div class="p-50-0 pt-0 container col-lg-3 col-9 col-md-6">
    <h4 class="text-green mb-4 text-center">Meni</h4>
    <ul class="list-group list-group-flush text-center col-12 mb-
4 p-0" id="meniFuter">
    </ul>
    <div class="logo-f d-flex justify-content-center">
        <a href="#"></a>
    </div>
</div>
<div class="p-0 container col-8 col-md-4 col-lg-6">
    <h4 class="text-green text-center">Društvene mreže</h4>

```

```

        <ul class="p-0 d-flex justify-content-between flex-wrap"
id="drustveneMreze">
        </ul>
    </div>
</div>
<div class="container col-12">
    <a href="Dokumentacija_sajt.pdf" class="d-inline text-
green">Dokumentacija</a>
    <a href="sitemap.xml" class="d-inline text-green ml-3 float-
right">sitemap</a>
    <a href="css/style.css" class="d-inline text-green float-
right">css</a>
    <p class="text-center border-top pt-3"><mark> &copy; </mark> 2026
Nina Nikolić &nbsp;148<mark> / </mark>23</p>
</div>
</div>
</footer>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-
bundle.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>

```

3.1.5. autor.html

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <!-- animacija -->

    <meta charset="UTF-8"/>

```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
<title>Projekti • Kliker</title>

<link rel="shortcut icon" href="img/cropped-kliker-centar-za-decu-logo-32x32.ico"
type="image/ico">

<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
crossorigin="anonymous"/>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>

<link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css/all.css">

<meta name="keywords" content="kliker, lokacija, Beograd, prostor, programiranje"/>

<meta name="description" content="Radni prostor zasnovan na najmodernijem
dizajnu i izradi visokog kvaliteta za velike kompanije i firme sa velikim radim
prostorom.">
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-light d-flex justify-content-
around">

<div id="responsive-meni" class="w-100 position-absolute d-sm-none">

<ul id="responsive-meni-ul" class="bg-light w-100"></ul>

</div>

<a href="index.html" class="navbar-brand"></a>

<button class="navbar-toggler bg-green">

<span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>
```

```

<div class="collapse navbar-collapse nav-pills col-md-4" id="navbarMenu">
  <ul id="navbarMenu-ul" class="navbar-nav container justify-content-around"></ul>
</div>
</nav>
<div class="autor-sadrzaj" style="background-color: #FFA500; min-height: 80vh;
padding: 50px 0;">
  <div class="container p-50-0">
    <h3 class="text-center text-secondary">O autoru</h3>
    <div class="container-fluid col-10 d-flex justify-content-around flex-wrap">
      
      <div class="container col-9 col-lg-5 mt-5 mb-5 d-flex flex-column justify-content-
between">
        <h2>Nina Nikolić</h2>
        <p>Zovem se Nina Nikolić. Imam 23 godine, rođena sam 19.01.2002.,u Pančevu.
Gimnaziju "Uroš Predić" (prirodni smer) sam završila 2021. godine. Trenutno sam
studentkinja ICT College-a (smer-internet tehnologije).</p>
        <h3>148<mark> / </mark>23</h3>
        <a href="https://github.com/ninanikolic19" class="btn btn-lg btn-light text-secondary
btn-min-width ">GitHub</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div>
  <div class="container-fluid pb-0">
    <div class="kontakt border-top border-dark container-fluid d-flex flex-wrap justify-
content-between col-10 p-50-0">
      <form name="kontakt" class="p-50-0 pt-0 d-inline col-12 col-md-6 col-lg-5"
action="#" method="GET">

```

```
<h4 class="text-green mb-4 text-center">Za pitanja</h4>

<div class="container-fluid col-12">

  <div>

    <input type="text" name="name" id="name" class="container brd-none
border-bottom border-green" placeholder="Ime i prezime">

  </div>

  <div>

    <input type="email" name="mail" id="mail" class="container brd-none
border-bottom border-green mt-2" placeholder="Email">

  </div>

  <div>

    <textarea name="text" id="text" cols="22" maxlength="200" rows="5"
class="container brd-none border-bottom border-green mt-2"
placeholder="Poruka..."></textarea>

  </div>

  <div class="d-flex align-items-center flex-column">

    <input type="submit" id="button" class="btn btn-green" value="Pošalji">

  </div>

</div>

</form>

<div class="container text-center col-12 col-md-6 col-lg-4">

  <h4 class="text-green mb-4 text-center">Kontakt detalji</h4>

  <ul class="list-unstyled">

    <li>Kliker</li>

    <li>16 Zdravka Čelara</li>

    <li>Palilula, Beograd</li>

    <li>Srbija</li>

    <li class="text-green">
```



```
<p class="font-weight-bold d-inline">Email: </p><a href="mailto:nina.nikolic.148.23@ict.edu.rs" class="text-dark aunderline">kliker@gmail.com</a>

</li>

<li class="text-green">

    <p class="font-weight-bold d-inline">Telefon: </p><a href="tel:+381 69 191 00 22" class="text-dark aunderline">+381 69 191 00 22</a>

</li>

</ul>

</div>

<div class="p-50-0 pt-0 container col-lg-3 col-9 col-md-6">

    <h4 class="text-green mb-4 text-center">Meni</h4>

    <ul class="list-group list-group-flush text-center col-12 mb-4 p-0" id="meniFuter">

        </ul>

        <div class="logo-f d-flex justify-content-center">

            <a href="#"></a>

        </div>

    </div>

    <div class="p-0 container col-8 col-md-4 col-lg-6">

        <h4 class="text-green text-center">Društvene mreže</h4>

        <ul class="p-0 d-flex justify-content-between flex-wrap" id="drustveneMreze">

            </ul>

        </div>

    </div>

    <div class="container col-12">

        <a href="Dokumentacija_sajt.pdf" class="d-inline text-green">Dokumentacija</a>
```

```

        <a href="sitemap.xml" class="d-inline text-green ml-3 float-right">sitemap</a>

        <a href="css/style.css" class="d-inline text-green float-right">css</a>

        <p class="text-center border-top pt-3"><mark> &copy; </mark> 2026 Nina
        Nikolić &nbsp;148<mark> / </mark>23</p>

    </div>

</div>

</footer>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>

    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-
    ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
        crossorigin="anonymous"></script>

    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-
    JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYI"
        crossorigin="anonymous"></script>

    <script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

3.2. Css

```

@font-face {
    font-family: myFont;
    src: url('../fonts/TTCCommons-Regular.ttf');
}

::-moz-selection {
    background: #79b52c;
    color: #fff;
}

::selection {

```

```
        background: #79b52c;
        color: #fff;
    }

    * {
        font-family: myFont;
        scroll-behavior: smooth;
        font-size: 1.03em;
        line-height: 1.6;
        -webkit-transition: 0.4s;
        transition: 0.4s;
    }

    mark {
        background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
        color: #79b52c;
    }

    ul {
        list-style-type: none;
    }

    a:hover {
        text-decoration: none;
    }

    .p-50-0 {
        padding: 50px 0px;
    }

    .btn-green {
        background-color: #79b52c;
        color: #fff;
    }

    .text-green {
        color: #79b52c;
    }

    .border-green {
        border: 1px solid #79b52c;
    }

    .bg-green {
        background-color: #79b52c;
    }
```

```
}

.underline {
    text-decoration: underline;
}

.brd-none {
    border: none;
}

textarea {
    resize: none;
}

#responsive-meni {
    display: none;
    z-index: 1000;
}

.navbar-brand img {
    max-height: 70px;
}

.naslovna {
    background-image: url(../img/classroom.webp);
    height: 100%;
    padding: 150px 0px 150px 150px;
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
}

.transparent-bg-dark {
    padding: 10px;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7); /* Semi-transparent black */
}

.programi {
    display: -webkit-box;
    display: -ms-flexbox;
    display: flex;
    -ms-flex-wrap: wrap;
    flex-wrap: wrap;
}
```

```
.o-nama {
    background-image: url(../img/clasroom1.webp);
}

.koraci img {
    max-width: 30%;
    max-height: 70px;
}

.profesori {
    background-color: #79b52c;
    width: 100%;
}

.profesori img {
    max-width: 70%;
}

.profesor-card {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
}

.profesor-card p {
    color: #e0f2d9;
}

.profesor-card h5 {
    color: #000;
}

.profesor-img {
    width: 250px;
    height: 250px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 10px;
}

.order-form-input {
    width: 100%;
    padding: 8px 8px;
    font-size: 0.9em;
    border-color: #79b52c;
}

.text {
    color: #f2f2f2;
    font-size: 30px;
    padding: 8px 12px;
}
```

```
        position: absolute;
        bottom: 8px;
        width: 100%;
        text-align: center;
    }

    .active {
        background-color: #717171;
    }

    .mySlides {
        display: none;
    }

    .mySlides img {
        width: 100%;
    }

    .fade {
        -webkit-animation-name: fade;
        -webkit-animation-duration: 1.5s;
        animation-name: fade;
        -webkit-animation-duration: 3s;
        animation-duration: 3s;
    }

    @-webkit-keyframes fade {
        from {
            opacity: 0.4;
        }
        to {
            opacity: 1;
        }
    }

    @keyframes fade {
        from {
            opacity: 0.4;
        }
        to {
            opacity: 1;
        }
    }

    .forma-greska {
```

```
        display: block;
        color: #ff0000;
        opacity: 0.7;
    }

    .forma-uspeh {
        color: #79b52c;
    }

    .modal {
        display: none;
        position: fixed;
        z-index: 1;
        padding-top: 100px;
        padding-bottom: 100px;
        left: 0;
        top: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        overflow: auto;
        background-color: rgb(0, 0, 0);
        background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4);
    }

    .modal-content {
        background-color: #fefefe;
        margin: auto;
        padding: 20px;
        border: 1px solid #888;
        width: 80%;
    }

    .close {
        color: #aaaaaa;
        float: right;
        font-size: 28px;
        font-weight: bold;
    }

    .close:hover,
    .close:focus {
        color: #000;
        text-decoration: none;
        cursor: pointer;
    }
}
```

```
@media screen and (max-width: 520px) {
    .naslovna {
        padding: 32px 0;
    }
}
```

3.3. JS

```
$(document).ready(function () {
    let nizLokacija = [
        [
            'Beograd',
            'U srcu Beograda nalaze se naše učionice, dizajnirane da budu savršeno mesto za učenje predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca. ' +
            'Udobne, prostrane i osvetljene, ove učionice pružaju prijatno okruženje koje inspiriše na rad i kreativnost. Lokacija blizu centra grada ' +
            'omogućava jednostavan dolazak, dok moderna oprema – računari, roboti i 3D štampači – pružaju mogućnost savladavanja programiranja, robotike i 3D modelovanja. ' +
            'Naš ergonomski nameštaj i pažljivo osmišljeni raspored prostora dodatno doprinose ugodnosti tokom rada. Sa ciljem da deci omogućimo najbolje uslove za učenje, ' +
            'naše učionice u Beogradu su mesto gde svaka ideja može postati stvarnost.',
            ['bg1.webp', 'bg2.webp', 'bg3.webp'],
        ],
        [
            'Novi Sad',
            'Naše učionice u Novom Sadu predstavljaju savršeno mesto za učenje i razvoj predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca. ' +
            'Smeštene u srcu grada, lako su dostupne i omogućavaju brz pristup svim delovima Novog Sada. Prostor i su savremeno opremljeni, sa ' +
            'modernom tehnologijom za programiranje, robotiku i 3D modelovanje. Učionice su prostrane, osvetljene prirodnim svetlom i dizajnirane ' +
            'tako da pružaju maksimalan komfor tokom rada. Svaka učionica ima ergonomski nameštaj prilagođen uzrastu dece, čime osiguravamo prijatnu i ' +
            'produktivnu atmosferu za učenje. Uz profesionalno osoblje i vrhunsku opremu, naše učionice su mesto gde se deca motivišu da istražuju, ' +
            'stvaraju i razvijaju svoje potencijale',
            ['ns1.jpeg', 'ns2.webp', 'ns3.jpeg'],
        ],
    ],
```



```

        [
            'Niš',
            'Naše učionice u Nišu su sinonim za savremeni prostor za učenje,
osmišljen tako da deci svih uzrasta pruža inspirativno i podsticajno okruženje. '
+
            'Nalaze se na atraktivnoj lokaciji u blizini centra grada, što ih
čini lako dostupnim kako učenicima, tako i roditeljima. Prostor je moderno
opremljen ' +
            'računarima, robotima i 3D štampačima, prilagođen za radionice iz
programiranja, robotike i 3D modelovanja. Velika pažnja posvećena je osvetljenju,
' +
            'ventilaciji i udobnosti, što čini rad u ovim učionicama
prijatnim i produktivnim. Svaka učionica je uređena s ciljem da podstakne
kreativnost i radoznalost, ' +
            'omogućavajući deci da kroz inovativan pristup učenju savladaju
nove veštine.',
            ['nis1.webp', 'nis2.jpeg', 'nis3.webp'],
        ],
    ];

    let najmladji = [
        [
            'Programiranje za predškolce',
            'Kurs osnova programiranja sa Bee Bot-om namenjen deci predškolskog
uzrasta.',
            '5 - 6 godina',
            'predskolci-370x290-1.jpg',
        ],
        [
            'Početno programiranje',
            'Upoznavanje principa kompjuterske nauke i programiranja.',
            '6 - 7 godina',
            'POCETNO-PROGRAMIRANJE-370x290-1.png',
        ],
        [
            'Scratch Start',
            'Programiranje kroz pravljenje igrica i animacija na Scratch
platformi.',
            '5 - 7 godina',
            'Scratch-Start-Feature-Image-1024x683px-370x290-1.png',
        ],
    ],
    ];

    let osnovci = [

```

```

[
    'Scratch 1',
    'Programiranje kroz pravljenje igrice i animacija na Scratch
platformi.',
    'III - V razred',
    'scr-370x290-1.png',
],
[
    'Scratch 2',
    'Programiranje kroz pravljenje igrice i animacija na Scratch
platformi. ',
    'V - VII razred',
    's2-370x290-1.png',
],
[
    'Elektronika',
    'Od sijalice do robota - elektronika i programiranje Arduina.',
    'V - VII razred',
    'Elektronika_Feature-image-logo-370x290-1.png',
],
[
    'Robotika 1',
    'Programiranje robota i njegovih funkcija. Uvod u robotiku.',
    'III - V razred',
    'rob-370x290-1.png',
],
[
    'Robotika 2',
    'Nastavak Robotika 1 kursa - prelaz sa blokovskog na pisano
kodiranje.',
    'IV - VII razred',
    'robotika-2-kurs-370x290-1.png',
],
[
    '3D štampa i modelovanje',
    'Uz pomoć 3D olovke i 3D štampača otkrivamo jedan predivan svet.',
    'III - VI razred',
    '3d-370x290-1.png',
],
];

let srednjoskolci = [
    [
        'Web programiranje',
        'Učimo da napravimo prvi veb-sajt na zabavan način.',
    ]
]

```

```

        'srednja škola',
        'wp1-370x290-1.png',
    ],
    [
        'C# programiranje',
        'Uvod u objektno orijentisano programiranje aplikacija za PC.',
        'srednja škola',
        'C-370x290-1.png',
    ],
    [
        'JavaScript',
        'JavaScript programiranje - kreiranje dinamičnih veb-stranica
(aplikacija).',
        'srednja škola',
        'JavaScript_Feature-Image_1024x683px-1-370x290-1.png',
    ],
];

var nizPrograma = [najmladji, osnovci, srednjoskolci];

drustvoreneMreze();
meniFuter();
meniNav();

let stranica = window.location.pathname;

if (stranica == '/' || stranica == '/index.html') {
    ispisDizajnera();
}

if (stranica.indexOf('projekti') != -1) {
    ispisProjekata();
}

if (stranica.indexOf('program') != -1) {
    ispisPrograma();
    ispisForme();
    var modal = document.getElementById('myModal');

    function closeModal() {
        document.body.style.overflowY = 'auto';
        modal.style.display = 'none';
    }

    $('.modalButton').click(function () {

```

```

        document.body.style.overflowY = 'hidden';
        modal.style.display = 'block';
    });
    $('.closeModal').click(function () {
        resetovanjeForme();
        closeModal();
    });
    $('#myModal').click(function (ev) {
        if (ev.target.id !== 'myModal') return;

        resetovanjeForme();
        closeModal();
    });
}

if (stranica.indexOf('blog') !== -1) {
    ispisNovosti();
}

//***** */

//KOD ZA RESPONSIVE MENI
$('.navbar-toggler').click(function () {
    console.log('navbar-toggler');
    $('#responsive-meni')
        .css({
            left: '0',
            top: `${$('.navbar').height()}px`,
        })
        .toggle();
});

function drustvreneMreze() {
    let nizMreza = [
        'facebook',
        'twitter',
        'linkedin',
        'instagram',
        'pinterest',
        'youtube',
    ];

    let mreze = document.querySelector('#drustveneMreze');

    for (let i = 0; i < nizMreza.length; i++) {

```

```

        mreze.innerHTML += `
        <li class="p-0 d-inline col-4 col-sm-2 col-md-6 col-lg-2 text-center mt-
4">
            <a href="https://${nizMreza[i]}.com" target="_blanc">
                <i class="text-secondary text-center m-2 fab fa-
${nizMreza[i]}"></i>
            </a>
        </li>
        `;
    }
}
function meniFuter() {
    let meniNiz = [
        ['index.html', 'Početna'],
        ['program.html', 'Program'],
        ['projekti.html', 'Projekti'],
        ['blog.html', 'Blog'],
        ['autor.html', 'Autor'],
    ];

    let meniFuter = document.querySelector('#meniFuter');

    for (let i = 0; i < meniNiz.length; i++) {
        meniFuter.innerHTML += `<li><a href="${meniNiz[i][0]}" class="text-
green">${meniNiz[i][1]}</a></li>`;
    }
}
function meniNav() {
    let meniNiz = [
        ['index.html', 'Početna'],
        ['program.html', 'Program'],
        ['projekti.html', 'Projekti'],
        ['blog.html', 'Blog'],
        ['autor.html', 'Autor'],
    ];

    let meniNavR = document.querySelector('#responsive-meni-ul');

    meniNavR.innerHTML = '';
    for (let i = 0; i < meniNiz.length; i++) {
        meniNavR.innerHTML += `<li class="text-center"><a
href="${meniNiz[i][0]}" class="text-secondary nav-link">${meniNiz[i][1]}</a></li>
        `;
    }
}

```

```

let meniNav = document.querySelector('#navbarMenu-ul');

meniNav.innerHTML = '';
for (let i = 0; i < meniNiz.length; i++) {
    meniNav.innerHTML += `<li class="nav-item"><a href="${meniNiz[i][0]}"
class="nav-link text-secondary">${meniNiz[i][1]}</a></li>
`;
}

}

function ispisNovosti() {
    let nizNovosti = [
        [
            'VEST',
            'blog4.webp',
            'Tim',
            'Emocionalna inteligencija',
            'Sigurno ste čuli za mnogobrojne prednosti učenja programiranja
za decu. Ali, da li znate da programiranje može pomoći vašem detetu da razvije i
emocionalnu inteligenciju?',
        ],
        [
            'EDUKACIJA',
            'blog3.jpg',
            'Mit',
            'Mitovi o programiranju za decu',
            'Pogledajmo neke od najčešćih mitova i razbijmo ih, otkrivši
pritom kako programiranje može biti zabavno i korisno za svako dete.',
        ],
        [
            'EDUKACIJA',
            'blog2.jpg',
            'Svet',
            '5 razloga zašto vaše dete treba da uči programiranje',
            'Živimo u digitalnom dobu, u kom tehnologija oblikuje naš
svakodnevni život. Jedna od najvažnijih veština koju vaše dete može da nauči jeste
programiranje.',
        ],
        [
            'VEST',
            'blog5.webp',
            'Razvoj',
            'Kako programiranje razvija kreativnost kod dece',
            'Programiranje nije samo tehnička veština – ono otvara vrata za
razvoj kreativnosti, logičkog razmišljanja i sposobnosti rešavanja problema.',
        ]
    ];
}

```

```

    ],
    [
        'EDUKACIJA',
        'blog6.webp',
        'Budućnost',
        'Zašto je programiranje ključno za budućnost',
        'U svetu koji se sve više oslanja na tehnologiju, programiranje
postaje osnovna veština koja može otvoriti vrata ka brojnim zanimljivim i
dinamičnim karijerama.',
    ],
    [
        'ZANIMLJIVOST',
        'blog7.webp',
        'Igra',
        'Kako se deca mogu igrati dok uče programiranje',
        'Kroz kreativne igre i projekte, deca mogu naučiti osnove
programiranja na zabavan i interaktivan način, razvijajući ljubav prema učenju.',
    ],
];

let novosti = document.querySelector('#novosti');

for (let i = 0; i < nizNovosti.length; i++) {
    novosti.innerHTML += `
<div class="card brd-none text-center col-md-6 col-xl-4 mb-3">
    
    <div class="card-body border">
        <p class="text-green">${nizNovosti[i][0]}</p>
        <h3 class="card-title">${nizNovosti[i][3]}</h3>
        <p id="p-vest" class="card-text text-dark mb-
5">${nizNovosti[i][4]}</p>
    </div>
</div>
`;
}

function ispisDizajnera() {
    let nizProfesora = [
        ['Nikola Arsić', 'Software Inženjer', 'nikola_profesor.jpg'],
        ['Maša Belić', 'Grafički dizajner', 'masa_dizajner.jpg'],
        ['Igor Savić', 'Profesor Programiranja', 'igor_profesor.jpg'],
    ];
};

```

```

let profesoriElement = document.querySelector('.profesori');

let html = `<div class="justify-content-center row">`;
for (let i = 0; i < nizProfesora.length; i++) {
  html += `
    <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 text-center my-4 profesor-card">
      
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title font-weight-
bold">${nizProfesora[i][0]}</h5>
        <p class="card-text text-secondary">${nizProfesora[i][1]}</p>
      </div>
    </div>
  `;
}
html += '</div>';

profesoriElement.innerHTML = html;
}

function ispisProjekata() {
  let projekti = document.querySelector('#projekti');

  for (let i = 0; i < nizLokacija.length; i++) {
    let images = ``;
    if (nizLokacija[i][2].length) {
      for (let j = 0; j < nizLokacija[i][2].length; j++) {
        images += `<div class="col-12 col-md-4 p-0 mb-5 container">
          
        </div>`;
      }
    }
    projekti.innerHTML += `
    <h2 class="text-green mt-5 mb-3">${nizLokacija[i][0]}</h2>
    <p class="d-inline">${nizLokacija[i][1]}</p>
    <div class="container d-flex flex-wrap col-12 p-0 mt-4">
      <div class="col d-flex flex-wrap align-items-between col-12 p-0 ">` +
      images +
      `</div>
    </div>
  `;
}

```



```

}

function ispisForme() {
    let gradoviElement = document.querySelector('#radioGradovi');

    for (let i = 0; i < nizLokacija.length; i++) {
        gradoviElement.innerHTML += `
        <div class="form-check col-12">
            <input class="form-check-input" type="radio" name="radioGradovi"
id="${nizLokacija[i][0]}">
            <label class="form-check-label" for="${nizLokacija[i][0]}">
                ${nizLokacija[i][0]}
            </label>
        </div>`;
    }

    let programiElement = document.querySelector('#selectProgrami');
    for (let i = 0; i < nizPrograma.length; i++) {
        for (let j = 0; j < nizPrograma[i].length; j++) {
            programiElement.innerHTML += `<option value="${i + j}">${
                nizPrograma[i][j][0]
            }</option>`;
        }
    }
}

function ispisPrograma() {
    var nizProgramaString = ['Najmladji', 'Osnovci', 'Srednjoskolci'];

    let programi = document.querySelector('#programi');

    programi.innerHTML += `<h1 class="text-center col-12 text-
secondary">Programi</h1>`;

    for (let i = 0; i < nizPrograma.length; i++) {
        programi.innerHTML += `
        <h2 class=" text-secondary pl-2 mt-5 mb-3 pt-2 pb-2 border-bottom
col-12">${nizProgramaString[i]}</h2>
        <div id="${nizProgramaString[i]}" class="container-fluid mw-100 d-
flex justify-between flex-wrap">`;
        for (let j = 0; j < nizPrograma[i].length; j++) {
            programi.innerHTML += `
            <div class="card brd-none text-center col-sm-6 col-md-4 mb-3">
                
                <div class="card-body">

```

```

        <h5 class="card-title font-weight-
bold">${nizPrograma[i][j][0]}</h5>
        <p class="card-text text-
dark">${nizPrograma[i][j][1]}</p>
        <p class="text-muted">${nizPrograma[i][j][2]}</p>
        <button type="button" class="modalButton btn btn-green
btn-lg">Upiši kurs</button>
    </div>
</div>
`;
}
programi.innerHTML += `</div>`;
}
}

//Validacija forme
function resetovanjeForme() {
    $('.forma-greska').remove();
    $('.forma-uspeh').remove();
}
function greska(element, poruka) {
    $('<span class="forma-greska w-100">${poruka}</span>').insertAfter(
        $(element)
    );
}
function uspesno(forma, element, poruka) {
    $('<span class="forma-uspeh">${poruka}</span>').insertAfter($(element));
    forma.reset();
}
function inputPrazno(element, naziv) {
    if (element.value.length == 0) {
        greska(element, `Polje za ${naziv} ne sme biti prazno.`);
        return true;
    }
    return false;
}
let regImePrezime =
    /^[A-ZŠĐŽĆČ][a-zšđžćč]{2,15}(\s[A-ZŠĐŽĆČ][a-zšđžćč]{2,15}){0,2}$/;
let regEmail =
    /^[a-z0-9]+([._+-]?[a-z0-9]+)*@[a-z0-9]+([.-]?[a-z0-9]+)*\.[a-z]{2,}$/i;

//Forma za programe
$('#btnSubmit').click(validirajPorucivanje);
function validirajPorucivanje() {
    resetovanjeForme();

```

```
const regBroj = /^6\d{7,8}$/;

let indikatorGreske = false;

//Ime
if (inputPrazno(document.porucivanje.ime, 'ime')) {
    indikatorGreske = true;
} else {
    if (!regImePrezime.test(document.porucivanje.ime.value)) {
        greska(document.porucivanje.ime, 'Ime nije dobro napisano.');
```

napisano.');

```
        indikatorGreske = true;
    }
}

//Prezime
if (inputPrazno(document.porucivanje.prezime, 'prezime')) {
    indikatorGreske = true;
} else {
    if (!regImePrezime.test(document.porucivanje.prezime.value)) {
        greska(document.porucivanje.prezime, 'Prezime nije dobro
        indikatorGreske = true;
    }
}

//Broj
if (inputPrazno(document.porucivanje.broj, 'broj')) {
    indikatorGreske = true;
} else {
    console.log(document.porucivanje.broj.value);
    if (!regBroj.test(document.porucivanje.broj.value)) {
        greska(document.porucivanje.broj, 'Broj nije dobro napisan.');
```

napisan.');

```
        indikatorGreske = true;
    }
}

// Datum
if ($('#date').val()) {
    const inputDate = new Date($('#date').val());
    const today = new Date();
    today.setHours(0, 0, 0, 0);

    if (inputDate < today) {
        greska($('#date'), 'Uneti datum je u prošlosti.');
```

Uneti datum je u prošlosti.');

```
        indikatorGreske = true;
    }
}
```

```

    }
} else {
    greska($('#date'), 'Morate odabrati datum.');
```

indikatorGreske = true;

```

}

// Programi select
if ($('#selectProgrami').val() === '0') {
    greska($('#selectProgrami'), 'Morate odabrati program.');
```

indikatorGreske = true;

```

}

//Uslovi radios
if (!($('#input[name=radioGradovi]:checked').length > 0)) {
    greska($('#radioGradovi'), 'Morate odabrati grad.');
```

indikatorGreske = true;

```

}

//Uslovi checkbox
if (!($('#defaultChecked2').is(':checked'))) {
    greska(
        $('#defaultChecked2').parent(),
        'Morate prihvatiti uslove korišćenja.'
    );
    indikatorGreske = true;
}

if (!indikatorGreske) {
    uspesno(document.porucivanje, $('#btnSubmit'), 'Uspešno
prosledjeno.');
```

}

```

}

//Forma za kontakt
$(document.kontakt).on('submit', function (event) {
    validirajKontakt(event);
});

function validirajKontakt(event) {
    event.preventDefault();
    resetovanjeForme();

    let indikatorGreske = false;

    //Ime i Prezime
```

```

        if (inputPrazno(document.kontakt.name, 'ime i prezime')) {
            indikatorGreske = true;
        } else {
            if (!regImePrezime.test(document.kontakt.name.value)) {
                greska(document.kontakt.name, 'Ime i prezime nisu dobro
napisani.');
```

indikatorGreske = true;

```

            }
        }

        //Email
        if (inputPrazno(document.kontakt.mail, 'imejl adresu')) {
            indikatorGreske = true;
        } else {
            if (!regEmail.test(document.kontakt.mail.value)) {
                greska(document.kontakt.mail, 'Imejl adresa nije dobro
napisana.');
```

indikatorGreske = true;

```

            }
        }

        //Poruka
        if (inputPrazno(document.kontakt.text, 'poruku')) {
            indikatorGreske = true;
        } else {
            if (document.kontakt.text.value.length < 25) {
                greska(document.kontakt.text, 'Poruka mora sadržati bar 25
karaktera.');
```

indikatorGreske = true;

```

            }
        }
        if (!indikatorGreske) {
            uspesno(document.kontakt, $('#button'), 'Uspešno ste poslali
poruku.');
```

```

        }
    });
});

```