

[TEST PLAN] SAUCEDEMO

Login, Keranjang Belanja, Pengurutan Produk & Checkout

DOCUMENT STATUS	[DRAFT]	APLIKASI	https://www.saucedemo.com/
TEST PLAN CREATOR	NInditya Salma Nur Aini	REPOSITORI	Tester-Sauce.com
TEST PLAN REVIEWER	—	EKSEKUSI TERAKHIR	10 Agustus 2026

01 PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Fitur yang Diuji

SauceDemo adalah situs e-commerce demo yang digunakan untuk latihan QA. Situs ini memiliki alur login yang dibatasi oleh enam akun uji khusus (masing-masing sudah disiapkan dengan perilaku/bug yang berbeda), katalog produk dengan fitur pengurutan, alur tambah/hapus item ke keranjang, dan checkout tiga langkah (Your Information → Overview → Complete).

b. Tujuan dan Sasaran

Memastikan login, keranjang belanja, pengurutan, dan checkout berjalan dengan benar untuk alur normal (positive case), memastikan skenario negatif/edge case (kredensial salah, field kosong, data checkout tidak lengkap, akun terkunci) ditangani dengan pesan error yang sesuai, serta memastikan bug bawaan yang memang sengaja disiapkan oleh situs ini tetap terdokumentasi dan bisa diverifikasi ulang lewat automation.

02 ITEM PENGUJIAN

NO	FITUR	ITEM UJI
1	Login	Kredensial valid; kredensial tidak valid; username case-sensitive; username kosong; password kosong; akun terkunci; logout; akses halaman ber-sesi tanpa login
2	Keranjang	Tambah ke keranjang; hapus dari halaman inventory; hapus dari halaman keranjang; tombol Continue Shopping
3	Pengurutan	Name (A-Z); Name (Z-A); Price (low-high); Price (high-low)
4	Checkout	Satu item; beberapa item; field wajib kosong (First Name / Last Name / Postal Code); karakter spesial tanpa validasi format; perhitungan total harga (subtotal + tax)
5	Bug bawaan	Bug yang sudah disiapkan pada akun <code>problem_user</code> , <code>error_user</code> , <code>visual_user</code> , <code>performance_glitch_user</code>

03 TEST SCENARIO

Level di atas test case: skenario menjawab area besar apa yang perlu diuji, sebelum diturunkan jadi langkah detail. Dikelompokkan per fitur, bukan per jenis testing.

SCENARIO ID	DESKRIPSI SKENARIO	TEST CASE	PRIORITAS
SCN-LOGIN-01	Login berhasil untuk kombinasi kredensial valid (termasuk beda case → gagal, karena username case-sensitive)	LOGIN-01, LOGIN-03	Tinggi
SCN-LOGIN-02	Login ditolak dengan pesan error yang sesuai untuk kredensial tidak valid/kosong	LOGIN-02, LOGIN-04, LOGIN-05	Tinggi
SCN-LOGIN-03	Akun yang dikunci selalu ditolak walau kredensialnya benar	LOGIN-06	Tinggi
SCN-LOGIN-04	Logout mengakhiri sesi dan mengembalikan user ke halaman login	LOGIN-07	Sedang
SCN-LOGIN-05	Halaman yang butuh sesi (cart) tidak bisa diakses langsung tanpa login – access control dasar	LOGIN-08	Sedang
SCN-CART-01	Item bisa ditambahkan ke keranjang dan badge/tombol memperbarui status dengan benar	CART-01	Tinggi
SCN-CART-02	Item bisa dihapus dari keranjang, baik dari halaman inventory maupun halaman cart	CART-02, CART-03	Sedang
SCN-CART-03	Navigasi “Continue Shopping” mengembalikan user ke katalog produk	CART-04	Rendah
SCN-SORT-01	Seluruh 4 opsi sort menghasilkan urutan yang benar	SORT-01 – SORT-04	Sedang
SCN-CHECKOUT-01	Checkout berhasil sampai halaman konfirmasi, untuk satu maupun banyak item sekaligus	CHK-01, CHK-02	Tinggi
SCN-CHECKOUT-02	Checkout diblokir dengan pesan error saat salah satu field wajib kosong	CHK-03	Tinggi
SCN-CHECKOUT-03	Dokumentasikan karakteristik validasi input (karakter spesial diterima) dan verifikasi perhitungan total harga	CHK-04, CHK-05	Rendah–Sedang
SCN-REGRESSION-01	Verifikasi ulang 7 bug bawaan SauceDemo – apakah masih reproduksi atau sudah berubah perilakunya	BUG-001 – BUG-007	Tinggi

04 IN SCOPE TESTING

NO	FITUR	CAKUPAN / ID TEST CASE
1	Login	LOGIN-01 – LOGIN-08
2	Keranjang Belanja	CART-01 – CART-04
3	Pengurutan Produk	SORT-01 – SORT-04
4	Checkout	CHK-01 – CHK-05 (Your Information / Overview / Complete)
5	Regresi bug bawaan	BUG-001 – BUG-007 (pengecekan ulang terhadap akun-akun bug milik SauceDemo)

05 OUT OF SCOPE TESTING

NO	FITUR	ALASAN
1	Register	Situs ini tidak memiliki fitur registrasi
2	Proses pembayaran	SauceDemo tidak memiliki payment gateway sungguhan – checkout menggunakan data pembayaran/pengiriman dummy yang tetap
3	Validasi alamat	Tidak ada validasi alamat sungguhan; hanya pengecekan field wajib diisi
4	Pengujian API	SauceDemo adalah demo yang seluruhnya berjalan di sisi client (client-rendered) dan tidak memiliki API publik untuk diuji – alasan lengkap di docs/ 06-API-Testing/
5	Validasi database (SQL)	Tidak ada akses database yang bisa diuji pada demo site ini – alasan lengkap di docs/ 07-SQL-Validation/

06 PENDEKATAN PENGUJIAN

Regresi otomatis diimplementasikan di tiga framework code-first – Playwright (utama), Cypress, dan Selenium (subset smoke test) – dengan cakupan test case yang sama, dijalankan pada Chromium/Chrome headless. Keenam akun uji bawaan SauceDemo masing-masing diuji minimal satu kali supaya bug yang sudah diketahui/disiapkan tetap bisa terus diverifikasi ulang, tidak hanya ditemukan lewat pengujian manual. Katalon Studio tersedia sebagai opsi ke-4 (GUI/low-code) dalam bentuk panduan, bukan project yang sudah jadi.

Cakupan Otomasi per Framework

UTAMA Playwright automation/playwright/ 29 test: LOGIN, CART, SORT, CHK + known-issues @playwright/test ^1.57.0 · chromium headless · 1280×800 · timeout 30s · retries 1 · screenshot, video, trace saat gagal	PARALEL Cypress automation/cypress/ Struktur spec sama persis dengan Playwright cypress ^15.20.0 · Chrome via Test Runner GUI · 1280×800 · command timeout 10s · retries 1 (run mode)	SMOKE Selenium automation/selenium/ 7 smoke test: login, keranjang, sort harga, checkout, BUG-004 selenium 4.36.0 · pytest 8.4.2 · webdriver-manager 4.0.2 · Chrome headless
--	---	--

OPSI KE-4 · GUI **Katalon Studio** PANDUAN, BUKAN PROJECT JADI

Katalon Studio adalah aplikasi desktop (Eclipse/Java), bukan package npm/pip, sehingga tidak bisa dijalankan atau diverifikasi dari sesi development yang dipakai membangun tiga framework di atas.

automation/katalon/README.md berisi panduan langkah demi langkah plus script Groovy siap-tempel dan daftar CSS selector yang sama dengan tiga framework lain, supaya hasilnya bisa dibandingkan langsung. Katalon belum masuk CI karena GitHub-hosted runner tidak memiliki Katalon Runtime Engine.

07 LINGKUNGAN PENGUJIAN

- Website: <https://www.saucedemo.com/> (situs live, bukan staging/mock; dapat ditimpa lewat TEST_BASE_URL)
- Browser: Chromium (dikelola Playwright) / Chrome via Test Runner GUI (Cypress) / Chrome (Selenium via webdriver-manager)
- Viewport: 1280 × 800
- Kredensial diambil dari environment variable (TEST_USERNAME, TEST_PASSWORD; Cypress memakai awalan CYPRESS_)

Akun Uji

Keenam akun ini dipublikasikan langsung oleh SauceDemo di halaman login-nya, jadi tidak ada data rahasia di sini. Password untuk semua akun: `secret_sauce`.

USERNAME	PERILAKU	BUG TERKAIT
standard_user	Alur normal, tanpa bug	—
locked_out_user	Login selalu ditolak	—
problem_user	Ada bug UI/gambar bawaan	BUG-001
visual_user	Ada bug tampilan (layout) bawaan	BUG-002
error_user	Ada bug bawaan pada sort, keranjang, dan checkout	BUG-003 – 006
performance_glitch_user	Ada bug dashboard lambat bawaan	BUG-007

08 DELIVERABLE PENGUJIAN

Dokumentasi repositori mengikuti siklus STLC, dari docs/00 sampai docs/10.

FOLDER DOCS/	ISI	FASE STLC
00-SDLC-STLC-Overview	Konsep SDLC & STLC dipetakan ke project ini, taksonomi jenis testing, perbandingan tools	Konsep dasar
01-Test-Plan	Scope, in/out of scope, pendekatan, environment, deliverable	Test Planning
02-Test-Scenario	Skenario uji level tinggi per fitur	Test Case Design
03-Test-Case	27 test case detail (langkah, data uji, expected result)	Test Case Design
04-Test-Execution	Hasil eksekusi nyata per framework, termasuk breakdown test yang disengaja gagal	Test Execution
05-Bug-Report	7 bug bawaan, lengkap status reproduksi per tanggal verifikasi	Defect Management
06-API-Testing	Tidak berlaku untuk project ini — dijelaskan alasannya	Test Execution (API)
07-SQL-Validation	Tidak berlaku untuk project ini — dijelaskan alasannya	Test Execution (DB)
08-Test-Summary-Report	Ringkasan siklus, defect density, coverage gap, rekomendasi	Test Cycle Closure
09-Regression-Checklist	Checklist ringkas tiap kali suite dijalankan ulang	Regression Testing
10-Panduan-Kerja-Harian	Ritme kerja nyata memaintain suite automation, termasuk hambatan yang ditemukan	Operasional

09 STRUKTUR REPOSITORY

Dua akar utama: automation/ (kode test, satu subfolder per framework) dan docs/ (siklus STLC 00-10). Konfigurasi Node tetap di root supaya node_modules tidak terduplikasi tiga kali.

```

Tester-Sauce.com/
├─ automation/
│  └─ playwright/
│     ├── playwright.config.ts
│     └─ tests/
│        ├── helpers/auth.ts
│        ├── auth.spec.ts           # LOGIN-01 s.d. LOGIN-08
│        ├── cart.spec.ts          # CART-01 s.d. CART-04
│        ├── sort.spec.ts          # SORT-01 s.d. SORT-04
│        ├── checkout.spec.ts      # CHK-01 s.d. CHK-05
│        └─ known-issues.spec.ts   # BUG-001, 003-007
│  └─ cypress/
│     ├── cypress.config.ts
│     ├── tsconfig.json
│     ├── e2e/                     # struktur spec sama persis dengan playwright/tests
│     └─ support/{e2e.ts,commands.ts}
│  └─ selenium/
│     ├── requirements.txt
│     └─ tests/test_saucedemo.py
│  └─ katalon/
│     └─ README.md                 # panduan + script Groovy siap-pakai
├─ docs/                          # 00-SDLC-STLC-Overview s.d. 10-Panduan-Kerja-Harian
├─ .github/workflows/ci.yml        # Job Playwright, Cypress, Selenium paralel
├─ .env.example
├─ package.json                   # Shared devDependencies
└─ README.md

```

10 CARA MENJALANKAN PENGUJIAN

Prasyarat: Node.js 18+ dan npm, Python 3.11+ dan pip. Salin `.env.example` menjadi `.env`, lalu jalankan semua perintah dari root repo — `node_modules` hanya ada satu set di root dan dipakai bersama Playwright dan Cypress.

1. PLAYWRIGHT

```

npm install
npx playwright
install chromium
npm test
npm run test:report

```

2. CYPRESS

```

npm install
npm run cypress:run
npm run cypress:open

```

3. SELENIUM

```

cd automation/selenium
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r
requirements.txt
cd ../..
npm run test:selenium

```


Menjalankan satu file saja: `npx playwright test --config=automation/playwright/playwright.config.ts automation/playwright/tests/checkout.spec.ts` atau `npx cypress run --project automation/cypress --spec automation/cypress/e2e/checkout.cy.ts`. Cypress Test Runner adalah aplikasi Electron yang membutuhkan tampilan GUI, jadi jalankan dari terminal lokal, bukan dari lingkungan tersandbox. Virtualenv Python bersifat spesifik ke path absolut tempat ia dibuat – kalau folder `automation/selenium/` dipindah, buat ulang venv-nya alih-alih memindahkannya.

11 PIPELINE CI

GitHub Actions menjalankan ketiga paket test secara paralel pada setiap push dan `pull_request` ke branch main, masing-masing mengarah ke path `automation/<framework>/` yang sesuai.

JOB	TIMEOUT	LANGKAH & ARTIFACT
Test UI Playwright	20 menit	Node 18 → <code>npm ci</code> → install chromium → jalankan test. Mengunggah laporan Playwright (retensi 7 hari, selalu)
Test UI Cypress	20 menit	<code>cypress-io/github-action@v6</code> dengan project <code>automation/cypress</code> . Mengunggah screenshot bila gagal (retensi 7 hari)
Smoke Test Selenium	15 menit	Python 3.11 → <code>pip install -r automation/selenium/requirements.txt</code> → <code>pytest automation/selenium/tests -v</code>
Katalon	—	Belum masuk CI — GitHub-hosted runner tidak punya Katalon Runtime Engine terinstall, dan <code>katalonc</code> belum pernah diverifikasi jalan di project ini

12 HASIL EKSEKUSI

Seluruh angka di bawah adalah hasil run sungguhan ke situs live pada **10 Agustus 2026**, bukan simulasi. Playwright dan Selenium dijalankan dari sesi development; Cypress dijalankan terpisah oleh pemilik project di Cypress Test Runner (GUI).

FRAMEWORK	TOTAL	LULUS	GAGAL	DURASI	CATATAN
Playwright	29	26	3	≈ 43 dtk	Pass rate 90%. Tiga kegagalan disengaja (verifikasi bug bawaan). Termasuk 3 test baru LOGIN-08, CHK-04, CHK-05 — semua lulus
Cypress	26 dieksekusi +3 belum	23	3	≈ 44 dtk	Pass rate 88% dari 26 test lama. Kode 3 test baru sudah lolos type-check tapi belum dieksekusi — perlu run ulang untuk melengkapi data 29/29
Selenium	7	7	0	≈ 14 dtk	Pass rate 100%. Subset smoke test, sengaja tidak diperluas ke 3 test baru

Untuk 26 test yang sudah dieksekusi di kedua framework, pass rate Playwright dan Cypress sama persis (23/26), tetapi *bug mana* yang menyebabkan kegagalan berbeda antar keduanya — temuan paling menarik dari eksekusi lintas framework di siklus ini.

Verifikasi Bug Bawaan: Playwright vs Cypress

Berbeda dari suite lain, file *known-issues* menguji perilaku yang *benar*, sehingga GAGAL berarti bug bawaan SauceDemo masih ada — bukti suite bekerja sesuai desain, bukan defect di kode test.

TEST	PLAYWRIGHT	CYPRESS	INTERPRETASI
BUG-001 — gambar produk	GAGAL	GAGAL	Konsisten — bug masih terjadi
BUG-003 — sort error JS	GAGAL	LULUS	Beda hasil — framework-dependent
BUG-004 — Add to cart	LULUS	LULUS	Konsisten — bug sudah tidak terjadi
BUG-005 — field Last Name	GAGAL	GAGAL	Konsisten — bug masih terjadi
BUG-006 — tombol Finish	LULUS	LULUS	Konsisten — bug sudah tidak terjadi
BUG-007 — dashboard lambat	LULUS	GAGAL	Beda hasil — framework-dependent

Empat dari enam bug (001, 004, 005, 006) hasilnya konsisten di kedua framework — sinyal kuat bahwa statusnya memang stabil, bukan flaky. Analisis dua yang berbeda ada di Bagian II (BUG-003 dan BUG-007).

13 RINGKASAN SIKLUS & REKOMENDASI

Defect Density (Sisa)

2 / 7 Masih terjadi, konsisten di 2 framework – BUG-001, BUG-005	2 / 7 Sudah tidak terjadi, konsisten di 2-3 framework – BUG-004, BUG-006
2 / 7 Framework-dependent – BUG-003, BUG-007. Bukan status yang tidak jelas, tapi temuan bahwa hasil deteksi bergantung pada cara automation berinteraksi dengan halaman	1 / 7 Di luar cakupan automation, butuh review visual manual – BUG-002

Coverage & Gap

SUDAH DICAKUP	BELUM DICAKUP (GAP YANG DIAKUI)
Login: positive, negative, case-sensitivity, locked-out, logout	Multi-browser – baru Chromium/Chrome, belum Firefox/WebKit/Safari
Keranjang: add, remove dari dua halaman, continue shopping	Eksekusi Cypress untuk 3 test case terbaru (LOGIN-08, CHK-04, CHK-05)
Pengurutan: 4 opsi	Visual regression testing otomatis untuk BUG-002
Checkout: single/multi item, 3 variasi field kosong, karakter spesial, perhitungan total	Mobile/responsive viewport testing
Access control dasar (LOGIN-08)	Subset test yang ditandai eksplisit sebagai smoke suite (tag/label khusus)
Regresi 7 bug bawaan, tereksekusi nyata di Playwright & Cypress	Akar penyebab BUG-003/BUG-007 framework-dependent (baru dugaan teknis, belum di-debug langsung)
Validasi silang lintas framework – 2 bug ternyata framework-dependent	Load/stress/performance testing skala besar, serta API & database validation (memang tidak berlaku)

Rekomendasi

SauceDemo bukan produk yang dirilis sendiri, jadi rekomendasi di sini bukan keputusan go/no-go rilis, melainkan kesiapan suite ini dipakai sebagai baseline regresi.

- **Layak dipakai sebagai baseline regresi.** Cakupan fungsional inti solid dan 100% lulus di Playwright (29 test lengkap), plus subset smoke test 100% lulus di Selenium.
- **Jalankan ulang Cypress.** LOGIN-08, CHK-04, dan CHK-05 sudah ditulis dan lolos type-check tapi belum dieksekusi — jalankan `npm run cypress:run` untuk melengkapi data 29/29.
- **Longgarkan ambang batas BUG-007.** Threshold 5 detik terlalu mepet, terbukti dari hasil yang berbeda antar framework pada hari yang sama. Naikkan ke 8–10 detik atau ukur delta relatif terhadap `standard_user`.
- **Investigasi BUG-003 lebih lanjut.** Coba trigger sort dengan keyboard (bukan `.select()`) di kedua framework, atau inspeksi kode SauceDemo lewat DevTools saat alert muncul.
- **Tambah browser project Firefox/WebKit** di `automation/playwright/playwright.config.ts` untuk cakupan compatibility yang lebih luas.
- **Jadikan kebiasaan, bukan sekali jalan.** Jalankan ulang suite secara berkala via CI — terbukti berguna dua kali di siklus ini: saat 3 dari 7 status bug ternyata sudah berubah, dan saat framework kedua mengungkap 2 bug yang hasilnya tidak sesederhana ya/tidak.

14 REFERENSI & SIGN-OFF

Perilaku bug bawaan dikonfirmasi langsung terhadap akun-akun uji yang didokumentasikan oleh SauceDemo sendiri, serta dicek ulang dari hasil latihan test plan dan bug report manual sebelumnya untuk situs yang sama. Dokumen sumber ada di `docs/00` sampai `docs/10` di dalam repositori.

PERAN	NAMA	TANGGAL
QA Automation	Self-executed project — latihan/portofolio individu, bukan proyek tim dengan struktur approval formal	10 Agustus 2026

BAGIAN II

BUG REPORT

Tujuh bug bawaan SauceDemo, satu per akun uji, dipetakan ke pengecekan otomatis yang memverifikasinya – dengan status per framework.

SauceDemo memang sengaja menyiapkan setiap bug di bawah ini pada akun uji tertentu supaya orang yang belajar QA punya bug sungguhan untuk ditemukan. Setiap bug diverifikasi ulang lewat test otomatis di `known-issues.spec.ts` (Playwright) dan `known-issues.cy.ts` (Cypress) – dan, jika disebutkan, juga di paket Selenium.

Karena sekarang ada hasil nyata dari dua framework sekaligus, status di bawah membedakan **konsisten** (sama di kedua framework, sinyal kuat) dari **framework-dependent** (beda hasil, perlu dibaca catatan analisisnya).

BUG-001

SEVERITY: SEDANG

MASIH TERJADI · KONSISTEN PW + CY

Gambar produk tidak menampilkan gambar yang benar

AREA

Katalog produk

AKUN UJI

problem_user / secret_sauce

STATUS

Masih terjadi per 10 Agu 2026 – konsisten di
Playwright dan Cypress

PENGECEKAN OTOMATIS

known-issues.spec.ts & known-issues.cy.ts –
BUG-001

LANGKAH REPRODUKSI

1. Login sebagai problem_user.
2. Periksa gambar produk di halaman inventory.

HASIL DIHARAPKAN

Setiap kartu produk menampilkan gambarnya masing-masing yang benar.

HASIL KENYATAAN

Semua kartu produk menampilkan gambar yang sama dan salah.

BUG-002

SEVERITY: SEDANG

BELUM DIOTOMASI

Halaman dashboard memiliki beberapa masalah komponen UI

AREA	AKUN UJI
UI / Tampilan	visual_user / secret_sauce
STATUS	PENGECEKAN OTOMATIS
Belum diotomasi di kedua framework — hanya bisa dinilai visual	Tidak ada — pergeseran tampilan tidak bisa dicek lewat assertion DOM biasa; perlu tinjauan manual atau visual-regression testing
LANGKAH REPRODUKSI	1. Login sebagai visual_user. 2. Periksa komponen halaman: ikon hamburger, ikon keranjang, harga item, posisi tombol "Add to cart".
HASIL DIHARAPKAN	Semua komponen UI tampil di posisi dan nilai yang benar.
HASIL KENYATAAN	Beberapa komponen bergeser posisinya atau menampilkan nilai yang salah (misalnya harga yang membengkak, ikon/tombol yang posisinya bergeser).

BUG-003

SEVERITY: TINGGI

FRAMEWORK-DEPENDENT

Fitur sort menampilkan error JavaScript

AREA	AKUN UJI
Katalog produk / Pengurutan	error_user / secret_sauce
STATUS	PENGECEKAN OTOMATIS
Framework-dependent per 10 Agu 2026 – terjadi di Playwright, tidak terjadi di Cypress pada run yang sama harinya	known-issues.spec.ts (Playwright, GAGAL / bug terdeteksi); known-issues.cy.ts (Cypress, LULUS / bug tidak terdeteksi)
LANGKAH REPRODUKSI	1. Login sebagai error_user. 2. Ubah pilihan di dropdown sort.
HASIL DIHARAPKAN	Daftar item terurut ulang sesuai pilihan yang dipilih.
KENYATAAN (PLAYWRIGHT)	Sort tidak memperbarui daftar; muncul dialog alert: "Sorting is broken! This error has been reported to Backtrace."
KENYATAAN (CYPRESS)	Alert tidak muncul sama sekali pada run yang sama harinya.
CATATAN ANALISIS	Dugaan penyebab paling masuk akal adalah perbedaan cara Playwright dan Cypress men-trigger event change pada elemen <select> – Playwright mengemulasi input lebih dekat ke perilaku browser asli (lewat Chrome DevTools Protocol), Cypress mensimulasikan event lewat JavaScript. Kemungkinan logika broken-sort di error_user hanya terpicu oleh salah satu jenis event tersebut. Ini bukan bug di test-nya – kedua framework melaporkan yang benar-benar terjadi di sesinya masing-masing; kesimpulannya, bug ini tidak konsisten muncul di semua cara interaksi, bukan benar-benar hilang.

BUG-004

SEVERITY: TINGGI

TIDAK TERJADI LAGI · KONSISTEN PW + CY + SE

Tombol Add to cart tidak berfungsi di sebagian item

AREA

Keranjang belanja

AKUN UJI

error_user / secret_sauce

STATUS

Sudah tidak terjadi lagi per 10 Agu 2026 — semua tombol Add to cart dalam kondisi aktif, konsisten di Playwright, Cypress, dan Selenium

PENGECEKAN OTOMATIS

known-issues.spec.ts; known-issues.cy.ts;
test_saucedemo.py::test_error_user_add_to_cart_all_items

LANGKAH REPRODUKSI

1. Login sebagai error_user.
2. Klik "Add to cart" pada beberapa item.

HASIL DIHARAPKAN

Semua tombol "Add to cart" bisa diklik dan menambahkan itemnya.

HASIL KENYATAAN

Sebagian tombol berfungsi; sebagian lagi tidak bisa diklik.

BUG-005

SEVERITY: TINGGI

MASIH TERJADI · KONSISTEN PW + CY

Field Last Name tidak bisa diisi saat checkout

AREA

Checkout: Your Information

AKUN UJI

error_user / secret_sauce

STATUS

Masih terjadi per 10 Agu 2026 — konsisten di Playwright dan Cypress

PENGECEKAN OTOMATIS

known-issues.spec.ts & known-issues.cy.ts —
BUG-005

LANGKAH REPRODUKSI

1. Login sebagai error_user, tambahkan item, lanjut ke checkout.
2. Coba isi field Last Name.

HASIL DIHARAPKAN

Field Last Name menerima input.

HASIL KENYATAAN

Field tidak menerima input apa pun.

BUG-006

SEVERITY: TINGGI

TIDAK TERJADI LAGI · KONSISTEN PW + CY

Tidak bisa menyelesaikan alur checkout

AREA

Checkout: Overview

AKUN UJI

error_user / secret_sauce

STATUS

Sudah tidak terjadi lagi per 10 Agu 2026 – tombol Finish aktif dan bisa diklik, konsisten di Playwright dan Cypress

PENGECEKAN OTOMATIS

known-issues.spec.ts & known-issues.cy.ts –
BUG-006

LANGKAH REPRODUKSI

1. Login sebagai error_user, tambahkan item, lanjutkan checkout sampai ke langkah Overview.
2. Klik “Finish”.

HASIL DIHARAPKAN

Pesanan selesai; pengguna sampai di halaman konfirmasi.

HASIL KENYATAAN

Tombol “Finish” tidak bisa diklik.

BUG-007

SEVERITY: SEDANG

FRAMEWORK-DEPENDENT

Dashboard memiliki respons yang lambat

AREA	AKUN UJI
Performa	performance_glitch_user / secret_sauce
STATUS	PENGECEKAN OTOMATIS
Framework-dependent per 10 Agu 2026 – dashboard termuat dalam batas waktu 5 detik di Playwright, tapi melewati batas waktu di Cypress pada run yang sama harinya	known-issues.spec.ts (Playwright, LULUS / < 5 detik); known-issues.cy.ts (Cypress, GAGAL / > 5 detik)
LANGKAH REPRODUKSI	1. Login sebagai performance_glitch_user.
HASIL DIHARAPKAN	Pengalihan ke halaman inventory berjalan mulus tanpa delay yang terasa.
HASIL KENYATAAN	Delay bawaan performance_glitch_user masih ada, dan durasinya berada tepat di sekitar ambang batas 5 detik yang dipakai test ini – cukup dekat sehingga hasilnya bisa berpindah pass/fail tergantung overhead runner yang dipakai.
CATATAN ANALISIS	Ini kemungkinan besar bukan berarti delay-nya berubah, melainkan ambang batas 5 detik di test ini terlalu ketat untuk dijadikan pass/fail biner yang stabil lintas framework – Cypress Test Runner mode GUI punya overhead rendering lebih besar daripada Playwright headless, jadi lebih rentan melewati ambang batas. Rekomendasi: naikkan ambang batas ke 8-10 detik, atau ukur delta relatif terhadap waktu load standard_user alih-alih angka absolut.

Catatan tindak lanjut: BUG-002 belum tercakup automation – disarankan ditambahkan lewat visual-regression testing. BUG-003 dan BUG-007 perlu investigasi lanjutan; akar penyebabnya baru berupa dugaan teknis, belum di-debug langsung.

BAGIAN III

TEST CASE

Dua puluh tujuh test case: 21 fungsional (Login, Keranjang, Pengurutan, Checkout) dan 6 pengecekan regresi bug bawaan, lengkap dengan hasil eksekusi per framework.

PROVENANCE 3 TEST CASE TERBARU

Pada 10 Agustus 2026 diterima 5 test case manual dari QA lain (area Checkout) untuk dicek validitasnya. Setiap klaim diverifikasi langsung ke situs live pakai spec Playwright sekali-pakai sebelum diputuskan. Dua di antaranya sudah tercakup CHK-01 dan CHK-03 sehingga tidak ditambahkan; tiga sisanya masuk sebagai **CHK-04** (karakter spesial diterima tanpa validasi — klaim terbukti benar), **CHK-05** (total = subtotal + tax, terbukti \$39.98 + \$3.20 = \$43.18), dan **LOGIN-08** (akses cart tanpa login diarahkan ke halaman login).

LOGIN

ID · TIPE · PRIORITY · HASIL	JUDUL & PRASYARAT	LANGKAH & DATA UJI	HASIL DIHARAPKAN & OTOMASI
LOGIN-01 POSITIF · TINGGI PW lulus · CY lulus	Login dengan username dan password yang benar Prasyarat: berada di halaman login	1. Isi username 2. Isi password 3. Klik Login standard_user / secret_sauce	Diarahkan ke /inventory.html; judul "Products" terlihat auth.spec.ts / auth.cy.ts / test_saucedemo.py
LOGIN-02 NEGATIF · TINGGI PW lulus · CY lulus	Login dengan username dan password yang salah Prasyarat: berada di halaman login	1. Isi username 2. Isi password 3. Klik Login invalid_user / wrong_password	Muncul pesan error "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service"; tetap di halaman login auth.spec.ts / auth.cy.ts / test_saucedemo.py
LOGIN-03 NEGATIF · SEDANG PW lulus · CY lulus	Login dengan username benar tapi beda huruf besar/kecil Prasyarat: berada di halaman login	1. Isi STANDARD_USER 2. Isi secret_sauce 3. Klik Login STANDARD_USER / secret_sauce	Muncul pesan error "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service" (username case-sensitive) auth.spec.ts / auth.cy.ts
LOGIN-04 NEGATIF · TINGGI PW lulus · CY lulus	Login dengan username kosong Prasyarat: berada di halaman login	1. Biarkan username kosong 2. Isi password 3. Klik Login password=secret_sauce	Muncul pesan error "Epic sadface: Username is required" auth.spec.ts / auth.cy.ts
LOGIN-05 NEGATIF · TINGGI PW lulus · CY lulus	Login dengan password kosong Prasyarat: berada di halaman login	1. Isi username 2. Biarkan password kosong 3. Klik Login username=standard_user	Muncul pesan error "Epic sadface: Password is required" auth.spec.ts / auth.cy.ts
LOGIN-06 NEGATIF · TINGGI PW lulus · CY lulus	Login dengan akun yang terkunci Prasyarat: berada di halaman login	1. Isi locked_out_user 2. Isi secret_sauce 3. Klik Login locked_out_user / secret_sauce	Muncul pesan error "Epic sadface: Sorry, this user has been locked out." auth.spec.ts / auth.cy.ts / test_saucedemo.py
LOGIN-07 POSITIF · SEDANG PW lulus · CY lulus	Logout kembali ke halaman login Prasyarat: sudah login	1. Buka menu hamburger 2. Klik Logout —	Diarahkan kembali ke / dengan form login terlihat auth.spec.ts / auth.cy.ts
LOGIN-08 NEGATIF · SEDANG PW lulus · CY belum dieksekusi	Akses halaman cart tanpa login diarahkan ke halaman login Prasyarat: belum login (tidak ada sesi aktif)	1. Akses langsung URL /cart.html tanpa login terlebih dahulu saucedemo.com/cart.html	User diarahkan kembali ke halaman login (/); halaman cart tidak bisa diakses langsung auth.spec.ts / auth.cy.ts

KERANJANG BELANJA

ID · TIPE · PRIORITAS · HASIL	JUDUL & PRASYARAT	LANGKAH & DATA UJI	HASIL DIHARAPKAN & OTOMASI
CART-01 POSITIF · TINGGI PW lulus · CY lulus	Add to cart mengubah tombol dan badge Prasyarat: sudah login	1. Klik Add to cart pada sebuah item —	Tombol berubah jadi Remove; badge keranjang menunjukkan angka 1 cart.spec.ts / cart.cy.ts / test_saucedemo.py
CART-02 POSITIF · SEDANG PW lulus · CY lulus	Hapus item dari halaman inventory menghilangkan badge Prasyarat: item sudah ada di keranjang	1. Klik Remove pada kartu item —	Badge keranjang hilang cart.spec.ts / cart.cy.ts
CART-03 POSITIF · SEDANG PW lulus · CY lulus	Hapus item dari halaman keranjang Prasyarat: item ada di keranjang; berada di halaman keranjang	1. Klik Remove pada daftar keranjang —	Item tidak lagi tercantum di keranjang cart.spec.ts / cart.cy.ts
CART-04 POSITIF · RENDAH PW lulus · CY lulus	Continue Shopping kembali ke halaman inventory Prasyarat: berada di halaman keranjang	1. Klik Continue Shopping —	Diarahkan ke /inventory.html cart.spec.ts / cart.cy.ts

PENGURUTAN PRODUK

ID · TIPE · PRIORITAS · HASIL	JUDUL & PRASYARAT	LANGKAH & DATA UJI	HASIL DIHARAPKAN & OTOMASI
SORT-01 POSITIF · SEDANG PW lulus · CY lulus	Name (A to Z) Prasyarat: sudah login	1. Pilih Name (A to Z) di dropdown sort —	Item tampil terurut alfabet dari A ke Z sort.spec.ts / sort.cy.ts
SORT-02 POSITIF · SEDANG PW lulus · CY lulus	Name (Z to A) Prasyarat: sudah login	1. Pilih Name (Z to A) di dropdown sort —	Item tampil terurut alfabet dari Z ke A sort.spec.ts / sort.cy.ts
SORT-03 POSITIF · SEDANG PW lulus · CY lulus	Price (low to high) Prasyarat: sudah login	1. Pilih Price (low to high) di dropdown sort —	Item tampil terurut harga dari termurah ke termahal sort.spec.ts / sort.cy.ts / test_saucedemo.py
SORT-04 POSITIF · SEDANG PW lulus · CY lulus	Price (high to low) Prasyarat: sudah login	1. Pilih Price (high to low) di dropdown sort —	Item tampil terurut harga dari termahal ke termurah sort.spec.ts / sort.cy.ts

CHECKOUT

ID · TIPE · PRIO · HASIL	JUDUL & PRASYARAT	LANGKAH & DATA UJI	HASIL DIHARAPKAN & OTOMASI
CHK-01 POSITIF · TINGGI PW lulus · CY lulus	Checkout satu item Prasyarat: sudah login	1. Tambahkan item ke keranjang 2. Buka keranjang, klik Checkout 3. Isi First/Last Name + Postal Code 4. Klik Continue, lalu Finish John / Doe / 12345	Muncul konfirmasi “Thank you for your order!” checkout.spec.ts / checkout.cy.ts / test_saucedemo.py
CHK-02 POSITIF · TINGGI PW lulus · CY lulus	Checkout beberapa item sekaligus Prasyarat: sudah login	1. Tambahkan 3 item ke keranjang 2. Buka keranjang, klik Checkout 3. Isi semua field wajib 4. Klik Continue, lalu Finish Jane / Smith / 54321	Muncul konfirmasi “Thank you for your order!” checkout.spec.ts / checkout.cy.ts
CHK-03 NEGATIF · TINGGI PW lulus (3 kasus) · CY lulus	Checkout diblokir jika ada field wajib yang kosong Prasyarat: item ada di keranjang; berada di halaman Checkout: Your Information	1. Kosongkan salah satu field wajib 2. Isi dua field lainnya 3. Klik Continue kasus 1: First Name kosong kasus 2: Last Name kosong kasus 3: Postal Code kosong	Muncul pesan “Error: <field> is required”; tetap berada di halaman Checkout: Your Information checkout.spec.ts / checkout.cy.ts
CHK-04 NEGATIF · RENDAH PW lulus · CY belum dieksekusi	Checkout menerima karakter spesial tanpa validasi format Prasyarat: item ada di keranjang; berada di halaman Checkout: Your Information	1. Isi First Name/Last Name/Postal Code dengan karakter spesial 2. Klik Continue !@#\$\$% / 09876 / ASD!!	Karakter diterima tanpa validasi format, lanjut ke Checkout: Overview — bukan bug, demo site memang hanya mengecek field wajib diisi, tidak memvalidasi format karakter checkout.spec.ts / checkout.cy.ts
CHK-05 POSITIF · SEDANG PW lulus · CY belum dieksekusi	Verifikasi perhitungan total harga di checkout overview Prasyarat: beberapa item ada di keranjang; berada di halaman Checkout: Overview	1. Bandingkan Item total + Tax dengan Total yang ditampilkan \$39.98 + \$3.20 = \$43.18	Total = Item total + Tax (perhitungan matematis benar) checkout.spec.ts / checkout.cy.ts

REGRESI BUG BAWAAN

Test case ini ditulis dari sisi perilaku yang *seharusnya* benar, sehingga selama bug bawaan masih ada, test-nya gagal — dan ketika SauceDemo memperbaikinya, test-nya lulus tanpa perlu diubah. Kolom hasil di bawah karena itu perlu dibaca terbalik: GAGAL berarti bug masih terdeteksi.

ID · TIPE · PRIO · HASIL	JUDUL & PRASYARAT	LANGKAH & DATA UJI	HASIL DIHARAPKAN & OTOMASI
BUG-001 REGRESI · SEDANG PW gagal · CY gagal — bug masih ada	problem_user menampilkan gambar produk yang tidak sesuai Prasyarat: sudah login sebagai problem_user	1. Periksa gambar produk di halaman inventory problem_user	Setiap produk seharusnya menampilkan gambarnya masing-masing yang berbeda known-issues.spec.ts / known-issues.cy.ts
BUG-003 REGRESI · TINGGI PW gagal · CY lulus — framework-dependent	Sort milik error_user seharusnya tidak menampilkan error JavaScript Prasyarat: sudah login sebagai error_user	1. Ubah pilihan sort error_user	Tidak muncul dialog alert “Sorting is broken!” known-issues.spec.ts / known-issues.cy.ts
BUG-004 REGRESI · TINGGI PW lulus · CY lulus · SE lulus	Add to cart milik error_user seharusnya berfungsi di semua item Prasyarat: sudah login sebagai error_user	1. Periksa semua tombol Add to cart error_user	Semua tombol Add to cart aktif dan bisa diklik known-issues.spec.ts / known-issues.cy.ts / test_saucedemo.py
BUG-005 REGRESI · TINGGI PW gagal · CY gagal — bug masih ada	Field Last Name milik error_user seharusnya bisa diisi Prasyarat: sudah login sebagai error_user; berada di halaman checkout	1. Isi field Last Name error_user	Field menyimpan nilai yang diketik known-issues.spec.ts / known-issues.cy.ts
BUG-006 REGRESI · TINGGI PW lulus · CY lulus	Tombol Finish milik error_user seharusnya bisa diklik Prasyarat: sudah login sebagai error_user; berada di halaman checkout overview	1. Periksa tombol Finish error_user	Tombol Finish dalam kondisi aktif known-issues.spec.ts / known-issues.cy.ts
BUG-007 REGRESI · SEDANG PW lulus · CY gagal — framework-dependent	Dashboard performance_glitch_user termuat dalam batas waktu wajar Prasyarat: sudah login sebagai performance_glitch_user	1. Ukur waktu sampai daftar inventory tampil performance_glitch_user	Dashboard termuat dalam waktu kurang dari 5 detik known-issues.spec.ts / known-issues.cy.ts