

■ 0. 준비 (2분)

- 설치 확인: `claude --version`
- 로그인: `claude` 첫 실행 → 브라우저, 또는 `/login`
- 프로젝트 열기: 폴더(보통 git repo) 루트에서 `claude`

⚠ 안전 규칙 — Claude는 파일 변경·명령 실행 전 **항상 확인**(Yes / Yes, 다신 묻지마 / No). 모르면 일단 멈추고 읽어보기.

■ 첫날 5프롬프트 — 한 번에 하나씩 복붙

- 이 코드베이스를 **5개 bullet로 요약**하고, 진입점이 어디인지 알려줘.
- 사용자 인증을 처리하는 코드가 어디에 있어?
- 이 함수에 **2줄짜리 docstring**을 추가해줘.
- (실패한 테스트의 에러 메시지를 붙여넣고) 왜 실패하는지 찾아서 **고쳐**줘.
- 변경사항을 **스테이징**하고, 기존 커밋 스타일에 맞춰 **커밋**해줘.

★ 마지막에 `/init` — 프로젝트를 스캔해 `CLAUDE.md` (빌드 명령·구조·컨벤션 요약)를 만들어 줍니다. 공식 가이드가 "**가장 가치 높은 셋업 단계**"로 꼽음.

■ 더 해보기 (입문 직후)

하고 싶은 것	방법
바꾸기 전에 계획부터	플랜모드: <code>Shift+Tab</code> 순환(default→acceptEdits→plan) · <code>/plan fix the auth bug</code> · <code>claude --permission-mode plan</code> — 읽기 전용, 승인 전 소스 편집 안 함
스크린샷·이미지 보여주기	창에 드래그앤드롭 · <code>ctrl+v</code> (macOS도 <code>cmd+v</code> 아님 — 터미널이 가로채م) · 경로로 <code>Analyze this image: /path/to/image.png</code>
결과지는 따로 시켜 요약만	subagent : 자동 위임 또는 <code>.claude/agents/<name>.md</code> 로 정의 · 요청에 "use subagents" 붙이면 병렬 ↑
git을 말로	"변경사항을 설명적인 메시지로 커밋해줘" 처럼 대화형으로

⚠ Claude Code는 **유료 전용**(Pro/Max/Team/Enterprise 또는 Console 크레딧) · 무료 Claude.ai 플랜엔 미포함.