

## 1, 登录 api

请求地址: IP/usermage/login/

Get 请求

返回数据: HTML 页面

Post 请求

post 表单格式

username 最大长度 20 字节 : xxxxxx

password 最大长度 20 字节: xxxxx

可选 type: xxxxx

返回数据格式

有 Type 返回

“非法字符串” 004

“用户名或者密码错误” 006

“登录成功” 005

无 type 返回相应提示

注意: 如有 cookie, cookie 匹配则直接返回 welcome + 用户名

Cookie 格式: username: xxxx

## 2, 注册 api

Get 请求 ip/usermage/adduser/

返回数据: html 页面

Post 请求

Post 表单格式

username: xxxxx

password: xxxxxx

ageinpassword: xxxxxx

phone: xxxxxxxx

email: xxxxxxxxx

返回数据格式

有 type:

“ 用户

已存在 “ 000

‘注册成功’ 003

‘非法字符串’ 004

‘邮箱已被注册’ 001

‘电话已被注册’ 002

## 3, 发布商品 api

Get 请求 ip/market/sell/

返回数据：HTML 页面

## Post 请求

### Post 表单格式

country 最大 20 字节 : xxxxx  
province 最大 20 字节 : xxxxx  
cityname 最大 20 字节 : xxxxxx  
extra : xxxxxx  
name : xxxxxxxx  
sort : xxxxxxxx  
price : xxxxxxxx  
note : xxxxxxxx  
img1(可选) : xxxxxxxx  
img2(可选) : xxxxx  
img3(可选) : xxxxx  
注意：如果有 img2, 则必定有 img1, 有 img3, 则必定有 img1, img2  
grade (当 sort 为 11 时必选, 不为 11 时不选) : xxxxx  
school (当 sort 为 11 时必选, 不为 11 时不选) : xxxxx  
major (当 sort 为 11 时必选, 不为 11 时不选) : xxxxx  
  
type 可选 : xxxxx

### 返回数据格式

有 Type 返回

“上架成功” 009  
“非法字符串” 004 (有两种情况, 一种为输入数据不全, 一种是字符非法)  
“登录成功” 005

## 4. 查看物品列表 api

### Get 请求

请求格式

IP/market/look/all/<page>/ page 为页数, 该 URL 是返回无分类商品

IP/market/look/sort<sortid>/<page>/ sortid 为物品种类 id, page 是页数, 该 URL 是返回有分类商品

### 返回数据格式

返回数据的数量为 1 到 10 个商品

访问不存在页面返回空

商品数据为

物品名 xxxx<br>价格 xxx<br> 格式和返回数据可以商量

备注: 已经被购买的物品不显示

## 5. 查看物品详细信息 api

## Get 请求

请求格式

ip/market/look/commodity/物品 id/

返回数据格式

可以分两部分 post 请求返回安卓端数据

get 请求返回浏览器端

改部分需要协商

如果该物品已经被购买，会显示已售出

如果商品 id 不存在会显示已经存在

## 6. 发布评论 api

### Get 请求

请求格式

IP/market/comment/物品 id/

返回数据

HTML 表单

### Post 请求

Post 表单格式

content 最大字节 45 :xxxxx

type(可选) 安卓专用

返回数据格式

有 type 返回

007 商品不存在

008 评论保存成功

003 数据不合法

## 7, 购买商品 api

Get 请求 ip/market/buy/物品 id/

返回数据: HTML 页面

如果商品不存在会返回提示

如果商品被购买会返回提示

### Post 请求

如果商品在提交订单前被购买会返回提示

Post 表单格式

country 最大 20 字节: xxxxx

province 最大 20 字节: xxxxx  
cityname 最大 20 字节: xxxxxx  
extra: xxxxx  
actiontime\_month 数字字符串, 月份 1 到 12:xxxxx  
actiontime\_day 数字字符串, 日 1 到 31 或 30 或 29 或 28:xxxxx  
actiontime\_year 数字字符串, 年份  
remask:xxxx 最大 45 字节  
type 可选: xxxxx

## 返回数据格式

有 Type 返回

“商品不存在” 007  
“输入城市不存在” 010  
“已经售出” 013  
数据不合法 004  
订单提交成功 011

## 8, 收藏商品 api

Get 请求 ip/collection/物品 id/

返回数据: 直接收藏成功或者商品不存在

## Post 请求

Post 表单格式

type 可选: xxxxx

## 返回数据格式

有 Type 返回

“收藏成功” 012  
“商品不存在” 007

## 9, 查看自己出售的商品 api

Get 请求 ip/lookmyself/

返回数据:

可以显示已经被别人下订单的物品和未被下订单的物品  
被人下订单的物品可以分为过期的物品和未过期的物品

## 10, 查看自己购买的物品 api

Get 请求 ip/lookmyself/

返回数据:

可以显示购买的物品

购买的物品可以分为过期的物品和未过期的物品

本次更新更新了 9,10 两个模块的 api，同时增加了发布图片的图片数量，可以选取 1-3 张图片发布。同时规定了物品种类

衣服闲置

1. 包
- 2, 上衣
- 3, 裤子
- 4, 鞋子
- 5, 其他

数码设备

- 6, 手机
- 7, 平板
- 8, 电脑
- 9, 其他

书籍

- 11, 教材
- 10, 其他书籍