
trade服务器API

1,登录api



- 请求地址: IP/usermage/login/
- Get请求 返回数据: HTML页面
- Post请求 post表单格式 username 最大长度20字节:xxxxxx password 最大长度20字节:xxxxx 可选 type: xxxxx
- 返回数据格式
- 有Type返回 '非法字符串' 004 "用户名或者密码错误" 006 "登录成功" 005
- 无type返回相应提示 注意: 如有cookie, cookie匹配则直接返回welcome +用户名 Cookie格式: username: xxxx

2, 注册api

- Get请求 ip/usermage/adduser/
- 返回数据:html页面
- Post请求 Post表单格式 username:xxxxxx password:xxxxxxx ageinpassword:xxxxxxx phone:xxxxxxx email:xxxxxxxx
- 返回数据格式 有type: "用户名已存在" 000

'注册成功' 003

'非法字符串' 004

'邮箱已被注册' 001

'电话**已被注册'** 002

3,发布商品 api

- Get请求 ip/market/sell/ 返回数据:HTML页面
- Post请求
- Post表单格式 country最大20字节:xxxxxx province最大20字节:xxxxxx cityname最大20字节:xxxxxx extra: xxxxxxx name:xxxxxxxx sort:xxxxxxx price:xxxxxxx note:xxxxxxx img:一张图片 type 可选:xxxxx
- 返回数据格式 有Type返回 "上架成功" 009 "非法字符串 004 "登录成功" 005

4.查看物品列表 api

Get请求 请求格式 IP/market/look/all// page为页数,该URL是返回无分类商品 IP/market/look/sort//sortid为物品种类id,page是页数,该URL是返回有分类商品

返回数据格式 返回数据的数量为1到10个商品 访问不存在页面返回空 商品数据为 物品名xxxx 价格xxx

格式和返回数据可以商量 备注:已经被购买的物品不显示

5.查看物品详细信息 api

● Get请求 请求格式 ip/market/look/commodity/物品id/

返回数据格式 可以分两部分post请求返回安卓端数据 get请求返回浏览器断 改部分需要协商如果该物品已经被购买, 会显示以售出 如果商品id不存在会显示已经存在

6.发布评论 api

- Get请求 请求格式 IP/market/comment/物品id/
- 返回数据 HTML表单
- Post请求 Post表单格式 content 最大字节45:xxxxx type(可选) 安卓专用 返回数据格式 有type返回 007商 品不存在 008评论保存成功 003数据不合法

7,购买商品 api


● Get请求 ip/market/buy/物品id/

返回数据: HTML页面 如果商品不存在会返回提示 如果商品被购买会返回提示

- Post请求 如果商品在提交订单前被购买会返回提示 Post表单格式 country最大20字节:xxxxx province最大20字节:xxxxx cityname最大20字节:xxxxx extra:xxxxx actiontime_month数字字符串, 月份1到12:xxxxx actiontime_day 数字字符串, 日1到31或30或29或28:xxxxx actiontime_year 数字字符串, 年份 remask:xxxx 最大45字节 type 可选:xxxxx
- 返回数据格式 有Type返回 "商品不存在" 007 "输入城市不存在 010 "已经售出 013 数据不合法 004 订单 提交成功 011

8,收藏商品 api

- Get请求 ip/collection/物品id/
- 返回数据:直接收藏成功或者商品不存在
- Post请求
- Post表单格式 type 可选:xxxxx
- 返回数据格式 有Type返回 "收藏成功 012 "商品不存在" 007



后续API是查看用户购买的物品和出售的物品,购买的物品会根据物品的交易时间来判断是否过期,返回数据包括过期的订单和没有过期的,出售的物品查询会显示被购买的物品和没有购买的物品,被购买的物品分为过期物

品和没有过期物品, 具体的字段商量

