# 数据库

## orders表,订单表,字段有:

- id, 唯一标识订单。
- room\_id,对应的房间号码。
- visitor\_id,对应的访客id。
- start\_date,订单的起始日期。
- end\_date, 订单的终止日期。
- add\_time, 订单的添加时间。

字段名	是否能为空	是否主键	描述	数据类型
id	否	是	唯一标识订单	int
room_id	否	否	对应的房间号码	int
visitor_id	否	否	对应的访客id	int
start_date	否	否	订单的起始日期	Date
end_date	否	否	订单的终止日期	Date
add_time	是	否	订单的添加时间	String

## rooms表,房间表,字段有:

- id,唯一标识房间。
- room\_number , 表示房间号码。
- room\_type,表示房间的类型。
- price , 表示房间的价格。
- description,描述房间的其它信息。
- is\_ordered , 表示房间是否已经被访客订。

字段名	是否能为空	是否主键	描述	数据类型
id	否	是	唯一标识房间	int
room_number	否	否	表示房间号码	int
room_type	否	否	表示房间的类型	String
price	否	否	表示房间的价格	int
description	否	否	描述房间的其它信息	String
is_ordered	否	否	表示房间是否已经被访客订	boolean

## users表,用户表,字段有:

- id , 用来唯一标识用户。
- name , 登录名称。
- is\_admin,是否是管理员。
- password , 登录密码。
- add\_time , 添加时间。

字段名	是否能为空	是否主键	描述	数据类型
id	否		用来唯一标识用户	int
name	否	否	登录名称	String
is_admin	否	否	是否是管理员	boolean
password	否	否	登录密码	String
add_time	否	否	添加时间	String

# visitors 表,访客表,字段有:

- id , 用来唯一标识访客。
- gender,用来表示年龄。
- identity\_card,用来表示身份证号码。

字段名	是否能为空	是否主键	描述	数据类型
id	否	是	用来唯一标识访客	int
gender	否	否	用来表示年龄	String
identity_card	否	否	用来表示身份证号码	String