

Module : HTML

Leçon 7 : LES TABLEAUX ET LES LISTES

Objectifs du cours

- Comprendre la structure et l'utilité des tableaux en HTML
- Savoir créer et personnaliser un tableau (colonnes, lignes, en-têtes, bordures)
- Savoir créer différents types de listes (ordonnées, non ordonnées et de définitions)
- Maîtriser les balises principales : `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`, `<ul>`, `<ol>`, `<li>`
- Appliquer des attributs et du style de base sur les tableaux et listes

INTRODUCTION

Les **tableaux** et les **listes** sont deux outils essentiels du HTML pour **structurer l'information** sur une page web.

- Les **tableaux** organisent les données sous forme de **lignes et de colonnes** (comme dans Excel).
- Les **listes** permettent de présenter des **éléments à la suite** (menus, étapes, listes à puces...).

 Ces éléments sont très utilisés pour l'affichage de **données, menus ou formulaires**.

LES TABLEAUX EN HTML

Un **tableau HTML** se construit avec plusieurs balises imbriquées :

Balise	Rôle
<code><table></code>	Définit le tableau
<code><tr></code>	Définit une ligne (table row)
<code><th></code>	Définit une cellule d'en-tête (titre de colonne)
<code><td></code>	Définit une cellule de données (table data)

◆ Exemple simple :

```
<table border="1">
```

```
<tr>
```

```
<th>Nom</th>
```

```

        <th>Âge</th>
        <th>Pays</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Awa</td>
        <td>21</td>
        <td>Sénégal</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Moussa</td>
        <td>25</td>
        <td>Mali</td>
    </tr>
</table>

```

➔ Résultat :

Nom	Âge	Pays
Awa	21	Sénégal
Moussa	25	Mali

STRUCTURE DÉTAILLÉE D'UN TABLEAU

Élément	Description
<caption>	Titre du tableau
<thead>	En-tête du tableau
<tbody>	Corps du tableau
<tfoot>	Pied de tableau (total, résumé, etc.)

Exemple :

```

<table border="1">
    <caption>Liste des étudiants</caption>
    <thead>
        <tr>
            <th>Nom</th>
            <th>Âge</th>

```

```

        <th>Filière</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>Fatou</td>
        <td>20</td>
        <td>Informatique</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Ali</td>
        <td>22</td>
        <td>Mathématiques</td>
    </tr>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <td colspan="3">2 étudiants inscrits</td>
    </tr>
</tfoot>
</table>

```



ATTRIBUTS UTILES POUR LES TABLEAUX

Attribut	Rôle	Exemple
border	Définit la bordure du tableau	<table border="1">
cellpadding	Espace interne d'une cellule	<table cellpadding="5">
cellspacing	Espace entre les cellules	<table cellspacing="3">
colspan	Fusionne plusieurs colonnes	<td colspan="2">
rowspan	Fusionne plusieurs lignes	<td rowspan="2">



STYLISATION D'UN TABLEAU AVEC CSS

```

<style>
table {

```

```
border-collapse: collapse;
width: 60%;
margin: 20px auto;
}
th, td {
border: 1px solid #333;
padding: 8px;
text-align: center;
}
th {
background-color: #4CAF50;
color: white;
}
</style>
```

💡 L'attribut `border-collapse: collapse;` permet de **fusionner les bordures** pour un rendu plus net.

◆ LES LISTES EN HTML

Les **listes** permettent de présenter des **ensembles d'éléments** (menus, étapes, catégories...). Il existe **trois types** de listes principales.

Type	Balises	Description
Liste non ordonnée	<code> + </code>	Liste à puces
Liste ordonnée	<code> + </code>	Liste numérotée
Liste de définition	<code><dl> + <dt> + <dd></code>	Liste de termes et définitions

◆ Liste non ordonnée (à puces)

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

➡ Résultat :

- HTML

- CSS
- JavaScript

◆ Liste ordonnée (numérotée)

```
<ol>
  <li>Analyse</li>
  <li>Conception</li>
  <li>Développement</li>
</ol>
```

➔ Résultat :

1. Analyse
2. Conception
3. Développement

◆ Liste de définitions

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Langage de structure du web</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Langage de style des pages</dd>
</dl>
```

➔ Résultat :

HTML — Langage de structure du web

CSS — Langage de style des pages



STYLISER LES LISTES AVEC CSS

```
ul {
  list-style-type: square;
}
ol {
  list-style-type: upper-roman;
}
li {
```

```
color: #2c3e50;
font-size: 18px;
}
```

Valeur possible pour list-style-type	Effet
disc	Puce ronde (défaut)
circle	Cercle vide
square	Carré
none	Supprime les puces
decimal	Numéros (1, 2, 3)
upper-roman	Chiffres romains (I, II, III)
lower-alpha	Lettres (a, b, c)

EXEMPLE COMPLET DE PAGE AVEC TABLEAU ET LISTE

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tableaux et Listes</title>
</head>
<body>
  <h1>Les tableaux et listes en HTML</h1>

  <h2>Tableau</h2>
  <table border="1">
    <tr><th>Nom</th><th>Âge</th><th>Pays</th></tr>
    <tr><td>Awa</td><td>20</td><td>Sénégal</td></tr>
    <tr><td>Moussa</td><td>25</td><td>Mali</td></tr>
  </table>

  <h2>Liste ordonnée</h2>
  <ol>
```

```
<li>Apprentissage</li>
<li>Pratique</li>
<li>Perfectionnement</li>
</ol>
</body>
</html>
```



BONNES PRATIQUES

- ✓ Utiliser `<th>` pour les titres de colonnes
- ✓ Ajouter un `<caption>` pour décrire le tableau
- ✓ Ne pas abuser des tableaux pour la mise en page (préférer le CSS)
- ✓ Choisir le type de liste adapté au contexte (numérique, simple ou définition)



RÉSUMÉ RAPIDE

Élément	Rôle
<code><table></code>	Crée un tableau
<code><tr></code>	Ligne du tableau
<code><th></code>	En-tête de colonne
<code><td></code>	Cellule de données
<code></code>	Liste à puces
<code></code>	Liste numérotée
<code></code>	Élément de liste
<code><dl>, <dt>, <dd></code>	Liste de définitions



RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Créer et structurer un tableau HTML
- ✓ Utiliser les balises `<th>`, `<tr>`, `<td>`
- ✓ Ajouter du style et des attributs à un tableau
- ✓ Créer différents types de listes HTML
- ✓ Comprendre comment organiser les données de manière claire et lisible