

## Widły z krokodylem Mini 0,78m; 1 siłownik; 5 zębów

Część	Ilość
belka zębowa[wzkm0,78] - 4mm	1
boczek krótki[wzkm] - 8mm	2
klin szczęki[wzkm] - 8mm	4
szczeka zewnętrzna[wzkm] - 8mm	2
szczeka[wzkm] - 8mm	2
tylna ściana[wzkm0,78] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm	1
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	5
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	2
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	3
zawias krótki[wzkm] - 8mm	2
zawias[wzkm] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzkm] - 8mm	2

## Widły z krokodylem Mini 0,87m; 1 siłownik; 5 zębów

Część	Ilość
belka zębowa [wzkm0,87] - 4mm	1
boczek krótki[wzkm] - 8mm	2
klin szczęki[wzkm] - 8mm	4
szczeka zewnętrzna[wzkm] - 8mm	2
szczeka[wzkm] - 8mm	2
tylna ściana[wzkm0,87] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm	1
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	5
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	2
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	3
zawias krótki[wzkm] - 8mm	2
zawias[wzkm] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzkm] - 8mm	2

## Widły z krokodylem Mini 1,00m; 1 siłownik; 6 zębów

Część	Ilość
belka zębowa[wzkm1,0] - 4mm	1
boczek krótki[wzkm] - 8mm	2

klin szczęka[wzkm] - 8mm	4
szczęka zewnętrzna[wzkm] - 8mm	2
szczęka[wzkm] - 8mm	2
tylna ściana[wzkm1,0] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm	1
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	5
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	2
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	3
zawias krótki[wzkm] - 8mm	2
zawias[wzkm] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzkm] - 8mm	2

## **Widły z krokodylem Mini 1,10m; 1 siłownik; 6 zębów**

Część	Ilość
belka zębowa[wzkm1,1] - 4mm	1
boczek krótki[wzkm] - 8mm	2
klin szczęka[wzkm] - 8mm	4
szczęka zewnętrzna[wzkm] - 8mm	2
szczęka[wzkm] - 8mm	2
tylna ściana[wzkm1,1] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm	1
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	5
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	2
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	3
zawias krótki[wzkm] - 8mm	2
zawias[wzkm] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzkm] - 8mm	2

## **Widły z krokodylem Mini 1,20m; 1 siłownik; 7 zębów**

Część	Ilość
belka zębowa[wzkm1,2] - 4mm	1
boczek krótki[wzkm] - 8mm	2
klin szczęka[wzkm] - 8mm	4
szczęka zewnętrzna[wzkm] - 8mm	2
szczęka[wzkm] - 8mm	2
tylna ściana[wzkm1,2] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm	1
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	5
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	2

zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	3
zawias krótki[wzkm] - 8mm	2
zawias[wzkm] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzkm] - 8mm	2

## **Widły z krokodylem Mini 1,20m; 2 siłowniki; 7 zębów**

Część	Ilość
belka zębowa[wzkm1,2] - 4mm	1
boczek[wzkm] - 8mm	2
klin szczęki[wzkm] - 8mm	2
mocowanie trójniki - 4mm	1
szczeka zewnętrzna[wzkm] - 8mm	2
szczeka[wzkm] - 8mm	2
tylna ściana[wzkm1,2] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	6
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	3
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	3
zawias[wzkm] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzkm] - 8mm	2

## **Widły z krokodylem Mini 1,30m; 2 siłowniki; 7 zębów**

Część	Ilość
belka zębowa[wzkm1,3] - 4mm	1
boczek[wzkm] - 8mm	2
klin szczęki[wzkm] - 8mm	2
mocowanie trójniki - 4mm	1
szczeka zewnętrzna[wzkm] - 8mm	2
szczeka[wzkm] - 8mm	2
tylna ściana[wzkm1,3] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	6
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	3
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	3
zawias[wzkm] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzkm] - 8mm	2

## Widły z krokodylem Mini 1,50m; 2 siłowniki; 8 zębów

Część	Ilość
belka zębowa[wzkm1,5] - 4mm	1
boczek[wzkm] - 8mm	2
klin szczęki[wzkm] - 8mm	2
mocowanie trójniki - 4mm	1
szczeka zewnętrzna[wzkm] - 8mm	2
szczeka[wzkm] - 8mm	2
tylna ściana[wzkm1,5] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	6
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	3
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	3
zawias[wzkm] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzkm] - 8mm	2

## Widły z krokodylem S szer. 1,0m; 5 zębów

Część	Ilość
belka zębowa[wzks1,0] - 6mm	1
boczek[wzks] - 8mm	2
grzebień węże - 2mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
szczeka zewnętrzna[wzks] - 8mm	2
szczeka[wzks] - 8mm	2
tylna ściana[wzks1,0] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm	2
wzmocnienie zawas[wzks] - 8mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	6
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	2
zawias[wzks] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzks] - 8mm	4

## Widły z krokodylem S szer. 1,2m; 6 zębów

Część	Ilość
belka zębowa[wzks1,2] - 6mm	1
boczek[wzks] - 8mm	2
grzebień węże - 2mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1

szczeka zewnętrzna[wzks] - 8mm	2
szczeka[wzks] - 8mm	2
tylna ściana[wzks1,2] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm	2
wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	6
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	2
zawias [wzks] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro [wzks] - 8mm	4

## Widły z krokodylem S szer. 1,4m; 7 zębów

Część	Ilość
belka zębowa[wzks1,4] - 6mm	1
boczek[wzks] - 8mm	2
grzebień węże - 2mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
pałak szczeka[wzks] - 8mm	2
szczeka [wzks] - 8mm	2
szczeka zewnętrzna[wzks] - 8mm	2
szczeka[wzks] - 8mm	2
tylna ściana[wzks1,4] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm	2
wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	6
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	2
zawias [wzks] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzks] - 8mm	4

## Widły z krokodylem S szer. 1,6m; 8 zębów

Część	Ilość
belka zębowa[wzks1,6] - 6mm	1
boczek[wzks] - 8mm	2
grzebień węże - 2mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
pałak szczeka[wzks] - 8mm	2
szczeka zewnętrzna[wzks] - 8mm	2
szczeka[wzks] - 8mm	2
tylna ściana[wzks1,6] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm	2
wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm	2

zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	6
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	2
zawias[wzks] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzks] - 8mm	4

## Widły z krokodylem S szer. 1,8m; 9 zębów

Część	Ilość
belka zębowa[wzks1,8] - 6mm	1
boczek[wzks] - 8mm	2
grzebień węże - 2mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
pałak szczęka[wzks] - 8mm	2
szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm	2
szczęka[wzks] - 8mm	2
tylna ściana[wzks1,8] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm	2
wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	6
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	2
zawias[wzks] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzks] - 8mm	4

## Widły z krokodylem S szer. 2,0m; 10 zębów

Część	Ilość
belka zębowa[wzks2,0] - 6mm	1
boczek[wzks] - 8mm	2
grzebień węże - 2mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
pałak szczęka[wzks] - 8mm	3
szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm	2
szczęka[wzks] - 8mm	2
tylna ściana[wzks2,0] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm	2
wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	6
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	2
zawias[wzks] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzks] - 8mm	6

## Widły z krokodylem S szer. 2,2m; 11 zębów

Część	Ilość
belka zębowa[wzks2,2] - 6mm	1
boczek[wzks] - 8mm	2
grzebień węże - 2mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
pałak szczęka[wzks] - 8mm	3
szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm	2
szczęka[wzks] - 8mm	2
tylna ściana[wzks2,2] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm	2
wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	6
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	2
zawias[wzks] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzks] - 8mm	6

## Widły z krokodylem S szer. 2,4m; 12 zębów

Część	Ilość
belka zębowa[wzks2,4] - 6mm	1
boczek[wzks] - 8mm	2
grzebień węże - 2mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
pałak szczęka[wzks] - 8mm	3
szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm	2
szczęka[wzks] - 8mm	2
tylna ściana[wzks2,4] - 4mm	1
wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm	2
wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm	6
zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	2
zawias[wzks] - 8mm	2
ząbek - 10mm	2
żebro[wzks] - 8mm	6

## Widły z krokodylem L 1,8m; 9 zębów

Część	Ilość
boczek[wzkl] - 10mm	2
grzebień węże - 2mm	1

kątownik dolny[wzkl1,8] - 8mm	1
kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm	2
kątownik górny[wzkl1,8] - 8mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
skurupa[wzkl1,8] - 6mm	1
szczęka ii[wzkl] - 10mm	2
szczęka i[wzkl] - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi35 - 10mm	4
zabezpieczenie nakładka fi40 - fi80 - 10mm	2
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi40 - 10mm	2
zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm	2
zawias szczęka[wzkl] - 10mm	2
łączenie szczęka[wzkl] - 10mm	2
żebro[wzkl] - 10mm	2

## Widły z krokodylem L 2,0m; 10 zębów

Część	Ilość
boczek[wzkl] - 10mm	2
grzebień węże - 2mm	1
kątownik dolny[wzkl2,0] - 8mm	1
kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm	2
kątownik górny[wzkl2,0] - 8mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
skurupa[wzkl2,0] - 6mm	1
szczęka ii[wzkl] - 10mm	2
szczęka i[wzkl] - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi35 - 10mm	4
zabezpieczenie nakładka fi40 - fi80 - 10mm	2
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi40 - 10mm	2
zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm	2
zawias szczęka[wzkl] - 10mm	2
łączenie szczęka[wzkl] - 10mm	2
żebro[wzkl] - 10mm	2

## Widły z krokodylem L 2,2m; 11 zębów

Część	Ilość
boczek[wzkl] - 10mm	2
grzebień węże - 2mm	1
kątownik dolny[wzkl2,2] - 8mm	1
kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm	2
kątownik górny[wzkl2,2] - 8mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1



skurupa[wzkl2,2] - 6mm	1
szczęka ii[wzkl] - 10mm	2
szczęka i[wzkl] - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi35 - 10mm	4
zabezpieczenie nakładka fi40 - fi80 - 10mm	2
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi40 - 10mm	2
zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm	2
zawias szczęka[wzkl] - 10mm	2
łączenie szczęka[wzkl] - 10mm	2
żebro[wzkl] - 10mm	2

## Widły z krokodylem L 2,4m; 12 zębów

Część	Ilość
boczek[wzkl] - 10mm	2
grzebień węże - 2mm	1
kątownik dolny[wzkl2,4] - 8mm	1
kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm	2
kątownik górny[wzkl2,4] - 8mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
skurupa[wzkl2,4] - 6mm	1
szczęka ii[wzkl] - 10mm	2
szczęka i[wzkl] - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi35 - 10mm	4
zabezpieczenie nakładka fi40 - fi80 - 10mm	2
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi40 - 10mm	2
zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm	2
zawias szczęka[wzkl] - 10mm	2
łączenie szczęka[wzkl] - 10mm	2
żebro[wzkl] - 10mm	2

## Widły z krokodylem L 2,6m; 13 zębów

Część	Ilość
boczek[wzkl] - 10mm	2
grzebień węże - 2mm	1
kątownik dolny[wzkl2,6] - 8mm	1
kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm	2
kątownik górny[wzkl2,6] - 8mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
skurupa[wzkl2,6] - 6mm	1
szczęka ii[wzkl]x2 - 10mm	0
szczęka i[wzkl] - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka fi17 - fi35 - 10mm	4

zabezpieczenie nakładka fi40 - fi80 - 10mm	2
zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń fi40 - 10mm	2
zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm	2
zawias szczęka[wzkl] - 10mm	2
łączenie szczęka[wzkl] - 10mm	2
zębro[wzkl] - 10mm	2

## Widły z krokodylem XL 1,8m; 9 zębów

Część	Ilość
boczek[wzkl] - 10mm	2
grzebień węże - 2mm	1
kątownik dolny (duże zęby)[wzkl1,8] - 8mm	1
kątownik dolny[wzkl1,8] - 8mm	1
kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm	2
kątownik górny[wzkl1,8] - 8mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
skorupa (duże zęby)[wzkl1,8] - 6mm	1
skorupa[wzkl1,8] - 6mm	1
szczęka ii[wzkl] - 10mm	2
szczęka i[wzkl] - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka większa - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń dolny - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń główny - 10mm	2
zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm	2
zawias szczęka[wzkl] - 10mm	2
łączenie szczęka[wzkl] - 10mm	2
zębro[wzkl] - 10mm	2

## Widły z krokodylem XL 2,0m; 10 zębów

Część	Ilość
boczek[wzkl] - 10mm	2
grzebień węże - 2mm	1
kątownik dolny (duże zęby)[wzkl2,0] - 8mm	1
kątownik dolny[wzkl2,0] - 8mm	1
kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm	2
kątownik górny[wzkl2,0] - 8mm	1
mocowanie trójniki[wzkl] - 4mm	1
skorupa (duże zęby)[wzkl2,0] - 6mm	1
skorupa[wzkl2,0] - 6mm	1
szczęka ii[wzkl] - 10mm	2
szczęka i[wzkl] - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka większa - 10mm	2

zabezpieczenie nakładka - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń dolny - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń główny - 10mm	2
zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm	2
zawias szczęka[wzkl] - 10mm	2
łączenie szczęka[wzkl] - 10mm	2
zębro[wzkl] - 10mm	2

## Widły z krokodylem XL 2,2m; 11 zębów

Część	Ilość
boczek[wzkl] - 10mm	2
grzebień węże - 2mm	1
kątownik dolny (duże zęby)[wzkl2,2] - 8mm	1
kątownik dolny[wzkl2,2] - 8mm	1
kątownik górny krótki[wzkl2,2] - 8mm	2
kątownik górny[wzkl2,2] - 8mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
skorupa (duże zęby)[wzkl2,2] - 6mm	1
skorupa[wzkl2,2] - 6mm	1
szczęka ii[wzkl] - 10mm	2
szczęka i[wzkl] - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka większa - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń dolny - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń główny - 10mm	2
zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm	2
zawias szczęka[wzkl] - 10mm	2
łączenie szczęka[wzkl] - 10mm	2
zębro[wzkl] - 10mm	2

## Widły z krokodylem XL 2,4m; 12 zębów

Część	Ilość
boczek[wzkl] - 10mm	2
grzebień węże - 2mm	1
kątownik dolny (duże zęby)[wzkl2,4] - 8mm	1
kątownik dolny[wzkl2,4] - 8mm	1
kątownik górny krótki[wzkl2,4] - 8mm	2
kątownik górny[wzkl2,4] - 8mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
skorupa (duże zęby)[wzkl2,4] - 6mm	1
skorupa[wzkl2,4] - 6mm	1
szczęka ii[wzkl] - 10mm	2
szczęka i[wzkl] - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka większa - 10mm	2

zabezpieczenie nakładka - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń dolny - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń główny - 10mm	2
zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm	2
zawias szczęka[wzkl] - 10mm	2
łączenie szczęka[wzkl] - 10mm	2
żebro[wzkl] - 10mm	2

## Widły z krokodylem XL 2,6m; 13 zębów

Część	Ilość
boczek[wzkl] - 10mm	2
grzebień węże - 2mm	1
kątownik dolny (duże zęby)[wzkl2,6] - 8mm	1
kątownik dolny[wzkl2,6] - 8mm	1
kątownik górny krótki[wzkl2,6] - 8mm	2
kątownik górny[wzkl2,6] - 8mm	1
mocowanie trójniki - 4mm	1
skorupa (duże zęby)[wzkl2,6] - 6mm	1
skorupa[wzkl2,6] - 6mm	1
szczęka ii[wzkl] - 10mm	2
szczęka i[wzkl] - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka większa - 10mm	2
zabezpieczenie nakładka - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń dolny - 10mm	4
zabezpieczenie sworzeń główny - 10mm	2
zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm	2
zawias szczęka[wzkl] - 10mm	2
łączenie szczęka[wzkl] - 10mm	2
żebro[wzkl] - 10mm	2