P.01

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>네비게이션_강유식</title>
  <style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+KR:wght@100..900&display=swap');
    * {
       list-style: none;
       padding: 0;
    }
    body {
       width: 100%;
       font-family: "Noto Sans KR", sans-serif;
       font-size: 15px;
    }
    a {
       text-decoration: none;
       display: block;
    }
    header {
       margin-top: 100px;
    }
    .main {
       display: flex;
      justify-content: center;
       position: relative;
}
```

```
P.02
.main>li>a {
  width: 160px;
  height: 50px;
  line-height: 50px;
  text-align: center;
  background: #bbb;
}
.sub>li>a {
  line-height: 30px;
  text-align: center;
}
.main>li:hover>a {
  background: #010101;
  color: #fff;
  font-weight: 500;
}
.sub {
  visibility: hidden;
  opacity: 0;
  height: 0;
  transition: 0.7s;
  background: rgb(0, 0, 0, 0.5);
}
.main:hover .sub {
  visibility: visible;
  opacity: 1;
  height: 120px;
}
.sub>li:hover>a {
  background: #ff6347;
```

color: #fff;

}

```
P.03
   .main::before {
     z-index: -1;
     position: absolute;
     content: "";
     width: 100%;
     visibility: hidden;
     height: 0;
     transition: 0.7s;
     background: #eee;
   }
   .main:hover::before {
     visibility: visible;
     height: 300px;
   }
 </style>
</head>
<body>
 <header>
   <nav class="gnb">
     ul class="main">
       <
         <a href="#">축제소개</a>
         ul class="sub">
           <a href="#">Festival 소개</a>
           <a href="#">행사장 안내</a>
           <a href="#">조직위원회</a>
         <
         <a href="#">예약안내</a>
         ul class="sub">
           <a href="#">예약하기</a>
           <a href="#">예약확인/취소</a>
           <a href="#">단체예약문의</a>
```

P.04

```
<a href="#">커뮤너티</a>

<a href="#">공지사항</a>
<a href="#">공지사항</a>
<a href="#">사진갤러리</a>
<a href="#">영상갤러리</a>

</header>
</body>
</html>
```

P.05

