

OUTPUT TUGAS TEKSAM

A. UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS

1. OUTPUT UJI VALIDITAS

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	31.76	40.390	.545	.928
X2	31.76	39.690	.563	.928
X3	32.00	36.500	.821	.915
X4	32.24	35.290	.768	.918
X5	32.38	37.548	.621	.926
X6	32.29	36.114	.741	.919
X7	32.14	35.929	.937	.909
X8	32.33	37.433	.787	.917
X9	32.24	37.290	.723	.920
X10	31.86	37.229	.727	.920

Interpretasi: Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pernyataan memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari r tabel (0.433), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

2. OUTPUT UJI RELIABILITAS

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.928	10

Interpretasi: Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.928, yang lebih besar dari 0.70, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten untuk digunakan.

B. UJI NORMALITAS

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
X1	.364	21	.000	.777	21	.000
X2	.311	21	.000	.837	21	.003
X3	.271	21	.000	.874	21	.011
X4	.196	21	.035	.908	21	.049
X5	.201	21	.026	.882	21	.016
X6	.224	21	.007	.886	21	.019
X7	.245	21	.002	.875	21	.012
X8	.234	21	.004	.866	21	.008
X9	.221	21	.009	.884	21	.017
X10	.301	21	.000	.851	21	.004

a. Lilliefors Significance Correction

Interpretasi: Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 (< 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Hal ini dapat terjadi karena data penelitian berbentuk skala Likert yang bersifat ordinal, sehingga distribusi data cenderung tidak mengikuti distribusi normal.

C. OUTPUT ANALISIS DESKRIPTIF

Statistics

		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
N	Valid	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.90	3.90	3.67	3.43	3.29	3.38	3.52	3.33	3.43	3.81
Std. Deviation		.700	.768	.856	1.028	.956	.973	.814	.796	.870	.873
Minimum		2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Interpretasi: Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh bahwa nilai rata-rata setiap item berada pada rentang 3.29 hingga 3.90, yang menunjukkan bahwa responden cenderung setuju terhadap seluruh pernyataan pada variabel penelitian. Item dengan nilai rata-rata tertinggi

terdapat pada X1 dan X2 sebesar 3.90, sedangkan nilai terendah terdapat pada X5 sebesar 3.29. Nilai standar deviasi berkisar antara 0.700 hingga 1.028 yang menunjukkan adanya variasi jawaban responden namun masih dalam batas yang wajar. Selain itu, seluruh item memiliki nilai minimum 1 - 2 dan maksimum 5, yang menunjukkan bahwa responden menggunakan seluruh rentang skala Likert dalam menjawab kuesioner.

D. NILAI NAIVE ESTIMATION

Variabel	Jumlah Setuju (JS (4+5))	Total Responden (TR)	Naïve Estimation	Naïve Estimation (%)
X1	17	21	0,8095	81%
X2	16	21	0,7619	76%
X3	13	21	0,6190	62%
X4	10	21	0,4762	48%
X5	9	21	0,4286	43%
X6	9	21	0,4286	43%
X7	11	21	0,5238	52%
X8	9	21	0,4286	43%
X9	10	21	0,4762	48%
X10	15	21	0,7143	71%

E. NILAI WEIGHT ESTIMATION

Jenis Kelamin	Populasi	Sampel	Proporsi Populasi	Proporsi Sampel	Weight
Laki-laki	30	3	0,195	0,143	1,36
Perempuan	124	18	0,805	0,857	0,94
Total	154	21			


F. TABEL PERBANDINGAN ESTIMASI

PERBANDINGAN NAÏVE ESTIMATION DAN WEIGHTED ESTIMATION				
Variabel	Naïve Mean	Weighted Mean	Mean NE - Mean WE	
X1		3,905	3,911	-0,006
X2		3,905	3,911	-0,006
X3		3,667	3,646	0,020
X4		3,429	3,403	0,026

X5	3,286	3,268	0,017
X6	3,381	3,378	0,003
X7	3,524	3,512	0,012
X8	3,333	3,333	0,000
X9	3,429	3,423	0,006
X10	3,810	3,801	0,009

G. VISUALISASI

1. GRAFIK DISTRIBUSI RESPONDEN



2. GRAFIK HASIL ESTIMASI

