

Установка Kafka (WSL)

1. Установите WSL на свой компьютер:

[\[ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ WSL\]](#)

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10>

```
PowerShell Copy  
  
wsl --install
```

Далее откройте WSL через Windows поиск или командную строку cmd/powershell командой:

```
wsl
```

2. Установите пакеты Java и Zookeeper в WSL:

```
cd ~  
sudo apt-get update  
sudo apt-get install -y default-jdk zookeeperd
```

3. Скачайте Kafka:

```
wget https://downloads.apache.org/kafka/2.8.2/kafka\_2.13-2.8.2.tgz -O  
~/kafka.tgz
```

Актуальную версию Kafka (ссылку на скачивание) можно найти здесь:

<https://kafka.apache.org/downloads>

4. Создайте папку kafka и распакуйте туда скачанный архив следующими командами:

```
mkdir -p ~/kafka && cd ~/kafka  
tar -xvzf ~/kafka.tgz --strip 1
```

5. Запустите ZooKeeper:

```
cd ~/kafka  
bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties
```

6. Откройте терминал WSL в другом окне и запустите Kafka сервер:

```
cd ~/kafka  
bin/kafka-server-start.sh config/server.properties
```

7. Для создания топика откройте новый терминал WSL и запустите:

```
cd ~/kafka
bin/kafka-topics.sh --create --topic quickstart-events
--bootstrap-server localhost:9092
```

Создастся топик “quickstart-events”

8. Для просмотра списка топиков запустите:

```
cd ~/kafka
bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server localhost:9092
```

Результат:

```
rodunix@DESKTOP-AQAF8ER:~/kafka$ bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server localhost:9092
quickstart-events
```

Установка Anaconda (Jupyter) и python-kafka в WSL

1. Откройте терминал WSL и скачайте Anaconda для Linux

```
cd ~
wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-5.3.1-Linux-x86_64.sh
-O ~/anaconda.sh
```

Актуальную версию Anaconda для Linux (ссылку для скачивания) можно найти здесь:

<https://repo.anaconda.com/archive/>

2. (необязательно) Убедитесь, что контрольные суммы совпадают (нет потерь при скачивании файла):

При вводе команды

```
sha256sum ~/anaconda.sh
```

Выведенная строка должна совпадать с той, что на сайте

<https://repo.anaconda.com/archive/> у соответствующей версии. В приведённой версии строка должна быть следующей:

d4c4256a8f46173b675dd6a62d12f566ed3487f932bab6bb7058f06c124bcc27

3. Установите Anaconda командой:

```
bash ~/anaconda.sh
```

Появится соглашение, которое нужно пролистать, нажимая на Enter

```
rodunix@DESKTOP-AQAF8ER:~$ bash anaconda.sh

Welcome to Anaconda3 5.3.1

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>>
=====
Anaconda End User License Agreement
=====

Copyright 2015, Anaconda, Inc.
```

После чего вписать “yes” и нажать Enter

```
Do you accept the license terms? [yes|no]
[no] >>> yes_
```

Далее согласиться на установку анаконды по приведённому пути, нажав на Enter:

```
Anaconda3 will now be installed into this location:
/home/rodunix/anaconda3

- Press ENTER to confirm the location
- Press CTRL-C to abort the installation
- Or specify a different location below

[/home/rodunix/anaconda3] >>>
```

В конце установки будет предложено добавить анаконду в .bashrc (для исполнения при запуске WSL), для этого нужно ввести “yes” и нажать Enter

```
installation finished.
Do you wish the installer to initialize Anaconda3
in your /home/rodunix/.bashrc ? [yes|no]
[no] >>> yes
```

Анаконда установлена, появятся дополнительные предложения по установке, можно их пропустить, введя “no” и нажав на Enter:

```
Initializing Anaconda3 in /home/rodunix/.bashrc
A backup will be made to: /home/rodunix/.bashrc-anaconda3.bak

For this change to become active, you have to open a new terminal.

Thank you for installing Anaconda3!

=====

Anaconda is partnered with Microsoft! Microsoft VSCode is a streamlined
code editor with support for development operations like debugging, task
running and version control.

To install Visual Studio Code, you will need:
  - Administrator Privileges
  - Internet connectivity

Visual Studio Code License: https://code.visualstudio.com/license

Do you wish to proceed with the installation of Microsoft VSCode? [yes|no]
>>> no_
```

4. Запустите Anaconda командой:

```
conda activate
```

Если это не работает попробуйте:

```
source ~/anaconda3/bin/activate
```

Результат:

```
rodunix@DESKTOP-AQAF8ER:~/anaconda3$ conda activate
(base) rodunix@DESKTOP-AQAF8ER:~/anaconda3$ _
```

5. Установите Kafka-python командой

```
pip install kafka-python
```

Результат:

```
Installing collected packages: kafka-python
Successfully installed kafka-python-2.0.2
```

6. Введите "jupyter notebook" и нажмите Enter для запуска Jupyter сервера

```
(base) rodunix@DESKTOP-AQAF8ER:~/anaconda3$ jupyter notebook
[I 17:44:27.938 NotebookApp] JupyterLab extension loaded from /home/rodunix/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/jupyterlab
[I 17:44:27.939 NotebookApp] JupyterLab application directory is /home/rodunix/anaconda3/share/jupyter/lab
[I 17:44:27.944 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: /home/rodunix/anaconda3
[I 17:44:27.944 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at:
[I 17:44:27.944 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=72072aef35a350ef01795ee2fadc0de71d7368f714e12e2f
[I 17:44:27.945 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
[C 17:44:27.961 NotebookApp]

Copy/paste this URL into your browser when you connect for the first time,
to login with a token:
  http://localhost:8888/?token=72072aef35a350ef01795ee2fadc0de71d7368f714e12e2f
[I 17:44:29.446 NotebookApp] Accepting one-time-token-authenticated connection from 127.0.0.1
```

Откроется окно в браузере. Если окно не открылось, перейдите по ссылке

localhost:8888

7. Для импортирования kafka-python внутри python:

```
import kafka
```