

Шаблоны и макросы в Airflow

В ЭТОМ ВИДЕО

- ✓ Узнаете, что такое шаблоны в Airflow
- ✓ Узнаете, что такое макросы и для чего они нужны

Шаблоны в Airflow

Способ вставки динамических значений в аргументы операторов. Они используют Jinja-шаблонизацию, позволяя вам вставлять код, который будет оцениваться и заменяться соответствующими значениями во время выполнения.

Например, вам нужно передать текущую дату в качестве аргумента оператора. Вы можете использовать шаблон `{{ ds }}`, который будет заменён на дату запуска DAG.

Шаблоны в Airflow

```
from airflow.operators.bash_operator
import BashOperator

my_task = BashOperator(
    task_id='print_date',
    bash_command='echo "The date is {{
ds }}"',
    dag=dag,
)
```

Макросы в Airflow

Предопределённые переменные и функции, которые можно использовать в шаблонах. Они предоставляют дополнительную гибкость, позволяя получить доступ к контексту выполнения и различным полезным функциям.

Макросы используются для доступа к информации о текущем выполнении, такой как дата, время запуска, пути к файлам и другим параметрам контекста.

Использование макроса `{{ execution_date }}` позволяет получить время начала выполнения задачи.

Макросы в Airflow

```
from airflow.operators.bash_operator import  
BashOperator  
  
my_task = BashOperator(  
    task_id='print_execution_date',  
    bash_command='echo "The execution date is {{  
execution_date }}"',  
    dag=dag,  
)
```