Time	Narration
00:00	Kangaroo mother care પરનાં સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે.
00:05	આ ટ્યુટોરીયલમાં, આપણે શીખીશું કે -
00:08	Kangaroo mother care වූ හි?
00:10	તેનાં ધટકો અને તેનું મહત્વ
00:13	Kangaroo mother care ની પ્રક્રિરયા
00:17	યાલો પહેલા Kangaroo mother care નાં પરિચયથી શરૂઆત કરીએ?
00:22	જેવું કે નામ સૂચવે છે -
00:24	આમાં સમાવેશ થાય છે, બાળકની અને તેનાં માતાની ત્વચાનો પરસ્પર સંપર્કનાં મુદ્દાઓ.
00:29	અને આને લોકપિ્રસ રીતે KMC તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
00:32	યાદ રાખો, બાળકને જન્મની સાથે જ KMC આપવામાં આવવું જોઈએ.
00:39	ખાસ કરીને જો બાળકનું જન્મ સમયનું વજન ઓછું હોય, તો આનો આગ્રહ કરવામાં આવે છે
00:44	જેનું જન્મ વખતે વજન 2.5 કિલોગ્સમ કરતા ઓછું હોય અને
00:48	જેને સતત દેખરેખની આવશ્યકતા હોતી નથી
00:52	જો કે, આનો ઉપયોગ તમામ સામાન્ય, સ્વસ્થ અને પુરા માસે જન્મેલ બાળકો માટે પણ કરી
00.52	શકાય છે.
00:59	KMC માં મુખ્યત્વે બે ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે:
01:03	માતાની ત્વચાનો બાળકની ત્વચાથી સતત અને દીર્ધકાલીન સંપર્ક.
01:09	અને વિશિષ્ટ (ફક્ત) માતાનું ધાવણ
01:13	યાલો આ ઘટકોની વિગતમાં યર્યા કરીએ.
01:17	પ્૨થમ ઘટક છે ત્વચાથી ત્વચાનો સંપર્ક.
01:21	તે દૂધ વાહિનીઓમાંથી ડીટડી દ્વારા દૂધને બહાર નીકાળવામાં મદદ કરે છે
01:24	અને આખરે છાતીનાં દૂધનું ઉત્પાદન વધારે છે.
01:28	લેટ ડાઉન રીફલેક્સને આજ શ્રેણીનાં અન્ય ટ્યુટોરીયલમાં સમજાવવામાં આવી છે.
01:34	બીજું ઘટક છે, માતાનું ધાવણ
01:38	નોંધ લો કે-
01:40	પ્રથમ 6 મહિના, બાળકને ફકત માતાનું ધાવણ આપવામાં આવે છે.
01:45	આગળ, ચાલો Kangaroo care નાં મહત્વની ચર્ચા કરીએ.

01:50	KMC દરમ્યાન લાંબા સમય સુધી ત્વયાથી ત્વયાનો સંપર્ક બાળકનાં શરીરનાં તાપમાનને જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે
01:57	અને બાળકને વધુ સલામતીનો અનુભવ શાય છે.
02:01	સાથે જ KMC
02:03	ચેપની સંભાવનાને ઘટાડે છે અને
02:05	બાળકોમાં એપ્નિયા થવાનું પરમાણ.
02:09	એપ્નિયા એટલે કે ખુબ અટકી અટકીને જાસ લેવું.
02:13	આના સિવાય-
02:15	KMC ધાવણની માત્ રા અને સમયગાળો સુધારે છે.
02:20	અને આ માતા અને તેનાં બાળક વચ્ચે ભાવનાત્મક સંબંધને મજબુત બનાવે છે.
02:26	સાથે જ KMC બાળકને મદદ કરે છે-
02:28	કોઈપણ અન્ય પરંપરાગત પદ્ધતિઓ કરતાં વજન વધારવા માટે જેવું કે-
02:33	બાળકને તેજસ્વી ઉષ્માપાત્રમાં રાખવું.
02:36	જે બાળક અને માતા માટે તાણ ઉત્પન્ કરે છે.
02:40	સાથે જ KMC થી માતામાં સંતોષ અને આત્મવિશ્વાસનો વધાર થાય છે.
02:45	કારણ કે તે તેનાં બાળકને સંભાળવા વધારે પ્રયાસ કરે છે.
02:49	રસપ્રદ રીતે, માતા સિવાય,
02:54	પિતા અથવા
02:56	કુટુંબના અન્ય વડીલો દ્વારા પણ KMC આપી શકાય છે.
02:58	આપણે હવે KMC આપનારાઓ દ્વારા અનુસરણ કરવાના મુદ્રાઓ ચર્ચા કરીશું:
03:04	KMC આપનારાઓ સ્વસ્થ અને બીમારી મુક્ત હોવા જોઈએ.
03:09	તેણે મૂળભૂત સ્વચ્છતાનું પાલન કરવું જોઈએ જેમ કે-
03:14	હાથ ધોવવાં,
	દૈનિક સ્નાન,
03:16	નખ ક્રાપવાં,
03:18	વાળ બાંધવા
03:20	અને સ્વર્ગ્ટ કપડા પહેરવા.

03:26 ક્રાસ્લ 03:31 અને 03:35 હવે, કરી 03:42 કપડ 03:46 ઉદા	ો કોઈપણ ઘરેણા, ઘડિયાળ તથા ધાગો પહેરલો હોવો ન જોઈએ - રણ કે આના લીધે સ્વચ્છતા જાળવવામાં અડયણ આવી શકે છે. ને આનાથી બાળકને ઈજા થઇ શકે છે. I, KMC દરમ્યાન કેએમસી આપનારે કેવા પ્રકારના કપડા પહેરવા જોઈએ યાલો તે ચર્ચા ોએ- ાડા આગળના બાજુએથી ખુલતા અને હલકા હોવા જોઈએ. દાહરણ તરીકે, સાડી-બ્લાઉઝ અથવા આગળના બાજુએથી ખૂલતો ગાઉન.
03:31 અને 03:35 હવે, કરી 03:42 કપડ 03:46 ઉદા	ને આનાથી બાળકને ઈજા થઇ શકે છે. I, KMC દરમ્યાન કેએમસી આપનારે કેવા પ્રકારના કપડા પહેરવા જોઈએ યાલો તે ચર્ચા ોએ- ાડા આગળના બાજુએથી ખુલતા અને હલકા હોવા જોઈએ. દાહરણ તરીકે, સાડી-બ્લાઉઝ અથવા આગળના બાજુએથી ખૂલતો ગાઉન.
03:35 હવે, કરી 03:42 કપડ 03:46 ઉદા	ા, KMC દરમ્યાન કેએમસી આપનારે કેવા પ્રકારના કપડા પહેરવા જોઈએ યાલો તે ચર્ચા ોએ- ાડા આગળના બાજુએથી ખુલતા અને હલકા હોવા જોઈએ. દાહરણ તરીકે, સાડી-બ્લાઉઝ અથવા આગળના બાજુએથી ખૂલતો ગાઉન.
03:35 8રી 03:42 ક્રપડ 03:46 ઉદા	ોએ- ાડા આગળના બાજુએથી ખુલતા અને હલકા હોવા જોઈએ. દાહરણ તરીકે, સાડી-બ્લાઉઝ અથવા આગળના બાજુએથી ખૂલતો ગાઉન.
03:46	દાહુરણ તરીકે, સાડી-બ્લાઉઝ અથવા આગળના બાજુએથી ખૂલતો ગાઉન.
નોંધ	ધ લો,
""	
	MC આપનારે KMC કોથળી ફરતે આ આગળના બાજુએથી ખૂલતો ગાઉન અથવા બ્લાઉઝ કરવું જોઈએ.
03:58 Kar	ingaroo કોથળીઓ અથવા બાઈન્ડર્સ બજારમાંથી પણ ખરીદી શકાય છે.
04:04 KM	MC વધારે સમયગાળા માટે આપવી હોય તો આ ઉપયોગી છે.
04:09 વૈક્રિ	િલ્પક રીતે, KMC આપનાર નરમ સ્વચ્છ સુતરાઉ કાપડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
04:16 જଧ	યારે કે, KMC દરમ્યાન બાળકે-
04:19 ટોપી	ી અને લંગોટ પહેરવી જોઈએ.
04:22 KM	MC દરમ્યાન બાળક જો મળ કે મુત્તર પસાર (ત્યાગ) કરે તો-
04:27 તેને	ો પૂર્ણપણે સ્વચ્છ કરીને લુછવું જોઈએ.
04:30 આ	ગળ, આપણે Kangaroo care ની પ્રકિરયા વિગતમાં જાણીશું.
04:36 પહેલ	ુલા, માતાએ ટટ્ટાર સ્થિતીમાં રહેવું જોઈએ.
04:40	ારબાદ, kyato તો આરોગ્ય કાર્યકરે અથવા કુટુંબના કોઈપણ સભ્યે pagle -પગલા મુજબ ાપેલ કિ્રિસાઓ કરવી જોઈએ-
04:48 બાળ	ળકનાં નીચલા ભાગ અને માથાને આધાર આપીને-
04:51 બાળ	ળકને માતાની ખુલ્લી છાતીઓ વચ્ચે સરળ ઉભી સ્થિતીમાં મુકવું.
04:56 ત્યા	ારબાદ, બાળકનું માથું એક બાજુએ નમાવવું.
05:00	તરી કરી લો કે, ળકનું માથું સેજ પાછળની બાજુએ વળેલું હોવું જોઈએ.
05:04 આ	િસ્થિતી લીધે -

	બાળકનું નાક જ્વાસ લેવા માટે ખુલ્લું રહેશે
05:08	અને બાળકનો માતાથી આંખથી આંખનો સંપર્ક બનશે.
05:14	ત્યારબાદ બાળકની બેઠક (કુલા) સેજ બહારની તરફ વાળીએ.
05:18	યાદ રાખો - બાળકના હાથ માતાનાં સ્તનથી થોડા ઉપર રાખવા અને
05:23	પગ માતાની છાતીની નીચે હોવા જોઈએ અને
05:27	બાળકનું પેટ માતાની છાતી પર લાવવું.
05:29	ક્રપડાથી વીટાળવા પહેલા-
05:32	વાતાવરણ જો ઠંડુ હોય તો બાળકને ધાબળાથી ઢાંકવું.
05:36	તેનાથી બાળક અને માતાને હુંફ મળશે.
05:39	ત્યારબાદ, બાળક ફરતે અને માતાની છાતી તથા પેટ ફરતે કપડું વીટાળો.
05:45	વીટાળતી વખતે એ વાતની ખાતરી કરી લો કે-
05:47	કપડાનો મદય ભાગ બાળક પર હોય.
05:50	અને ક્રપડાના બંને છેડા-
05:53	માતાની બગલમાંથી પસાર થવા જોઈએ
05:56	અને પાછળની બાજુથી આડી દિશામાં પસાર કરીને
05:59	ત્યારબાદ ક્રાપડના છેડાને આગળ લઇ આવીએ.
06:03	બાળકની નીચેની બાજુએ આ કાપડના છેડાઓની એક કઠણ ગાંઠ બાંધીને સુરક્ષિત કરો.
06:09	આ આરામદાયક રહેશે અને બાળકને આધાર આપવામાં મદદ કરશે.
06:14	સાથે જ આનાથી બાળકનું લપસવું ટાળી શકાય છે.
06:17	યાદ રાખો- જેમ માતા આરામદાયક બને, તેમ તેણે પોતેથી કાપડ વીટાળતા શીખવું જોઈએ.
06:24	આજ શ્રેણીમાનાં અન્ય ટ્યુટોરીયલમાં KMC દરમ્યાન સ્વ-વીટાળવાની પદ્ધતિ સમજાવવામાં

	આવશે.
06:32	તેનાથી માતાનો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તે સ્વનિર્ભર બનશે.
06:37	કાપડ વાપરતી વખતે માતા જો અસ્વસ્થ અનુભવતી હોચ તો તે એક પટ્ટો વાપરી શકે છે.
06:43	તે વાપરવામાં સરળ અને આરામદાચક હોચ છે.
06:46	એંચાવાવાળો બેન્ડ (પટ્ટો) વાપરતી વઅતે-
06:49	બાળકના માથાને આધાર આપવા માટે બેન્ડની કોરને બાળકના કાન ઉપરથી લો.
06:54	ત્યારબાદ, બાળકનું માથું સહેજ નમાવવું-
06:57	જેથી તે મુક્તપણે જ્વાસ લઇ શકે અને
06:59	અગાઉ બતાવ્યા પ્રમાણે તે માતાથી આંખથી આંખનો સંપર્ક બનાવી શકે.
07:04	વીટાળેલુ કપડું અથવા પટ્ટો ખુબ કસેલો કે ખુબ ઢીલો હોવો ન જોઈએ.
07:11	તે બાળક માટે મુકતપણે શ્વાસ લેવા પુરતો આરામદાચક હોવો જોઈએ.
07:15	યાદ રાખો, બાળકને KMC સ્થિતીમાં પકડતી વખતે, માતા-
	યાલવામાં,
07:20	ઊભા રહેવામાં, બેસવામાં અથવા
07:23	વિભિન્ન પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવામાં સક્ષમ હોવી જોઈએ.
07:26	માતા જો વધુ આરામદાયક સ્થિતીમાં હોય તો-
07:29	Kangaroo care દરમ્યાન તે પાછળ ટેકો લઈને અથવા અર્ધ-વળેલા ટેકાની સ્થિતીમાં પણ સુઈ શકે છે.
07:35	હવે KMC દરમ્યાન બાળકને કેવી રીતે ધવડાવવું ચાલો તે ચર્ચા કરીએ-
07:40	કાં તો માતા બાળકને-
07:43	વીટાળેલુ કપડું સેજ ઢીલું કરી અને
07:46	તેને ધવડાવવાની યોગ્ય સ્થિતીમાં મુકીને ધવડાવી શકે છે.
07:50	અથવા તે પોતાના છાતીનું દૂધ દબાવીને કાઢીને
07:54	બાળકને કપ અથવા યમયીથી પીવડાવી શકે છે.
	યાદ રાખો,
07:57	બાળકનું વજન દરેક દિવસે 25 થી 30 ગ્સમ વજન સુધી વધવું જોઈએ.

08:03	એક મહિનામાં બાળકની અપેક્ષિત વજન પ્રાપ્તિ 900 થી 1000 ગ્રામ સુધી હોવી જોઈએ.
08:10	તેશી, માતા અથવા આરોગ્ય કાર્યકરે-
08:13	નિચમિત તપાસણી દરમ્યાન બાળકનાં વજનનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ.
08:17	જો બાળકનું વજન પુરતું પ્રાપ્ત થયું ન હોય તો-
08:21	આરોગ્ય કાર્યકરે માતાની ધવડાવવાની રીતનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ અથવા
08:25	બાળકને કેટલી વખત પેશાબ થાય છે તે તપાસવું જોઈએ
08:28	સાથે જ, યોગ્ય મોઢાની ૫૬ડ બ દ લ માતાને માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ.
08:32	યોગ્ય મોઢાની ૫૬ડ આજ શ્રેણીના અન્ય ટ્યુટોરીયલમાં સમજાવવામાં આવી છે.
08:39	આગળ,
	યાલો બાળકને વીટાળેલા કપડામાંથી કાઢવાનું શીખીએ-
08:44	પહેલા, માતાએ ટટ્ટાર સ્થિતીમાં બેસવું જોઈએ.
08:48	ત્યારબાદ, એક હાથથી ગાંઠને ખોલવાનું શરુ કરવું અને
08:53	વીટાળેલા કપડાની બહારની બાજુએ બાળકના નીચલા ભાગને બીજા હાથથી આધાર આપવો.
	ત્યાર બાદ-
08:58	એજ હાથથી વીટાળેલા કપડાને ઢીલું કરવું જેનો ઉપયોગ પહેલા ગાંઠને ખોલવા માટે કર્યો હતો.
	પછી-
09:04	બાળકના નીચલા ભાગને આધાર આપતા કપડામાં હાથ નાખો અને
09:11	બાળકના નીચલા ભાગને આધાર આપવા માટે કપડાની બહારની બાજુથી બીજા હાથનો ઉપયોગ કરો.
09:16	ત્યારબાદ, બાળકને ઉપર ઊંચકી લો અને તેને વીટાળેલા કપડાથી મુક્ત કરો.
09:21	ત્યાર બાદ, યાદ રાખો કે બાળકનું માથું એ રીતે પકડવું કે-
09:26	જ્યાં અંગુઠો એક કાનની પાછળ હોય અને
09:28	અન્ય આંગળીઓ બીજા કાનની ફરતે રહે.
09:30	KMC દરમ્યાન-
09:32	માતાએ તરત જ ડોક્ટર અને આરોગ્સ ક્રાર્સકરની સલાહ લેવી જોઈએ-

09:41	જો બાળક ખુબ ઝડપથી જાસ લેતું હોય અથવા તેનો જાસ વચ્ચે વચ્ચે ખુબ અટકતો હોય તો.
09:46	જો બાળકનાં હોઠ અથવા જીભ ભૂરી થઇ હોય તો.
09:50	અને જો બાળકના તળિયા ઠંડા પડેલા હોય તો, માતાએ તુરત ડોક્ટર અને આરોગ્ય કાર્યક્રરથી સલાહ લેવી
09:57	Kangaroo mother care પરનાં આ ટ્યુટોરીયલનો અહી અંત શાય છે.
10:01	જોડાવાબદ્દલ આભાર.