








แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลานึ่ง (± 20 วินาที)
20000017035900	2.00-17 27P P 35 PANTHERA		0.22	สตีกเกอร์ : 14336	2.1
ประกอบ 8055				จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481701	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMD98	A
14-16		10.5-11.5		11:00	11:00
	18047711 04/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 228 ผลิตรได้ _____				
20000017058100	2.00-17 27P CM 58		0.22		4.4
ประกอบ 7760				จำนวนแม่พิมพ์	5 คู่
ABM	แกน 481701	E-Mark No. E4-75R-0013644		แม่พิมพ์ TMH53	A
14-16		10.5-11.5		11:00	11:00
	18047794 11/12/2018 สั่ง 2,700 ค้าง 2,434 ผลิตรได้ _____				
20000017951900	2.00-17 27L P 951 PANTHERA		0.22	สตีกเกอร์ : 14336	3.9
ประกอบ 8055				จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481735	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH96	A
14-16		10.5-11.5		11:00	11:00
	18047717 11/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 428 ผลิตรได้ _____				
22500017035900	2.25-17 38P P 35 PANTHERA		0.24	สตีกเกอร์ : 14337	4.5
ประกอบ 8056				จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481748	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMD99	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
	18047723 11/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 454 ผลิตรได้ _____				
25000017035900	2.50-17 43P P 35 PANTHERA		0.24	สตีกเกอร์ : 14337	5.0
ประกอบ 8057				จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481712	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMZ01	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
	18047729 11/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 500 ผลิตรได้ _____				






แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลาวิ่ง (± 20 วินาที)
25000017532100	2.50-17 43L 6PR CM 532	CIC237 SAFETY	0.24	สติ๊กเกอร์ :	14208 5.5
ประกอบ	7971			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481712	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH56	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
BOM	เบลตเออร์ 481789	E-Mark No. E4-75R-0007266		แม่พิมพ์ TMH56	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
 18047799 11/12/2018 สั่ง 600 ค้าง 550 ผลิตได้ _____					
25000017704100	2.50-17 43L CM 704		0.24		12.0
ประกอบ	7772			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481712	E-Mark No. E4-75R-0007266		แม่พิมพ์ TMD55	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
 18047806 11/12/2018 สั่ง 1,200 ค้าง 1,200 ผลิตได้ _____					
25000017951900	2.50-17 M/C 38L P 951 PANTHERA		0.24	สติ๊กเกอร์ :	14338 6.4
ประกอบ	8059			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481712	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH98	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
 18047689 04/12/2018 สั่ง 400 ค้าง 43 ผลิตได้ _____			 18047748 11/12/2018 สั่ง 600 ค้าง 600 ผลิตได้ _____		
25000018704100	2.50-18 45L CM 704		0.24		0.5
ประกอบ	7943			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481813	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TME41	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
 18047813 04/12/2018 สั่ง 200 ค้าง 50 ผลิตได้ _____					
27500017532101	2.75-17 47P 6PR CM 532	CIC237 SAFETY	0.34	สติ๊กเกอร์ :	14208 5.1
ประกอบ	7976			จำนวนแม่พิมพ์	2 คู่
ABM	แกน 481738	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH51	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเออร์ 481790	E-Mark No. E4-75R-0013642		แม่พิมพ์ TMH51	A
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
 18047820 11/12/2018 สั่ง 840 ค้าง 708 ผลิตได้ _____					

แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลานึ่ง (± 20 วินาที)
27500017701100	2.75-17 47P CM 701			0.34	4.0
ประกอบ	7911				จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่
ABM	แกน 481738	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMD80	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเออร์ 481789	E-Mark No. E4-75R-0013642		แม่พิมพ์ TMD80	A
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
 18047827 11/12/2018 สั่ง 420 ค้าง 281 ผลิตรได้ _____					
27500018503100	2.75-18 48P CM 503 (AR)			0.34	4.0
ประกอบ	7785				จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่
ABM	แกน 481803	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TME38	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
 18047834 11/12/2018 สั่ง 300 ค้าง 280 ผลิตรได้ _____					
27500018704100	2.75-18 48P CM 704			0.34	1.5
ประกอบ	7983				จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่
ABM	แกน 481804	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TME42	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
 18047841 04/12/2018 สั่ง 200 ค้าง 107 ผลิตรได้ _____					
27500021704100	2.75-21 45M CM 704			0.34	11.4
ประกอบ	7800				จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่
ABM	แกน 482103	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMG02	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
 18047848 11/12/2018 สั่ง 800 ค้าง 797 ผลิตรได้ _____					
30000008570100	3.00-8 38J CM 570			0.34	4.3
ประกอบ	7742				จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่
ABM	แกน 480803	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMA03	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
 18047854 11/12/2018 สั่ง 300 ค้าง 300 ผลิตรได้ _____					

แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลานึ่ง (± 20 วินาที)
30000010002101	3.00-10 42J CM 2 CIC94 Camel Tyres	0.34	สตีกเกอร์ :	14095	2.9
ประกอบ 8041	จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่				
ABM	แกน 481006	E-Mark No. E4-75R-0013645	แม่พิมพ์ TMB13	A	
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
	18048234 11/12/2018 สั่ง 200 ค้าง 200 ผลิตรได้ _____				
30000010521100	3.00-10 42J CM 521 (VR)	0.34			4.3
ประกอบ 7744	จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่				
ABM	แกน 481001	E-Mark No. E4-75R-0013645	แม่พิมพ์ TMB01	A	
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
	18047861 11/12/2018 สั่ง 300 ค้าง 300 ผลิตรได้ _____				
30000017532101	3.00-17 50P 6PR CM 532 CIC237 SAFETY	0.34	สตีกเกอร์ :	14208	9.5
ประกอบ 7938	จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่				
ABM	แกน 481773	E-Mark No. E4-75R-0013643	แม่พิมพ์ TMH52	A	
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	แมลเตอร์ 481789	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMH52	A	
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
	18047868 11/12/2018 สั่ง 730 ค้าง 663 ผลิตรได้ _____				
30000017701100	3.00-17 50P CM 701	0.34			6.5
ประกอบ 7942	จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่				
ABM	แกน 481716	E-Mark No. E4-75R-0013643	แม่พิมพ์ TMD79	A	
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
	18047875 11/12/2018 สั่ง 520 ค้าง 453 ผลิตรได้ _____				
30000018503100	3.00-18 52P (6PR) CM 503 (AR)	0.34			9.0
ประกอบ 7986	จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่				
ABM	แกน 481805	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TME18	A	
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
	18047882 11/12/2018 สั่ง 770 ค้าง 631 ผลิตรได้ _____				








แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลานึ่ง (± 20 วินาที)
35000008602100	3.50-8 46J CM 602		0.34		11.4
ประกอบ 7740				จำนวนแม่พิมพ์ 1	คู่
ABM	แกน 480801	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMA01	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
	18047889 11/12/2018 สั่ง 800 ค้าง 800 ผลิตรได้ _____				
35000010002101	3.50-10 51J CM 2 CIC 94 Camel Tyres		0.34	สตีกเกอร์ : 14095	2.9
ประกอบ 7743				จำนวนแม่พิมพ์ 1	คู่
ABM	แกน 481002	E-Mark No.		แม่พิมพ์ TMB14	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
	18047896 11/12/2018 สั่ง 200 ค้าง 200 ผลิตรได้ _____				
35000010531100	3.50-10 51J CM 531 (MCL)		0.34		4.3
ประกอบ 7743				จำนวนแม่พิมพ์ 1	คู่
ABM	แกน 481002	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMB06	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
	18047903 11/12/2018 สั่ง 300 ค้าง 300 ผลิตรได้ _____				
35000010603100	3.50-10 51J CM 603		0.34		2.9
ประกอบ 7743				จำนวนแม่พิมพ์ 1	คู่
ABM	แกน 481002	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMB04	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
	18047910 11/12/2018 สั่ง 200 ค้าง 200 ผลิตรได้ _____				
45090017002101	45/90-17 M/C 19S CM 2 CIC197 King of Camel		0.22	สตีกเกอร์ : 14171	7.0
ประกอบ 7998				จำนวนแม่พิมพ์ 2	คู่
ABM	แกน 481771	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH49	A
14-16		10.5-11.5		11:00	11:00
	18047917 11/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 500 ผลิตรได้ _____				
	18047923 11/12/2018 สั่ง 1,900 ค้าง 1,036 ผลิตรได้ _____				
50010014002101	50/100-14 M/C 24P CM 2 CIC94 Camel Tyres		0.22	สตีกเกอร์ : 14095	4.0
ประกอบ 7958				จำนวนแม่พิมพ์ 1	คู่
ABM	แกน 481405	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMI05	A
14-16		10.5-11.5		11:00	11:00
	18047929 11/12/2018 สั่ง 660 ค้าง 441 ผลิตรได้ _____				







แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลาวิ่ง (± 20 วินาที)
50010017002101	50/100-17 M/C 23S CM 2 CIC94 Camel Tyres	0.22	สติ๊กเกอร์ :	14095	4.5
ประกอบ	8000			จำนวนแม่พิมพ์	10 คู่
ABM	แกน 481735	E-Mark No. E4-75R-0013638	แม่พิมพ์ TMH05	A	
14-16		10.5-11.5		11:00	11:00
BOM	เบลตเออร์ 481788	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMH05	A	
14-16		9.5-10.5		11:00	11:00
	18047935 11/12/2018 สั่ง 1,000 ค้าง 1,000 ผลิตได้ _____		18047941 11/12/2018 สั่ง 4,280 ค้าง 3,904 ผลิตได้ _____		
50010017009100	50/100-17 M/C 23S CM 9	0.22			4.5
ประกอบ	7933			จำนวนแม่พิมพ์	5 คู่
ABM	แกน 481761	E-Mark No. E4-75R-0013638	แม่พิมพ์ TMH40	A	
14-16		10.5-11.5		11:00	11:00
	18047947 11/12/2018 สั่ง 3,300 ค้าง 2,449 ผลิตได้ _____				
50010017921900	50/100-17 M/C 23S P 921 PANTHERA	0.22	สติ๊กเกอร์ :	14336	2.8
ประกอบ	7916			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481735	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMH05	A	
14-16		10.5-11.5		11:00	11:00
	18047735 04/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 303 ผลิตได้ _____				
50070017002101	50/70-17 M/C 16S CM 2 (X-Series) CIC298 Camel Tyres	0.22	สติ๊กเกอร์ :	14265	3.6
ประกอบ	7995			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481781	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMH71	A	
14-16		10.5-11.5		11:00	11:00
	18047953 11/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 398 ผลิตได้ _____				
50085017002101	50/85-17 CM 2 (Racing) CIC142 CAMEL TYRES สีน้ำเงิน	0.22	สติ๊กเกอร์ :	14130	2.3
ประกอบ	7999			จำนวนแม่พิมพ์	2 คู่
ABM	แกน 481769	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMH45	A	
14-16		10.5-11.5		11:00	11:00
BOM	เบลตเออร์ 481788	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMH45	A	
14-16		9.5-10.5		11:00	11:00
	18048737 04/12/2018 สั่ง 750 ค้าง 512 ผลิตได้ _____				








แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าเสื้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลาวิ่ง (± 20 วินาที)
60010017009100	60/100-17 M/C 33S CM 9			0.24	4.0
ประกอบ	7951				จำนวนแม่พิมพ์ 2 คู่
ABM	แกน 481762	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH41	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	เบลตเตอร์	E-Mark No.		แม่พิมพ์	A
 18047959 11/12/2018 สั่ง 1,200 ค้าง 808 ผลิตรได้ _____					
60010017517100	60/100-17 M/C 33P CM 517			0.24	6.0
ประกอบ	7922				จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่
ABM	แกน 481748	E-Mark No. E4-75R-0012929		แม่พิมพ์ TMH19	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	เบลตเตอร์ 481788	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH19	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
 18048809 11/12/2018 สั่ง 300 ค้าง 300 ผลิตรได้ _____			 18048815 11/12/2018 สั่ง 300 ค้าง 300 ผลิตรได้ _____		
60010017517800	60/100-17 M/C 33P CT 517 Cheetah			0.24	5.0
ประกอบ	7941				จำนวนแม่พิมพ์ 2 คู่
ABM	แกน 481748	E-Mark No. E4-75R-0012929		แม่พิมพ์ TMH83	B
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
 18047965 11/12/2018 สั่ง 1,200 ค้าง 1,009 ผลิตรได้ _____					
60010017520100	60/100-17 M/C 33P CM 520			0.24	5.2
ประกอบ	7922				จำนวนแม่พิมพ์ 7 คู่
ABM	แกน 481744	E-Mark No. E4-75R-0012929		แม่พิมพ์ TMH31	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	เบลตเตอร์ 481788	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH31	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
 18047971 11/12/2018 สั่ง 4,800 ค้าง 3,611 ผลิตรได้ _____					
60010017545100	60/100-17 M/C 33P CM 545			0.24	2.1
ประกอบ	8009				จำนวนแม่พิมพ์ 5 คู่
ABM	แกน 481785	E-Mark No. E4-75R-0012929		แม่พิมพ์ TMH77	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
 18047977 11/12/2018 สั่ง 1,800 ค้าง 1,027 ผลิตรได้ _____					






แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลานึ่ง (± 20 วินาที)
60090014002101	60/90-14 M/C 21P CM 2 CIC94 Camel Tyres	0.24	สตีกเกอร์ :	14095	4.1
ประกอบ 7962	จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่				
ABM	แกน 481407	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMI07	A	
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
	18047983 11/12/2018 สั่ง 600 ค้าง 405 ผลิตรได้ _____				
60090017001101	60/90-17 M/C 30L CM 1 CIC94 Camel Tyres	0.24	สตีกเกอร์ :	14095	4.3
ประกอบ 7754	จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่				
ABM	แกน 481729	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMH68	A	
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	แบลตเอตร์ 481788	E-Mark No. E4-75R-0007534	แม่พิมพ์ TMH68	A	
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18047989 11/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 433 ผลิตรได้ _____				
60090017002101	60/90-17 M/C 30L CM 2 CIC94 Camel Tyres	0.24	สตีกเกอร์ :	14095	4.8
ประกอบ 7760	จำนวนแม่พิมพ์ 7 คู่				
ABM	แกน 481736	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMH06	A	
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	แบลตเอตร์ 481788	E-Mark No. E4-75R-0007534	แม่พิมพ์ TMH06	A	
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18047995 11/12/2018 สั่ง 1,000 ค้าง 149 ผลิตรได้ _____		18048000 11/12/2018 สั่ง 3,200 ค้าง 3,200 ผลิตรได้ _____		
60090017002800	60/90-17 M/C 30L CT 2 Cheetah	0.24			15.0
ประกอบ 8018	จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่				
ABM	แกน 481736	E-Mark No. E4-75R-0007534	แม่พิมพ์ TMH86	B	
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
	18048005 11/12/2018 สั่ง 1,500 ค้าง 1,497 ผลิตรได้ _____				
60090017058100	60/90-17 M/C 30P CM 58	0.24			7.5
ประกอบ 7760	จำนวนแม่พิมพ์ 2 คู่				
ABM	แกน 481720	E-Mark No. E4-75R-0013639	แม่พิมพ์ TMD24	A	
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
	18048011 11/12/2018 สั่ง 300 ค้าง 2 ผลิตรได้ _____		18048016 11/12/2018 สั่ง 1,500 ค้าง 1,500 ผลิตรได้ _____		

แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลานึ่ง (± 20 วินาที)
70010017518100	70/100-17 M/C 40P CM 518		0.24		5.5
ประกอบ	8043			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
BOM	แบลตเออร์ 481789	E-Mark No. E4-75R-0013649		แม่พิมพ์ TMH89	B
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18048021 11/12/2018 สั่ง 600 ค้าง 550 ผลิตรได้ _____				
70010017705100	70/100-17 40M CM 705 MOTOCROSS		0.24		5.0
ประกอบ	7928			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481772	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH50	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	แบลตเออร์ 481790	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH50	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18048028 11/12/2018 สั่ง 600 ค้าง 500 ผลิตรได้ _____				
70090014002101	70/90-14 M/C 34P CM 2 CIC94 Camel Tyres		0.24	สต็อกเกอร์ :	14095 5.6
ประกอบ	7954			จำนวนแม่พิมพ์	4 คู่
ABM	แกน 481403	E-Mark No. E4-75R-0012932		แม่พิมพ์ TMI03	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
	18048216 11/12/2018 สั่ง 3,000 ค้าง 2,255 ผลิตรได้ _____				
70090014002800	70/90-14 M/C 34P CT 2 Cheetah		0.24		4.0
ประกอบ	7926			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481403	E-Mark No. E4-75R-0012932		แม่พิมพ์ TMI03	B
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
	18048035 11/12/2018 สั่ง 600 ค้าง 400 ผลิตรได้ _____				
70090016002101	70/90-16 M/C 36S CM 2 CIC94 Camel Tyres		0.24	สต็อกเกอร์ :	14095 4.0
ประกอบ	7921			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481604	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMC08	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
	18048041 11/12/2018 สั่ง 600 ค้าง 400 ผลิตรได้ _____				






แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลานึ่ง (± 20 วินาที)
70090017001100	70/90-17 M/C 38L CM 1			0.24	3.7
ประกอบ	7920				จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่
ABM	แกน 481730	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH69	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	เบลตเออร์ 481789	E-Mark No. E4-75R-0007536		แม่พิมพ์ TMH69	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18048682 04/12/2018 สั่ง 423 ค้าง 370 ผลิตได้ _____				
70090017002101	70/90-17 M/C 38S CM 2 CIC94 Camel Tyres			0.24	6.1
ประกอบ	7920				จำนวนแม่พิมพ์ 4 คู่
ABM	แกน 481746	E-Mark No. E4-75R-0013641		แม่พิมพ์ TMH07	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	เบลตเออร์ 481787	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH07	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18048047 11/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 300 ผลิตได้ _____				
	18048054 11/12/2018 สั่ง 2,500 ค้าง 2,129 ผลิตได้ _____				
70090017058100	70/90-17 M/C 38S CM 58			0.24	4.1
ประกอบ	7975				จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่
ABM	แกน 481724	E-Mark No. E4-75R-0013641		แม่พิมพ์ TMD29	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
	18048061 11/12/2018 สั่ง 600 ค้าง 408 ผลิตได้ _____				
70090017072100	70/90-17 M/C 38P CM 72			0.24	4.4
ประกอบ	8008				จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่
BOM	เบลตเออร์ 481789	E-Mark No. E4-75R-0012930		แม่พิมพ์ TMH91	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18048689 04/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 437 ผลิตได้ _____				
70090017518100	70/90-17 M/C 38P CM 518			0.24	8.4
ประกอบ	7966				จำนวนแม่พิมพ์ 3 คู่
ABM	แกน 481753	E-Mark No. E4-75R-0012930		แม่พิมพ์ TMH27	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	เบลตเออร์ 481787	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH27	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18048067 11/12/2018 สั่ง 1,000 ค้าง 1,000 ผลิตได้ _____				
	18048074 11/12/2018 สั่ง 2,000 ค้าง 1,515 ผลิตได้ _____				



แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสติกมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลานึ่ง (± 20 วินาที)
70090017518800	70/90-17 M/C 38P CT 518 Cheetah			0.24	6.1
ประกอบ	8011			จำนวนแม่พิมพ์	5 คู่
ABM	แกน 481753	E-Mark No. E4-75R-0012930		แม่พิมพ์ TMH27	B
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	แบลตเตอร์ 481787	E-Mark No. E4-75R-0012930		แม่พิมพ์ TMH84	B
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18048081 11/12/2018 สั่ง 1,330 ค้าง 850 ผลิตได้ _____		18048088 11/12/2018 สั่ง 2,200 ค้าง 2,200 ผลิตได้ _____		
70090017520100	70/90-17 M/C 43P CM 520			0.24	4.9
ประกอบ	7763			จำนวนแม่พิมพ์	6 คู่
ABM	แกน 481747	E-Mark No. E4-75R-0012931		แม่พิมพ์ TMH30	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	แบลตเตอร์ 481789	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH30	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18048095 11/12/2018 สั่ง 3,600 ค้าง 2,918 ผลิตได้ _____				
70090017520800	70/90-17 M/C 43P CT 520 Cheetah			0.24	5.0
ประกอบ	7948			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481747	E-Mark No. E4-75R-0012931		แม่พิมพ์ TMH30	B
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	แบลตเตอร์ 481789	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH30	B
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18048103 11/12/2018 สั่ง 600 ค้าง 500 ผลิตได้ _____				
70090017545100	70/90-17 M/C 43P CM 545			0.24	6.6
ประกอบ	8008			จำนวนแม่พิมพ์	7 คู่
ABM	แกน 481786	E-Mark No. E4-75R-0012931		แม่พิมพ์ TMH78	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	แบลตเตอร์ 481789	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH78	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18048110 11/12/2018 สั่ง 1,000 ค้าง 236 ผลิตได้ _____		18048759 11/12/2018 สั่ง 4,400 ค้าง 4,400 ผลิตได้ _____		

แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลานึ่ง (± 20 วินาที)
70090017545800	70/90-17 M/C 43P CT 545 Cheetah		0.24		5.0
ประกอบ	8021			จำนวนแม่พิมพ์	6 คู่
BOM	แมลตเอตร์ 481789	E-Mark No. E4-75R-0012931		แม่พิมพ์ TMH78	B
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18048117 11/12/2018 สั่ง 800 ค้าง 210 ผลิตรได้ _____		18048124 11/12/2018 สั่ง 2,800 ค้าง 2,800 ผลิตรได้ _____		
70090017546100	70/90-17 M/C 38P CM 546		0.24		0.3
ประกอบ	8008			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
BOM	แมลตเอตร์ 481787	E-Mark No. E4-75R-0012930		แม่พิมพ์ TMH80	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18048131 11/12/2018 สั่ง 100 ค้าง 34 ผลิตรได้ _____				
70090017952900	70/90-17 M/C 43P P952 PANTHERA		0.24	สต็อกเกอร์ :	14337 3.4
ประกอบ	8053			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481786	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH78	A
14-16		10.5-11.5		12:00	12:00
BOM	แมลตเอตร์ 481787	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH78	A
14-16		9.5-10.5		12:00	12:00
	18047741 04/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 44 ผลิตรได้ _____		18048782 11/12/2018 สั่ง 300 ค้าง 300 ผลิตรได้ _____		
80010012705100	80/100-12 50M CM 705 MOTOCROSS		0.34		2.6
ประกอบ	7769			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481202	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMJ03	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
	18048139 11/12/2018 สั่ง 300 ค้าง 185 ผลิตรได้ _____				
80010017705100	80/100-17 46M CM 705 MOTOCROSS		0.34		5.0
ประกอบ	7968			จำนวนแม่พิมพ์	1 คู่
ABM	แกน 481774	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH57	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	แมลตเอตร์ 481790	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH57	A
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
	18048146 11/12/2018 สั่ง 420 ค้าง 350 ผลิตรได้ _____				

แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลาวิ่ง (± 20 วินาที)
80090014002101	80/90-14 M/C 46P CM 2 CIC94 Camel Tyres		0.34	สติ๊กเกอร์ : 14095	4.0
ประกอบ 7955					จำนวนแม่พิมพ์ 5 คู่
ABM	แกน 481404	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMI04 A		
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเออร์ 481412	E-Mark No. E4-75R-0012934	แม่พิมพ์ TMI04 A		
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
 18048153 11/12/2018 สั่ง 1,680 ค้าง 1,403 ผลิตได้ _____					
80090014002800	80/90-14 M/C 46P CT 2 Cheetah		0.34		4.0
ประกอบ 7934					จำนวนแม่พิมพ์ 10 คู่
ABM	แกน 481404	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMI04 B		
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเออร์ 481412	E-Mark No. E4-75R-0012934	แม่พิมพ์ TMI04 B		
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
 18048160 11/12/2018 สั่ง 3,360 ค้าง 2,769 ผลิตได้ _____					
80090014921900	80/90-14 M/C 46P P 921 PANTHERA		0.34	สติ๊กเกอร์ : 14337	2.2
ประกอบ 7947					จำนวนแม่พิมพ์ 2 คู่
ABM	แกน 481404	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMI04 A		
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเออร์ 481412	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMI04 A		
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
 18047697 04/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 10 ผลิตได้ _____					
			 18048794 11/12/2018 สั่ง 300 ค้าง 300 ผลิตได้ _____		
80090016002101	80/90-16 M/C 43P CM 2 CIC94 Camel Tyres		0.34	สติ๊กเกอร์ : 14095	5.0
ประกอบ 7963					จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่
ABM	แกน 481607	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMC10 A		
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
 18048167 11/12/2018 สั่ง 420 ค้าง 351 ผลิตได้ _____					

แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าเสื้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลานึ่ง (± 20 วินาที)
80090017001100	80/90-17 M/C 44P CM 1			0.34	6.6
ประกอบ	7910				จำนวนแม่พิมพ์ 2 คู่
ABM	แกน 481733	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH67	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเตอร์ 481789	E-Mark No. E4-75R-0007532		แม่พิมพ์ TMH67	A
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
	18048696 04/12/2018 สั่ง 931 ค้าง 931 ผลิตได้ _____				
80090017002800	80/90-17 M/C 44P CT 2 Cheetah			0.34	5.0
ประกอบ	8039				จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่
BOM	เบลตเตอร์ 481789	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH87	B
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
	18048174 11/12/2018 สั่ง 420 ค้าง 350 ผลิตได้ _____				
80090017072100	80/90-17 M/C 44P CM 72			0.34	7.1
ประกอบ	7929				จำนวนแม่พิมพ์ 1 คู่
BOM	เบลตเตอร์ 481789	E-Mark No. E4-75R-0007532		แม่พิมพ์ TMH92	A
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
	18048703 04/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 500 ผลิตได้ _____				
80090017545100	80/90-17 M/C 50P CM 545			0.34	5.9
ประกอบ	7752				จำนวนแม่พิมพ์ 7 คู่
ABM	แกน 481726	E-Mark No. E4-75R-0012933		แม่พิมพ์ TMH79	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเตอร์ 481790	E-Mark No. E4-75R-0012933		แม่พิมพ์ TMH79	A
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
	18048181 11/12/2018 สั่ง 3,360 ค้าง 2,911 ผลิตได้ _____				
80090017545800	80/90-17 M/C 50P CT 545 Cheetah			0.34	8.2
ประกอบ	8024				จำนวนแม่พิมพ์ 4 คู่
ABM	แกน 481726	E-Mark No. E4-75R-0012933		แม่พิมพ์ TMH85	B
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเตอร์ 481790	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH85	B
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
	18048188 11/12/2018 สั่ง 2,520 ค้าง 2,286 ผลิตได้ _____				

แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าเสื้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลานึ่ง (± 20 วินาที)
80090017546100	80/90-17 M/C 44P CM 546			0.34	5.3
ประกอบ	7919			จำนวนแม่พิมพ์	2 คู่
ABM	แกน 481726	E-Mark No. E4-75R-0007532		แม่พิมพ์ TMH80	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเตอร์ 481789	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMD80	A
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
	18048195 11/12/2018 สั่ง 840 ค้าง 738 ผลิตได้ _____				
80090017619500	80/90-17 M/C 44P CM 619 TURBO-R			0.34	2.3
ประกอบ	7993			จำนวนแม่พิมพ์	3 คู่
ABM	แกน 481725	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH54	C
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเตอร์ 481789	E-Mark No. E4-75R-0007532		แม่พิมพ์ TMH54	C
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
	18048710 04/12/2018 สั่ง 482 ค้าง 482 ผลิตได้ _____				
80090017619700	80/90-17 M/C 44P CM 619 OKINAWA			0.34	4.6
ประกอบ	8002			จำนวนแม่พิมพ์	3 คู่
ABM	แกน 481725	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH54	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเตอร์ 481789	E-Mark No. E4-75R-0007532		แม่พิมพ์ TMH54	A
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
	18048717 04/12/2018 สั่ง 771 ค้าง 771 ผลิตได้ _____		18048724 04/12/2018 สั่ง 200 ค้าง 200 ผลิตได้ _____		
80090017952900	80/90-17 M/C 50P P952 PANTHERA			0.34	3.6
ประกอบ	8054			สต็อกเกอร์ : 14337	จำนวนแม่พิมพ์ 2 คู่
ABM	แกน 481726	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH79	A
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเตอร์ 481789	E-Mark No. -		แม่พิมพ์ TMH79	A
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
	18047704 04/12/2018 สั่ง 500 ค้าง 500 ผลิตได้ _____				

แรงดันลม (Kg/Cm)		แรงดันสตีมเข้าล้อเตา (Kg/Cm)		เวลาลมเข้าแกน (± 10 วินาที)	เวลานึ่ง (± 20 วินาที)
90090014002101	90/90-14 M/C 46P CM 2 CIC94 Camel Tyres	0.34	สตีกเกอร์ :	14095	5.1
ประกอบ 7990	จำนวนแม่พิมพ์ 4 คู่				
ABM	แกน 481411	E-Mark No. -	แม่พิมพ์ TMI11	A	
14-16		10.5-11.5		18:00	18:00
BOM	เบลตเอตร์ 481413	E-Mark No. E4-75R-0012935	แม่พิมพ์ TMI11	A	
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
 18048202 11/12/2018 ล้าง 1,680 ค้าง 1,441 ผลัดได้ _____					
90090014002800	90/90-14 M/C 46P CT 2 Cheetah	0.34			5.1
ประกอบ 8038	จำนวนแม่พิมพ์ 3 คู่				
BOM	เบลตเอตร์ 481413	E-Mark No. E4-75R-0012935	แม่พิมพ์ TMI11	B	
14-16		9.5-10.5		18:00	18:00
 18048209 11/12/2018 ล้าง 1,260 ค้าง 1,062 ผลัดได้ _____					

.....
อัญญา บุญยัด

ผู้ทำรายงาน