

# **PIRILTI BİRE BİR ETÜT SİTESİ RAPORU**

## İçindekiler

ÖNSÖZ.....	2
KULLANIM AMACI .....	3
YAPILACAK İŞ .....	4
GÖREV DAĞILIMI.....	4
PIRILTI BİRE BİR ETÜT MERKEZİ ANASAYFA NAVBAR.....	5
VERİ TABANI BAĞLANTI KODU (baglanti.php) .....	6
VERİ TABANI TABLOLARI .....	6
ANASAYFA SLİDER .....	7
ANASAYFA .....	9
FOOTER .....	10
HAKKIMIZDA .....	11
HİZMETLER .....	13
BİZE ULAŞIN FORMU .....	14
GİRİŞ YAP(YETKİLİ, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN).....	16
Yetkili Giriş Modalını Açmak İçin JavaScript Kodu.....	17
ŞİFREMI UNUTTUM.....	19
MAİL GÖNDERME .....	20
ÖĞRENCİ ANASAYFA NAVBAR.....	22
ÖĞRENCİ KİŞİSEL BİLGİLER GÜNCELLE .....	23
ÖĞRENCİ RANDEVU AL .....	26
RANDEVU AL SCRİPTLERİ .....	27
RANDEVU AL DERS VE ÖĞRETMEN SEÇİMİ.....	28
RANDEVU SAAT SEÇME.....	29
RANDEVU ONAY .....	30
RANDEVUKAYDET.PHP DOSYASI .....	31
ÖĞRENCİ RANDEVULAR .....	32
DUYURULAR .....	33
YETKİLİ MAİL ADRESLERİ .....	35
YETKİLİ MAİL ADRESLERİ ARAMA.....	36
ÖĞRETMEN NAVBAR.....	37
ÖĞRETMEN ANASAYFA .....	38
YETKİLİ NAVBAR .....	39
YETKİLİ ANASAYFA (ÖĞRENCİ EKLE, ÖĞRETMEN EKLE) .....	40
ÖĞRENCİ EKLE MODALI.....	41

ÖĞRETMEN EKLE MODALI .....	42
ÖĞRETMEN İŞLEMLERİ.....	43
ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ARAMA FORMU .....	44
YETKİLİ ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİ GÜNCELLE .....	46
TATİL AYARLAMA İŞLEMLERİ.....	48
ÖĞRENCİ,ÖĞRETMEN,YETKİLİ VERİ TABANI İÇERİKLERİ .....	50

Şekil 1 :Anasayfa Navbar  
 Şekil 2 :Giriş Yap  
 Şekil 3 :Etüt Sitesi  
 Tabloları  
 Şekil 4: Anasayfa Slider  
 Şekil 5 :Fotolar Vt  
 Şekil 6 :Anasayfa Card  
 Şekil 7 :Anasayfa Card Vt  
 Şekil 8 : Footer  
 Şekil 9 : Tarihçe  
 Şekil 10 :Hakkımızda  
 Şekil 11 :Hakkımızda ve  
 Tarihçe Vt  
 Şekil 12 : Hizmetler Vt  
 Şekil 13 : Hizmetler  
 Şekil 14 :Bize Ulaşın  
 Şekil 15 : Bize Ulaşın Vt  
 Şekil 16 : Giriş Yap  
 Şekil 17 :Hata Mesajı  
 Şekil 18 : Öğretmen Giriş  
 Şekil 19 : Öğrenci Giriş  
 Şekil 20 : Şifremi  
 Unuttum  
 Şekil 21 :Şifremi  
 Unuttum Form

Şekil 22 : Hatırlatma  
 Maili  
 Şekil 23 : Öğrenci  
 Navbar  
 Şekil 24 :Kişisel Bilgiler  
 Kart  
 Şekil 25 : Öğrenci  
 Bilgilerini Güncelle  
 Şekil 26 : Öğrenci  
 Güncelle  
 Şekil 27: Öğrenci  
 Randevu Al  
 Şekil 28 : Tıklanan Tarih  
 Şekil 29: Saat Seçme  
 Şekil 30 : Randevu Onay  
 Şekil 31 : Randevular  
 Şekil 32 : Öğrenci  
 Randevular  
 Şekil 33 :Duyurular  
 Şekil 34 :Duyurular Vt  
 Şekil 35: Mail Adresleri  
 Şekil 36 :Mail Adresleri  
 Arama  
 Şekil 37 : Öğretmen  
 Navbar

Şekil 38 : Öğretmen  
 Anasayfa  
 Şekil 39 : Yetkili Navbar  
 Şekil 40 : Yetkili  
 İşlemleri  
 Şekil 41 : Öğrenci Ekle  
 Şekil 42 : Dersler  
 Şekil 43 :Öğretmen Ekle  
 Şekil 44 : Unvan  
 Şekil 45 : Öğretmen  
 İşlemleri  
 Şekil 46 :Arama  
 Sonuçları  
 Şekil 47 :Arama Sonuçları  
 Search  
 Şekil 48 : Öğretmen  
 Bilgileri Güncelle  
 Şekil 49 :Tatil Ayarlama  
 Şekil 50 :Boş günler  
 Kaydedildi Alert  
 Şekil 51 : Öğrenci Vt  
 Şekil 52 :Öğretmen Vt  
 Şekil 53 : Yetkili Vt

## **ÖNSÖZ**

Pırılı Bire Bir Etüt Merkezi olarak, her bir öğrencinin potansiyeline ışık tutuyoruz. Eğitimde kalitenin, öğrencilerin başarısındaki temel unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, uzman kadromuz ve modern eğitim yaklaşımımızla, her öğrencinin akademik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için buradayız.

Web sitemiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve yetkililerimiz için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platformdur. Öğrenci girişinde, istediği dersten online randevu alma ve mevcut randevularını görme imkanı bulabilirsiniz. Ayrıca, bizimle kolay iletişime geçmek için yetkililerin mail adreslerine ve Bize Ulaşın bölümü ile kolayca erişebilirsiniz.

Öğretmen girişi bölümünde, öğrencilerinizin aldığı randevuları görme imkanına sahip oluyorsunuz. Bu sayede, öğrencilerinizin programını takip etmek ve onlara daha iyi destek olmak daha kolay olacaktır.

Yetkili girişi bölümünde ise öğrenci ve öğretmenlerin eklenmesi, silinmesi, güncellenmesi gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda, öğretmenlerin tatil günlerini belirleyebilir ve etüt merkezimizin verimliliğini artırmak için çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz.

Web sitemizdeki tüm bilgiler güncel veri tabanımızda saklanmaktadır. Böylece, size her zaman en güncel bilgileri sunabiliriz.

## **KULLANIM AMACI**

Kullanım Amacı: Pırılı Bire Bir Etüt Merkezi web sitesi, güncel veritabanıyla birleştirilmiş ve PHP diliyle geliştirilmiş bir platformdur. Öğretmenler, öğrenciler ve yetkililer için eğitim amaçlı kolay kullanılabilir bir deneyim sunar. Öğrenciler, online randevu alma, randevularını görüntüleme ve etüt merkezi ile iletişime geçme gibi işlemleri basitçe gerçekleştirebilirler. Öğretmenler, öğrencilerin randevularını görme ve takip etme yeteneğine sahiptirler. Yetkililer ise öğrenci ve öğretmen yönetimini, öğretmenlerin tatil günlerini belirleme gibi işlemleri kolayca yapabilirler. Bu kullanım amacıyla tasarlanmış web sitesi, eğitim sürecine katkıda bulunmayı ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.


## YAPILACAK İŞ

1. Veri Tabanı Bağlantısı
2. Anasayfa
3. Hakkımızda
4. Hizmetler
5. Öğrenci Anasayfa
6. Öğrenci Giriş
7. Öğrenci Şifremi Unuttum
8. Öğrenci Kişisel Bilgiler Güncelleme
9. Duyurular
10. Öğrenci Randevu Alma
11. Öğrenci Randevularını Görme
12. Yetkili Mail Adreslerini Görme
13. Bize Ulaşın
14. Öğretmen Anasayfa
15. Öğretmen Giriş
16. Öğretmen Şifremi Unuttum
17. Öğretmen Kişisel Bilgilerini Güncelleme
18. Öğretmen Randevuları Görme
19. Yetkili Anasayfa
20. Yetkili Giriş
21. Yetkili Şifremi Unuttum
22. Öğrenci Ekle
23. Öğretmen Ekle
24. Öğretmen Sil
25. Öğrenci Sil
26. Öğretmen Güncelle
27. Öğrenci Güncelle
28. Öğretmen Tatil Günü Ayarlama

## GÖREV DAĞILIMI

Öğrenci No	Ad Soyad	Görevler Listesi(Akış Num)
220111084	Nisa USTA	1,2,8,10,11,13,18,21,22,23,28
220111100	Şimal BÜLBÜL	3,5,9,10,17,15,16,17,26,27,28
210111062	Muhammed Rıdvan BEYİŞ	2,4,6,7,10,12,14,19,24,25,28

## PIRILTI BİRE BİR ETÜT MERKEZİ ANASAYFA NAVBAR



Şekil 1 :Anasayfa Navbar

```
<!--ANASAYFA NAVBAR-->

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

<div class="container"><a class="navbar-brand" href="index.php" style="font-family:
'Arial Black', sans-serif; font-size: 24px; font-weight: bold;">

     </a>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">

<ul class="navbar-nav ms-auto">

    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.php">Ana Sayfa</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="hakkımızda.php">Hakkımızda</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hizmetler.php">Hizmetler</a></li>

    <li class="nav-item">

<a class="nav-link" href="#" onclick="openiletisimModal()">İletişim</a></li>

    <!-- Giriş Kısmı -->

    <li class="nav-item dropdown"><a class="nav-link dropdown-toggle" href="#"
id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
Giriş Yap</a>

        <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">

<li><a class="dropdown-item" href="#" onclick="openOgrenciGirisModal()">Öğrenci
Giriş</a></li>

<li><a class="dropdown-item" href="#"
onclick="openOgretmenGirisModal()">Öğretmen Giriş</a></li>

<li><a class="dropdown-item" href="#" onclick="openYetkiliGirisModal()">Yetkili
Giriş</a></li></ul></li></ul></div></div>

</nav>
```

"Pırltı" adlı bir logo ve site başlığı ile ana sayfa, hakkımızda, hizmetler ve iletişim bağlantılarını içerir. Ayrıca, kullanıcıların giriş yapabileceği bir dropdown menü bulunur. Bu menüde, öğrenci, öğretmen ve yetkili girişi seçenekleri bulunur. Her bir seçenek, kullanıcının ilgili alana yönlendirilmesini sağlar ve site içindeki gezinmeyi kolaylaştırır.



Şekil 2 :Giriş Yap


Bu alanda "Giriş Yap" adında bir başlık bulunur ve altında bir dropdown menü yer alır. Dropdown menüde kullanıcıların farklı rollerle giriş yapabileceği seçenekler bulunur: "Öğrenci Giriş", "Öğretmen Giriş" ve "Yetkili Giriş". Her bir seçenek, tıklanıldığında ilgili giriş modalının açılmasını sağlayan bir JavaScript fonksiyonuyla ilişkilendirilmiştir.

### VERİ TABANI BAĞLANTI KODU (baglanti.php)

```
<?php
$host = "localhost";
$kullanici = "root";
$parola = "";
$vt = "etütsitesi";
$baglanti = mysqli_connect($host, $kullanici, $parola, $vt);
mysqli_set_charset($baglanti, "UTF8"); ?>
```

MySQL veritabanına bağlanmak için gerekli baglanti.php dosyasıdır. **\$host**, **\$kullanici**, **\$parola** ve **\$vt** değişkenleri, veritabanı sunucusuna bağlanmak için gerekli olan bilgileri içerir. **\$host** veritabanı sunucusunun adresini, **\$kullanici** ve **\$parola** bağlantı için kullanılacak kullanıcı adı ve parolayı, **\$vt** ise kullanılacak olan veritabanının adını temsil eder.


### VERİ TABANI TABLOLARI



Web sitesini yaparken kullanılan veri tabanı içeriğidir.

Şekil 3 :Etüt Sitesi Tabloları





## ANASAYFA SLİDER

```
<div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-bsride="carousel">

  <div class="carousel-indicators">

    <?php $sql = "SELECT * FROM anasayfa_foto";

    $result = mysqli_query($baglanti, $sql);

    $indicator_count = 0;

    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

      $active_class = ($indicator_count == 0) ? 'active' : "";    ?>

    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="<?=$indicator_count ?>" class="<?=$active_class ?>" aria-current="<?=$active_class ?>"></button>

    <?php $indicator_count++; }    ?>    </div>

  <div class="carousel-inner">

    <?php $item_count = 0; // item_count değişkenini tanımladık

    mysqli_data_seek($result, 0); // Sonraki döngü için imleci başa alıyoruz

    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

      $active_class = ($item_count == 0) ? 'active' : "";    ?>

      <div class="carousel-item <?=$active_class ?>">

        " class="d-block w-100" >

        <div class="carousel-caption d-none d-md-block"><h4><?=$row["altyazi"] ?></h4> </div> </div>

        <?php $item_count++; } ?>    </div>
```

Bu kod, web sitesinde bir slider oluşturur. Bootstrap Carousel bileşeni kullanılır. carousel-indicators elementi, her görselin altında bulunan nokta göstergelerini içerir. PHP kodu, veritabanından alınan görsel sayısı kadar düğme oluşturur.

carousel-inner içinde, veritabanından alınan görseller döngüsel olarak görüntülenir. Her görsel, bir carousel-item içinde ve gerektiğinde active sınıfıyla birlikte gösterilir. Alt yazılar carousel-caption içinde görüntülenir. Slider kontrol düğmeleri, önceki ve sonraki görsellere gezinmeyi sağlar.

PHP kodu, görsellerin dinamik olarak slidera eklenmesini sağlar, böylece içerik kolayca güncellenebilir.

fotoID	fotolar	altyazı
1	[BLOB - 64.0 KiB]	Her Öğrencide Saklı Parıltıyı Keşfetmek İçin Bura...
2	[BLOB - 18.6 KiB]	Her Öğrenciye Işık Tutan Başarı Yolculuğunda Eşlik...
5	[BLOB - 11.4 KiB]	Öğrencilerimizin başarılarına ışık tutmak için bur...

Şekil 5 :Fotolar Vt



Kod, "anasayfa\_card" adlı bir tablodan verileri alıyor. Her döngü adımı, veritabanındaki her bir satırın belirli sütunlarından (örneğin, sınıf\_foto, sınıf\_baslik, sınıf\_aciklama gibi) gelen verileri kullanarak bir HTML kartı oluşturuyor.

cardID	sınıf_foto	sınıf_baslik	sınıf_aciklama	kadromuz_foto	kadromuz_baslik	kadromuz_aciklama	ders_foto	ders_baslik	ders_aciklama
1	[BLOB - 64.0 KiB]	SINIFLAR	Pırılı Birebir Etüt Dershanesi, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak kaliteli eğitim sunan bir kurumdur. Modern sınıf ortamında, deneyimli öğretmenler rehberliğinde öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik etkili bir çalışma ortamı sağlanır.	[BLOB - 64.0 KiB]	KADROMUZ	Kadromuz, uzman ve deneyimli öğretmenlerden oluşur. Öğrencilere rehberlik etme konusunda tutkudur ve her zaman öğrencilerin başarısını en üst seviyeye çıkarmak için çalışırlar.	[BLOB - 64.0 KiB]	DESLER	Her ders, deneyimli ve uzman öğretmenler tarafından...

Şekil 7 :Anasayfa Card Vt

```

ANASAYFA CARD

<?php

$ sorgu = "SELECT * FROM anasayfa_card"; // anasayfa_Card tablosundaki tüm verileri
çekiyoruz

$ sonuc = mysqli_query($ baglanti, $ sorgu);

echo '<div class="temel-card" style=" display:flex; flex-direction:row; margin:50px 150px;
">';

while ($ satir = mysqli_fetch_assoc($ sonuc)) {

    // Her bir kart için içeriği dolduruyoruz

    echo '<div class="card" style="width: 18rem; margin:50px; ">';

        echo ''; // Sınıf fotoğrafını belirtiyoruz

        echo '<div class="card-body">';

            echo '<h5 class="card-title">' . $ satir['sınıf_baslik'] . '</h5>'; // Sınıf başlığını çekiyoruz

            echo '<p class="card-text">' . $ satir['sınıf_aciklama'] . '</p>'; // Sınıf açıklamasını
çekiyoruz

            echo '</div>';

            echo '</div>';

        ...

    ?>

```

<b>PIRILTI BİRE BİR ETÜT MERKEZİ</b> Her Öğrenciye Parıldayan Bir Gelecek!	<b>HİZMETLER</b> <a href="#">9.Sınıf</a> <a href="#">10.Sınıf</a> <a href="#">11.Sınıf</a> <a href="#">12.Sınıf</a>	<b>İLETİŞİM</b> nmacit@gelisim.edu.tr 123456789
© 2024 Pırılı Bire Bir Etüt Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.		

Şekil 8 : Footer

## FOOTER

```

<footer class="text-center text-lg-start bg-light text-muted">
  <div class="container p-4"><div class="row">
    <div class="col-lg-3 col-md-6 mb-4 mb-md-0">
      <h5 class="text-uppercase">Hizmetler</h5>
      <ul class="list-unstyled mb-0"><li><a href="hizmetler.php" class="text-
muted">9.Sınıf</a></li></div>
      <div class="col-lg-3 col-md-6 mb-4 mb-md-0 " style="list-style-type:none">
        <h5 class="text-uppercase">İletişim</h5>
        <?php
          $query = "SELECT yetkiliNumara, yetkiliEmail FROM yetkili";
          $result = mysqli_query($baglanti, $query);
          if ($result) {
            $row = mysqli_fetch_assoc($result);
            $telefon = $row['yetkiliNumara'];
            $email = $row['yetkiliEmail']; ?>
            <!-- İletişim Bilgilerini Gösterme -->
            <li><i class="fas fa-envelope me-2"></i> <?php echo $email; ?></li>
            <li><i class="fas fa-phone me-2"></i> <?php echo $telefon; ?></li>
          }
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>

```

Bu kod, web sayfasının alt kısmında "Pırılı Bire Bir Etüt Merkezi"nin adını, sloganını, hizmet bağlantılarını ve veritabanından dinamik olarak alınan iletişim bilgilerini (telefon ve e-posta) gösteren bir footer (alt bilgi) oluşturur.

## Tarihçe



Bizim Pırlı Bire Bir Etüt Merkezi, eğitimde fark yaratma amacıyla yola çıkan bir grup eğitimci tarafından kurulmuştur. Merkezimiz, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak onlara en iyi eğitim hizmetini sunmayı hedeflemektedir. Kuruluşumuzun temel amacı, öğrencilere akademik başarılarını artırmaları için gereken desteği sağlamaktır. Bu amaçla, her öğrencinin öğrenme tarzına, hızına ve ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş bir eğitim programı sunuyoruz. Bizim Pırlı Bire Bir Etüt Merkezi, öğrencilerin sadece derslerinde değil, aynı zamanda genel gelişimlerinde de destek olmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, sadece akademik konularla sınırlı kalmayıp, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine de önem veriyoruz. Merkezimizde görev yapan eğitimciler, alanlarında uzman ve deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Öğrencilere en iyi eğitimi sunabilmek için sürekli olarak kendilerini güncel tutmakta ve öğrencilerle yakın bir ilişki kurarak onların gereksinimlerini anlamaya çalışmaktadırlar. Bizim Pırlı Bire Bir Etüt Merkezi olarak, öğrencilerimizin sadece sınavlarda değil, hayatları boyunca başarılı olmalarını hedefliyoruz. Onlara güvenli ve destekleyici bir ortamda öğrenmeyi sevdirmek ve başarılarını maksimize etmek için çalışıyoruz.

## Hakkımızda

Şekil 9 : Tarihçe



### Misyonumuz

Öğrencilerimize en kaliteli eğitimi sunarak onların başarılarına ışık tutmak.



### Vizyonumuz

Her öğrencinin potansiyeline inanarak onları en üst seviyeye taşımak.



### Hedefimiz

Öğrencilerimizin bireysel başarılarını maksimize ederek geleceğe ışık tutmak.

## HAKKIMIZDA

<?php

Şekil 10 :Hakkımızda

```
$sql = "SELECT * FROM hakkimizda_card";
$result = mysqli_query($baglanti, $sql);
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        // Tarihçe kısmı
        $tarihce_foto = $row["tarihce_foto"];
        $tarihce_aciklama = $row["tarihce_aciklama"];
        // Misyon kısmı
        $h_misyon_foto = $row["h_misyon_foto"];
        $h_misyon_aciklama = $row["h_misyon_aciklama"];
```

**hakkimizda\_card** tablosundaki kayıtları sorgular ve belirli alanları PHP değişkenlerine atar. Önce, tüm kayıtları seçmek için bir SQL sorgusu oluşturulur ve çalıştırılır. Sorgu sonucu bir veya daha fazla satır döndürüyorsa, her satır sırasıyla işlenir. İşleme sırasında her satırdan "tarihce\_foto", "tarihce\_aciklama", "h\_misyon\_foto" ve "h\_misyon\_aciklama" alanları alınarak ilgili PHP değişkenlerine atanır.

| hakkimizdaID | tarihce_foto      | tarihce_aciklama                                    | h_misyon_foto     | h_misyon_aciklama                                     | h_vizyon_foto     | h_vizyon_aciklama                                     | h_hedef_foto      | h_hedef_aciklama                                      |
|--------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|
| 1            | [BLOB - 42.7 KiB] | Bizim Pırlı Bire Bir Etüt Merkezi, eğitimde fark... | [BLOB - 44.7 KiB] | Öğrencilerimize en kaliteli eğitimi sunarak onları... | [BLOB - 11.4 KiB] | Her öğrencinin potansiyeline inanarak onları en üs... | [BLOB - 21.1 KiB] | Öğrencilerimizin bireysel başarılarını maksimize e... |

Şekil 11 :Hakkımızda ve Tarihçe Vt

## TARİHÇE

```

<div class="container mt-5"><h2 class="text-center mb-5">Tarihçe</h2>

<div class="row"> <div class="col-lg-3" ">

</div>

<div class="col-lg-9"><p>'. $tarihce_aciklama.'</p></div></div>';

// Hakkımızda kısmı

echo '<div class="container mt-5"><h2 class="text-center mb-5">Hakkımızda</h2>

<div class="row"><div class="col-lg-4 mb-4"><div class="card">



<div class="card-body"><h5 class="card-title">Misyonumuz</h5>

<p class="card-text">'. $h_misyon_aciklama.'</p></div></div></div> }

} else { echo "Veritabanında kayıt bulunamadı."; } ?>

```

Bu kod, bir web sayfasında "Tarihçe" ve "Hakkımızda" bölümlerini görüntülemek için kullanılır.

"Tarihçe" bölümü, bir resim ve açıklama içerir. Resim, veritabanından alınan base64 formatındaki veriyi kullanarak görüntülenir. Açıklama ise yine veritabanından alınan metin verisiyle doldurulur.

"Hakkımızda" bölümü ise bir kart (card) bileşeni içinde misyon resmi, misyon açıklamasını , vizyon resmi, vizyon açıklamasını , hedef resmi, hedef açıklamasını içerir. Resim, yine base64 formatında veritabanından alınır ve belirli bir yükseklikte görüntülenir. Misyon,vizyon,hedef açıklaması ise yine veritabanından alınan metin verisiyle doludur.

Eğer veritabanında kayıt bulunamazsa, ekrana "Veritabanında kayıt bulunamadı." şeklinde bir mesaj gösterilir.



## HİZMETLER



### 9. Sınıf Etüt Hizmetleri

9. sınıflar için özel olarak düzenlenmiş etüt programlarımızla, öğrencilerin derslerdeki başarılarını artırmayı hedefliyoruz. Uzman öğretmenlerimiz rehberliğinde, öğrencilerimiz derslerindeki zorlukları aşacak ve akademik hedeflerine ulaşacaklar.

Şekil 13 : Hizmetler

Bu kod, bir web sayfasında, 9., 10., 11. ve 12. sınıflara yönelik etüt hizmetleri ile ilgili bilgilerin gösterilmesini sağlar. İlk olarak, 'hizmetler\_card' tablosundan tüm kayıtları seçmek için bir SQL sorgusu oluşturulur ve bu sorgu çalıştırılarak sonuçlar alınır. Eğer en az bir sonuç dönerse, her bir kayıt sırasıyla işlenir. Her bir sınıf için ilgili resim ve açıklama veritabanından çekilir ve düzenlenerek web sayfasında gösterilir. Eğer veritabanında hiç kayıt yoksa, "Veritabanında kayıt bulunamadı." şeklinde bir uyarı mesajı görüntülenir. Bu sayede, web sitesi ziyaretçileri her sınıf seviyesine yönelik etüt hizmetleri hakkında bilgi edinebilirler.

| hizmetlerID | dokuz_card_foto    | dokuz_card_aciklama                                   | on_card_foto      | on_card_aciklama                                      | onbir_card_foto    | onbir_card_aciklama                                   | oniki_card_foto    | oniki_card_aciklama                                   |
|-------------|--------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|
| 1           | [BLOB - 200.0 KiB] | 9. sınıflar için özel olarak düzenlenmiş etüt prog... | [BLOB - 21.1 KiB] | 10. sınıf öğrencilerimiz için özel olarak düzenled... | [BLOB - 151.7 KiB] | 11. sınıf öğrencilerimiz için özel olarak düzenled... | [BLOB - 213.6 KiB] | 12. sınıf öğrencilerimiz için özel olarak düzenled... |

Şekil 12 : Hizmetler Vt

```
<?php $sql = "SELECT * FROM hizmetler_card";

$result = mysqli_query($baglanti, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {

    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

        // 9. Sınıf hizmeti

        $dokuz_card_foto = $row["dokuz_card_foto"];

        $dokuz_card_aciklama = $row["dokuz_card_aciklama"];

        echo '<!-- Hizmetler -->

<div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4" style="display:flex; flex-direction:row; margin:50px 150px;">

<div class="col"><div class="card h-100">




<div class="card-body"><h5 class="card-title">9. Sınıf Etüt Hizmetleri</h5>

<p class="card-text">\'$dokuz_card_aciklama.\'</p></div></div></div>

} else {echo "Veritabanında kayıt bulunamadı.";} ?>
```

## BİZE ULAŞIN FORMU



Şekil 14 :Bize Ulaşın

```
//Bize Ulaşın formu
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    if (isset($_POST['ulasanEmail']) && isset($_POST['ulasanMesaj'])) {
        $email = mysqli_real_escape_string($baglanti, $_POST['ulasanEmail']);
        $mesaj = mysqli_real_escape_string($baglanti, $_POST['ulasanMesaj']);
        // Veritabanına ekleme sorgusu
        $ekleme_sorgusu = "INSERT INTO bize_ulasın (ulasanEmail, ulasanMesaj) VALUES
        ('$email', '$mesaj')";
        if (mysqli_query($baglanti, $ekleme_sorgusu)) {
            echo '<script>alert("Mesajınız başarıyla gönderildi.");</script>';
        } else {echo '<script>alert("Hata: ' . mysqli_error($baglanti) . '");</script>'; }
    } else {echo '<script>alert("Eksik veya hatalı veri girişi.");</script>'; }}
}
```




| ulasID | ulasanEmail          | ulasanmesaj |
|--------|----------------------|-------------|
| 1      | Ustanisa93@gmail.com | ÇOK İYİ     |
| 2      | beko@gmail.com       | HARİKA      |
| 3      | beko@gmail.com       | HARİKA      |
| 4      | beko@gmail.com       | HARİKA      |
| 5      | Ustanisa93@gmail.com | MÜKEMMEL    |
| 6      | nisq@gmail.com       | BEĞENDİM    |
| 8      | beko@gmail.com       | çok güzel   |

Şekil 15 : Bize Ulaştın Vt

Bu kod parçası, bir web sayfasında kullanıcıların iletişim bilgilerini ve mesajlarını gönderebilecekleri bir iletişim formunu içeren bir modal penceresi oluşturur. Modal penceresi, "Bize Ulaştın" başlığı altında e-posta adresi ve mesaj girme alanlarına sahip bir form içerir. Kullanıcılar formu doldurduktan sonra gönder düğmesine tıkladıklarında, form bilgileri sunucuya POST yöntemiyle gönderilir. Sunucu, bu bilgileri alır ve güvenli hale getirerek veritabanına ekler. Eğer ekleme işlemi başarılı olursa, kullanıcıya bir bildirim gösterilir. Ancak bir hata oluşursa, hata mesajı ile birlikte kullanıcıya bilgi verilir. Bu şekilde, web sitesi ziyaretçileri site yöneticisine kolayca ulaşabilir ve iletişim kurabilir.

## GİRİŞ YAP(YETKİLİ, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN)

The image shows a web form titled "Yetkili Giriş" (Authorized Login) with a close button (X) in the top right corner. On the left side, there is a large blue-bordered box containing a logo of three stylized figures holding hands, with the text "PIRILTI BİRE BİR ETÜT MERKEZİ GİRİŞ" below it. A cartoon character of a man in a green shirt and grey pants is standing next to the box, holding a large red pencil. On the right side, there are two input fields: "Kullanıcı Numarası" (User Number) and "Şifre" (Password). Below these fields are three buttons: a blue "Giriş Yap" (Login) button, a red "İptal Et" (Cancel) button, and a blue "Şifremi Unuttum" (Forgot my password) button.

Şekil 16 : Giriş Yap

```
// Yetkili Giriş İşlemleri

if (isset($_POST['yetkiliID'], $_POST['yetkiliSifre'])) {

    $yetkiliID = $_POST['yetkiliID'];

    $yetkiliSifre = $_POST['yetkiliSifre'];

    $stmt = $baglanti->prepare("SELECT*FROM yetkili WHERE yetkiliID =? AND yetkiliSifre = ?");

    $stmt->bind_param("ss", $yetkiliID, $yetkiliSifre);

    $stmt->execute();

    $result = $stmt->get_result();

    if ($result->num_rows > 0) {

        $_SESSION['loggedin'] = true;

        $_SESSION['yetkiliID'] = $yetkiliID;

        header("Location: yetkiliAnasayfa.php");

        exit;

    } else { $error_message = 'Geçersiz yetkili ID veya şifre.'; } }
```

## Yetkili Giriş Modalını Açmak İçin JavaScript Kodu

```
<script>// Yetkili Giriş Modalını Açmak İçin Fonksiyon

function openYetkiliGirisModal() {

    $('#yetkiliGirisModal').modal('show'); // Modalı aç }

</script>

<!-- Yetkili Giriş Modalı -->

<div class="modal fade" id="yetkiliGirisModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="yetkiliGirisModalLabel" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-lg"> <div class="modal-
content"><div class="modal-header"> <h5 class="modal-title"
id="yetkiliGirisModalLabel">Yetkili Giriş</h5>

<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button></div>

<div class="modal-body text-center"> <div class="row"><div class="col-md-6">


</div>

<div class="col-md-6"> <!-- Yetkili giriş formu -->

<form action="index.php" method="POST">

<div class="mb-3"><label for="yetkiliID" class="form-label">Kullanıcı Numarası</label>

<input type="text" class="form-control" id="yetkiliID" name="yetkiliID" required></div>

<div class="mb-3"><label for="yetkiliSifre" class="form-label">Şifre</label>

<input type="password" class="form-control" id="yetkiliSifre" name="yetkiliSifre" required>


</div>

<button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg btn-block">Giriş Yap</button></form>


<div class="mt-3"><a href="index.php" class="btn btn-danger btn-sm btn-block" style="box-
shadow: 0px 0px 5px 0px rgba(255, 0, 0, 0.75);">İptal Et</a>

<a href="#" onclick="openYetkiliSifremiUnuttumModal()" class="btn btn-link btn-sm btn-
block" style="box-shadow: 0px 0px 5px 0px rgba(0, 0, 255, 0.75);">Şifremi Unuttum</a>


</div></div></div></div></div></div>
```



Bu kod parçası, web sayfasında yetkili, öğrenci ve öğretmen giriş işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan üç farklı giriş formunu içerir. Her biri Bootstrap modal penceresi olarak tanımlanmış olan bu formlar, kullanıcıların kullanıcı numaraları ve şifrelerini girerek sisteme giriş yapmalarını sağlar. Kullanıcı formu doldurup gönderdiğinde, POST yöntemiyle sunucuya gönderilen veriler alınır ve veritabanındaki ilgili tablodan (yetkili, öğrenciler veya öğretmenler) giriş bilgileri kontrol edilir. Giriş bilgileri doğruysa, kullanıcı oturum açar ve ilgili ana sayfaya yönlendirilir. Yanlışsa, kullanıcıya hata mesajı gösterilir. Üç form da aynı mantıkla çalışmakta ve sadece kontrol ettikleri veritabanı tabloları farklıdır bu yüzden yetkililer üzerinden örnek verdim.



Şekil 19 : Öğrenci Giriş



Şekil 18 : Öğretmen Giriş

## ŞİFREME UNUTTUM



Şekil 20 : Şifremi Unuttum

<!-- Öğretmen Şifremi Unuttum Modalı -->

```
<div class="modal fade" id="ogretmenSifremiUnuttumModal" tabindex="-1" aria-  
labelledby="ogretmenSifremiUnuttumModalLabel" aria-hidden="true">
```

```
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered"><div class="modal-content">
```

```
<div class="modal-header" style="background-color: #f8f9fa;">
```

```
<h5 class="modal-title" id="ogretmenSifremiUnuttumModalLabel" style="font-size:  
1.5rem;">Şifremi Unuttum Formu</h5>
```

```
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-  
label="Close"></button></div>
```

```
<div class="modal-body" style="background-color: #f8f9fa;">
```

```
<?php if(isset($_GET['error']) && $_GET['error'] == 'not_found') {
```

```
echo '<p class="text-danger text-center">Bu e-posta adresi veritabanında bulunamadı.</p>'; }  
>
```

```
<form action="ogretmenmailgonder.php" method="POST">
```

```
<div class="mb-3">
```

```
<input type="email" name="eposta" class="form-control" placeholder="Eposta giriniz"  
style="border-radius: 5px; border: 1px solid #ced4da; box-shadow: 0px 0px 5px 0px rgba(0, 0,  
0, 0.1);" required></div>
```

```
<div class="text-center"><button type="submit" class="btn btn-primary" style="padding: 10px  
20px; font-size: 1rem; border-radius: 5px; transition: all 0.3s ease;">GÖNDER</button>
```

```
</div></form></div></div></div></div>
```

<!-- Öğretmen Şifremi Unuttum Modalını Açmak İçin JavaScript -->

```
<script> function openOgretmenSifremiUnuttumModal() {
```

```
    $('#ogretmenSifremiUnuttumModal').modal('show'); }
```

```
</script>
```

Şekil 21 :Şifremi Unuttum Form

## MAIL GÖNDERME

// Eğer e-posta adresi bulunduysa

```
if ($num_row >= 1) {
```

```
    $gideceksifre = $row['ogretmenSifre'];
```

```
    // PHPMailer sınıfını dahil et
```

```
    require 'PHPMailer/src/Exception.php';
```

```
    require 'PHPMailer/src/PHPMailer.php';
```

```
    require 'PHPMailer/src/SMTP.php';
```

```
    // Mail gönderme işlemleri
```

```
    $mail = new PHPMailer();
```

```
    $mail->isSMTP();
```

```
    $mail->SMTPAuth = true;
```

```
    $mail->SMTPSecure = "tls";
```

```
    $mail->Port = 587;
```

```
    $mail->Host = "smtp.gmail.com";
```

```
    $mail->Username = "ustanisa2@gmail.com"; // Gönderen e-posta adresi
```

```
    $mail->Password = "jxjp viie hyzw xjja"; // Gönderen e-posta şifresi
```

```
    $mail->addAddress($gmail);
```

```
    $mail->Subject = "Hatırlatma Maili";
```

```
    $mail->Body = "Şifreniz: " . $gideceksifre;
```

## Hatırlatma Maili

Gelen Kutusu x



ustanisa2@gmail.com

Alıcı: ben ▼



Türkçe diline çevir

Şifreniz: 123456

Şekil 22 : Hatırlatma Maili

Bu kod parçası, yetkili, öğrenci ve öğretmenlerin şifrelerini unuttuklarında şifrelerini e-posta ile hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İşlemler genel olarak şu şekilde açıklanabilir:

### 1. Şifre Unuttum Modalı Formları:

- Her kullanıcı türü (yetkili, öğrenci, öğretmen) için ayrı ayrı HTML modal formları oluşturulmuştur. Bootstrap kullanılarak her form, kullanıcıların e-posta adreslerini girmelerini sağlayan bir modal pencere oluşturur.

- Formlar, kullanıcıların e-posta adreslerini girdikten sonra bu bilgiyi ilgili PHP dosyasına POST yöntemiyle gönderir. Kullanıcılar, formda belirtilen e-posta adresini girdikten sonra 'GÖNDER' butonuna tıklayarak işlemi başlatır.

### 2. E-Posta Adresi Kontrolü ve Mail Gönderme:

- İlgili PHP dosyaları ('ogretmenmailgonder.php', 'ogrencimailgonder.php', 'yetkilimailgonder.php'), girilen e-posta adresini veritabanında arar. Her kullanıcı türü için ilgili veritabanı tablolarında (yetkili, öğrenci, öğretmen) e-posta adresi kontrol edilir. E-posta adresi bulunursa, kullanıcının şifresi alınır.

- PHPMailer sınıfı kullanılarak, kullanıcının e-posta adresine şifre hatırlatma e-postası gönderilir. E-posta ayarları, gönderici e-posta adresi ve SMTP ayarları PHPMailer ile yapılandırılır. Gönderilecek e-posta, kullanıcının şifresini içerir ve belirtilen e-posta adresine gönderilir. Eğer e-posta adresi veritabanında bulunamazsa, kullanıcıya hata mesajı gösterilir.

Bu işlemler, yetkili, öğrenci ve öğretmenlerin şifrelerini unutmaları durumunda, şifrelerini e-posta yoluyla hatırlatmak amacıyla bir çözüm sağlar. Her kullanıcı tipi için aynı mantık uygulanmış olup, sadece veritabanı tablo isimleri değiştirilmiştir.

## ÖĞRENCİ ANASAYFA NAVBAR



Ana Sayfa Randevu Al Randevular Mail Adresleri Bize Ulaşın Çıkış Yap

### Şekil 23 : Öğrenci Navbar

```
<!-- Navbar -->

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light"> <div class="container">

<a class="navbar-brand" href="ogrenciAnasayfa.php" style="font-family: 'Arial Black',
sans-serif; font-size: 24px; font-weight: bold;">

</a>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">

    <ul class="navbar-nav ms-auto">

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="ogrenciAnasayfa.php">Ana
Sayfa</a></li>

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="randevual.php">Randevu Al</a></li>

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#" onclick="openrandevuModal()">
Randevular</a></li>

<li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#" onclick="openMailModal()">Mail
Adresleri</a></li>

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#" onclick="openiletisimModal()">Bize
Ulaşın</a></li>

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.php" >Çıkış Yap</a></li>

</ul></div></div></nav>
```

Bu kod, öğrenci ana sayfası için bir navigasyon çubuğu (navbar) oluşturur ve Bootstrap kütüphanesi ile tasarlanmıştır. Navbar, Pırılty logosu ve öğrenci ana sayfasına yönlendiren bir bağlantı içerir. Ayrıca, 'Ana Sayfa', 'Randevu Al', 'Randevular', 'Mail Adresleri', 'Bize Ulaşın' ve 'Çıkış Yap' gibi çeşitli sayfalara veya işlemlere erişim sağlayan bağlantılar sunar. 'Ana Sayfa' bağlantısı öğrenci ana sayfasına yönlendirirken, 'Randevular', 'Mail Adresleri' ve 'Bize Ulaşın' bağlantıları JavaScript fonksiyonları aracılığıyla ilgili modalları açar. Çıkış bağlantısı ise kullanıcıyı çıkış sayfasına yönlendirir.



## ÖĞRENCİ KİŞİSEL BİLGİLER GÜNCELLE



**Kişisel Bilgiler**  
**Ad:** Eda  
**Soyad:** Kaya  
**Email:** edakaya@gmail.com  
**Numara:** 8  
**Sınıf:** 12  
**Adres:** Sefaköy  
**Şube:** A  
[Kişisel Bilgilerimi Güncelle](#)

```
<?php
// Öğrenci resmini göster

if(isset($_SESSION['logged_in']) && $_SESSION['logged_in'] === true) { $ogrenciNumara = $_SESSION['ogrenciNumara'];

    $sql = "SELECT ogrenciResim FROM ogrenciler WHERE ogrenciNumara = $ogrenciNumara";

    $result = $baglanti->query($sql);

    if($result->num_rows > 0) {

        $row = $result->fetch_assoc();

        $resimData = $row["ogrenciResim"];

        if ($resimData !== null) {

            // Resim base64 olarak veritabanına kaydedilmiş

            echo "<img src='data:image/jpeg;base64,'" . $resimData . "' alt='Öğrenci Resmi' width='200' height='200' style='border-top-left-radius: 15px; border-top-right-radius: 15px;'>";

        }

    }

} <?php // Öğrenci bilgilerini göster

if(isset($_SESSION['logged_in']) && $_SESSION['logged_in'] === true) {

    $ogrenciNumara = $_SESSION['ogrenciNumara'];

    $sql = "SELECT * FROM ogrenciler WHERE ogrenciNumara = $ogrenciNumara";

    $result = $baglanti->query($sql);

    if($result->num_rows > 0) { $row = $result->fetch_assoc();

        echo "<p><b>Ad:</b> " . $row["ogrenciIsim"] . "</p>";

    } else { echo "Öğrenci bilgileri bulunamadı."; } } ?></div>
```

Şekil 24 :Kişisel Bilgiler Kart

Bu HTML kodu, bir öğrenci bilgileri kartını oluşturur. Kart, öğrencinin kişisel bilgilerini gösterir ve bu bilgilerin güncellenmesine olanak tanır. Kartın üst kısmında öğrenci resmi bulunur. Eğer oturum açılmışsa ve oturum açan kişi bir öğrenciyse, öğrencinin veritabanındaki resmi gösterilir. Kartın alt kısmında, öğrencinin adı, soyadı, e-posta adresi, numarası, sınıfı, resmi, adresi ve şubesi gibi kişisel bilgileri listelenir. Ayrıca, kartın altında "Kişisel Bilgilerimi Güncelle" adında bir düğme bulunur. Bu düğme, öğrencinin kişisel bilgilerini güncellemek için bir modal penceresini açar.

Kişisel Bilgilerimi Güncelle

İsim:

Eda

Soyisim:

Kaya

Email:

edakaya@gmail.com

Adres:

Sefaköy

Fotoğraf Yükle:

Dosya Seç

Dosya seçilmedi

Bilgileri Güncelle

Şekil 25 : Öğrenci Bilgilerini Güncelle

Modalın içeriği, bir form içerir. Bu form, öğrencinin isim, soyisim, e-posta ve adres gibi kişisel bilgilerini güncellemek için giriş alanları içerir. Giriş alanları, mevcut bilgilerle önceden doldurulmuş şekilde görüntülenir.

Formun altında, bilgileri güncelleme işlemi için bir "Bilgileri Güncelle" düğmesi bulunur. Bu düğmeye tıklandığında, form verileri sunucuya gönderilir ve bilgiler veritabanında güncellenir. İşlem başarıyla tamamlandığında, bir bildirim mesajı görüntülenir. Aksi takdirde, bir hata mesajı görüntülenir.

ogrenciID	ogrenciSims	ogrenciSoyisim	ogrenciNumara	ogrenciEmail	ogrenciSifre	ogrenciSinif	ogrenciResim	ogrenciAdres	ogrenciSube
1	Eda	Çalışkan	8	edakaya@gmail.com	123456	12	[BLOB - 64.0 KiB]	Sefaköy	A
2	Esra	Kaya	88	esrakaya@gmail.com	123456	9	[BLOB - 64.0 KiB]	Sefaköy	A
3	Arda	Temur	888	ardatemur@gmail.com	123456	11	[BLOB - 64.0 KiB]	Halkalı	E
4	Canan	Usta	88888	cananusta@gmail.com	123456	9	[BLOB - 64.0 KiB]	Sefaköy	A

Şekil 26 : Öğrenci Güncelle

### <!-- Öğrenci Bilgileri Güncelle Modalı -->

```
<div class="modal fade" id="ogrenciGuncelleModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="ogrenciGuncelleModalLabel" aria-hidden="true"><div class="modal-
dialog modal-dialog-centered"><div class="modal-content"><div class="modal-
header">
```

```
<h5 class="modal-title" id="ogrenciGuncelleModalLabel">Kişisel Bilgilerimi
Güncelle</h5>
```

```
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button></div>
```

```
<div class="modal-body">
```

```
<!-- Öğrenci bilgileri güncelleme formu -->
```

```
<form action='<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>'
method='post'>
```

```
<label for='isim'>İsim:</label>
```

```
<input type='text' id='isim' name='isim' value='<?php echo isset($row["ogrenciIsim"])
?$row["ogrenciIsim"] : ""'; ?>' class="form-control"><br>
```

....

```
<button type="submit" name="submit_guncelle" class="btn btn-primary">Bilgileri
Güncelle</button></form>
```

```
<?php
```

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" &&
isset($_POST['submit_guncelle'])) {
```

```
    $isim = $_POST['isim'];
```

....

```
    $ogrenciNumara = $_SESSION['ogrenciNumara'];
```


```
    // Veritabanında güncelleme sorgusu
```

```
    $sql = "UPDATE ogrenciler SET ogrenciIsim='$isim', ogrenciSoyisim='$soyisim',
ogrenciEmail='$email', ogrenciAdres='$adres' WHERE
ogrenciNumara=$ogrenciNumara";
```

```
if ($baglanti->query($sql) === TRUE) {echo "Bilgiler başarıyla güncellendi.";
```

```
} else {echo "Hata: " . $sql . "<br>" . $baglanti->error; } } ?> </div> </div> </div>
```

## ÖĞRENCİ RANDEVU AL



Şekil 27: Öğrenci Randevu Al

Bu JavaScript kodu, bir takvim (FullCalendar) ve iki modal (Bootstrap modal) kullanarak öğrenci randevu sistemini yönetmeyi amaçlar. Öğrencilerin takvim üzerinde tarih seçerek öğretmenlerle randevu almalarını sağlar. Takvimde sadece bugünden sonraki tarihler geçerlidir. Bir tarih seçildiğinde tarih bilgileri ve gün adı modalda gösterilir, ardından seçilen tarihe göre öğretmen listesi güncellenir. Öğretmen listesi, AJAX ile sunucudan çekilerek modal içinde güncellenir. Öğretmen seçildikten sonra, bu bilgi başka bir modalda gösterilir. Zaman seçildiğinde, seçilen tarih, öğretmen ve zaman bilgileri form verisi olarak toplanır. Kullanıcıdan onay aldıktan sonra, randevu bilgileri `randevuKaydet.php` dosyasına POST yöntemiyle gönderilir, sunucudan gelen yanıt kullanıcıya gösterilir ve zaman modali kapatılır. Bu kod, kullanıcıların tarih ve öğretmen seçerek randevu almasını ve bu bilgileri sunucuya kaydetmesini sağlar.

## RANDEVU AL SCRIPTLERİ

```
<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
        var calendarEl = document.getElementById("calendar");
        var modal=new bootstrap.Modal(document.getElementById("myModal"),{keyboard: false});
        var calendar = new FullCalendar.Calendar(calendarEl, {initialView: "dayGridMonth",
            locale: "tr",
            validRange: {start: new Date().toISOString().split("T")[0],},
            dateClick: function (info) {modal.show();
        var clickedDate = new Date(info.dateStr);
        document.getElementById("modal-date").innerText = info.dateStr;
        document.getElementById("week-day").innerText =getDayName(clickedDate);
        updateTeacherList(info.dateStr); // Yeni fonksiyon çağırısı },});
        calendar.render();
        function getDayName(date) {
            var days = ['Pazar', 'Pazartesi', 'Salı', 'Çarşamba', 'Perşembe', 'Cuma', 'Cumartesi'];
            return days[date.getDay()]; }
        function updateTeacherList(clickedDate) {
            var clickedDayName = getDayName(new Date(clickedDate));
            var xhr = new XMLHttpRequest();
            xhr.open('GET', '?clickedDate=' + clickedDate + '&clickedDayName=' +
clickedDayName, true);
            xhr.onload = function () {
                if (xhr.status === 200) {
document.getElementById("lessonTeacher").innerHTML = xhr.responseText; };
                xhr.send();}
            document.querySelector(".modal-footer .btn-primary").addEventListener("click",
function () {var selectedTeacher = document.getElementById("lessonTeacher").value;
document.getElementById("selected-teacher-time-modal").innerText = selectedTeacher;
new bootstrap.Modal(document.getElementById("timeModal")).show();});
            document.querySelectorAll("#timeModal .btn-primary").forEach(function (button) {
                button.addEventListener("click", function () {
                    var selectedDate = document.getElementById("modal-date").innerText;
var selectedTeacher = document.getElementById("lessonTeacher").value.split(" - ")[1];
                    var selectedTime = this.parentElement.querySelector("p").innerText;
                    var timeParts = selectedTime.split(" - ")[0].split(":");
                    var selectedTimeFormatted = timeParts[0] + ":" + timeParts[1] + ":00";
                    var confirmationMessage = "Randevuyu onaylıyor musunuz?";
if (confirm(confirmationMessage)) { var formData = new FormData();
                    formData.append("randevuTarihi", selectedDate);
                    formData.append("randevuSaati", selectedTimeFormatted);
                    formData.append("ogretmenIsim", selectedTeacher);
                    fetch("randevuKaydet.php", {
                        method: "POST",
                        body: formData,})
                        .then((response) => response.text())
                        .then((data) => {
                            alert(data);
                            new bootstrap.Modal(document.getElementById("timeModal")).hide();})
                        .catch((error) => console.error("Error:", error)); } }); });
        }
    });
</script>
```

Ders ve Öğretmen Seçimi

Tıklanan Tarih: 2024-05-23

Gün: Perşembe

Öğretmen Seç:

Öğretmen Ara..

Matematik - Nisa Usta  
Yabancı Dil - Şimal Bülbül  
Fen Bilimleri - M.Rıdvan Beyiş  
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - Nilay Usta  
Sosyal Bilgiler - Ernur Usta

Kapat

Saat Seç

Şekil 28 : Tıklanan Tarih

## RANDEVU AL DERS VE ÖĞRETMEN SEÇİMİ

```
<div class="modal-body" >
  <p>Tıklanan Tarih: <span id="modal-date"></span></p>
  <p>Gün: <span id="week-day"></span></p>
  <p>Öğretmen Seç: <span id="selected-teacher"></span></p>
  <input type="text" id="searchInput" onkeyup="searchFunction()" class="form-control mb-3"
    placeholder="Öğretmen Ara.." />
  <select name="lessonTeacher" id="lessonTeacher" class="form-select"
    size="10"></select></div>
  <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Kapat</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#timeModal">Saat Seç</button></div>
```

Bu HTML kodu, Bootstrap modal kullanarak öğrencilerin belirli bir tarih için öğretmen seçmelerini ve ardından randevu saatini seçmelerini sağlar. Modal içinde tıklanan tarih, gün adı ve seçilen öğretmen bilgileri gösterilir. Öğrenciler, öğretmen listesinde arama yaparak uygun öğretmeni seçebilirler. Seçim yapıldıktan sonra "Saat Seç" butonuna tıklayarak bir başka modal üzerinden randevu saati seçimi gerçekleştirilir.

Saat Seçme

Seçilen Öğretmen: Matematik - Nisa Usta

Saatleri seçin:

09:00 - 11:00

11:00 - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 17:00

17:00 - 19:00

Randevu Al

Randevu Al

Randevu Al

Randevu Al

Randevu Al

Şekil 29: Saat Seçme

## RANDEVU SAAT SEÇME

```

<div class="modal-body" >
<p>Seçilen Öğretmen: <span id="selected-teacher-time-modal"></span></p> <hr/>
<p>Saatleri seçin:</p>
<div class="row">
  <?php for ($hour = 9; $hour <= 17; $hour += 2) {
    $start = sprintf('%02d:00', $hour);
    $end = sprintf('%02d:00', $hour + 2); ?>
    <div class="col-md-2">
      <p><?php echo $start . ' - ' . $end; ?></p>
      <button type="button" class="btn btn-primary">Randevu Al</button> </div>
    <?php } ?> </div></div>

```

Bu HTML ve PHP kodu, Bootstrap modal içinde öğretmen ve saat seçimini gerçekleştiren bir arayüz oluşturur. Seçilen öğretmenin adı modalda gösterilir. Ardından, 9:00'dan 17:00'ye kadar iki saatlik dilimler halinde saat aralıkları listelenir. Her saat dilimi için bir "Randevu Al" butonu bulunur. Öğrenciler, bu butonlara tıklayarak belirli bir saat diliminde randevu alabilirler. Bu kod, PHP kullanarak saat dilimlerini dinamik olarak oluşturur ve her iki saatlik dilim için bir buton ekler.

Şekil 30 : Randevu Onay

### RANDEVU ONAY

```
<?php
// Bağlantı dosyasını içe aktar
include("baglanti.php");
// GET parametrelerini al
$clickedDate = $_GET['clickedDate'];
$clickedDayName = $_GET['clickedDayName'];
// SQL sorgusu: Veritabanından uygun öğretmenleri seç
$query = "SELECT ogretmenler.ogretmenIsim, ogretmenler.ogretmenSoyisim,
dersler.dersAdi FROM ogretmenler INNER JOIN dersler ON ogretmenler.dersID =
dersler.dersID WHERE FIND_IN_SET('$clickedDayName', ogretmenler.bosGunler) = 0";
$result = $baglanti->query($query);
// Seçeneklerin oluşturulması
$options = "";
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
$options .= '<option value="' . $row['dersAdi'] . ' - ' . $row['ogretmenIsim'] . ' ' .
$row['ogretmenSoyisim'] . '">' . $row['dersAdi'] . ' - ' . $row['ogretmenIsim'] . ' ' .
$row['ogretmenSoyisim'] . '</option>'; }
// Sonuçları geri döndür
echo $options;
// Bağlantıyı kapat
$baglanti->close();
?>
```

Bu PHP kodu, bir web uygulamasında öğrencilerin belirli bir tarih için uygun öğretmenleri seçmelerini sağlar. Öğrenci bir tarih seçtiğinde, bu tarih için uygun olan ve boş günlerinde bu tarih bulunmayan öğretmenlerin bilgilerini veritabanından alır. Bu bilgileri kullanarak bir HTML `` elementi içinde öğrenciye seçim yapma imkanı sunar. Seçenekler, öğretmenin adı, soyadı ve ders adıyla birlikte görüntülenir. Öğrenci bu seçenekler arasından dilediği öğretmeni seçerek randevu alabilir. Bu kod, öğrencilerin randevu alma sürecini kolaylaştırmak için kullanılır.



## RANDEVUKAYDET.PHP DOSYASI

```
<?php
include("baglanti.php");
session_start(); // Oturumu başlat
if (isset($_SESSION['ogrenciID'])) {
    $ogrenciID = $_SESSION['ogrenciID']; // Giriş yapan öğrencinin ID'sini al
} else {echo "Öğrenci kimliği bulunamadı. Lütfen giriş yapın.";exit;}
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $randevuTarihi = $_POST['randevuTarihi'];
    $randevuSaati = $_POST['randevuSaati'];
    $ogretmenIsim = $_POST['ogretmenIsim']; // Öğretmen adı
    // Öğretmen ID'sini almak için sorgu
    $query = "SELECT ogretmenID FROM ogretmenler WHERE CONCAT(ogretmenIsim, ' ',
ogretmenSoyisim) = '$ogretmenIsim'";
    $result = mysqli_query($baglanti, $query);
    if ($result) {
        $row = mysqli_fetch_assoc($result);
        $ogretmenID = $row['ogretmenID'];
        // Randevu alınan tarihi ve saati kontrol et
        $checkQuery = "SELECT * FROM randevular WHERE randevuTarihi =
'$randevuTarihi' AND randevuSaati = '$randevuSaati' AND ogretmenID = '$ogretmenID'";
        $checkResult = mysqli_query($baglanti, $checkQuery);
        if (mysqli_num_rows($checkResult) > 0) {
            echo "Seçilen tarih ve saatte öğretmenin randevusu dolu!";
        } else { // Randevu kaydetmek için sorgu
            $insertQuery = "INSERT INTO randevular (randevuTarihi, randevuSaati, ogretmenID,
ogrenciID) VALUES ('$randevuTarihi', '$randevuSaati', '$ogretmenID', '$ogrenciID')";
            if (mysqli_query($baglanti, $insertQuery)) {echo "Randevu başarıyla kaydedildi!";}
            else {echo "Randevu kaydedilirken bir hata oluştu: " . mysqli_error($baglanti);} }
        } else {echo "Öğretmen bulunamadı: " . mysqli_error($baglanti);} }
    } else {echo "Geçersiz istek.";} ?>
```

randevuID	ogrenciID	ogretmenID	randevuSaati	randevuTarihi
60	1	2	17:00:00	2024-05-22
61	1	3	09:00:00	2024-05-22
64	1	1	13:00:00	2024-05-23

Şekil 31 : Randevular

## ÖĞRENCİ RANDEVULAR

Randevu Bilgileri				✕	
Öğretmen İsim	Öğretmen Soyisim	Randevu Tarihi	Randevu Saati		
Şimal	Bülbül	2024-05-22	17:00:00		
M.Rıdvan	Beyiş	2024-05-22	09:00:00		

Şekil 32 : Öğrenci Randevular

```
<?php
if (isset($_SESSION['ogrenciID'])) {
    $ogrenciID = $_SESSION['ogrenciID'];
    // Öğrencinin randevularını sorgula

    $sorgu = "SELECT r.ogretmenID, r.randevuSaati, r.randevuTarihi, o.ogretmenIsim,
o.ogretmenSoyisim FROM randevular r INNER JOIN ogretmenler o ON r.ogretmenID =
o.ogretmenID WHERE r.ogrenciID = '$ogrenciID'";

    $sonuc = mysqli_query($baglanti, $sorgu);

    if ($sonuc) { // Randevu bilgilerini göster

        echo "<table class='table'> <thead><tr><th scope='col'>Öğretmen
İsim</th>.....</tr>          </thead><tbody>";

        while ($row = mysqli_fetch_assoc($sonuc)) {
            echo "<tr>";echo "<td>" . $row['ogretmenIsim'] . "</td>"; ..... echo "</tr>"; } echo
"</tbody></table>";

        } else { echo "Randevular getirilirken bir hata oluştu."; }

    } else {echo "Oturum açılmamış.";} ?>
```

Bu kod, bir öğrenci oturum açıldığında, öğrenciye ait randevu bilgilerini veritabanından çekerek bir modal (açılır pencere) içinde göstermeyi amaçlar.

## DUYURULAR

### Duyurular

DERS İPTAL	▼
ANNELER GÜNÜ	▼
Ders Programı Değişikliği	▼
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı	▲
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı okulumuzda coşkuyla kutlayacağız. Öğrencilerimize bu anlamlı günü anlamaları için çeşitli etkinlikler planlanmıştır.	

Şekil 33 :Duyurular

```
<!-- Duyurular -->

<div class="container" style="max-width: 46rem; "><h3 class="text-center mb-4">Duyurular</h3><div class="accordion" id="accordionExample" >

<?php

    $query = "SELECT * FROM duyurular";

    $result = mysqli_query($baglanti, $query);

    $i = 1;

    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

echo '<div class="accordion-item"><h2 class="accordion-header" id="heading'.$i.'">

<button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapse'.$i.'" aria-expanded="true" aria-controls="collapse'.$i.'">

'.$row["duyuruBasligi"].'</button> </h2>

<div id="collapse'.$i.'" class="accordion-collapse collapse" aria-labelledby="heading'.$i.'" data-bs-parent="#accordionExample">

<div class="accordion-body">'.$row["duyuruAciklama"].'

</div></div></div>';$i++;} ?> </div></div></div></div></div></div>
```

duyuruID	duyuruBasligi	duyuruAciklama
1	DERS İPTAL	Bilgilendirme yapmak isteriz ki, yarınki dersimiz ...
2	ANNELER GÜNÜ	Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanır. A...
5	Ders Programı Değişikliği	Bu hafta içinde ders programında bir değişiklik ol...
6	Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı	19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'n...


Şekil 34 :Duyurular Vt

Bu HTML ve PHP kodu, bir duyuru bölümü oluşturur. Veritabanından çekilen duyuru başlıklarını ve açıklamalarını kullanarak bir akordeon menü oluşturur.

Öncelikle, veritabanından duyuruları çekmek için bir sorgu yapılır ve sonuçlar alınır. Sonra, her bir duyuru için bir akordeon ögesi oluşturulur. Duyuru başlığı, bir buton olarak gösterilir ve tıklanınca açılır. Duyuru açıklaması, akordeonun altında bulunan bir alanda gösterilir.

Her bir duyuru için döngü devam ettikçe, bir sayacı ('\$i') artırarak her duyuru için benzersiz bir kimlik sağlanır. Bu, her bir açılır/kapanır öğenin benzersiz bir ID'ye sahip olmasını sağlar.

Sonuç olarak, sayfa üzerinde dinamik olarak oluşturulan akordeon menüsü, veritabanındaki duyuruların başlıklarını ve açıklamalarını görüntüler. Kullanıcılar herhangi bir duyuruyu tıklayarak ayrıntıları görebilir veya kapatılabilir.



## YETKİLİ MAİL ADRESLERİ

```
<div class="modal fade" id="mailModal" tabindex="-1" aria-labelledby="mailModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <h5 class="modal-title" id="mailModalLabel">Mail Adresleri</h5> <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button></div> <div class="modal-body"> <div class="input-group mb-3">
```

```
<input type="text" class="form-control" placeholder="Pozisyon ara..." id="searchPositionInput" oninput="searchPositions()"></div>
```

```
<form action="index.php" method="POST">
```

```
<!-- Mail Adresleri tablosu --><?php if (!$baglanti) { die("Bağlantı başarısız: " . mysqli_connect_error()); }
```

```
$sorgu = "SELECT unvan.unvanAdi, ogretmenler.ogretmenEmail FROM unvan INNER JOIN ogretmenler ON unvan.unvanID = ogretmenler.unvanID UNION SELECT unvan.unvanAdi, yetkili.yetkiliEmail FROM yetkili INNER JOIN unvan ON yetkili.unvanID = unvan.unvanID";
```

```
// Sorguyu çalıştır
```

```
$sonuc = mysqli_query($baglanti, $sorgu);
```

```
if (mysqli_num_rows($sonuc) > 0) {
```

```
// Verileri döngü ile al ve tabloya ekle
```

```
echo "<table class='table' id='emailTable'><thead><tr> <th scope='col'>Pozisyon</th><th scope='col'>Email</th> </tr> </thead> <tbody>";
```

```
while ($row = mysqli_fetch_assoc($sonuc)) {
```

```
echo "<tr><td>" . $row["unvanAdi"] . "</td> <td><a href='mailto:' . $row["ogretmenEmail"] . ">" . $row["ogretmenEmail"] . "</a></td> </tr>"; }
```

```
echo "</tbody></table>"; } else { echo "Veri bulunamadı.";
```

```
} ?> </form> </div> </div> </div> </div>
```

Şekil 36 :Mail Adresleri Arama

Pozisyon	Email
Matematik Öğretmeni	<a href="mailto:ustanisa93@gmail.com">ustanisa93@gmail.com</a>

### YETKİLİ MAİL ADRESLERİ ARAMA

```
<script>
    function openMailModal() {
    $('#mailModal').modal('show'); }

    function searchPositions() {
        var input, filter, table, tr, td, i, txtValue;
        input = document.getElementById("searchPositionInput");
        filter = input.value.toUpperCase();
        table = document.getElementById("emailTable");
        tr = table.getElementsByTagName("tr");
        for (i = 0; i < tr.length; i++) {
            td = tr[i].getElementsByTagName("td")[0];
            if (td) { txtValue = td.textContent || td.innerText;
                if (txtValue.toUpperCase().indexOf(filter) > -1) { tr[i].style.display = ""; } else {
                    tr[i].style.display = "none"; } } } }
</script>
```

Bu HTML kodu, kullanıcının belirli pozisyonlara veya kişilere ait e-posta adreslerini görüntüleyebileceği bir "Mail Adresleri" modalı oluşturur. Modal başlığı, bir arama çubuğu ve bir tablo içerir. Arama çubuğuna yazılan metin, tablodaki pozisyonları filtrelemek için kullanılır. PHP sorgusu ile veritabanından ilgili e-posta adresleri çekilir ve tabloya eklenir. Ayrıca, kullanıcıların belirli bir pozisyonu aramasını sağlayan bir arama işlevi de bulunur.

### Şekil 37 : Öğretmen Navbar

#### ÖĞRETMEN NAVBAR

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

  <div class="container"><a class="navbar-brand" href="ogretmenAnasayfa.php"
style="font-family: 'Arial Black', sans-serif; font-size: 24px; font-weight: bold;">

</a>

  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">

    <ul class="navbar-nav ms-auto">

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#" onclick="openMailModal()">Mail
Adresleri</a></li>

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#" onclick="openiletisimModal()">Bize
Ulaşın</a></li>

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.php">Çıkış Yap</a></li></ul></div>

</div></nav>
```

Bu kod, bir web sayfası için gezinti çubuğu (navbar) oluşturur. Sol tarafta bir logo görüntülenir ve sağ tarafta ise "Mail Adresleri", "Bize Ulaşın" ve "Çıkış Yap" bağlantıları bulunur. "Mail Adresleri" ve "Bize Ulaşın" bağlantıları, ilgili modal pencereleri açmak için JavaScript fonksiyonlarını kullanır. "Çıkış Yap" bağlantısı ise kullanıcıyı ana sayfaya yönlendirir.



Şekil 38 : Öğretmen Anasayfa

## ÖĞRETMEN ANASAYFA

<?php

```
if(isset($_SESSION['ogretmenID'])) {
```

```
    $ogretmenID = $_SESSION['ogretmenID'];
```

```
    // Öğretmenin randevularını sorgula
```

```
$sorgu = "SELECT r.ogrenciID, r.randevuSaati, r.randevuTarihi ,o.ogrenciIsim,
o.ogrenciSoyisim, o.ogrenciNumara FROM randevular r INNER JOIN ogrenciler o ON
r.ogrenciID = o.ogrenciID WHERE r.ogretmenID = '$ogretmenID'";
```

```
$sonuc = mysqli_query($baglanti, $sorgu);
```

```
if($sonuc) { // Randevu bilgilerini göster
```

```
echo "<table style='border-collapse: collapse;'>
```

```
<tr> <th>Öğrenci İsim</th>...<th>Randevu Saati</th><th>Randevu Tarihi</th></tr>";
```

```
while ($row = mysqli_fetch_assoc($sonuc)) {echo "<tr>";echo "<td>" . $row['ogrenciIsim']
. "</td>";echo "</tr>";}echo "</table>";
```

```
} else {echo "Randevular getirilirken bir hata oluştu.";} else {echo "Oturum
açılmamış.";}?></div></div>
```

Bu PHP kodu, öğretmenlerin randevularını listeleyen bir kart bileşeni oluşturur. İlk olarak, oturumun açık olup olmadığını kontrol eder ve öğretmenin ID'sini alır. Ardından, öğretmenin randevularını randevular ve ogrenciler tablolarını birleştirerek sorgular. Sorgu sonucunda, randevu bilgileri (öğrencinin isim, soyisim, numarası,randevu tarihi ve randevu saati) görüntülenir. Bu yapı, öğretmenlerin randevu bilgilerini kolayca görüntüleyebilmelerini sağlar. Öğretmen kişisel bilgileri güncelleme ve duyurular bileşenleri de benzer mantıkla çalışır, sadece veritabanı isimleri farklıdır, bu nedenle onların kodlarını dahil etmedim.



### Şekil 39 : Yetkili Navbar

#### YETKİLİ NAVBAR

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

<div class="container"> <a class="navbar-brand" href="yetkiliAnasayfa.php" style="font-
family: 'Arial Black', sans-serif; font-size: 24px; font-weight: bold;">

</a>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">

<ul class="navbar-nav ms-auto">

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="yetkiliAnasayfa.php">Ana
Sayfa</a></li>

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="ogrenciislemleri.php">Öğrenci
İşlemleri</a></li>

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="ogretmenislemleri.php">Öğretmen
İşlemleri</a></li>

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.php">Çıkış Yap</a></li></ul>

</div></div></nav>
```

Bu HTML kodu, bir web sitesinin navigasyon çubuğunu oluşturur. Çubuk, kullanıcıya site içi gezinme imkanı sağlar. Sol üst köşede bir logo veya site adı bulunur ve sağ üst köşede menü öğeleri bulunur. Menü öğeleri, site içindeki farklı sayfalara bağlantılar içerir. Bu yapı, kullanıcıların sitenin farklı bölümlerine hızlıca erişmelerini sağlar.

## YETKİLİ ANASAYFA (ÖĞRENCİ EKLE, ÖĞRETMEN EKLE)



Şekil 40 : Yetkili İşlemleri

```
<h5 class="card-title">Yetkili İşlemleri</h5><br><div class="container mt-5"><div class="row"><div class="col-md-6"><div class="card text-center"><div class="card-header bg-primary text-white">Öğrenci Ekle</div><div class="card-body"><p class="card-text">Yeni bir öğrenci eklemek için buraya tıklayın.</p><button type="button" class="btn btn-primary" onclick="openOgrenciEkleModal()">Öğrenci Ekle</button></div></div></div><div class="col-md-6"><div class="card text-center"><div class="card-header bg-success text-white">Öğretmen Ekle</div><div class="card-body"><p class="card-text">Yeni bir öğretmen eklemek için buraya tıklayın.</p><button type="button" class="btn btn-primary" onclick="openOgretmenEkleModal()">Öğretmen Ekle</button></div></div></div></div></div></div></div>
```


Bu HTML kodu, bir yetkili işlemleri kartı oluşturur. Kartın başlığı "Yetkili İşlemleri" olarak belirlenmiştir. Kartın içeriği, iki ayrı sütuna bölünmüş bir düzen içerir. Her sütun, farklı bir işlemi temsil eder.

Sol taraftaki sütunda, "Öğrenci Ekle" başlığı altında bir kart bulunur. Kartın içeriğinde, öğrenci eklemek için bir düğme (button) ve açıklama metni yer alır.

Sağ taraftaki sütunda ise "Öğretmen Ekle" başlığı altında bir kart bulunur. Kartın içeriği, öğretmen eklemek için bir düğme (button) ve açıklama metni içerir.

Her iki düğme de tıklanabilir ve tıklanma durumunda ilgili işlem için bir modal pencere açılmasını sağlar. Bu sayede kullanıcılar, yeni öğrenci veya öğretmen eklemek için kolayca işlem yapabilirler.


## ÖĞRENCİ EKLE MODALI



Bu HTML kodu, bir web sayfasında öğrenci eklemek için kullanılan bir pencereyi (modal) tanımlar. Modal, "Öğrenci Ekle" başlığı altında gelir ve içinde bir dizi forma yer verir. Bu formlar kullanıcıdan öğrenciyle ilgili çeşitli bilgileri girmesini ister, örneğin isim, soyisim, numara, email, şifre, resim, adres, sınıf ve şube gibi. Kullanıcı bu bilgileri girdikten sonra "Öğrenci Ekle" düğmesine tıkladığında, bu bilgiler sunucuya gönderilir ve yeni bir öğrenci veritabanına eklenir.

Şekil 41 : Öğrenci Ekle

```
<div class="modal fade" id="ogrenciEkleModal" tabindex="-1" aria-  
labelledby="ogrenciEkleModalLabel" aria-hidden="true">  
  
<div class="modal-dialog"><div class="modal-content"><div class="modal-header">  
  
<h5 class="modal-title" id="ogrenciEkleModalLabel">Öğrenci Ekle</h5>  
  
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-  
label="Close"></button></div><div class="modal-body">  
  
<form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>"  
method="post" enctype="multipart/form-data">  
  
<div class="mb-3">  
  
<label for="ogrenciIsim" class="form-label">İsim</label>  
  
<input type="text" class="form-control" id="ogrenciIsim" name="ogrenciIsim"  
required></div> .... Devamı aynı mantık...  
  
<button type="submit" class="btn btn-primary">Öğrenci  
Ekle</button></form></div></div>
```



Şekil 43 :Öğretmen Ekle

unvanID	unvanAdi
1	Müdür
2	Matematik Öğretmeni
3	Türkçe Öğretmeni
4	Fen Bilimleri Öğretmeni
5	Sosyal Bilgiler Öğretmeni
6	Yabancı Dil Öğretmeni
7	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Şekil 44 : Unvan

dersID	dersAdi
1	Matematik
2	Türkçe
3	Fen Bilimleri
4	Sosyal Bilgiler
5	Yabancı Dil
6	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Şekil 42 : Dersler

### ÖĞRETMEN EKLE MODALI

```

<div class="modal-header"><h5 class="modal-title"
id="ogretmenEkleModalLabel">Öğretmen Ekle</h5><button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button></div>

<div class="modal-body">

<form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>"
method="post" enctype="multipart/form-data">

<div class="mb-3">

<label for="ogretmenIsim" class="form-label">İsim</label>

<input type="text" class="form-control" id="ogretmenIsim" name="ogretmenIsim"
required></div>

<div class="mb-3"> <label for="ogretmenDers" class="form-label">Ders:</label>

<select id="ogretmenDers" name="ogretmenDers" class="form-select" required>

<?php while ($row = mysqli_fetch_assoc($result_dersler)) { ?>

<option value="<?php echo $row['dersID']; ?>"><?php echo $row['dersAdi']; ?></option>

<?php } ?></select></div>

<button type="submit" class="btn btn-primary">Öğretmen Ekle</button></form></div>

```

Bu HTML kodu, "Öğretmen Ekle" başlığı altında gelir ve içinde bir dizi forma yer verir.Kullanıcı bu bilgileri girdikten sonra "Öğretmen Ekle" düğmesine tıkladığında, bu bilgiler sunucuya gönderilir ve yeni bir öğretmen veritabanına eklenir.

## ÖĞRETMEN İŞLEMLERİ

### Öğretmen İşlemleri

#### Tatil Ayarlama İşlemleri

Öğretmen Seçin:

Nisa Usta

Boş Günleri Seçin:

☐ Pazartesi ☐ Salı ☐ Çarşamba  
☐ Perşembe ☐ Cuma ☐ Cumartesi  
☐ Pazar

Boş Günleri Kaydet

Şekil 45 : Öğretmen İşlemleri

Bu HTML kodu, bir web sayfasında öğretmen işlemleri ve tatil ayarlama işlemlerini yapmak için kullanılan bir arayüzü tanımlar. Sayfa iki ana bölümden oluşur.

Birinci bölüm, "Öğretmen İşlemleri" başlığı altında, öğretmen arama formunu içerir. Kullanıcı bu form aracılığıyla öğretmen adı veya soyadıyla öğretmen arayabilir. Arama sonuçları, eğer varsa, liste halinde gösterilir. Her öğretmenin yanında, öğretmeni silmek veya güncellemek için düğmeler bulunur.

İkinci bölüm, "Tatil Ayarlama İşlemleri" başlığı altında, öğretmenin boş günlerini belirlemek için bir form içerir. Kullanıcı bu form aracılığıyla öğretmeni seçer ve boş günleri işaretler. Seçilen boş günler, sunucuya gönderilerek kaydedilir. Bu bölüm, öğretmenlerin haftalık ders programlarını yönetmelerine yardımcı olur.

## ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ARAMA FORMU

Ara

### Arama Sonuçları

Nisa Usta	<button>Sil</button>	<button>Güncelle</button>
Şimal Bülbül	<button>Sil</button>	<button>Güncelle</button>

Şekil 46 :Arama Sonuçları

```
<!-- Öğretmen arama formu -->

<form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>"
method="post" class="mb-3">

    <div class="input-group"> <input type="text" class="form-control"
placeholder="Öğretmen Adı veya Soyadı" name="search" aria-label="Öğretmen Adı veya
Soyadı"><button class="btn btn-primary" type="submit"
name="submit_search">Ara</button> </div></form>

<?php if (isset($result_search) && $result_search->num_rows > 0): ?><h2>Arama
Sonuçları</h2> <ul class="list-group">

    <?php while ($row_teacher = $result_search->fetch_assoc()): ?>

<li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center"><div>

<?php echo $row_teacher['ogretmenIsim'] . " " . $row_teacher['ogretmenSoyisim']; ?>

</div><div> <form method='post'>

<input type='hidden' name='ogretmen_numara' value='<?php echo
$row_teacher['ogretmenNumara']; ?>'><button type='submit' class='btn btn-danger btn-sm
me-1' name='submit_delete'>Sil</button><script>

function redirectToUpdatePage(ogretmenNumara) {

window.location.href = 'ogretmen_guncelle.php?ogretmenNumara=' + ogretmenNumara;}

</script>

<button type='button' class='btn btn-warning btn-sm' onclick='redirectToUpdatePage('<?php
echo $row_teacher['ogretmenNumara']; ?>')">Güncelle</button> </form></div></div>

DEVAMI SONRAKİ SAYFA
```

## Arama Sonuçları

Eda Çalışkan

Sil

Güncelle

Şekil 47 :Arama Sonuçları Search

```
// Tüm öğretmenleri listeleyen sorgu

$sql_all_teachers = "SELECT * FROM ogretmenler";

$result_all_teachers = $baglanti->query($sql_all_teachers);

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['submit_search'])) {

    // Formdan gelen arama terimini al

    $search_term = mysqli_real_escape_string($baglanti, $_POST['search']);

    // Veritabanında öğretmenleri ara ve sonuçları göster

    $sql_search = "SELECT * FROM ogretmenler WHERE ogretmenIsim LIKE '%$search_term%' OR ogretmenSoyisim LIKE '%$search_term%'";

    $result_search = $baglanti->query($sql_search); }

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['submit_delete'])) {

    // Formdan gelen öğretmen numarasını al

    $ogretmen_numara = $_POST['ogretmen_numara'];

    $sql_delete_teacher = "DELETE FROM ogretmenler WHERE ogretmenNumara = $ogretmen_numara";

    if ($baglanti->query($sql_delete_teacher) === TRUE) {echo "Öğretmen başarıyla silindi.";

    } else {echo "Silme hatası: " . $baglanti->error; } }
```

Bu HTML kodu, bir öğretmen arama formu ve arama sonuçlarını gösteren bir listeyi içerir. Kullanıcı, "Öğretmen Adı veya Soyadı" yazan bir giriş kutusuna öğretmen adını veya soyadını girer. Formun yanında, arama işlemini başlatmak için "Ara" adında bir buton bulunur. Eğer bir arama yapılmışsa ve sonuçlar varsa, sonuçlar burada listelenir. Arama sonuçları, bir başlık altında "Arama Sonuçları" olarak belirtilir. Sonuçlar, bir liste halinde gösterilir. Her öğretmenin yanında, öğretmeni silmek veya güncellemek için birer düğme bulunur. Eğer arama sonucu bulunamadıysa, "Arama sonucu bulunamadı." şeklinde bir mesaj gösterilir. Bu, kullanıcının aradığı kriterlere uygun herhangi bir sonuç bulunamadığında görüntülenir.

### Öğretmen Bilgilerini Güncelle

### Öğretmen Bilgilerini Güncelle

İsim:

Soyisim:

Email:

Adres:

Unvan:

Ders:

Şekil 48 : Öğretmen Bilgileri Güncelle

## YETKİLİ ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİ GÜNCELLE

```
$ogretmen_numara = $_GET['ogretmenNumara'];
```

```
$sql_get_teacher_info = "SELECT * FROM ogretmenler WHERE ogretmenNumara = $ogretmen_numara";
```

```
$result_get_teacher_info = $baglanti->query($sql_get_teacher_info);
```

```
if ($result_get_teacher_info->num_rows == 0) { echo "Öğretmen bulunamadı.";exit();}
```

```
$ogretmen_info = $result_get_teacher_info->fetch_assoc();
```

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['submit_update']))  
{ $isim = $_POST['isim']; .....
```

```
    $sql_update_teacher = "UPDATE ogretmenler SET ogretmenIsim='$isim',  
ogretmenSoyisim='$soyisim', ogretmenEmail='$email', ogretmenAdres='$adres',  
unvanID='$unvan', dersID='$ders' WHERE ogretmenNumara=$ogretmen_numara";
```

```
    if ($baglanti->query($sql_update_teacher) === TRUE) {echo "Öğretmen bilgileri  
güncellendi."; header("Location: ogretmenislemleri.php");exit();}
```

Bu HTML kodu, bir öğretmenin bilgilerini güncellemek için bir form içerir. Form, öğretmenin adı, soyadı, e-posta, adres, unvan ve ders bilgilerini güncellemek için gerekli alanları içerir. Ayrıca, mevcut unvan ve ders bilgilerini seçmek için birer açılır menü bulunur. Form gönderildiğinde, veriler işler ve veritabanında güncelleme işlemini gerçekleştirir. Başarılı bir güncelleme işlemi sonrasında kullanıcı bilgilendirilir ve öğretmen işlemleri sayfasına yönlendirilir.



## Öğrenci İşlemleri

### Arama Sonuçları

Eda Çalışkan	<input type="button" value="Sil"/>	<input type="button" value="Güncelle"/>
Esra Kaya	<input type="button" value="Sil"/>	<input type="button" value="Güncelle"/>
Arda Temur	<input type="button" value="Sil"/>	<input type="button" value="Güncelle"/>
Canan Usta	<input type="button" value="Sil"/>	<input type="button" value="Güncelle"/>

### Arama Sonuçları

Eda Kaya	<input type="button" value="Sil"/>	<input type="button" value="Güncelle"/>
Esra Kaya	<input type="button" value="Sil"/>	<input type="button" value="Güncelle"/>
Arda Temur	<input type="button" value="Sil"/>	<input type="button" value="Güncelle"/>
Canan Usta	<input type="button" value="Sil"/>	<input type="button" value="Güncelle"/>
sdfsdf selam	<input type="button" value="Sil"/>	<input type="button" value="Güncelle"/>

## Arama Sonuçları

İlk olarak, tüm öğrencileri listelemek için bir SQL sorgusu çalıştırılır ve sonuçlar alınır. Ardından, bir öğrenci arama formu bulunur. Bu form, öğrenci adı veya soyadıyla eşleşen öğrencileri bulmak için kullanılır. Form gönderildiğinde, form verileri işlenir ve veritabanında arama yapılır. Sonuçlar ekranda gösterilir.

Her öğrenci için, adı ve soyadı listelenir. Ayrıca, her öğrenci için bir "Sil" ve "Güncelle" düğmesi bulunur. "Sil" düğmesine basıldığında, ilgili öğrenci veritabanından silinir. "Güncelle" düğmesine basıldığında, ilgili öğrencinin güncelleme sayfasına yönlendirilir.

Eğer arama sonucunda hiçbir öğrenci bulunamazsa, "Arama sonucu bulunamadı." şeklinde bir mesaj görüntülenir.

Öğrenci işlemleri için yapılanlar, öğretmen işlemleriyle neredeyse aynıdır. Sadece veritabanı adlarının farklıdır. Bu yüzden tekrar koymadık.

**Tatil Ayarlama İşlemleri**

Öğretmen Seçin:

Nisa Usta
▼

Boş Günleri Seçin:

☐ Pazartesi

☐ Salı

☐ Çarşamba

☐ Perşembe

☐ Cuma

☐ Cumartesi

☐ Pazar

Boş Günleri Kaydet

Şekil 49 :Tatil Ayarlama

### TATIL AYARLAMA İŞLEMLERİ

```

<form method="post" action=""> <div class="mb-3">

    <label for="ogretmenID" class="form-label">Öğretmen Seçin:</label>

    <select name="ogretmenID" id="ogretmenID" class="form-select">

<?php $sorgu = "SELECT ogretmenID, ogretmenIsim, ogretmenSoyisim FROM
ogretmenler";

    $sonuc = mysqli_query($baglanti, $sorgu);

    while ($row = mysqli_fetch_assoc($sonuc)) {

echo "<option value=\"" . $row['ogretmenID'] . "\"> " . $row['ogretmenIsim'] . " " .
$row['ogretmenSoyisim'] . "</option>";} ?> </select> </div>

    <div class="mb-3"><label for="bos_gunler" class="form-label">Boş Günleri
Seçin:</label><br><div class="form-check form-check-inline">

<input class="form-check-input" type="checkbox" name="bosGunler[]" value="Pazartesi"
id="bosGunler1"><label class="form-check-label"for="bosGunler1">Pazartesi</label></div>

    ....</div>

<button type="submit" class="btn " style="background-color:#0f4a8a; color:#ebf7ff;" >Boş
Günleri Kaydet</button> </form></div></div>

```

### localhost web sitesinin mesajı

Boş günler başarıyla kaydedildi.

Tamam

Şekil 50 :Boş günler Kaydedildi Alert

```
// Boş gün ayarlama
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['ogretmenID']))
{
    $ogretmenID = mysqli_real_escape_string($baglanti, $_POST['ogretmenID']);
    // Sadece 'bosGunler' ve 'ogretmenID' varsa işlem yap
    if (isset($_POST['bosGunler'])) {
        $bosGunler = implode(',', $_POST['bosGunler']);
        // Boş günleri veritabanına kaydet
        $sorgu="UPDATE ogretmenler SET bosGunler = '$bosGunler' WHERE ogretmenID = $ogretmenID";
        if (mysqli_query($baglanti, $sorgu)) {
            echo '<script>alert("Boş günler başarıyla kaydedildi.");</script>';
            echo '<script>window.location.href = "ogretmenislemleri.php"</script>';
        } else { echo '<script>alert("Boş günleri kaydederken bir hata oluştu.");</script>';
        echo '<script>window.history.back();</script>'; }
        } else { echo '<script>alert("Boş günler seçilmedi.");</script>';
        echo '<script>window.history.back();</script>';} }
```

Bu kod öğretmenler için boş günlerin belirlenmesini sağlar. Form gönderildiğinde, seçilen boş günler öğretmenin profilinde güncellenir. Öncelikle `POST` isteği kontrol edilir ve `ogretmenID` form alanından alınır. Sadece `bosGunler` ve `ogretmenID` varsa işlem yapılır. Seçilen boş günler `implode()` fonksiyonuyla birleştirilir ve veritabanına kaydedilir. İşlem başarılıysa kullanıcıya bir bildirim gösterilir ve öğretmen işlemleri sayfasına yönlendirilir. Son olarak, "Boş Günleri Kaydet" düğmesi formun gönderilmesini sağlar.

## ÖĞRENCİ,ÖĞRETMEN,YETKİLİ VERİ TABANI İÇERİKLERİ

ogrenciID	ogrenciSisim	ogrenciSoyisim	ogrenciNumara	ogrenciEmail	ogrenciSifre	ogrenciSınıf	ogrenciResim	ogrenciAdres	ogrenciSube
1	Eda	Çalışkan	8	edakaya@gmail.com	123456	12	[BLOB - 64.0 KiB]	Sefaköy	A
2	Esra	Kaya	88	esrakaya@gmail.com	123456	9	[BLOB - 64.0 KiB]	Sefaköy	A
3	Arda	Temur	888	ardatemur@gmail.com	123456	11	[BLOB - 64.0 KiB]	Halkalı	E
4	Canan	Usta	88888	cananusta@gmail.com	123456	9	[BLOB - 64.0 KiB]	Sefaköy	A

Şekil 51 : Öğrenci Vt

ogretmenID	ogretmenSisim	ogretmenSoyisim	ogretmenNumara	ogretmenEmail	ogretmenSifre	dersID	ogretmenResim	ogretmenAdres	ogretmenSube	unvanID	bosGunler
1	Nisa	Usta	8	ustanisa93@gmail.com	123456	1	[BLOB - 8.5 KiB]	Sefaköy	A	2	Çarşamba
2	Şimal	Bulbul	88	simallbulbul@gmail.com	123456	5	[BLOB - 8.5 KiB]	Levent	B	6	Cumartesi
3	M.Rıdvan	Beyiş	888	m.ridvan.beyis@gmail.com	123456	3	[BLOB - 8.5 KiB]	Avclar	C	4	Cuma
4	Berkay	Altunöz	8888	beko.altnz@gmail.com	123456	2	[BLOB - 8.5 KiB]	Sefaköy	D	3	Perşembe
5	Nilay	Usta	88888	nilayusta34@gmail.com	123456	6	[BLOB - 8.5 KiB]	Sefaköy	E	7	Çarşamba
6	Emur	Usta	81	ernur@gmail.com	123456	4	[BLOB - 12 B]	Sefaköy	F	5	Salı

Şekil 52 :Öğretmen Vt

yetkiliID	yetkiliAd	yetkiliSoyad	yetkiliSifre	yetkiliNumara	yetkiliResim	unvanID	yetkiliEmail
8	Naciye Macit	Sezikli	123456	123456789	[BLOB - 63.7 KiB]	1	nmacit@gelisim.edu.tr

Şekil 53 : Yetkili Vt

**Kaynakça**

<https://mustafaazak.com/php-uyelik-sistemi/>

<https://www.yusufsezer.com.tr/php-mysql-veri-cekme/>

<https://www.kayrasoft.com.tr/blog-3-php-ile-veritabinindan-veri-cekme-nasil-yapilir.html>

[https://github.com/zeyit/Hastahane-Randevu-Sistemi/blob/master/tasarim/randevu\\_olustur.php](https://github.com/zeyit/Hastahane-Randevu-Sistemi/blob/master/tasarim/randevu_olustur.php)

<https://medium.com/@halilulucak/php-ile-randevu-sistemi-yap%C4%B1m%C4%B1-acc58819c169>

<https://www.youtube.com/watch?v=fcSxPHWWS0A>