

# SECURE CODING LAB-1

## Slot L39+L40

**Nishank Verma-19BCN7131**

Microsoft Windows [Version 10.0.19042.746]

(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\NISHANK>whoami

laptop-g637ag3u\nishank

C:\Users\NISHANK>net user

User accounts for \\LAPTOP-G637AG3U

-----  
Administrator      DefaultAccount      Guest

NISHANK            WDAGUtilityAccount

The command completed successfully.

C:\Users\NISHANK>tree

Folder PATH listing for volume Windows

Volume serial number is E08D-DAD9

C:.

|——.config

|    |——jgit

|——.eclipse

|    |——org.eclipse.oomph.jreinfo

```
| |——org.eclipse.oomph.p2
| |  └──cache
| |——org.eclipse.oomph.setup
| |  └──cache
| |  └──setups
| |——org.eclipse.oomph.setup.installer
|  └──org.eclipse.tips.state
|    └──org.eclipse.tips.ide.state
|——.idlerc
|——.p2
| |——org.eclipse.equinox.p2.core
| |  └──cache
| |    └──binary
| |——org.eclipse.equinox.p2.engine
| |  └──.settings
| |  └──profileRegistry
| |    └──C__Users_NISHANK_eclipse_java-2019-062_eclipse.profile
| |      └──.data
| |    └──C__Users_NISHANK_eclipse_java-2019-06_eclipse.profile
| |      └──.data
| |——org.eclipse.equinox.p2.repository
| |  └──cache
| |  └──downloading
|  └──pool
|    └──.eclipseextension
|      └──features
|      └──features
|        └──org.eclipse.buildship_3.1.0.v20190501-0832
|          └──META-INF
```

- | | | —org.eclipse.e4.rcp\_1.6.500.v20190605-1801
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.ecf.core.feature\_1.5.3.v20190423-0625
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.ecf.core.ssl.feature\_1.1.200.v20190502-0212
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.ecf.filetransfer.feature\_3.14.5.v20190423-0614
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.ecf.filetransfer.httpclient45.feature\_1.0.0.v20190530-1947
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.ecf.filetransfer.ssl.feature\_1.1.100.v20180301-0132
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.eclemma.feature\_3.1.2.201903112331
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.egit.mylyn\_5.4.0.201906121030-r
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.egit\_5.4.0.201906121030-r
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.emf.common\_2.16.0.v20190528-0845
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.emf.ecore\_2.18.0.v20190528-0845
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.epp.logging.aeri.feature\_2.0.7.v20180504-0806
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.epp.mpc\_1.7.7.v20190521-1752
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.equinox.p2.core.feature\_1.6.200.v20190516-1504
- | | | —META-INF
- | | | —org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature\_1.2.200.v20190129-1112

- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.equinox.p2.extras.feature\_1.4.400.v20190516-1504
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.equinox.p2.rcp.feature\_1.4.400.v20190516-1504
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.equinox.p2.user.ui\_2.4.400.v20190516-1504
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.help\_2.2.600.v20190605-1800
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.jdt\_3.18.0.v20190605-1800
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.jgit.ssh.apache\_5.4.0.201906121030-r
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.jgit\_5.4.0.201906121030-r
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.m2e.feature\_1.12.0.20190529-1916
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.m2e.logback.feature\_1.12.0.20190529-1916
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.mylyn.bugzilla\_feature\_3.24.2.v20180905-0003
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.mylyn.builds\_1.16.0.v20180905-1907
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.mylyn.commons.identity\_1.16.0.v20180904-2231
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.mylyn.commons.notifications\_1.16.0.v20180904-2231
- | | | └─ META-INF
- | | | └─ org.eclipse.mylyn.commons.repositories.http\_1.16.0.v20180904-2231
- | | | └─ META-INF

- | | |——org.eclipse.mylyn.commons.repositories\_1.16.0.v20180904-2231
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.commons\_3.24.2.v20180904-2231
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.context\_feature\_3.24.2.v20180905-0014
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.discovery\_3.24.2.v20180904-2231
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.git\_1.16.0.v20170629-1738
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.hudson\_1.16.0.v20180403-2055
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.ide\_feature\_3.24.2.v20180905-0014
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.java\_feature\_3.24.2.v20180905-0014
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.monitor\_3.24.2.v20180904-2231
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.tasks.ide\_3.24.2.v20180905-0003
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.team\_feature\_3.24.2.v20180905-0014
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.versions\_1.16.0.v20170629-1738
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.wikitext.editors\_feature\_3.0.29.201812180023
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn.wikitext\_feature\_3.0.29.201812180023
- | | |   └——META-INF
- | | |——org.eclipse.mylyn\_feature\_3.24.2.v20180905-0003

- | | | └── META-INF
- | | | └── org.eclipse.oomph.p2\_1.13.0.v20190704-1252
- | | | └── META-INF
- | | | └── org.eclipse.oomph.setup.core\_1.14.0.v20190705-1542
- | | | └── META-INF
- | | | └── org.eclipse.oomph.setup\_1.14.0.v20190705-1542
- | | | └── META-INF
- | | | └── org.eclipse.platform\_4.12.0.v20190605-1801
- | | | └── META-INF
- | | | └── org.eclipse.rcp\_4.12.0.v20190605-1801
- | | | └── META-INF
- | | | └── org.eclipse.tips.feature\_0.2.500.v20190402-1511
- | | | └── META-INF
- | | | └── org.eclipse.userstorage\_1.2.0.v20190308-0433
- | | | └── META-INF
- | | | └── org.eclipse.wst.common\_core.feature\_3.10.100.v201904082145
- | | | └── META-INF
- | | | └── org.eclipse.wst.common\_ui.feature\_3.11.0.v201905071717
- | | | └── META-INF
- | | | └── org.eclipse.wst.xml\_core.feature\_3.13.0.v201903222120
- | | | └── META-INF
- | | | └── org.eclipse.wst.xml\_ui.feature\_3.14.0.v201905291408
- | | | └── META-INF
- | | | └── org.eclipse.wst.xml\_userdoc.feature\_3.11.0.v201903222120
- | | | └── META-INF
- | └── plugins
- | | └── org.apache.ant\_1.10.5.v20190526-1402
- | | | └── about\_files
- | | | └── bin

```

|   | | |——etc
|   | | |  └──checkstyle
|   | | |——lib
|   | | |——META-INF
|   | | |  └──maven
|   | | |    └──org.eclipse.orbit.bundles
|   | | |      └──org.apache.ant
|   | | └──OSGI-INF
|   |   └──l10n
|   └──org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_64_1.1.1000.v20190125-
2016
|   | └──META-INF
|   └──org.eclipse.m2e.maven.runtime.slf4j.simple_1.12.0.20190529-1915
|   | |——about_files
|   | |——jars
|   | |——META-INF
|   | | └──OSGI-INF
|   | |   └──l10n
|   └──org.eclipse.m2e.sourcelookup_1.12.0.20190529-1916
|   | |——META-INF
|   | |  └──maven
|   | |    └──org.eclipse.m2e
|   | |      └──org.eclipse.m2e.sourcelookup
|   | └──org
|   |   └──eclipse
|   |     └──m2e
|   |       └──sourcelookup
|   |         └──internal
|   |           └──launch
|   └──org.eclipse.ui.themes_1.2.600.v20190513-0458

```

```
|      |——css
|      |  |——dark
|      |——images
|      |——META-INF
|——.tooling
|  |——gradle
|——.VirtualBox
|——.vscode
|  |——extensions
|    |——ms-vscode.cpptools-0.23.1
|    |——assets
|    |——bin
|    |——debugAdapters
|    |  |——bin
|    |  |——vsdbg
|    |    |——bin
|    |      |——1033
|    |      |——Remote Debugger
|    |        |——x64
|    |        |——1033
|    |      |——Visualizers
|    |        |——Xml
|    |          |——Schemas
|    |            |——1033
|    |——dist
|    |——LLVM
|    |  |——bin
|    |——node_modules
|    |  |——@types
```



- | | | └── minimatch
- | | | └── agent-base
- | | | └── test
- | | | └── applicationinsights
- | | | └── out
- | | | └── AutoCollection
- | | | | └── diagnostic-channel
- | | | └── Declarations
- | | | | └── Contracts
- | | | | └── Generated
- | | | | └── TelemetryTypes
- | | | └── Library
- | | | └── TelemetryProcessors
- | | └── balanced-match
- | | └── brace-expansion
- | | └── buffer-crc32
- | | └── concat-map
- | | | └── example
- | | | └── test
- | | └── diagnostic-channel
- | | | └── dist
- | | | └── src
- | | └── diagnostic-channel-publishers
- | | | └── dist
- | | | └── src
- | | └── es6-promise
- | | | └── dist
- | | | └── lib
- | | | └── es6-promise


```

|   |   |   └──promise
|   |   └──es6-promisify
|   |   |   └──dist
|   |   └──escape-string-regexp
|   |   └──fd-slicer
|   |   |   └──test
|   |   └──fs.realpath
|   |   └──http-proxy-agent
|   |   |   └──node_modules
|   |   |   |   └──debug
|   |   |   |   |   └──src
|   |   |   |   └──test
|   |   └──https-proxy-agent
|   |   |   └──node_modules
|   |   |   |   └──debug
|   |   |   |   |   └──dist
|   |   |   |   |   |   └──src
|   |   |   |   |   |   └──ms
|   |   |   |   └──test
|   |   └──inflight
|   |   └──inherits
|   |   └──jsonc-parser
|   |   |   └──lib
|   |   |   |   └──esm
|   |   |   |   |   └──impl
|   |   |   |   └──umd
|   |   |   |   |   └──impl
|   |   └──minimatch
|   |   └──minimist

```

```
|      | | | |——example
|      | | | |——test
|      | | | |——mkdirp
|      | | | |——bin
|      | | | |——examples
|      | | | |——test
|      | | | |——ms
|      | | | |——once
|      | | | |——path-is-absolute
|      | | | |——pend
|      | | | |——rimraf
|      | | | |——node_modules
|      | | | |——glob
|      | | | |——semver
|      | | | |——bin
|      | | | |——tmp
|      | | | |——lib
|      | | | |——vscode-cpptools
|      | | | |——out
|      | | | |——vscode-debugadapter
|      | | | |——lib
|      | | | |——vscode-debugprotocol
|      | | | |——lib
|      | | | |——vscode-extension-telemetry
|      | | | |——lib
|      | | | |——vscode-jsonrpc
|      | | | |——lib
|      | | | |——vscode-languageclient
|      | | | |——lib
```

- utils
    - node\_modules
    - semver
    - bin
    - vscode-languageserver-protocol
    - lib
    - utils
    - vscode-languageserver-types
    - lib
    - esm
      - umd
    - wrappy
    - yauzl
    - zone.js
    - dist
      - lib
    - browser
      - common
      - jasmine
      - mocha
      - node
      - zone-spec
    - out
    - ui
    - ui
  - 3D Objects
  - ansel
  - Autodesk
  - Genuine Service



				0d
				0e
				0f
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				1a
				1b
				1c
				1d
				1e
				1f
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29

				2a
				2b
				2c
				2d
				2e
				2f
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				3a
				3b
				3c
				3d
				3e
				3f
				40
				41
				42
				43
				44
				45
				46

				47
				48
				49
				4a
				4b
				4c
				4d
				4e
				4f
				50
				51
				52
				53
				54
				55
				56
				57
				58
				59
				5a
				5b
				5c
				5d
				5e
				5f
				60
				61
				62
				63



				64
				65
				66
				67
				68
				69
				6a
				6b
				6c
				6d
				6e
				6f
				70
				71
				72
				73
				74
				75
				76
				77
				78
				79
				7a
				7b
				7c
				7d
				7e
				7f
				80

				81
				82
				83
				84
				85
				86
				87
				88
				89
				8a
				8b
				8c
				8d
				8e
				8f
				90
				91
				92
				93
				94
				95
				96
				97
				98
				99
				9a
				9b
				9c
				9d

				└─9e
				└─9f
				└─a0
				└─a1
				└─a2
				└─a3
				└─a4
				└─a5
				└─a6
				└─a7
				└─a8
				└─a9
				└─aa
				└─ab
				└─ac
				└─ad
				└─ae
				└─af
				└─b0
				└─b1
				└─b2
				└─b3
				└─b4
				└─b5
				└─b6
				└─b7
				└─b8
				└─b9
				└─ba

				bb
				bc
				bd
				be
				bf
				c0
				c1
				c2
				c3
				c4
				c5
				c6
				c7
				c8
				c9
				ca
				cb
				cc
				cd
				ce
				cf
				d0
				d1
				d2
				d3
				d4
				d5
				d6
				d7

				—d8
				—d9
				—da
				—db
				—dc
				—dd
				—de
				—df
				—e0
				—e1
				—e2
				—e3
				—e4
				—e5
				—e6
				—e7
				—e8
				—e9
				—ea
				—eb
				—ec
				—ed
				—ee
				—ef
				—f0
				—f1
				—f2
				—f3
				—f4

- | | | |—f5
- | | | |—f6
- | | | |—f7
- | | | |—f8
- | | | |—f9
- | | | |—fa
- | | | |—fb
- | | | |—fc
- | | | |—fd
- | | | |—fe
- | | | |—ff
- | | |—playface
- | | |—Profile
- | | |—Waldo
- | | |—Local
- | | |—Saves
- | | |—SavesBackup
- | | |—Screenshots
- | | |—Stats
- | | |—UGC
- | |—Cryptography project
- | |—CSE materials 1st year sem1
- | |—New Folder
- | |—CSE1007 cryptography
- | |—CSE2005 OOP
- | |—CSE3002 AI
- | |—DaVinci Resolve
- | |—DMS MAT1003
- | |—module 1

- | | | └──module 2
- | | | └──module 3
- | | | └──module 4
- | | | └──module 5
- | | | └──module 6
- | | └──module 7
- | └──Drawing lab
- | └──ECE MATERIAL 1ST YEAR SEM1
- | └──ENG MATERIAL 1ST YEAR SEM1
- | └──Euro Truck Simulator 2 - [www.GameTrex.com](http://www.GameTrex.com)
- | | └──Game Files
- | | └──MD5
- | └──FIFA 12
- | | └──FIFA 12
- | | └──Game
- | | | └──audiodata
- | | | | └──announcerdata
- | | | | └──anthemdata
- | | | | └──crowdlogic
- | | | | └──ambience
- | | | | └──beds
- | | | | └──heckles
- | | | | └──reactions
- | | | └──playercalls
- | | | └──Core
- | | | └──codecs
- | | | └──imageformats
- | | | └──lang
- | | └──data

					└───fifarna
					└───debug
					└───loc
					└───movies
					└───ui
					└───artAssets
					└───imgAssets
					└───heads
					└───dlc
					└───dlc_CardsDLL
					└───dlc
					└───dlc_FootballCompEng
					└───dlc
					└───FootballCompEng
					└───dlc_powdll
					└───dlc
					└───powdll
					└───fifasetup
					└───af
					└───cs-CZ
					└───de-DE
					└───es-ES
					└───es-MX
					└───fr-FR
					└───hu-HU
					└───it-IT
					└───ja-JP
					└───ko-KR
					└───nl-NL




					no
					pl-PL
					pt-PT
					resources
					ru-RU
					Original
					Support
					EA Help
					Cz
					Da
					De
					en-uk
					en-us
					Controller
					Crash
					Direct_X
					Error_Message
					Getting_More_Help_Online
					Graphics
					Install
					Lock-up_and_Freeze
					Online_Connectivity_and_Performance
					Sound
					WebHelp_Skin_Files
					XP_Silver
					whdata
					Whitepages
					whxdata
					Es

- | | | | | —Fi
- | | | | | —fr-fr
- | | | | | —Hu
- | | | | | —It
- | | | | | —NL
- | | | | | —No
- | | | | | —Pol
- | | | | | —pt
- | | | | | —pt-br
- | | | | | —Ru
- | | | | | —Sv
- | | | | —eula
- | | | | —readme
- | | | —\_\_Installer
- | | —FLOWCHARTS
- | | —harsh bhaiya wedding video
- | | | —Harsh Wedding
- | | | | —000
- | | | | —fo 1
- | | | | —fo 2
- | | | | —fo 3 k
- | | | | —fo4
- | | | —Harsh Wedding\_ext
- | | | | —New folder
- | | | | —New folder (4)
- | | | —Pictures
- | | | —shikha photos
- | | | —1
- | | | | —125D7200

- | | | |—2
- | | | |—3
- | |—IR CSE3007
- | |—JAVA
- | | | |—java programs and execution
- | | | |—jdk-11.0.4\_windows-x64\_bin
- | | | |—jdk-11.0.4
- | | | |—bin
- | | | |—remote-file-71752ccfe2464e99
- | |
- |—9b7c5b612c7e63e59fac1859041df52ecdfe89ceb5dd27c695685160117f0f91
- | |—java example program
- | |—MATHS LAB
- | |—MATHS MATERIALS 1st year sem1
- | | | |—first class
- | | | |—second class
- | |—MATLAB CODE FOR ECS
- | |—Modern physics module 1
- | |—new
- | |—New folder
- | | | |—apache2
- | | | |—bWAPP
- | | | | |—admin
- | | | | |—apps
- | | | | |—db
- | | | | |—documents
- | | | | |—fonts
- | | | | |—images
- | | | | |—js
- | | | | |—logs

- |—passwords
    - |—soap
    - |—stylesheets
  - |—evil
- |—New folder (2)
- |—New Folder (3)
- |—NFS Hot Pursuit2
- |—actors
    - |—ActorDef
    - |—Camera
      - |—Model1
    - |—Cop1
      - |—Model1
      - |—Model2
      - |—Model3
    - |—Cop2
      - |—Model1
      - |—Model2
      - |—Model3
    - |—Cop3
      - |—Model1
      - |—Model2
      - |—Model3
    - |—copdriver
      - |—Model1
    - |—Dog
      - |—Model1
    - |—Driver
    - |—Model1



- | | | └── audio
- | | | | └── music
- | | | | └── sfx
- | | | | └── speech
- | | | | | └── english
- | | | └── autorun
- | | | └── Cars
- | | | | └── 911t
- | | | | └── barch
- | | | | └── carrgt
- | | | | └── cl55amg
- | | | | └── clkgt
- | | | | └── cobrar
- | | | | └── corvz06
- | | | | └── crnvic
- | | | | └── diablovt
- | | | | └── elise
- | | | | └── f1
- | | | | └── f1lm
- | | | | └── f50
- | | | | └── hsvgts
- | | | | └── m5
- | | | | └── modenas
- | | | | └── murcie
- | | | | └── speedstr
- | | | | └── tamblnce
- | | | | └── tbus
- | | | | └── tcoupe
- | | | | └── tdevtrk

- | | | |——tfiretrk
- | | | |——thatch1
- | | | |——thatch2
- | | | |——tminivan
- | | | |——tpanvan
- | | | |——tpicktrk
- | | | |——troadstr
- | | | |——ts50
- | | | |——tschlbus
- | | | |——tsedan1
- | | | |——tsedan2
- | | | |——tsuv
- | | | |——ttaxi1
- | | | |——ttaxi2
- | | | |——vanq
- | | | |——viprgts
- | | | |——vx220
- | | | |——xkr
- | | | |——z8
- | | |——Controllers
- | | |——Crack
- | | |——EAGL
- | | |——Extra
- | | | |——tweakxp
- | | | |——VCD Cutter 4.04
- | | | |——WinXP tweak
- | | |——FrontEnd
- | | | |——gui
- | | | |——system

| | | |——Icons  
| | | |——Korean  
| | | |——movies  
| | | |——Particle  
| | | |——ReadMe  
| | | |——Support  
| | | |——Text  
| | | |——tracks  
| | | |——Alpine  
| | | | |——level00  
| | | | |——level01  
| | | | |——level02  
| | | | |——level03  
| | | | |——level04  
| | | | |——level05  
| | | |——Medit  
| | | | |——level00  
| | | | |——level01  
| | | | |——level02  
| | | | |——level03  
| | | | |——level04  
| | | | |——level05  
| | | |——Parkland  
| | | | |——level00  
| | | | |——level01  
| | | | |——level02  
| | | | |——level03  
| | | | |——level04  
| | | | |——level05



- | | | └──Tropics
- | | | └──level00
- | | | └──level01
- | | | └──level02
- | | | └──level03
- | | | └──level04
- | | | └──level05
- | | └──unistall
- | └──nishank
- | └──Preet Setups
- | └──program explorer
- | └──project
- | └──Python examples
- | └──RECEIPT
- | └──response
- | └──Results
- | └──Tor Browser
- | | └──Browser
- | | └──browser
- | | | └──features
- | | | └──VisualElements
- | | └──defaults
- | | | └──pref
- | | └──fonts
- | | └──TorBrowser
- | | └──Data
- | | | └──Browser
- | | | | └──Caches
- | | | | └──profile.default

[illegible]

```
| |      |____updates
| |      |____0
| |____upgrade
| |____VIT TIME TABLE
|____Documents
| |____add.c
| | |____.codelite
| | | |____tabgroups
| | |____.vscode
| | | |____ipch
| | | |____60eb6b05aae471b5
| | |____addition
| | | |____Debug
| | |____hellow
| |____American Truck Simulator
| | |____cache
| | |____mod
| | |____music
| | |____online
| | | |____events_cache
| | | |____news_cache
| | |____preview_profiles
| | |____profiles
| | | |____507265657479617368
| | | |____save
| | | |____autosave
| | | |____autosave_drive
| | | |____autosave_drive_1
| | | |____autosave_drive_2
```

```

| | | |——autosave_drive_3
| | | |——autosave_drive_4
| | | |——autosave_drive_5
| | | |——autosave_drive_6
| | | |——autosave_drive_7
| | | |——autosave_drive_8
| | | |——autosave_drive_9
| | | |——autosave_job
| | | |——autosave_job_1
| | | |——autosave_job_2
| | | |——autosave_job_3
| | |——screenshot
| |——Arduino
| | |——libraries
| | | |——WiFi101
| | | | |——examples
| | | | |——AP_SimpleWebServer
| | | | |——CheckWifi101FirmwareVersion
| | | | |——ConnectNoEncryption
| | | | |——ConnectWithWEP
| | | | |——ConnectWithWPA
| | | | |——FirmwareUpdater
| | | | |——MDNS_WiFiWebServer
| | | | |——Provisioning_WiFiWebServer
| | | | |——ScanNetworks
| | | | |——ScanNetworksAdvanced
| | | | |——SimpleWebServerWiFi
| | | | |——WiFiChatServer
| | | | |——WiFiPing

```

```

| | | | | |——WiFiSSLClient
| | | | | |——WiFiUdpNtpClient
| | | | | |——WiFiUdpSendReceiveString
| | | | | |——WiFiWebClient
| | | | | |——WiFiWebClientRepeating
| | | | | |——WiFiWebServer
| | | | |——src
| | | | |——bsp
| | | | |——include
| | | | |——source
| | | | |——bus_wrapper
| | | | |——include
| | | | |——source
| | | | |——common
| | | | |——include
| | | | |——source
| | | | |——driver
| | | | |——include
| | | | |——source
| | | | |——socket
| | | | |——include
| | | | |——source
| | | | |——spi_flash
| | | | |——include
| | | | |——source
| | | |——WiFiNINA
| | | |——examples
| | | |——AP_SimpleWebServer
| | | |——ConnectNoEncryption

```

- | | | | | |——ConnectWithWEP
- | | | | | |——ConnectWithWPA
- | | | | | |——ScanNetworks
- | | | | | |——ScanNetworksAdvanced
- | | | | | |——SimpleWebServerWiFi
- | | | | | |——Tools
- | | | | | | |——CheckFirmwareVersion
- | | | | | | |——FirmwareUpdater
- | | | | | | |——SerialNINAPassthrough
- | | | | | |——WiFiChatServer
- | | | | | |——WiFiPing
- | | | | | |——WiFiSSLClient
- | | | | | |——WiFiUdpNtpClient
- | | | | | |——WiFiUdpSendReceiveString
- | | | | | |——WiFiWebClient
- | | | | | |——WiFiWebClientRepeating
- | | | | | |——WiFiWebServer
- | | | | |——src
- | | | | |——utility
- | | |——sketch\_aug28a\_arduino\_face\_recognition
- | | | |——bulb
- | | |——sketch\_nov01a
- | | |——sketch\_nov01b
- | | |——sketch\_nov02a
- | | |——sketch\_nov02b
- | | |——sketch\_nov06a
- | |——ArduinoData
- | |——Blackmagic Design
- | | |——DaVinci Resolve

- └─ Fusion
  - └─ Default AutoSaves
  - └─ BM25-master
  - └─ src
    - └─ test
    - └─ text
  - └─ Custom Office Templates
  - └─ EA Games
  - └─ Need For Speed Hot Pursuit 2
  - └─ Euro Truck Simulator 2
  - └─ cache
    - └─ Mod
    - └─ music
    - └─ online
    - └─ events\_cache
      - └─ news\_cache
    - └─ preview\_profiles
    - └─ profiles
    - └─ screenshot
    - └─ steam\_profiles
  - └─ 507265657479617368
  - └─ Fax
  - └─ Drafts
    - └─ Inbox
  - └─ FeedbackHub
  - └─ Fiddler2
  - └─ Banners
    - └─ 4.20
    - └─ assets

- └── DevCraft-A
    - └── DevCraft-B
    - └── KendoReact-A
    - └── KendoReact-B
    - └── KendoReact-C
    - └── KendoReact-D
    - └── KendoReact-E
    - └── KendoUI-A
    - └── KendoUI-B
  - └── Captures
  - └── Requests
    - └── Responses
  - └── Scripts
- └── FIFA 12
- └── instance0
- └── FIFA 19
- └── CrashDumps
  - └── dumps
  - └── filesystemcache
  - └── Screenshots
  - └── settings
  - └── Temp
  - └── cache0
- └── gta 5 mod
- └── ManualTransmission
  - └── Vehicles
- └── GTA Vice City User Files
- └── honestech TVR
- └── honestech TVR2.5



- | |——Inventor Server for AutoCAD
- | | |——Content Center Files
- | | |——R2020
- | |——IRlab
- | | |——Freq of elements
- | |——ITR3\_2019
- | |——Mat1011lab.txt
- | |——MATLAB
- | | |——Examples
- | | | |——R2019a
- | | | |——arduinoio
- | | | | |——ArduinoGettingStartedExample
- | | | |——vision
- | | | |——FaceTrackingUsingKLTEExample
- | | |——html
- | |——My Games
- | | |——Cricket 19
- | | | |——Ashes000
- | | | |——Ashes001
- | | | |——Career000
- | | | |——Career001
- | | | |——Casual000
- | | | |——CustomScenariosData
- | | | |——CustomTextures
- | | | |——Decals
- | | | |——Levels
- | | | |——Profile
- | | |——Don Bradman Cricket 17
- | | | |——Career000

- | | | |——Casual000
- | | | |——Casual001
- | | | |——Casual002
- | | | |——Casual003
- | | | |——Casual004
- | | | |——Casual005
- | | | |——Casual006
- | | | |——CasualAutosave
- | | | |——Decals
- | | | |——Levels
- | | | |——Profile
- | | |——F1 2018
- | | | |——hardwaresettings
- | | | |——photos
- | | |——FormulaOne2014
- | | | |——hardwaresettings
- | | |——SnowRunner
- | | |——base
- | | |——logs
- | | |——Mods
- | | | |——.modio
- | | | |——cache
- | | | |——mods
- | | | |——tmp
- | | |——ssl\_crash\_dump
- | | |——storage
- | | |——1638
- | | |——backupSlots
- | | |——1638

```


| |           └──1606055028
| | └──OneNote Notebooks
| | └──Prolog
| | └──R
| |   └──win-library
| |     └──4.0
| |       └──class
| |         └──help
| |         └──html
| |         └──libs
| |           └──i386
| |           └──x64
| |             └──Meta
| |             └──po
| |               └──de
| |                 └──LC_MESSAGES
| |                 └──en@quot
| |                   └──LC_MESSAGES
| |                   └──fr
| |                     └──LC_MESSAGES
| |                     └──it
| |                       └──LC_MESSAGES
| |                       └──ko
| |                         └──LC_MESSAGES
| |                         └──pl
| |                           └──LC_MESSAGES
| |                           └──R
| |                           └──cluster
| |                           └──data

```

```

| | | | | help
| | | | | html
| | | | | libs
| | | | | i386
| | | | | x64
| | | | | Meta
| | | | | po
| | | | | de
| | | | | LC_MESSAGES
| | | | | en@quot
| | | | | LC_MESSAGES
| | | | | fr
| | | | | LC_MESSAGES
| | | | | ko
| | | | | LC_MESSAGES
| | | | | pl
| | | | | LC_MESSAGES
| | | | | R
| | | | | mclust
| | | | | data
| | | | | doc
| | | | | help
| | | | | figures
| | | | | html
| | | | | libs
| | | | | i386
| | | | | x64
| | | | | Meta
| | | | | R

```



- | | | └──Titles
- | | | └──GTA V
- | | └──Scanned Documents
- | | | └──Documents
- | | └──Sony
- | | | └──Xperia Companion
- | | | └──Backups
- | | | └──cache
- | | | └──logs
- | | └──Sound recordings
- | | └──TeamLink
- | | | └──logs
- | | | └──meetingFiles
- | | └──Visual Studio 2019
- | └──Downloads
- | | └──CODEX
- | | └──Da Vinci Resolve
- | | | └──New Folder
- | | └──Eclipse
- | | | └──eclipse
- | | | └──configuration
- | | | | └──org.eclipse.equinox.simpleconfigurator
- | | | | └──org.eclipse.update
- | | | └──dropins
- | | | └──features
- | | | | └──org.eclipse.aether.connector.basic.feature\_1.0.1.v20141111
- | | | | | └──META-INF
- | | | | | └──maven
- | | | | | └──org.eclipse.aether

```

| | | | └──org.eclipse.aether.connector.basic.feature
| | | | └──org.eclipse.aether.feature_1.0.1.v20141111
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.aether
| | | | └──org.eclipse.aether.feature
| | | | └──org.eclipse.aether.maven.feature_3.1.0.20140706-2237
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.aether
| | | | └──org.eclipse.aether.maven.feature
| | | | └──org.eclipse.aether.transport.file.feature_1.0.1.v20141111
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.aether
| | | | └──org.eclipse.aether.transport.file.feature
| | | | └──org.eclipse.aether.transport.http.feature_1.0.1.v20141111
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.aether
| | | | └──org.eclipse.aether.transport.http.feature
| | | | └──org.eclipse.cft.server.core.feature_1.2.1.v201703012110
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.cft.server.ui.feature_1.0.8.v201703012110
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.datatools.common.doc.user_1.13.0.201603142002
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.datatools.connectivity.doc.user_1.13.0.201603142002
| | | | └──META-INF

```

```
| | | |——org.eclipse.datatools.connectivity.feature_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.connectivity.oda.designer.core.feature_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.connectivity.oda.designer.feature_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.connectivity.oda.feature_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.doc.user_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.enablement.apache.derby.feature_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.enablement.feature_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.enablement.hsqldb.feature_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.enablement.ibm.feature_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.enablement.ingres.feature_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.enablement.jdbc.feature_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.enablement.jdt.feature_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.enablement.msft.feature_1.13.0.201603142002
| | | |  └——META-INF
| | | |
|——org.eclipse.datatools.enablement.mysql.feature_1.13.0.201603142002
```



```

| | | | └───META-INF
| | | |
| └───org.eclipse.datatools.enablement.oda.designer.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | | └───org.eclipse.datatools.enablement.oda.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | | └───org.eclipse.datatools.enablement.oracle.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | |
| └───org.eclipse.datatools.enablement.postgresql.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | | └───org.eclipse.datatools.enablement.sap.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | | └───org.eclipse.datatools.enablement.sqlite.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | | └───org.eclipse.datatools.enablement.sybase.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | | └───org.eclipse.datatools.intro_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | | └───org.eclipse.datatools.modelbase.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | | └───org.eclipse.datatools.sqldevtools.data.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | | └───org.eclipse.datatools.sqldevtools.ddl.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | | └───org.eclipse.datatools.sqldevtools.ddlgen.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | | └───org.eclipse.datatools.sqldevtools.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └───META-INF
| | | | └───org.eclipse.datatools.sqldevtools.parsers.feature_1.13.0.201603142002

```

```

| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.datatools.sqldevtools.results.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └──META-INF
| | | |
| └──org.eclipse.datatools.sqldevtools.schemaobjecteditor.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └──META-INF
| | | |
| └──org.eclipse.datatools.sqldevtools.sqlbuilder.feature_1.13.0.201603142002
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.datatools.sqltools.doc.user_1.13.0.201603142002
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.draw2d_3.10.100.201606061308
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.draw2d.features
| | | | └──org.eclipse.draw2d
| | | | └──org.eclipse.e4.rcp_1.5.3.v20170228-0512
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.ecf.core.feature_1.3.0.v20160823-2221
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.ecf.core.ssl.feature_1.1.0.v20160823-2221
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.ecf.filetransfer.feature_3.13.2.v20160823-2221
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.ecf.filetransfer.httpclient4.feature_3.13.2.v20160823-2221
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.ecf.filetransfer.httpclient4.ssl.feature_1.1.0.v20160823-
2221
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.ecf.filetransfer.ssl.feature_1.1.0.v20160823-2221

```

				└─META-INF
				└─org.eclipse.egit.mylyn_4.6.1.201703071140-r
				└─META-INF
				└─org.eclipse.egit_4.6.1.201703071140-r
				└─META-INF
				└─org.eclipse.emf.codegen.ecore.ui_2.12.0.v20160526-0356
				└─META-INF
				└─org.eclipse.emf.codegen.ecore_2.12.0.v20160526-0356
				└─META-INF
				└─org.eclipse.emf.codegen.ui_2.8.0.v20160526-0356
				└─META-INF
				└─org.eclipse.emf.codegen_2.11.0.v20160526-0356
				└─META-INF
				└─org.eclipse.emf.common.ui_2.11.0.v20160526-0356
				└─META-INF
				└─org.eclipse.emf.common_2.12.0.v20160420-0247
				└─META-INF
				└─org.eclipse.emf.converter_2.11.0.v20160526-0356
				└─META-INF
				└─org.eclipse.emf.databinding.edit_1.4.0.v20160526-0356
				└─META-INF
				└─org.eclipse.emf.databinding_1.4.0.v20160526-0356
				└─META-INF
				└─org.eclipse.emf.ecore.editor_2.12.0.v20160526-0356
				└─META-INF
				└─org.eclipse.emf.ecore.edit_2.9.0.v20160526-0356
				└─META-INF
				└─org.eclipse.emf.ecore_2.12.0.v20160420-0247
				└─META-INF

					org.eclipse.emf.edit.ui_2.12.0.v20160526-0356
					└─META-INF
					org.eclipse.emf.edit_2.12.0.v20160526-0356
					└─META-INF
					org.eclipse.emf.mapping.ecore.editor_2.10.0.v20160526-0356
					└─META-INF
					org.eclipse.emf.mapping.ecore_2.9.0.v20160526-0356
					└─META-INF
					org.eclipse.emf.mapping.ui_2.9.0.v20160526-0356
					└─META-INF
					org.eclipse.emf.mapping_2.9.0.v20160526-0356
					└─META-INF
					org.eclipse.emf_2.12.0.v20160526-0356
					└─META-INF
					org.eclipse.epp.logging.aeri.feature_2.0.4.v20170307-1435
					└─META-INF
					org.eclipse.epp.mpc_1.5.4.v20170222-1941
					└─META-INF
					org.eclipse.epp.package.common.feature_4.6.3.20170314-1500
					└─META-INF
					org.eclipse.epp.package.jee.feature_4.6.3.20170314-1500
					└─META-INF
					org.eclipse.equinox.p2.core.feature_1.3.203.v20170131-1444
					└─META-INF
					org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature_1.0.401.v20160901-1335
					└─META-INF
					org.eclipse.equinox.p2.extras.feature_1.2.203.v20170131-1444
					└─META-INF
					org.eclipse.equinox.p2.rcp.feature_1.2.203.v20170131-1444

```

| | | | └─META-INF
| | | | └─org.eclipse.equinox.p2.user.ui_2.2.203.v20170131-1444
| | | | └─META-INF
| | | | └─org.eclipse.gef_3.11.0.201606061308
| | | | └─META-INF
| | | |   └─maven
| | | |     └─org.eclipse.gef.features
| | | |       └─org.eclipse.gef
| | | | └─org.eclipse.help_2.2.2.v20170301-0400
| | | | └─META-INF
| | | | └─org.eclipse.jdt_3.12.3.v20170301-0400
| | | | └─META-INF
| | | | └─org.eclipse.jgit_4.6.1.201703071140-r
| | | | └─META-INF
| | | | └─org.eclipse.jpt.common.eclipselink.feature_1.3.200.v201603180253
| | | | └─META-INF
| | | |   └─maven
| | | |     └─org.eclipse.webtools.dali
| | | |       └─org.eclipse.jpt.common.eclipselink.feature
| | | | └─org.eclipse.jpt.common.feature_1.5.0.v201607281951
| | | | └─META-INF
| | | |   └─maven
| | | |     └─org.eclipse.webtools.dali
| | | |       └─org.eclipse.jpt.common.feature
| | | | └─org.eclipse.jpt.dbws.eclipselink.feature_1.2.200.v201603180253
| | | | └─META-INF
| | | |   └─maven
| | | |     └─org.eclipse.webtools.dali
| | | |       └─org.eclipse.jpt.dbws.eclipselink.feature

```

```

| | | |——org.eclipse.jpt.jaxb.eclipselink.feature_1.4.200.v201603180253
| | | |  └──META-INF
| | | |    └──maven
| | | |      └──org.eclipse.webtools.dali
| | | |        └──org.eclipse.jpt.jaxb.eclipselink.feature
| | | |——org.eclipse.jpt.jaxb.feature_1.5.100.v201603180253
| | | |  └──META-INF
| | | |    └──maven
| | | |      └──org.eclipse.webtools.dali
| | | |        └──org.eclipse.jpt.jaxb.feature
| | | |——org.eclipse.jpt.jpa.eclipselink.feature_3.4.100.v201603180253
| | | |  └──META-INF
| | | |    └──maven
| | | |      └──org.eclipse.webtools.dali
| | | |        └──org.eclipse.jpt.jpa.eclipselink.feature
| | | |——org.eclipse.jpt.jpa.feature_3.5.0.v201607131827
| | | |  └──META-INF
| | | |    └──maven
| | | |      └──org.eclipse.webtools.dali
| | | |        └──org.eclipse.jpt.jpa.feature
| | | |——org.eclipse.jsf.feature_3.9.0.v201605262035
| | | |  └──META-INF
| | | |    └──maven
| | | |      └──org.eclipse.webtools.jsf
| | | |        └──org.eclipse.jsf.feature
| | | |——org.eclipse.jst.common.fproj.enablement.jdt_3.8.0.v201603091933
| | | |  └──META-INF
| | | |    └──maven
| | | |      └──org.eclipse.webtools.common

```

```

| | | | └──org.eclipse.jst.common.fproj.enablement.jdt
| | | | └──org.eclipse.jst.enterprise_core.feature_3.6.0.v201701262105
| | | |   └──META-INF
| | | |     └──maven
| | | |       └──org.eclipse.webtools.javaee
| | | |         └──org.eclipse.jst.enterprise_core.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.enterprise_ui.feature_3.8.0.v201701262139
| | | |   └──META-INF
| | | |     └──maven
| | | |       └──org.eclipse.webtools.javaee
| | | |         └──org.eclipse.jst.enterprise_ui.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.enterprise_userdoc.feature_3.6.0.v201612121628
| | | |   └──META-INF
| | | |     └──maven
| | | |       └──org.eclipse.webtools.javaee
| | | |         └──org.eclipse.jst.enterprise_userdoc.feature
| | | |
| | | └──org.eclipse.jst.jsf.apache.trinidad.tagsupport.feature_2.6.0.v201410101748
| | |   └──META-INF
| | |     └──maven
| | |       └──org.eclipse.webtools.jsf
| | |         └──org.eclipse.jst.jsf.apache.trinidad.tagsupport.feature
| | | └──org.eclipse.jst.server_adapters.ext.feature_3.3.501.v201609071751
| | |   └──META-INF
| | |     └──maven
| | |       └──org.eclipse.webtools.servertools
| | |         └──org.eclipse.jst.server_adapters.ext.feature
| | | └──org.eclipse.jst.server_adapters.feature_3.2.400.v201606081655
| | |   └──META-INF
| | |     └──maven

```

```

| | | | └──org.eclipse.webtools.servertools
| | | | └──org.eclipse.jst.server_adapters.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.server_core.feature_3.4.300.v201606081655
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.servertools
| | | | └──org.eclipse.jst.server_core.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.server_ui.feature_3.4.300.v201606081655
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.servertools
| | | | └──org.eclipse.jst.server_ui.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.server_userdoc.feature_3.3.300.v201503102136
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.servertools
| | | | └──org.eclipse.jst.server_userdoc.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.webpageeditor.feature_2.8.0.v201605262035
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.jsf
| | | | └──org.eclipse.jst.webpageeditor.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.web_core.feature_3.8.0.v201701192236
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.javaee
| | | | └──org.eclipse.jst.web_core.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.web_ui.feature_3.8.0.v201702270442
| | | | └──META-INF

```



```

| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.javaee
| | | | └──org.eclipse.jst.web_ui.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.web_userdoc.feature_3.6.0.v201405070205
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.javaee
| | | | └──org.eclipse.jst.web_userdoc.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.ws.axis2tools.feature_1.1.301.v201410160332
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.webservices
| | | | └──org.eclipse.jst.ws.axis2tools.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.ws.cxf.feature_1.1.300.v201701262158
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.webservices
| | | | └──org.eclipse.jst.ws.cxf.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.ws.jaxws.dom.feature_1.0.302.v201504272154
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.webservices
| | | | └──org.eclipse.jst.ws.jaxws.dom.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.ws.jaxws.feature_1.2.300.v201701262158
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.webservices
| | | | └──org.eclipse.jst.ws.jaxws.feature
| | | | └──org.eclipse.jst.ws.jaxws_userdoc.feature_1.0.402.v201503151903

```

- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ maven
- | | | | └─ org.eclipse.webtools.webservices
- | | | | └─ org.eclipse.jst.ws.jaxws\_userdoc.feature
- | | | | └─ org.eclipse.m2e.feature\_1.7.0.20160603-1933
- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ org.eclipse.m2e.logback.feature\_1.7.0.20160603-1933
- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ org.eclipse.m2e.wtp.feature\_1.3.1.20160831-1005
- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ org.eclipse.m2e.wtp.jaxrs.feature\_1.3.1.20160831-1005
- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ org.eclipse.m2e.wtp.jpa.feature\_1.3.1.20160831-1005
- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ org.eclipse.m2e.wtp.jsf.feature\_1.3.1.20160831-1005
- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ org.eclipse.mylyn.bugzilla\_feature\_3.21.0.v20160909-1813
- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ org.eclipse.mylyn.commons.identity\_1.13.0.v20160630-1702
- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ org.eclipse.mylyn.commons.notifications\_1.13.0.v20160721-2347
- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ org.eclipse.mylyn.commons.repositories\_1.13.0.v20160630-1702
- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ org.eclipse.mylyn.commons\_3.21.0.v20160707-1856
- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ org.eclipse.mylyn.context\_feature\_3.21.0.v20160815-2336
- | | | | └─ META-INF
- | | | | └─ org.eclipse.mylyn.discovery\_3.21.0.v20160729-1739

				└─ META-INF
				└─ org.eclipse.mylyn.ide_feature_3.21.0.v20160912-1820
				└─ META-INF
				└─ org.eclipse.mylyn.java_feature_3.21.0.v20160701-1337
				└─ META-INF
				└─ org.eclipse.mylyn.monitor_3.21.0.v20160630-1702
				└─ META-INF
				└─ org.eclipse.mylyn.tasks.ide_3.21.0.v20160929-1805
				└─ META-INF
				└─ org.eclipse.mylyn.team_feature_3.21.0.v20160701-1337
				└─ META-INF
				└─ org.eclipse.mylyn.wikitext_feature_2.10.1.v20161129-1925
				└─ META-INF
				└─ org.eclipse.mylyn_feature_3.21.0.v20160914-0252
				└─ META-INF
				└─ org.eclipse.oomph.p2_1.7.0.v20170228-1751
				└─ META-INF
				└─ rootfiles
				└─ org.eclipse.oomph.setup.core_1.7.0.v20170301-0747
				└─ META-INF
				└─ rootfiles
				└─ org.eclipse.oomph.setup_1.7.0.v20170305-1123
				└─ META-INF
				└─ rootfiles
				└─ org.eclipse.pde_3.12.3.v20170301-0400
				└─ META-INF
				└─ org.eclipse.platform_4.6.3.v20170301-0400
				└─ META-INF
				└─ org.eclipse.rcp_4.6.3.v20170301-0400

```

| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.recommenders.mylyn.rcp.feature_2.4.6.v20170307-1041
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.recommenders.rcp.feature_2.4.6.v20170307-1041
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.rse.core_3.7.2.201610260947
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.features
| | | | └──org.eclipse.rse.core
| | | | └──org.eclipse.rse.dstore_3.7.0.201610260947
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.features
| | | | └──org.eclipse.rse.dstore
| | | | └──org.eclipse.rse.ftp_3.7.1.201610260947
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.features
| | | | └──org.eclipse.rse.ftp
| | | | └──org.eclipse.rse.local_3.7.0.201610260947
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.features
| | | | └──org.eclipse.rse.local
| | | | └──org.eclipse.rse.ssh_3.7.0.201610260947
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.features

```

```

| | | | └──org.eclipse.rse.ssh
| | | | └──org.eclipse.rse.telnet_3.7.0.201610260947
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.features
| | | | └──org.eclipse.rse.telnet
| | | | └──org.eclipse.rse.useractions_3.7.0.201610260947
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.features
| | | | └──org.eclipse.rse.useractions
| | | | └──org.eclipse.rse_3.7.2.201610260947
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.features
| | | | └──org.eclipse.rse
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.connector.local.feature_4.2.0.201611281915
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.connector.local.feature
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.connector.serial.feature_4.2.0.201611281915
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.connector.serial.feature
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.connector.ssh.feature_4.2.0.201611281915
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven

```

```

| | | | └──org.eclipse.tm.terminal
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.connector.ssh.feature
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.connector.telnet.feature_4.2.0.201611281915
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.connector.telnet.feature
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.control.feature_4.2.0.201611281915
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.control.feature
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.feature_4.2.0.201611281915
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.feature
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.view.feature_4.2.0.201611281915
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal
| | | | └──org.eclipse.tm.terminal.view.feature
| | | | └──org.eclipse.wst.common.fproj_3.7.0.v201505072140
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.common
| | | | └──org.eclipse.wst.common.fproj
| | | | └──org.eclipse.wst.common_core.feature_3.8.2.v201701191735
| | | | └──META-INF

```

```

| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.common
| | | | └──org.eclipse.wst.common_core.feature
| | | | └──org.eclipse.wst.common_ui.feature_3.8.0.v201701191735
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.common
| | | | └──org.eclipse.wst.common_ui.feature
| | | | └──org.eclipse.wst.jsdt.chromium.debug.feature_0.5.200.v201701261810
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.jsdt.features
| | | | └──org.eclipse.wst.jsdt.chromium.debug.feature
| | | | └──org.eclipse.wst.jsdt.feature_2.0.200.v201612211424
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.jsdt.features
| | | | └──org.eclipse.wst.jsdt.feature
| | | | └──org.eclipse.wst.jsdt.nodejs.feature_1.0.200.v201610220243
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.jsdt.features
| | | | └──org.eclipse.wst.jsdt.nodejs.feature
| | | | └──org.eclipse.wst.json_core.feature_1.0.2.v201612232230
| | | | └──META-INF
| | | | └──maven
| | | | └──org.eclipse.webtools.sourceediting
| | | | └──org.eclipse.wst.json_core.feature
| | | | └──org.eclipse.wst.json_ui.feature_1.0.2.v201612232230

```

```

| | | | └───META-INF
| | | |   └───maven
| | | |     └───org.eclipse.webtools.sourceediting
| | | |       └───org.eclipse.wst.json_ui.feature
| | | | └───org.eclipse.wst.server_adapters.feature_3.2.500.v201703062119
| | | |   └───META-INF
| | | |     └───maven
| | | |       └───org.eclipse.webtools.servertools
| | | |         └───org.eclipse.wst.server_adapters.feature
| | | | └───org.eclipse.wst.server_core.feature_3.3.601.v201610211907
| | | |   └───META-INF
| | | |     └───maven
| | | |       └───org.eclipse.webtools.servertools
| | | |         └───org.eclipse.wst.server_core.feature
| | | | └───org.eclipse.wst.server_ui.feature_3.3.655.v201611072017
| | | |   └───META-INF
| | | |     └───maven
| | | |       └───org.eclipse.webtools.servertools
| | | |         └───org.eclipse.wst.server_ui.feature
| | | | └───org.eclipse.wst.server_userdoc.feature_3.3.300.v201405011426
| | | |   └───META-INF
| | | |     └───maven
| | | |       └───org.eclipse.webtools.servertools
| | | |         └───org.eclipse.wst.server_userdoc.feature
| | | | └───org.eclipse.wst.web_core.feature_3.8.2.v201702270442
| | | |   └───META-INF
| | | |     └───maven
| | | |       └───org.eclipse.webtools.sourceediting
| | | |         └───org.eclipse.wst.web_core.feature

```



```

| | | |——org.eclipse.wst.web_ui.feature_3.8.2.v201702270442
| | | |  └——META-INF
| | | |    └——maven
| | | |      └——org.eclipse.webtools.sourceediting
| | | |        └——org.eclipse.wst.web_ui.feature
| | | |——org.eclipse.wst.web_userdoc.feature_3.8.2.v201610032207
| | | |  └——META-INF
| | | |    └——maven
| | | |      └——org.eclipse.webtools.sourceediting
| | | |        └——org.eclipse.wst.web_userdoc.feature
| | | |——org.eclipse.wst.ws_core.feature_3.7.0.v201505131719
| | | |  └——META-INF
| | | |    └——maven
| | | |      └——org.eclipse.webtools.webservices
| | | |        └——org.eclipse.wst.ws_core.feature
| | | |——org.eclipse.wst.ws_ui.feature_3.8.0.v201702270442
| | | |  └——META-INF
| | | |    └——maven
| | | |      └——org.eclipse.webtools.webservices
| | | |        └——org.eclipse.wst.ws_ui.feature
| | | |——org.eclipse.wst.ws_userdoc.feature_3.1.400.v201405061938
| | | |  └——META-INF
| | | |    └——maven
| | | |      └——org.eclipse.webtools.webservices
| | | |        └——org.eclipse.wst.ws_userdoc.feature
| | | |——org.eclipse.wst.ws_wsdl15.feature_1.5.400.v201405061938
| | | |  └——META-INF
| | | |    └——maven
| | | |      └——org.eclipse.webtools.webservices

```

```

| | | | |      └──org.eclipse.wst.ws_wsdl15.feature
| | | | | └──org.eclipse.wst.xml.xpath2.processor.feature_2.0.301.v201409111854
| | | | |   └──META-INF
| | | | |     └──maven
| | | | |       └──org.eclipse.webtools.sourceediting
| | | | |         └──org.eclipse.wst.xml.xpath2.processor.feature
| | | | | └──org.eclipse.wst.xml_core.feature_3.8.2.v201702270442
| | | | |   └──META-INF
| | | | |     └──maven
| | | | |       └──org.eclipse.webtools.sourceediting
| | | | |         └──org.eclipse.wst.xml_core.feature
| | | | | └──org.eclipse.wst.xml_ui.feature_3.8.2.v201702270442
| | | | |   └──META-INF
| | | | |     └──maven
| | | | |       └──org.eclipse.webtools.sourceediting
| | | | |         └──org.eclipse.wst.xml_ui.feature
| | | | | └──org.eclipse.wst.xml_userdoc.feature_3.8.2.v201610032207
| | | | |   └──META-INF
| | | | |     └──maven
| | | | |       └──org.eclipse.webtools.sourceediting
| | | | |         └──org.eclipse.wst.xml_userdoc.feature
| | | | | └──org.eclipse.wst.xsl.feature_1.3.401.v201509231858
| | | | |   └──META-INF
| | | | |     └──maven
| | | | |       └──org.eclipse.webtools.sourceediting
| | | | |         └──org.eclipse.wst.xsl.feature
| | | | | └──org.sonatype.m2e.mavenarchiver.feature_0.17.2.201606141937-
signed-20160830073346
| | | | |   └──META-INF
| | | | | └──p2

```

```
| | | |——org.eclipse.equinox.p2.core
| | | |  |——cache
| | | |  |——binary
| | | |  |——org.eclipse.equinox.p2.engine
| | | |  |——.settings
| | | |  |——profileRegistry
| | | |    |——epp.package.jee.profile
| | | |    |——.data
| | | |    |——.settings
| | | |    |——org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.eclipse.actions
| | |——plugins
| | | |——javax.xml.rpc_1.1.0.v201209140446
| | | | |——about_files
| | | | |——lib
| | | | |——META-INF
| | | |——javax.xml.soap_1.2.0.v201005080501
| | | | |——about_files
| | | | |——lib
| | | | |——META-INF
| | | |——org.apache.ant_1.9.6.v201510161327
| | | | |——about_files
| | | | |——bin
| | | | |——etc
| | | | |  |——checkstyle
| | | | |——lib
| | | | |——META-INF
| | | |——org.apache.axis_1.4.0.v201411182030
| | | | |——about_files
| | | | |——lib
```

```

| | | | └──META-INF
| | | | └──org.apache.commons.discovery_0.2.0.v201004190315
| | | | └──about_files
| | | | └──lib
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.cdt.core.win32.x86_64_5.4.1.201703062208
| | | | └──META-INF
| | | | | └──maven
| | | | | | └──org.eclipse.cdt
| | | | | | | └──org.eclipse.cdt.core.win32.x86_64
| | | | | | | └──os
| | | | | | | └──win32
| | | | | | | └──x86_64
| | | | | └──org.eclipse.epp.package.jee_4.6.3.20170314-1500
| | | | | └──META-INF
| | | | | | └──maven
| | | | | | | └──org.eclipse.epp
| | | | | | | | └──org.eclipse.epp.package.jee
| | | | | | └──org.eclipse.ui.intro.universal.solstice
| | | | | └──OSGI-INF
| | | | | └──l10n
| | | | └──org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_64_1.1.401.v20161122-
1740
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.jdt.debug_3.10.1.v20160811-0441
| | | | └──META-INF
| | | | └──org.eclipse.m2e.archetype.common_1.7.0.20160603-1931
| | | | └──about_files
| | | | └──META-INF
| | | | └──OSGI-INF

```

```
| | | | |└──l10n
| | | | |└──org.eclipse.m2e.maven.indexer_1.7.0.20160603-1931
| | | | |└──about_files
| | | | |└──META-INF
| | | | |└──org
| | | | |└──┬──apache
| | | | |    └──maven
| | | | |        └──index
| | | | |└──OSGI-INF
| | | | |└──l10n
| | | | |└──org.eclipse.m2e.maven.runtime.slf4j.simple_1.7.0.20160603-1931
| | | | |└──about_files
| | | | |└──jars
| | | | |└──META-INF
| | | | |└──OSGI-INF
| | | | |└──l10n
| | | | |└──org.eclipse.m2e.maven.runtime_1.7.0.20160603-1931
| | | | |└──about_files
| | | | |└──jars
| | | | |└──META-INF
| | | | |└──OSGI-INF
| | | | |└──l10n
| | | | |└──org.eclipse.pde.build_3.9.200.v20160204-0642
| | | | |└──about_files
| | | | |└──data
| | | | |    └──21
| | | | |        └──fragment
| | | | |            └──plugin
| | | | |└──30
```

- fragment
    - META-INF
    - plugin
    - META-INF
    - lib
    - META-INF
    - scripts
    - productBuild
    - templates
    - features
    - headless-build
    - packager
    - plugins
    - org.eclipse.platform\_4.6.3.v20170301-0400
    - images
    - topiclabel
    - intro
    - css
    - META-INF
    - org.eclipse.ui.themes\_1.1.300.v20161107-1827
    - css
    - dark
    - images
    - META-INF
    - org.junit\_4.12.0.v201504281640
    - about\_files
    - META-INF
    - readme
    - FIFA12

- | | └── FIFA12
- | | └── www.newgamesbox.net
- | | └── FIFA 12
- | ├── General
- | | └── Information Retrieval
- | | └── General
- | ├── india covid 19\_files
- | ├── ITR3\_2018
- | ├── jdk-11.0.4\_windows-x64\_bin
- | | └── jdk-11.0.4
- | | ├── bin
- | | | └── server
- | | ├── conf
- | | | ├── management
- | | | └── security
- | | | └── policy
- | | | └── limited
- | | | └── unlimited
- | | ├── include
- | | | └── win32
- | | | └── bridge
- | | ├── jmods
- | | ├── legal
- | | | ├── java.base
- | | | ├── java.compiler
- | | | ├── java.datatransfer
- | | | ├── java.desktop
- | | | ├── java.instrument
- | | | └── java.logging

				└─java.management
				└─java.management.rmi
				└─java.naming
				└─java.net.http
				└─java.prefs
				└─java.rmi
				└─java.scripting
				└─java.se
				└─java.security.jgss
				└─java.security.sasl
				└─java.smartcardio
				└─java.sql
				└─java.sql.rowset
				└─java.transaction.xa
				└─java.xml
				└─java.xml.crypto
				└─jdk.accessibility
				└─jdk.aot
				└─jdk.attach
				└─jdk.charsets
				└─jdk.compiler
				└─jdk.crypto.cryptoki
				└─jdk.crypto.ec
				└─jdk.crypto.mscapi
				└─jdk.dynalink
				└─jdk.editpad
				└─jdk.hotspot.agent
				└─jdk.httpserver
				└─jdk.internal.ed



				└──jdk.internal.jvmstat
				└──jdk.internal.le
				└──jdk.internal.opt
				└──jdk.internal.vm.ci
				└──jdk.internal.vm.compiler
				└──jdk.internal.vm.compiler.management
				└──jdk.jartool
				└──jdk.javadoc
				└──jdk.jcmd
				└──jdk.jconsole
				└──jdk.jdeps
				└──jdk.jdi
				└──jdk.jdwp.agent
				└──jdk.jfr
				└──jdk.jlink
				└──jdk.jshell
				└──jdk.jsobject
				└──jdk.jstatd
				└──jdk.localedata
				└──jdk.management
				└──jdk.management.agent
				└──jdk.management.jfr
				└──jdk.naming.dns
				└──jdk.naming.rmi
				└──jdk.net
				└──jdk.pack
				└──jdk.rmic
				└──jdk.scripting.nashorn
				└──jdk.scripting.nashorn.shell


- |—jdk.setp
    - |—jdk.security.auth
    - |—jdk.security.jgss
    - |—jdk.unsupported
    - |—jdk.unsupported.desktop
    - |—jdk.xml.dom
    - |—jdk.zipfs
    - |—lib
    - |—jfr
    - |—security
    - |—server
  - |—kali-linux-2019-3a-vbox-amd64-ova
  - |—lucene
  - |—map from home to vit ap\_files
  - |—MathWorks
  - |—Toolboxes
  - |—archives
  - |—required
  - |—GUI Layout Toolbox
  - |—matlab
  - |—msvcpl40\_app
  - |—OneDrive\_4\_10-22-2020
  - |—New Folder
  - |—opera autoupdate
  - |—Crash Reports
  - |—reports
  - |—OV7670
  - |—SimpleFaceRecognition
  - |—SimpleFaceRecognition

- | |——Telegram Desktop
- | |——testing\_files
- | |——TubematePC
- | |——vccorlib140\_app
- | |——\_Oceanofgames.com\_Forza\_Horizon\_3\_Fix
- | | |——CODEX
- | |——\_temp\_matlab\_R2019a\_win64
  - | |——archives
    - | | |——common
    - | | |——win64
  - | |——bin
    - | | |——win64
  - | |——help
    - | | |——includes
      - | | | |——product
        - | | | | |——css
        - | | | | |——fonts
        - | | | | |——images
          - | | | | | |——doc\_center
          - | | | | | |——global
            - | | | | | | |——logos
            - | | | | | | |——matlab\_gs
            - | | | | | | |——nextgen
              - | | | | | | | |——doc\_center
              - | | | | | | | |——global
              - | | | | | | | |——supporting
                - | | | | | | | | |——apps
                - | | | | | | | | |——doc\_center
                - | | | | | | | |——responsive

- global
- scripts
- iepngfix
- jquery
- shared
- equationrenderer
- release
- css
- dgrid
- css
- extensions
- images
- skins
- images
- dijit
- icons
- images
- themes
- ally
- claro
- images
- tundra
- images
- dojo
- resources
- images
- dojox
- form
- resources









```
|   |   |   └──web
|   |   |   ├──css
|   |   |   ├──html
|   |   |   ├──images
|   |   |   └──scripts
|   |   ├──install
|   |   └──csh
|   └──templates
|   ├──java
|   ├──config
|   │   ├──default
|   │   └──professionalinstaller
|   ├──jar
|   │   ├──ja_JP
|   │   ├──ko_KR
|   │   └──zh_CN
|   └──jarext
|   ├──axis2
|   ├──connector_api
|   │   ├──connector_api_java
|   │   └──cosg_api_java
|   ├──guice
|   ├──jackson
|   └──webservices
|   ├──activationws_client
|   ├──authenticationws_client
|   ├──dduxws_installer_client
|   ├──dws_client
|   └──mcr_dws_client
```








			└─resources
			└─images
			└─dojox
			└─form
			└─resources
			└─images
			└─fx
			└─resources
			└─grid
			└─resources
			└─images
			└─layout
			└─resources
			└─icons
			└─widget
			└─ColorPicker
			└─images
			└─Dialog
			└─images
			└─Standby
			└─images
			└─fonts
			└─images
			└─apple-icons
			└─apps
			└─breadcrumbstack
			└─codingui
			└─executionarrow
			└─feedbackdialog





```
| | | |——STIXfonts
| | | | |——css
| | | | |——fonts
| | | |——xstyle
| |——utils
| |——uninstall
| |——bin
| |——win64
|——eclipse
| |——java-2019-06
| | |——eclipse
| | |——configuration
| | |——org.eclipse.oomph.setup
| |——java-2019-062
| | |——eclipse
| | |——configuration
| | |——org.eclipse.oomph.setup
|——eclipse-workspace
| |——.metadata
| | |——.mylyn
| | | |——.taskListIndex
| | | |——contexts
| | |——.plugins
| | |——org.eclipse.buildship.core
| | |——org.eclipse.core.resources
| | | |——.history
| | | | |——0
| | | | |——1
| | | | |——10
```

					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					1a
					1b
					1c
					1d
					1e
					1f
					2
					20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					2a
					2b
					2c
					2d

					—2e
					—2f
					—30
					—31
					—32
					—33
					—34
					—35
					—36
					—37
					—38
					—39
					—3a
					—3b
					—3c
					—3d
					—3e
					—3f
					—4
					—40
					—41
					—42
					—43
					—44
					—45
					—46
					—47
					—48
					—49



					4a
					4b
					4c
					4d
					4e
					4f
					5
					50
					51
					52
					53
					54
					55
					56
					57
					58
					59
					5a
					5b
					5c
					5d
					5e
					5f
					6
					60
					61
					62
					63
					64

					65
					66
					67
					68
					69
					6a
					6b
					6c
					6d
					6e
					6f
					7
					70
					71
					72
					73
					74
					75
					76
					77
					78
					79
					7a
					7c
					7d
					7e
					7f
					8
					80

					81
					82
					84
					85
					86
					87
					88
					89
					8b
					8c
					8d
					8e
					8f
					9
					90
					91
					92
					93
					94
					95
					96
					97
					98
					99
					9a
					9b
					9c
					9d
					9e

					9f
					a
					a0
					a1
					a2
					a3
					a4
					a5
					a6
					a7
					a8
					a9
					aa
					ab
					ac
					ad
					ae
					af
					b
					b0
					b1
					b2
					b3
					b4
					b5
					b6
					b7
					b8
					b9

					ba
					bb
					bc
					bd
					be
					bf
					c
					c0
					c1
					c2
					c3
					c4
					c5
					c6
					c7
					c8
					c9
					ca
					cb
					cc
					cd
					ce
					cf
					d
					d0
					d1
					d2
					d3
					d4

					—d5
					—d6
					—d7
					—d8
					—d9
					—da
					—db
					—dc
					—dd
					—de
					—df
					—e
					—e0
					—e1
					—e2
					—e3
					—e4
					—e5
					—e6
					—e8
					—e9
					—ea
					—eb
					—ec
					—ed
					—ee
					—ef
					—f
					—f0

- | | | | |——f1
- | | | | |——f2
- | | | | |——f4
- | | | | |——f5
- | | | | |——f6
- | | | | |——f7
- | | | | |——f8
- | | | | |——f9
- | | | | |——fa
- | | | | |——fb
- | | | | |——fc
- | | | | |——fd
- | | | | |——fe
- | | | | |——ff
- | | | |——.projects
- | | | | |——Bayesian
  - | | | | |——org.eclipse.jdt.apt.core
  - | | | | |——org.eclipse.jdt.core
- | | | | |——BayesianClass
  - | | | | |——org.eclipse.jdt.core
- | | | | |——BestFirstSearch
  - | | | | |——org.eclipse.jdt.apt.core
  - | | | | |——org.eclipse.jdt.core
- | | | | |——BFS
  - | | | | |——org.eclipse.jdt.apt.core
  - | | | | |——org.eclipse.jdt.core
- | | | | |——BM25
  - | | | | |——org.eclipse.jdt.apt.core
  - | | | | |——org.eclipse.jdt.core

					└─CarrerCounselling
					└─org.eclipse.jdt.core
					└─Classification
					└─org.eclipse.jdt.core
					└─Cryptography
					└─org.eclipse.jdt.apr.core
					└─org.eclipse.jdt.core
					└─DempShaBay
					└─org.eclipse.jdt.apr.core
					└─org.eclipse.jdt.core
					└─DFS
					└─org.eclipse.jdt.apr.core
					└─org.eclipse.jdt.core
					└─GraphColouring
					└─org.eclipse.jdt.core
					└─GuiWaterjug
					└─org.eclipse.jdt.apr.core
					└─org.eclipse.jdt.core
					└─IR
					└─org.eclipse.jdt.apr.core
					└─org.eclipse.jdt.core
					└─IR1
					└─org.eclipse.jdt.apr.core
					└─org.eclipse.jdt.core
					└─IR2
					└─org.eclipse.jdt.apr.core
					└─org.eclipse.jdt.core
					└─Ocean
					└─org.eclipse.jdt.apr.core



```

| | | | | └──org.eclipse.jdt.core
| | | | | └──OOP1
| | | | | └──org.eclipse.jdt.appt.core
| | | | | └──org.eclipse.jdt.core
| | | | | └──OOP2
| | | | | └──org.eclipse.jdt.appt.core
| | | | | └──org.eclipse.jdt.core
| | | | | └──PageRank
| | | | | └──org.eclipse.jdt.core
| | | | | └──Palindrome
| | | | | └──org.eclipse.jdt.appt.core
| | | | | └──org.eclipse.jdt.core
| | | | | └──PerfectNumber
| | | | | └──org.eclipse.jdt.core
| | | | | └──PorterStemmer
| | | | | └──org.eclipse.jdt.appt.core
| | | | | └──org.eclipse.jdt.core
| | | | | └──Queens8
| | | | | └──org.eclipse.jdt.appt.core
| | | | | └──org.eclipse.jdt.core
| | | | | └──Reverse
| | | | | └──org.eclipse.jdt.appt.core
| | | | | └──org.eclipse.jdt.core
| | | | | └──Test
| | | | | └──.indexes
| | | | | | └──e4
| | | | | └──org.eclipse.jdt.appt.core
| | | | | └──org.eclipse.jdt.core
| | | | | └──test1

```

						org.eclipse.jdt.apt.core
						org.eclipse.jdt.core
						TfIdf
						.indexes
						af
						e4
						org.eclipse.jdt.apt.core
						org.eclipse.jdt.core
						Tic Tac Toe
						.indexes
						af
						e4
						org.eclipse.jdt.apt.core
						org.eclipse.jdt.core
						Tic Tac Toe 1
						.indexes
						af
						e4
						org.eclipse.jdt.apt.core
						org.eclipse.jdt.core
						TicTacToe
						.indexes
						e4
						28
						92
						org.eclipse.jdt.apt.core
						org.eclipse.jdt.core
						TicTacToe2
						.indexes

```

| | | | | | |——af
| | | | | |——e4
| | | | |——org.eclipse.jdt.apt.core
| | | |——org.eclipse.jdt.core
| | |——VSM
| | | |——.indexes
| | | | |——af
| | | | |——e4
| | | |——org.eclipse.jdt.apt.core
| | | |——org.eclipse.jdt.core
| | |——Waterjug
| | |——.indexes
| | | |——e4
| | | |——c8
| | | |——c6
| | |——org.eclipse.jdt.core
| | |——.root
| | |——.indexes
| | |——.safetable
| |——org.eclipse.core.runtime
| | |——.settings
| |——org.eclipse.debug.core
| | |——.launches
| |——org.eclipse.debug.ui
| |——org.eclipse.e4.workbench
| |——org.eclipse.eclemma.core
| | |——.execdata
| |——org.eclipse.emf.common.ui
| |——org.eclipse.emf.ecore


```

- | | | |——org.eclipse.jdt.core
- | | | |——org.eclipse.jdt.debug.ui
- | | | |——org.eclipse.jdt.launching
- | | | |——org.eclipse.jdt.ui
- | | | |——org.eclipse.ltk.core.refactoring
- | | | | |——.refactorings
- | | | | |——.workspace
- | | | | |——2020
- | | | | |——11
- | | | | |——45
- | | | | |——46
- | | | | |——47
- | | | | |——49
- | | | | |——12
- | | | | |——49
- | | | | |——50
- | | | | |——8
- | | | | |——32
- | | | |——Cryptography
- | | | | |——2020
- | | | | |——11
- | | | | |——46
- | | | | |——47
- | | | |——GENERIC
- | | | | |——2020
- | | | | |——11
- | | | | |——49
- | | | |——IR1
- | | | | |——2020

				└─11
				└─47
				└─PorterStemmer
				└─2020
				└─12
				└─50
				└─Queens8
				└─2020
				└─11
				└─48
				└─Test
				└─2020
				└─11
				└─46
				└─test1
				└─2020
				└─11
				└─47
				└─TicTacToe
				└─2020
				└─11
				└─46
				└─Waterjug
				└─2020
				└─11
				└─47
				└─org.eclipse.ltk.ui.refactoring
				└─org.eclipse.m2e.logback.configuration
				└─org.eclipse.mylyn.bugzilla.core

- | | | |——org.eclipse.mylyn.context.core
- | | | | |——contexts
- | | | |——org.eclipse.mylyn.tasks.ui
- | | | |——org.eclipse.oomph.setup
- | | | |——org.eclipse.oomph.setup.ui
- | | | |——org.eclipse.search
- | | | |——org.eclipse.tips.ide
- | | | |——org.eclipse.ui.editors
- | | | |——org.eclipse.ui.ide
- | | | |——org.eclipse.ui.intro
- | | | |——org.eclipse.ui.workbench
- | | | |——org.eclipse.ui.workbench.texteditor
- | | | |——org.eclipse.userstorage.oauth
- | |——Add
- | | | |——.settings
- | | | |——bin
- | | | |——src
- | |——Bayesian
- | | | |——.settings
- | | | |——bin
- | | | |——src
- | |——BayesianClass
- | | | |——.settings
- | | | |——bin
- | | | |——src
- | |——BestFirstSearch
- | | | |——.settings
- | | | |——bin
- | | | |——src

- | |——BFS
  - | | |——.settings
  - | | |——bin
  - | | |——src
- | |——BM25
  - | | |——.settings
  - | | |——bin
  - | | |——src
- | |——CarrerCounselling
  - | | |——.settings
  - | | |——bin
  - | | |——src
- | |——Classification
  - | | |——.settings
  - | | |——bin
  - | | |——src
- | |——Cryptography
  - | | |——.settings
  - | | |——bin
    - | | | |——cryptography
  - | | |——src
    - | | | |——cryptography
- | |——DamShaBay
  - | | |——.settings
  - | | |——bin
  - | | |——src
- | |——DempShaBay
  - | | |——.settings
  - | | |——bin





| |——IR  
| | |——.settings  
| | |——bin  
| | |——src  
| |——IR1  
| | |——.settings  
| | |——bin  
| | |——src  
| |——IR2  
| | |——.settings  
| | |——bin  
| | |——src  
| |——IR@  
| | |——.settings  
| | |——bin  
| | |——src  
| |——Ocean  
| | |——.settings  
| | |——bin  
| | |——src  
| |——OOP1  
| | |——.settings  
| | |——bin  
| | |——src  
| |——OOP2  
| | |——.settings  
| | |——bin  
| | |——src  
| |——PageRank

```
| | | |——.settings
| | | |——bin
| | | |——src
| | |——Palindrome
| | | |——.settings
| | | |——bin
| | | |——src
| | |——PerfectNumber
| | | |——.settings
| | | |——bin
| | | |——src
| | |——PorterStemmer
| | | |——.settings
| | | |——bin
| | | |——src
| | |——Queens8
| | | |——.settings
| | | |——bin
| | | | |——vit
| | | | |——demo
| | | |——src
| | | |——vit
| | | |——demo
| | |——Reverse
| | | |——.settings
| | | |——bin
| | | |——src
| | |——tesai
| | | |——.settings
```

```
| | | └── bin
| | |   └── tesai
| |   └── src
| |     └── tesai
| └── Test
| | └── .settings
| | └── bin
| |   └── src
| └── test1
| | └── .settings
| | └── bin
| | |   └── test1
| |   └── src
| |     └── test1
| └── Tfidf
| | └── .settings
| | └── bin
| |   └── src
| └── Tic Tac Toe
| | └── .settings
| | └── bin
| |   └── src
| └── Tic Tac Toe 1
| | └── .settings
| | └── bin
| |   └── src
| └── TicTacToe
| | └── .settings
| | └── bin
```

```
| | | └── ai
| | | └── test
| | └── src
| | └── ai
| | └── test
| └── TicTacToe2
| | └── .settings
| | └── bin
| | └── src
| └── TikTakToe
| | └── .settings
| | └── bin
| | └── src
| └── VSM
| | └── .settings
| | └── bin
| | └── src
| └── Waterjug
| | └── .settings
| | └── bin
| | └── src
| └── Waterjuggg
|   └── .settings
|   └── bin
|   └── src
└── fl part 1
|   └── MD5
└── Favorites
|   └── HP
```

- |   └──Links
- |──HP
- |   └──Print Box
- |──Intel
- |   └──Logs
- |──Links
- |──Music
- |──NEW F1
- |──OneDrive
- |   |──Documents
- |   |   └──Formats
- |   └──Pictures
- |   └──Screenshots
- |──Pictures
- |   |──2015-08
- |   |──2015-09
- |   |──2015-10
- |   |──2015-11
- |   |──2015-12
- |   |──2016-01
- |   |──2016-02
- |   |──2016-03
- |   |──2016-06
- |   |──2016-07
- |   |──2016-10
- |   |   └──Screenshots
- |   |──2017-01
- |   |──2017-06
- |   |──2017-07

| |——2017-08  
| |——2017-09  
| |——2017-10  
| |——2018-01  
| |——2018-02  
| |——2018-03  
| |——2018-04  
| |——2018-05  
| |——2018-06  
| |——2018-07  
| |——2018-08  
| |——2018-09  
| |——2018-10  
| |——2018-11  
| |——2018-12  
| |——2019-01  
| |——2019-02  
| |——2019-03  
| |——2019-04  
| |——2019-05  
| |——2019-06  
| |——2019-07  
| |——2019-08  
| |——2019-09  
| |——2019-10  
| |——2019-11  
| |——2019-12  
| |——2020-01  
| |——2020-11-14

- | |——Camera Roll
- | | |——SHAREit
- | | |——Music
- | | |——Picture
- | | |——Video
- | |——DaVinci Resolve videos
- | |——q5
- | |——q6
- | |——Saved Pictures
- | |——Screenshots
- | |——matlab
- |——PycharmProjects
- | |——pythonProject
- | |——.idea
- | |——inspectionProfiles
- |——Roaming
- | |——Intel
- | |——Wireless
- |——Saved Games
- |——Searches
- |——source
- | |——repos
- |——Videos
- | |——Captures
- | |——Debut
- | |——nutrella
- |——VirtualBox VMs
- | |——Kali Linux
- | | |——Logs

```
C:\Users\NISHANK>assoc

.001=DAEMON.Tools.Lite
.386=vxdfile
.3g2=WMP11.AssocFile.3G2
.3gp=WMP11.AssocFile.3GP
.3gp2=WMP11.AssocFile.3G2
.3gpp=WMP11.AssocFile.3GP
.AAC=WMP11.AssocFile.ADTS
.acdda=Access.ACDDAExtension.16
.acddb=Access.Application.16
.accdc=Access.ACDCFile.16
.accde=Access.ACCEFile.16
.accdr=Access.ACDDRFile.16
.accdt=Access.ACDDTFile.16
.accdw=Access.WizardUserDataFile.16
.accdw=Access.WebApplicationReference.16
.accft=Access.ACCFTFile.16
.accountpicture-ms=accountpicturefile
.ace=WinRAR
.acl=ACLFile
.ade=Access.ADEFile.16
.adn=Access.BlankProjectTemplate.16
.adp=Access.Project.16
.ADT=WMP11.AssocFile.ADTS
.ADTS=WMP11.AssocFile.ADTS
.aif=WMP11.AssocFile.AIFF
.aifc=WMP11.AssocFile.AIFF
.aiff=WMP11.AssocFile.AIFF
.ani=anifile
```



.apk=BlueStacks.Apk  
.appcontent-ms=ApplicationContent  
.application=Application.Manifest  
.appref-ms=Application.Reference  
.arj=WinRAR  
.asa=aspfile  
.asf=WMP11.AssocFile.ASF  
.asp=aspfile  
.asx=WMP11.AssocFile.ASX  
.au=WMP11.AssocFile.AU  
.avi=WMP11.AssocFile.AVI  
.aw=AWFile  
.b5t=DAEMON.Tools.Lite  
.b6t=DAEMON.Tools.Lite  
.bat=batfile  
.blg=Diagnostic.Perfmon.Document  
.bmp=Paint.Picture  
.bwt=DAEMON.Tools.Lite  
.camp=campfile  
.cat=CATFile  
.cd=DAEMON.Tools.Lite  
.cda=WMP11.AssocFile.CDA  
.cdi=DAEMON.Tools.Lite  
.cdmp=cdmpfile  
.cdx=aspfile  
.cdxml=Microsoft.PowerShellCmdletDefinitionXML.1  
.cer=CERFile  
.chk=chkfile  
.chm=chm.file  
.cmd=cmdfile

.com=comfile  
.compositefont=Windows.CompositeFont  
.cpl=cplfile  
.crl=CRLFile  
.crt=CERFile  
.crtx=CRTXFile  
.css=CSSfile  
.csv=Excel.CSV  
.cue=DAEMON.Tools.Lite  
.cur=curfile  
.db=dbfile  
.dctx=IMEDictionaryCompiler  
.dctxc=IMEDictionaryCompiler  
.dds=ddsfile  
.der=CERFile  
.desklink=CLSID\{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}  
.deskthemepack=desktopthemepackfile  
.det=Outlook.File.det.15  
.diagcab=Diagnostic.Cabinet  
.diagcfg=Diagnostic.Config  
.diagpkg=Diagnostic.Document  
.dib=Paint.Picture  
.dll=dllfile  
.doc=Word.Document.8  
.dochtml=wordhtmlfile  
.docm=Word.DocumentMacroEnabled.12  
.docmhtml=wordmhtmlfile  
.docx=Word.Document.12  
.docxml=wordxmlfile  
.dot=Word.Template.8

.dohtml=wordhtmltemplate  
.dotm=Word.TemplateMacroEnabled.12  
.dotx=Word.Template.12  
.dqy=dqyfile  
.drv=drvfile  
.dsn=MSDASQL  
.dwfx=Windows.XPSReachViewer  
.easmx=Windows.XPSReachViewer  
.edrwx=Windows.XPSReachViewer  
.elm=ELMFile  
.emf=emffile  
.eml=Outlook.File.eml.15  
.eprtx=Windows.XPSReachViewer  
.evt=evtfile  
.evtx=evtxfile  
.exe=exefile  
.fdm=Outlook.File.fdm.15  
.flac=WMP11.AssocFile.FLAC  
.fon=fonfile  
.gcsx=GCSXFile  
.gif=giffile  
.glox=GLOXFile  
.gmmp=gmmpfile  
.gqsx=GQSXFile  
.gra=MSGraph.Chart.8  
.grp=MSProgramGroup  
.hc=DAEMON.Tools.Lite  
.hdd=progId\_VirtualBox.Shell.hdd  
.hlp=hlpfile  
.hol=Outlook.File.hol.15

.hta=htafile

.htm=htmlfile

.html=htmlfile

.hxa=MShelp.hxa.2.5

.hxc=MShelp.hxc.2.5

.hxd=MShelp.hxd.2.5

.hxe=MShelp.hxe.2.5

.hxf=MShelp.hxf.2.5

.hxh=MShelp.hxh.2.5

.hxi=MShelp.hxi.2.5

.hxx=MShelp.hxx.2.5

.hxq=MShelp.hxq.2.5

.hxr=MShelp.hxr.2.5

.hxs=MShelp.hxs.2.5

.hxt=MShelp.hxt.2.5

.h xv=MShelp.h xv.2.5

.h xw=MShelp.h xa.2.5

.icc=icmfile

.icl=IconLibraryFile

.icm=icmfile

.ico=icofile

.ics=Outlook.File.ics.15

.igp=Intel.GraphicsControlPanel.igp.1

.imesx=imesxfile

.img=DAEMON.Tools.Lite

.inf=inffile

.ini=inifile

.ipr=IntelliJIdeaProjectFile

.iqy=iqyfile

.iscsi=DAEMON.Tools.Lite

.iso=DAEMON.Tools.Lite  
.isz=DAEMON.Tools.Lite  
.jar=jarfile  
.jif=pjpegfile  
.jfr=jfrfile  
.jnlp=JNLPPFile  
.Job=JobObject  
.jod=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0  
.jpe=jpegfile  
.jpeg=jpegfile  
.jpg=jpegfile  
.js=JSFile  
.JSE=JSEFile  
.jtx=Windows.XPSReachViewer  
.jxr=wdpfile  
.label=Label  
.laccdb=Access.LockFile.16  
.ldb=Access.LockFile.16  
.lex=LEXFile  
.library-ms=LibraryFolder  
.lnk=lnkfile  
.log=txtfile  
.m1v=WMP11.AssocFile.MPEG  
.M2T=WMP11.AssocFile.M2TS  
.M2TS=WMP11.AssocFile.M2TS  
.M2V=WMP11.AssocFile.MPEG  
.m3u=WMP11.AssocFile.m3u  
.m4a=WMP11.AssocFile.M4A  
.m4v=WMP11.AssocFile.MP4  
.mad=Access.Shortcut.Module.1

.maf=Access.Shortcut.Form.1  
.mag=Access.Shortcut.Diagram.1  
.mam=Access.Shortcut.Macro.1  
.mapimail=CLSID\{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}  
.maq=Access.Shortcut.Query.1  
.mar=Access.Shortcut.Report.1  
.mas=Access.Shortcut.StoredProcedure.1  
.mat=Access.Shortcut.Table.1  
.mau=Access.Shortcut.Function.1  
.mav=Access.Shortcut.View.1  
.maw=Access.Shortcut.DataAccessPage.1  
.mda=Access.Extension.16  
.mdb=Access.MDBFile  
.mdbhtml=accesshtmlfile  
.mde=Access.MDEFile.16  
.mdf=DAEMON.Tools.Lite  
.mdn=Access.BlankDatabaseTemplate.16  
.mds=DAEMON.Tools.Lite  
.mdt=Access.WizardDataFile.16  
.mdw=Access.Workgroup.16  
.mdx=DAEMON.Tools.Lite  
.mht=mhtmlfile  
.mhtml=mhtmlfile  
.mid=WMP11.AssocFile.MIDI  
.midi=WMP11.AssocFile.MIDI  
.mk3d=WMP11.AssocFile.MK3D  
.mka=WMP11.AssocFile.MKA  
.mkv=WMP11.AssocFile.MKV  
.mlc=LpkSetup.1  
.MOD=WMP11.AssocFile.MPEG

.mov=WMP11.AssocFile.MOV  
.mp2=WMP11.AssocFile.MP3  
.mp2v=WMP11.AssocFile.MPEG  
.mp3=WMP11.AssocFile.MP3  
.mp4=WMP11.AssocFile.MP4  
.mp4v=WMP11.AssocFile.MP4  
.mpa=WMP11.AssocFile.MPEG  
.mpe=WMP11.AssocFile.MPEG  
.mpeg=WMP11.AssocFile.MPEG  
.mpg=WMP11.AssocFile.MPEG  
.mpv2=WMP11.AssocFile.MPEG  
.ms-windows-store-license=WindowsStore.License  
.msc=MSCFile  
.msg=Outlook.File.msg.15  
.msi=Msi.Package  
.msp=Msi.Patch  
.msrcincident=RemoteAssistance.1  
.msstyles=msstylesfile  
.msu=Microsoft.System.Update.1  
.MTS=WMP11.AssocFile.M2TS  
.mydocs=CLSID\{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}  
.nfo=MSInfoFile  
.nk2=Outlook.File.nk2.15  
.nrg=DAEMON.Tools.Lite  
.nst=Outlook.File.nst.15  
.ocx=ocxfile  
.odc=odcfile  
.odccubefile=odccubefile  
.odcdatabasefile=odcdatabasefile  
.odcnewfile=odcnewfile

.odtablecollectionfile=odtablecollectionfile  
.odtablefile=odtablefile  
.odp=PowerPoint.OpenDocumentPresentation.12  
.ods=Excel.OpenDocumentSpreadsheet.12  
.odt=Word.OpenDocumentText.12  
.ofs=Outlook.File.ofs.15  
.oft=Outlook.File.oft.15  
.ols=OfficeListShortcut  
.one=OneNote.Section.1  
.onepkg=OneNote.Package  
.onetoc=OneNote.TableOfContents  
.onetoc2=OneNote.TableOfContents.12  
.opc=OPCFile  
.oqy=oqyfile  
.osdx=opensearchdescription  
.ost=Outlook.File.ost.15  
.otf=otffile  
.otm=Outlook.File.otm.15  
.ova=progId\_VirtualBox.Shell.ova  
.ovf=progId\_VirtualBox.Shell.ovf  
.oxps=Windows.XPSReachViewer  
.p10=WLANImportFile  
.p12=PFXFile  
.p50=WLANImportFile  
.p7b=SPCFile  
.p7c=certificate\_wab\_auto\_file  
.p7m=P7MFile  
.p7r=P7RFile  
.p7s=P7SFile  
.pab=Outlook.File.pab.15



.pano=Panoramic File  
.partial=IE.AssocFile.PARTIAL  
.pbk=pbkfile  
.pcb=PCBFile  
.perfmoncfg=Diagnostic.Perfmon.Config  
.pfm=pfmfile  
.pfx=PFXFile  
.pif=piffile  
.pko=PKOFile  
.pnf=pnffile  
.png=pngfile  
.pot=PowerPoint.Template.8  
.pothtml=powerpointhtmltemplate  
.potm=PowerPoint.TemplateMacroEnabled.12  
.potx=PowerPoint.Template.12  
.ppa=PowerPoint.Addin.8  
.ppam=PowerPoint.Addin.12  
.ppkg=Microsoft.ProvTool.Provisioning.1  
.pps=PowerPoint.SlideShow.8  
.ppsm=PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12  
.ppsx=PowerPoint.SlideShow.12  
.ppt=PowerPoint.Show.8  
.ppthtml=powerpointhtmlfile  
.pptm=PowerPoint.ShowMacroEnabled.12  
.pptmhtml=powerpointmhtmlfile  
.pptx=PowerPoint.Show.12  
.pptxml=powerpointxmlfile  
.prf=prffile  
.profile=WLANImportFile  
.ps1=Microsoft.PowerShellScript.1

.ps1xml=Microsoft.PowerShellXMLData.1  
.pscl=Microsoft.PowerShellConsole.1  
.psdl=Microsoft.PowerShellData.1  
.psml=Microsoft.PowerShellModule.1  
.pssc=Microsoft.PowerShellSessionConfiguration.1  
.pst=Outlook.File.pst.15  
.pub=Publisher.Document.16  
.pubhtml=publisherhtmlfile  
.pubmhtml=publisherhtmlfile  
.pwz=PowerPoint.Wizard.8  
.py=Python.File  
.pyc=Python.CompiledFile  
.pyd=Python.Extension  
.pyo=Python.CompiledFile  
.pyw=Python.NoConFile  
.pyz=Python.ArchiveFile  
.pyzw=Python.NoConArchiveFile  
.qds=SavedDsQuery  
.r00=WinRAR  
.r01=WinRAR  
.r02=WinRAR  
.r03=WinRAR  
.r04=WinRAR  
.r05=WinRAR  
.r06=WinRAR  
.r07=WinRAR  
.r08=WinRAR  
.r09=WinRAR  
.r10=WinRAR  
.r11=WinRAR

.r12=WinRAR  
.r13=WinRAR  
.r14=WinRAR  
.r15=WinRAR  
.r16=WinRAR  
.r17=WinRAR  
.r18=WinRAR  
.r19=WinRAR  
.r20=WinRAR  
.r21=WinRAR  
.r22=WinRAR  
.r23=WinRAR  
.r24=WinRAR  
.r25=WinRAR  
.r26=WinRAR  
.r27=WinRAR  
.r28=WinRAR  
.r29=WinRAR  
.rat=ratfile  
.RData=RWorkspace  
.RDP=RDP.File  
.reg=regfile  
.resmoncfg=Diagnostic.Resmon.Config  
.rev=WinRAR.REV  
.rle=rlefile  
.rll=dllfile  
.rmi=WMP11.AssocFile.MIDI  
.Rproj=RStudio.Rproj  
.rqy=rqyfile  
.rtf=Word.RTF.8

.scf=SHCmdFile  
.scp=txtfile  
.scr=scrfile  
.set=scriptletfile  
.search-ms=SearchFolder  
.searchConnector-ms=SearchConnectorFolder  
.settingcontent-ms=SettingContent  
.sfcache=RDBFileProperties.1  
.shtml=shtmlfile  
.sldm=PowerPoint.SlideMacroEnabled.12  
.sldx=PowerPoint.Slide.12  
.slk=Excel.SLK  
.sln=VisualStudio.Launcher.sln  
.slnf=VisualStudio.Launcher.slnf  
.snd=WMP11.AssocFile.AU  
.spc=SPCFile  
.spl=ShockwaveFlash.ShockwaveFlash  
.sst=CertificateStoreFile  
.suo=VisualStudio.Launcher.suo  
.svg=svgfile  
.swf=ShockwaveFlash.ShockwaveFlash  
.symlink=.symlink  
.sys=sysfile  
.tc=DAEMON.Tools.Lite  
.theme=themefile  
.themepack=themepackfile  
.thmx=OfficeTheme.12  
.tif=TIFImage.Document  
.tiff=TIFImage.Document  
.TS=WMP11.AssocFile.TTS

.ttc=ttcfile  
.ttf=ttffile  
.TTS=WMP11.AssocFile.TTS  
.tvc=TeamViewerConfiguration  
.tvs=TeamViewerSession  
.txt=txtfile  
.UDL=MSDASC  
.URL=InternetShortcut  
.uxdc=UXDCFILE  
.VBE=VBFile  
.vbox=progId\_VirtualBox.Shell.vbox  
.vbox-extpack=progId\_VirtualBox.Shell.vbox-extpack  
.vbs=VBSFile  
.vcf=Outlook.File.vcf.15  
.vcs=Outlook.File.vcs.15  
.vdi=progId\_VirtualBox.Shell.vdi  
.vdw=VisioViewer.Viewer  
.vdx=VisioViewer.Viewer  
.vhd=progId\_VirtualBox.Shell.vhd  
.vhdpmem=Windows.VhdPmemFile  
.vhdx=Windows.VhdFile  
.vmdk=progId\_VirtualBox.Shell.vmdk  
.vsd=VisioViewer.Viewer  
.vsdm=VisioViewer.Viewer  
.vsdx=VisioViewer.Viewer  
.vsix=VisualStudio.Launcher.vsix  
.vss=VisioViewer.Viewer  
.vssm=VisioViewer.Viewer  
.vssx=VisioViewer.Viewer  
.vst=VisioViewer.Viewer

.vstm=VisioViewer.Viewer  
.vsto=bootstrap.vsto.1  
.vstx=VisioViewer.Viewer  
.vsx=VisioViewer.Viewer  
.vtx=VisioViewer.Viewer  
.vxd=vxdfile  
.wab=wab\_auto\_file  
.wav=WMP11.AssocFile.WAV  
.wax=WMP11.AssocFile.WAX  
.wbc=wbcatfile  
.wbk=Word.Backup.8  
.wcm=wcxfile  
.wdp=wdpfile  
.webpnp=webpnpFile  
.website=Microsoft.Website  
.wiz=Word.Wizard.8  
.wizhtml=accessthmltemplate  
.wll=Word.Addin.8  
.wm=WMP11.AssocFile.ASF  
.wma=WMP11.AssocFile.WMA  
.WMD=WMP11.AssocFile.WMD  
.wmdb=WMP.WMDBFile  
.wmf=wmffile  
.WMS=WMP11.AssocFile.WMS  
.wmv=WMP11.AssocFile.WMV  
.wmx=WMP11.AssocFile.ASX  
.wmz=WMP11.AssocFile.WMZ  
.wpl=WMP11.AssocFile.WPL  
.wsc=scriptletfile  
.WSF=WSFFile

.WSH=WSHFile  
.wtx=txtfile  
.wvx=WMP11.AssocFile.WVX  
.xaml=Windows.XamlDocument  
.xbap=Windows.Xbap  
.xevgenxml=XEV.GenericApp  
.xht=xhtmlfile  
.xhtml=xhtmlfile  
.xla=Excel.Addin  
.xlam=Excel.AddInMacroEnabled  
.xld=Excel.Dialog  
.xlk=Excel.Backup  
.xll=Excel.XLL  
.xlm=Excel.Macrosheet  
.xls=Excel.Sheet.8  
.xlsb=Excel.SheetBinaryMacroEnabled.12  
.xlshtml=Excelhtmlfile  
.xlsm=Excel.SheetMacroEnabled.12  
.xlsmhtml=excelmhtmlfile  
.lsx=Excel.Sheet.12  
.xlt=Excel.Template.8  
.xlthtml=Excelhtmltemplate  
.xltm=Excel.TemplateMacroEnabled  
.ltx=Excel.Template  
.xlw=Excel.Workspace  
.xlxml=Excelxmlss  
.xml=xmlfile  
.xps=Windows.XPSReachViewer  
.xrm-ms=MSSppLicenseFile  
.xsl=xslfile

.ZFSToTarget=CLSID\{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}  
.ZIP=CompressedFolder  
.\_bsln140=VisualStudio.Launcher.\_bsln140  
.\_bsln150=VisualStudio.Launcher.\_bsln150  
.\_sln=VisualStudio.Launcher.\_sln  
.\_sln100=VisualStudio.Launcher.\_sln100  
.\_sln110=VisualStudio.Launcher.\_sln110  
.\_sln120=VisualStudio.Launcher.\_sln120  
.\_sln140=VisualStudio.Launcher.\_sln140  
.\_sln150=VisualStudio.Launcher.\_sln150  
.\_sln160=VisualStudio.Launcher.\_sln160  
.\_sln60=VisualStudio.Launcher.\_sln60  
.\_sln70=VisualStudio.Launcher.\_sln70  
.\_sln71=VisualStudio.Launcher.\_sln71  
.\_sln80=VisualStudio.Launcher.\_sln80  
.\_sln90=VisualStudio.Launcher.\_sln90  
.\_vbxsln100=VisualStudio.Launcher.\_vbxsln100  
.\_vbxsln110=VisualStudio.Launcher.\_vbxsln110  
.\_vbxsln80=VisualStudio.Launcher.\_vbxsln80  
.\_vbxsln90=VisualStudio.Launcher.\_vbxsln90  
.\_vcppxsln100=VisualStudio.Launcher.\_vcppxsln100  
.\_vcppxsln110=VisualStudio.Launcher.\_vcppxsln110  
.\_vcppxsln80=VisualStudio.Launcher.\_vcppxsln80  
.\_vcppxsln90=VisualStudio.Launcher.\_vcppxsln90  
.\_vcxsln100=VisualStudio.Launcher.\_vcxsln100  
.\_vcxsln110=VisualStudio.Launcher.\_vcxsln110  
.\_vcxsln80=VisualStudio.Launcher.\_vcxsln80  
.\_vcxsln90=VisualStudio.Launcher.\_vcxsln90  
.\_vjsxln80=VisualStudio.Launcher.\_vjsxln80  
.\_vw8xsln110=VisualStudio.Launcher.\_vw8xsln110



```
._vwdxsl100=VisualStudio.Launcher._vwdxsl100
._vwdxsl110=VisualStudio.Launcher._vwdxsl110
._vwdxsl120=VisualStudio.Launcher._vwdxsl120
._vwdxsl140=VisualStudio.Launcher._vwdxsl140
._vwdxsl150=VisualStudio.Launcher._vwdxsl150
._vwdxsl80=VisualStudio.Launcher._vwdxsl80
._vwdxsl90=VisualStudio.Launcher._vwdxsl90
._vwinxsl120=VisualStudio.Launcher._vwinxsl120
._vwinxsl140=VisualStudio.Launcher._vwinxsl140
._vwinxsl150=VisualStudio.Launcher._vwinxsl150
._wdxsl110=VisualStudio.Launcher._wdxsl110
._wdxsl120=VisualStudio.Launcher._wdxsl120
._wdxsl140=VisualStudio.Launcher._wdxsl140
._wdxsl150=VisualStudio.Launcher._wdxsl150
```

```
C:\Users\NISHANK>time
```

The current time is: 16:42:55.56

Enter the new time:

```
C:\Users\NISHANK>assoc>types.txt
```

```
C:\Users\NISHANK>ipconfig>>netdata.txt
```

```
C:\Users\NISHANK>sort<data.txt
```

The system cannot find the file specified.

```
C:\Users\NISHANK>dir | sort
```

5 File(s)      64,405 bytes

34 Dir(s) 987,120,832,512 bytes free

Directory of C:\Users\NISHANK

Volume in drive C is Windows

Volume Serial Number is E08D-DAD9

02-02-2021	18:13	<DIR>	Documents
03-01-2021	22:20	<DIR>	.p2
03-02-2021	14:46	<DIR>	Videos
03-02-2021	16:17	<DIR>	Downloads
03-02-2021	16:43		13,139 types.txt
03-02-2021	16:44		1,496 netdata.txt
03-02-2021	16:44	<DIR>	.
03-02-2021	16:44	<DIR>	..
03-08-2019	14:10	<DIR>	eclipse
05-08-2020	11:25	<DIR>	.config
05-08-2020	11:26	<DIR>	.eclipse
05-08-2020	11:26	<DIR>	.tooling
07-04-2018	17:24	<DIR>	HP
09-10-2019	11:40	<DIR>	source
09-11-2019	00:54	<DIR>	Autodesk
09-11-2020	10:03	<DIR>	PycharmProjects
09-11-2020	10:42	<DIR>	.idlerc
11-01-2021	16:16	<DIR>	Pictures
11-12-2018	23:21	<DIR>	Intel
12-12-2020	18:46	<DIR>	eclipse-workspace
16-10-2019	12:34		16,460 fipid eq 4828
16-10-2019	12:34		16,616 fistatus eq not responding
16-10-2019	12:36		16,694 fipid eq 50000
17-12-2020	21:56	<DIR>	OneDrive
23-02-2018	04:36	<DIR>	Roaming
24-07-2020	20:30	<DIR>	3D Objects

24-07-2020	20:30	<DIR>	Contacts
24-07-2020	20:30	<DIR>	Favorites
24-07-2020	20:30	<DIR>	Links
24-07-2020	20:30	<DIR>	Music
24-07-2020	20:30	<DIR>	Saved Games
24-07-2020	20:30	<DIR>	Searches
25-09-2020	11:41	<DIR>	ansel
27-01-2021	21:50	<DIR>	VirtualBox VMs
28-01-2021	01:10	<DIR>	.VirtualBox
28-05-2019	00:41	<DIR>	.vscode
29-01-2021	16:51	<DIR>	Desktop
30-06-2020	14:00	<DIR>	f1 part 1
30-06-2020	14:56	<DIR>	NEW F1

```
C:\Users\NISHANK>assoc > types.txt
```

```
C:\Users\NISHANK>cd
```

```
C:\Users\NISHANK
```

```
C:\Users\NISHANK>drive:
```

'drive:' is not recognized as an internal or external command,  
operable program or batch file.

```
C:\Users\NISHANK>cd documents
```

```
C:\Users\NISHANK\Documents>drive:
```

'drive:' is not recognized as an internal or external command,  
operable program or batch file.