

業務改善プラットフォームKintone上の

フィールドコードを**CSV**でまとめる

例えば

JSONや**JavaScript**で
フィールドコードが必要な時、**kintone**で
確認するのが面倒。

そんな時にまとめられたリストがあれば・・・

いちいち作業で確認せずに済む!

現在



フィールドコードの確認をするのが**いちいち**手間!

確認を間違える可能性も**高**



リストがあれば



| フィールド名 | フィールドコード | テーブル名 | テーブルコード |
|--------|----------|-------|---------|
| レコード番号 | レコード番号 | | |
| No | No | | |
| 受注番号 | 受注番号 | | |
| 受注先 | 受注先 | | |
| 受注日 | 受注日 | | |
| 更新者 | ユーザー選択 | | |
| 担当者 | 担当者 | | |
| テーブル | テーブル_1 | | |
| 品名 | 品名 | テーブル | テーブル_1 |
| 個数 | 個数 | テーブル | テーブル_1 |
| 単価 | 単価 | テーブル | テーブル_1 |
| 発注先 | 発注先 | テーブル | テーブル_1 |
| 更新者 | 更新者2 | テーブル | テーブル_1 |
| メーカー | メーカー | テーブル | テーブル_1 |
| 担当者 | 担当者2 | テーブル | テーブル_1 |
| 作成 | 作成 | | |

と〜っても見やすく!



利用方法

1. あらかじめファイルを**Kintone**上にアップロード
2. 保存するとレコード一覧画面上に「フィールド閲覧」というボタンが出現それをクリック
3. 保存開始

テーブル] hkr_受注一覧【開発用1】




利用方法

4. ファイルをそのまま開き、値の部分を選択
5. 「挿入」▶「テーブルを選択」
6. 「先頭行を見出しとして使用する」にチェックを入れ完了

| | A | B | C | D | E |
|----|-------|--------|-------|---------|---|
| 1 | フィールド | フィールド | テーブル名 | テーブルコード | |
| 2 | レコード | レコード | 番号 | | |
| 3 | No | No | | | |
| 4 | 受注番号 | 受注番号 | | | |
| 5 | 受注先 | 受注先 | | | |
| 6 | 受注日 | 受注日 | | | |
| 7 | 更新者 | ユーザー選択 | | | |
| 8 | 担当者 | 担当者 | | | |
| 9 | テーブル | テーブル_1 | | | |
| 10 | 品名 | 品名 | テーブル | テーブル_1 | |
| 11 | 個数 | 個数 | テーブル | テーブル_1 | |
| 12 | 単価 | 単価 | テーブル | テーブル_1 | |
| 13 | 発注先 | 発注先 | テーブル | テーブル_1 | |
| 14 | 更新者 | 更新者2 | テーブル | テーブル_1 | |
| 15 | メーカー | メーカー | テーブル | テーブル_1 | |
| 16 | 担当者 | 担当者2 | テーブル | テーブル_1 | |
| 17 | 作成 | 作成 | | | |



| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|-------|--------|-------|---------|---|---|---|---|
| 1 | フィールド | フィールド | テーブル名 | テーブルコード | | | | |
| 2 | レコード | レコード | 番号 | | | | | |
| 3 | No | No | | | | | | |
| 4 | 受注番号 | 受注番号 | | | | | | |
| 5 | 受注先 | 受注先 | | | | | | |
| 6 | 受注日 | 受注日 | | | | | | |
| 7 | 更新者 | ユーザー選択 | | | | | | |
| 8 | 担当者 | 担当者 | | | | | | |
| 9 | テーブル | テーブル_1 | | | | | | |
| 10 | 品名 | 品名 | テーブル | テーブル_1 | | | | |
| 11 | 個数 | 個数 | テーブル | テーブル_1 | | | | |
| 12 | 単価 | 単価 | テーブル | テーブル_1 | | | | |
| 13 | 発注先 | 発注先 | テーブル | テーブル_1 | | | | |
| 14 | 更新者 | 更新者2 | テーブル | テーブル_1 | | | | |
| 15 | メーカー | メーカー | テーブル | テーブル_1 | | | | |
| 16 | 担当者 | 担当者2 | テーブル | テーブル_1 | | | | |
| 17 | 作成 | 作成 | | | | | | |



そして感性…

| フィールド名 | フィールドコード | テーブル名 | テーブルコード |
|--------|----------|-------|---------|
| レコード番号 | レコード番号 | | |
| No | No | | |
| 受注番号 | 受注番号 | | |
| 受注先 | 受注先 | | |
| 受注日 | 受注日 | | |
| 更新者 | ユーザー選択 | | |
| 担当者 | 担当者 | | |
| テーブル | テーブル_1 | | |
| 品名 | 品名 | テーブル | テーブル_1 |
| 個数 | 個数 | テーブル | テーブル_1 |
| 単価 | 単価 | テーブル | テーブル_1 |
| 発注先 | 発注先 | テーブル | テーブル_1 |
| 更新者 | 更新者2 | テーブル | テーブル_1 |
| メーカー | メーカー | テーブル | テーブル_1 |
| 担当者 | 担当者2 | テーブル | テーブル_1 |
| 作成 | 作成 | | |



テーブル名とテーブルコードの値が入っている行はそのサブ
テーブルの中身のフィールドということだよ。

業務改善プラットフォームKintone上の

フィールドコードを**CSV**でまとめる

終