form タグを使って、次ページに入力したり選択した項目を表示するサンプルです

あなたの生年月を記載してください 1977 年 3月 ▼ あなたの好物は?(複数回答可) □フルーチェ ▼寿司 ▼ハンバーグ ▼ステーキ □焼きサバ あなたの血液型は? ○ A ○ B ○ O ● AB 送信

完成品の動作

生年月日:1977年3月

好物: 寿司, ハンバーグ, ステーキ,

血液型1:AB

 $ctrl\_sample1.jsp$ 

 $ctrl\_sample2.jsp$ 

生年月日 (テキストとコンボボックス)、好物 (チェックボックス)、血液型 (ラジオボタン) を入力して送信ボタンをクリックすると、次のページで選択した項目が表示されます

それでは、次ページからサンプルソースです!

```
3
 4 ⊕ < htm | > ↓ |
 5 ⊕ < head> ↓
     Kmeta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">↓
      <title>control sample</title>↓↓
     K/head>₄
 10⊖Kform action="ctrl sample2.jsp" method="GET">↓
11⊝ →
     |あなたの生年月を記載してくださいKbr>=
     <input type="text" name="year">年↓
           |14⊝| <select_name="month">↓|
15
16
17
18
19
            Koption value="6" >6月K/option>→
20
            Koption value="7" >7月K/option>→
21
           Coption value= / >/月
Coption value="8" >8月
Coption value="9" >9月
Coption value="10" >10月
Coption value="11" >11月
Coption value="12" >12月
Coption value="12" >12月
22
23
24
25
26
27
       </select>≠
28
       29 ⊕ ↓
      あなたの好物は?(複数回答可)<br>
30
      のなたのがある?(特数凹合可)、CDTクロ

<input type="checkbox" name="check1" value="フルーチェ" >フルーチェロ

<input type="checkbox" name="check1" value="寿司" >寿司ロ

<input type="checkbox" name="check1" value="ハンバーグ" >ハンバーグロ

<input type="checkbox" name="check1" value="ステーキ" >ステーキロ

<input type="checkbox" name="check1" value="焼きサバ" >焼きサバロ
31
32
33
34
35
36
      37 ⊝ ↓
38
      あなたの血液型は?<br>』

<input type="radio" name="radio1" value="A" >A
<input type="radio" name="radio1" value="B" >B
<input type="radio" name="radio1" value="0" >O
<input type="radio" name="radio1" value="AB" >AB
<input type="radio" name="radio1" value="AB" >AB

39
40
41
42
43
       44
      <input type="submit" value="送信">↓
45
      </form>₄
46
      </body>
<sup>→</sup>
47
      </html>
```

## ctrl\_sample2.jsp

```
3
4⊖ <html>-
5 @ <head>↓
   Kmeta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   Ktitle>control sample</title>↓
   K/head>₽
10 ⊝ <%↓
11 String year = request.getParameter("year"); -
12 String month = request.getParameter("month"); -
13 String[] koubutsuArry = request.getParameterValues("check1"); -
   String bloodtype = request.getParameter("radio1");
15 🗱 👊
16⊖ ↓
17 |生年月日:<¾=year ¾>年<¼=month %>月↓|
18 ₹/p>↓
19 ⊝ ↓
20 |好物:↵
   🌠 for(String koubutsu : koubutsuArry){ 🐎
   <%=koubutsu %>,↵
22
23⊜<%} %>↵
24 K/p>₄
25⊖ ↓
26
   |血液型1:<໕=bloodtype ‰↓
   28
29
   K/body>₽
30
   K/html>⊸
```

作成したら ctrl sample1.jsp を実行してみよう!

## コントロールまとめ

名前	タグ	見た目	サブミットした時に
			送信される値
テキスト	<input name="year" type="text"/>	1977	テキストに入力され
			た値 (文字列)
コンボ	<select name="sel"></select>	3月 🗸	選択した項目の
ボックス	<pre><option value="1">1 月</option></pre>	3/1	option タグにある
	<pre><option value="2">2 月</option></pre>		value 属性の値
チェック	<input <="" name="chk1" td="" type="checkbox"/> <td rowspan="2">あなたの好物は?(複数II □フルーチェ ▼寿司 図。</td> <td>選択した項目の</td>	あなたの好物は?(複数II □フルーチェ ▼寿司 図。	選択した項目の
ボックス	value="frut">フルーチェ		input タグにある
	<pre><input <="" name="chk1" pre="" type="checkbox"/></pre>		value 値
	value="sushi">寿司		
ラジオ	<input <="" name="radio1" td="" type="radio"/> <td>あなたの血液型は?</td> <td>選択した項目の</td>	あなたの血液型は?	選択した項目の
ボタン	value="A" >A	OA OB OO OAB	input タグにある
	<input <="" name="radio1" td="" type="radio"/> <td></td> <td>value 値</td>		value 値
	value="B">B		