


eclipseWeb プロジェクト作成手順

1. エクリプスを起動して新たなワークスペースを作る


エクリプスを起動したら↓の画面でワークスペース名を記入する。

ワークスペース名は「C:\work\jspsample」にしましょう。




2. 空のプロジェクトが起動する

※2 回目以降は前回作ったプロジェクトが開く




3. 新規にプロジェクトを作成する


「ファイル」－「その他」を選択する




「動的プロジェクト」を選び、次へをクリックします



プロジェクト名を入力します。ワークスペース名と同じ「jspsample」にしましょう
入力したら完了をクリックします



プロジェクトが作成されました。




【動的 Web プロジェクトって何？】


サーブレットを使った Web アプリケーションでは、フォルダの構成が決められているが動的プロジェクトを使用すると、フォルダ構成を自動でつくってくれて、サーバーにアップする時に必要な war ファイルという種類のファイルも簡単に出力することが出来る。

4. JSP ファイルを作成する


「WebContent」フォルダを選択して右クリック→「新規」－「その他」を選びます



JSP ファイルを選択します



ファイル名を入力します。ここでは「test.jsp」にしましょう。




5. JSP ファイルの中身を記述する

↓の通りに入力します


```
test.jsp
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
4 <html>
5 <head>
6   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"%>
7   <title>テスト</title>
8 </head>
9 <body>
10   <% String sei = "西野"; %>
11   <% String mei = "直幸"; %>
12
13   <%=sei%><%=mei%>
14 </body>
15 </html>
```

6. 実行する


test.jsp を選択して右クリック→「実行」→「サーバーで実行」を選択します



サーバータイプで「Tomcat v8.0 サーバー」を選択して完了をクリック



すると何やら赤い文字がコンソールにたくさん出てきて・・・



eclipse の内部ブラウザで↓が表示されれば成功です！

