

Webアプリケーション開発演習

前期の復習 その2



前回は、サーブレットについて復習をしましたね。 画面遷移やサーブレットとJSPのやり取りについて 思い出していきましょう!





目次

- ・画面遷移する方法はどうだっけ?
- ・JSPとサースレットのやり取りは どうするんだっけ?
- ・リクエストスコー**7とセッション** スコー**7**
- ・演習



目次

- ・画面遷移する方法はどうだっけ?
- ・JSPとサースレットのやり取りは どうするんだっけ?
- リクエストスコープとセッションスコープ。
- ・演習



HTMLで画面遷移する方法は大きく2つありましたね!

覚えてきすか・・・?

Aタグ(アンカータグ)

formタグ(ふぉーむたぐ)



Aタグってなんだっけ?

Webでよく見る↓です

動画 LIVE ニュース 経済 エンタメ → スポーツ
 9時38分更新
 東海地震で西側7県救援出せず ○ NEW
 ・宴会暴行「会社に責任」判決 ○ NEW
 ・妻殺害 両親相談が捜査端緒に ○ NEW
 ・セブン オムニ減損で単地略転換 ○ メジャー4番初安打

文字をクリックすると画面が切り替わる(画面遷移する)

もっと見る トビックス一覧




え~たぐ、あんか一たぐ

href・・・クリックされた時に遷移する遷移先を指定する

よくある書き方

(a href="test.html" >ここをクリック



<u>クリック</u>すると test.html に飛ぶ <u>ここをクリック</u>



formタグってなんだっけ?

Webでよく見る↓です



動画

何かを入力して、ボタンをクリックすると 画面遷移する



formタグを良く見るのは何の画面?

amazon.co.jp	ソースの表示をすると・・・
アカウントを作成	
名前	109 show a warning modal dialog when the</td
フリガナ	
	12 <div class="a-section"></div>
Eメールアドレス	113 114 (form id="ap_register_form" name="regis
パスワード	1.15
最低6文字必要です	17 <input <="" name="appAction" td="" type="hidden"/>
i パスワードの長さは最低 6 文字です。	:18
もう一度パスワードを入力してください	119
Amazonアカウントを作成	
サインインすることにより、当社の利用規約およびプライ バシー規約に同意したとみなされます。	



TI EL		
読み方	ふぉーむたぐ	
主な属性	action・・fromタグ内のサブミットボタンをクリックした時に遷移する遷移先を指定する	
	method•••画面遷移の方法を指定する(サーブレット	
	のときに詳しくやるので、今はわからなくてOK)	
1/254	ction="test.html" method="GET">	
<input type="submit" value="ボタン"/>		
クリックすると		
test.html に飛ぶ インスー		
test.num	一	




目次


- ・画面遷移する方法はどうだっけ?
- ・JSPとサースレットのやり取りは どうするんだっけ?
- リクエストスコープとセッションスコープ
- ・演習



JSPで入力した情報をサーブレットに伝えたい











今の流れとしては・・・











いったんまとめます

データの方向	送信側ロジック	受信側ロジック
JSP→サーブレット	formタグを用いる	request.getParameter を使う
サーブレット→JSP	request.setAttribute を使う	request.getAttribute を使う



目次

- ・画面遷移する方法はどうだっけ?
- ・JSPとサースレットのやり取りは どうするんだっけ?
- リクエストスコープとセッションスコープ
- ・演習



リクエストスコープって何だっけ?


リクエストスコープの特徴

・寿命はどうだった?1回のリクエスト・レスポンスのやり取りの間だけ存在する

・どんな時に使うんだった? JSP→サーブレットなど画面をまたがない情報のやりとり




リクエストスコープを使うときの例。



1ページ目で入所された文字は「西野」です


ページをまたがない情報のやり取り!








では、ページをまたぐやり取りのときにリクエストスコープはなぜ使えないのでしょうか?









JSPでサーブレットに情報を渡す為にはHTMLにどう書けばよかったかな?

```
<form action="page2" method="GET" >
  <input type="text" name="param" >
    <input type="submit" value="send" >
  </form>
```



では、サーブレットからJSPに情報を渡す為にリクエストスコープに情報を置く為にはどうしたらよかった?

request.setAttribute("param",param):

では、その情報をJSPで取得する為の記述は?

```
<%
   String param = (String)request.getAttribute(("param"):
%>
```



セッションスコープって何だっけ?

セッションスコープの特徴

- ・寿命はどうだった? 明示的に削除するまで存在する
- ・どんな時に使うんだった? 画面をまたいで使用したい情報があるときに使う



たとえばこんな時に使います。






ログインした人の名前はどの画面でも表示されている!



ページをまたぐ情報のやり取り!





実装方法を振り返ってみよう

セッションに関する実装は3ステップです

STEP1.セッションを取得 STEP2.セッションに値を入れる STEP3.セッションから値を取得する




STEP 1.セッションを取得

```
//セッションを取得する↓
HttpSession <mark>session</mark> = request.getSession(true);↓
```

セッションは request.getSessionで取得する!!



STEP2.セッションに値を入れる



セッションへは setAttributeでセットする!!



STEP3.セッションから値を取得する

getSessionで取得した HttpSessionのインスタンス?

箱の名前

String loginName = (String)session.getAttribute("loginName"); -

実はJSPでは、書かなくても 裏で勝手に getSessionしてくれています。 なので、getSessionを書かずにいきなり sessionという名前でインスタンスを使えます。 これを「暗黙オブジェクト」といいます。

セッションからはgetAttributeで取得する!



目次

- ・画面遷移する方法はどうだっけ?
- ・JSPとサースレットのやり取りは どうするんだっけ?
- リクエストスコープとセッションスコープ
- ・演習





サースレットとJSPで情報をや り取りして、セッションを使う サンスルを作ってみよう





Webのしくみを思い出せ

https://github.com/nishino-naoyuki/2019Web/課題サースレット復習2.pdf

課題はメールでnishino@asojuku.ac.jpに送信