
Webアプリケーション開発演習A

色々なコンロールについて



情報システム専攻科2年



- ・サーバーに情報を送るにはformタグの中に 送りたい情報をinputタグで書けばいい
- ・サーバー側で情報を取得するときは request.getParamter で取得すればOK!



GETとPOSTを知る & 色々なコントロールを使ってみよう!



GET?POST? コントロールの紹介 演習



GET?POST? コントロールの紹介 演習

前回、formタグで入力した値を サーバーに送信(次ページに送る)方法と サーバーで受け取る方法を学びました。

```
10⊖<form action="page2.jsp" method="GET">↓
11 > 次の画面へ送る文字列<input type="text" name="param"><br>↓
12 > <input type="submit" value="送信">↓
13 </form>↓
```

```
| 10回<%」
| 11 > String param = request.getParameter("param");』
| 12 | %>』
| 13 | 前の画面から受け取った文字列』
| 14 | <%=param | %>』
```

formタグの中で、まだちゃんと教えていない属性があります・・・

method="GET"って何ぞや?

method属性・・・通信方法を指定する。 GETかPOSTを指定する



何が違うかを前回のformを例に試してみよう!

この部分を method="GET" method="POST" の2パターンで試して、何が違うかを確認しよう!

```
100<form action="page2.jsp" method="GET")』
11 > 次の画面へ送る文字列<input type="text" name="param"><br>』
12 > <input type="submit" value="送信">』
13 </form>』
```

※page2.jspは変更なし

どこが違うかわりましたか?

・GETの場合

http://localhost:8080/jspsample/page2.jsp?param=abcd

·POSTの場合

http://localhost:8080/jspsample/page2.jsp

教科書P. 137



GET?POST? コントロールの紹介 演習

コントロールの語介

前回、formタグで入力した値を サーバーに送信(次ページに送る)方法と サーバーで受け取る方法を学びました。

```
10⊖<form action="page2.jsp" method="GET">↓
11 > 次の画面へ送る文字列<input type="text" name="param"><br>↓
12 > <input type="submit" value="送信">↓
13 </form>↓
```

テキストボックスに入力をしましたが他にコントロール(入力できる。こことでは、)はたくさんありますね!

コンボボックス(セレクトボックス)

チェックボタン

■チェック1 ■チェック2

北陸

関東中部 関西中国

四国 九州

ラジオボックス

◎男 ◎女

コントロールの語介

コンボボックス(セレクトボックス)


決められた候補の中から一つ選ばせる 候補が多いときなどに良く使う 例)都道府県を選択させるとき

○タグの書き方





selectタグの受け渡しのイメージ



チェックボックス

複数の候補の中から0個以上を選択さ

せたいときに作る

同じグループのチェック項目については name属性は必ず同じにする


○タグの書き方

```
Kinput type="checkbox" name="check1" value="1" >チェック1。
Kinput type="checkbox"|name="check1"|value="2" >チェック2。
```





checkbox受け渡しのイメージ



ラジオボタン

複数の候補の中から1つだけを選択させたいときに作る


○タグの書き方

同じグループのチェック項目については name属性は必ず同じにする

```
| Sinput type="radio" | name="radio1" value="man" >男→ (input type="radio" | name="radio1" value="woman" >女→ (input type="radio" | name="radio1" value="woman" > (input type="woman" >
```



ラジオボタン受け渡しのイメージ





inputタグの情報は name属性で指定された名前の箱に value属性で指定(入力)された値が 入って、サーバー側に送信される

man

inputタグの value属性で指定 された値



inputタグの name属性で指定 された名前の箱



GET?POST? コントロールの紹介 演習



やってみよう!

代表的なコントロールを使ってみよう!

https://github.com/nishino-naoyuki/2019Web
・JSPのコントロールサンプル.pdf





GETとPOSTを知る & 色々なコントロールを使ってみよう!

・formタグのmethod属性はGET or POSTを指定 する。

GETの場合は、URLにパラメータがつくが、POST は付かない。

- ・テキスト以外のコントロールの使い方
 - ○コンボボックス <select>タグと<option>タグ
 - ○チェックボックス<input type="checkbox">
 - ○ラジオボタン<input type="radio">