

TP 3 – Mise en place d'un serveur DNS


Karadag Nissa

sommaire :

1- Installer le rôle DNS.....	2
2- Créer la zone DNS.....	2
3- Ajouter un enregistrement A.....	4
4- Créer la zone inversée.....	5
5- Ajouter l'enregistrement PTR.....	7
6- Tester le DNS.....	7
7- Haute dispo DNS (SRV-02).....	9
8- Test haute dispo.....	11

1- Installer le rôle DNS

Server Manager < Add roles and features < DNS Server < Install




On a installé le rôle DNS sur le serveur **SRV-01** pour qu'il puisse gérer la résolution de noms.





2- Créer la zone DNS

Server Manager < Tools < DNS

DNS < SRV-01 < Zones de recherche directes < clic droit < Nouvelle zone

Primary zone < Nom : zlcyperconsulting.ecole < Finish







On a créé une **zone DNS** appelée : **zcyberconsulting.ecole**
 Cette zone permet d'enregistrer les noms de machines du réseau.

3- Ajouter un enregistrement A

Zones de recherche directes < zlcyperconsulting.ecole < clic droit < Nouvel hôte (A)
Nom : intranet, IP : 192.168.1.40 < Ajouter un hôte





Le nom **intranet.zlcyperconsulting.ecole** est lié à l'IP **192.168.1.40**.

Par exemple, au lieu de taper **192.168.1.40**, on tape **intranet.zlcyperconsulting.ecole**.

4- Créer la zone inversée

Zones de recherche inversée < clic droit < Nouvelle zone
Primary zone < IPv4 < Network ID : 192.168.1 < Finish






On a créé une zone inversée pour le réseau : 192.168.1.0/24.
 Ça sert à trouver **intranet.zlcyberconsulting.ecole** en tapant 192.168.1.40.

5- Ajouter l'enregistrement PTR

Zones de recherche inversée < 1.168.192.in-addr.arpa < clic droit < Nouveau pointeur (PTR)
IP : 192.168.1.40, Nom : intranet.zlcyberconsulting.ecole < OK




On a ajouté un enregistrement PTR : 192.168.1.40 < intranet.zlcyberconsulting.ecole

6- Tester le DNS

sur SRV-01:

Panneau de configuration < Centre Réseau < Modifier les paramètres carte




Le serveur DNS doit pointer vers lui-même pour pouvoir résoudre les noms de son réseau local. Sinon, il interroge un DNS externe qui ne connaît pas les machines internes.

```
cmd < nslookup intranet.zlcyberconsulting.ecole
```

```
cmd < nslookup 192.168.1.40
```


sur le SRV-01:




Le message **UnKnown** apparaît car le serveur DNS n'a pas d'enregistrement pour sa propre adresse IP (192.168.1.10).

DNS < SRV-01 < Zones de recherche directes < zlcyberconsulting.ecole

< clic droit < Nouvel hôte (A) < Nom : srv-01, Adresse IP : 192.168.1.10 < Ajouter un hôte




sur la cliente CLI-01:



7- Haute dispo DNS (SRV-02)

installer le DNS sur SRV-02 et ajouter le DNS préféré :




créer la zone secondaire sur SRV-02 :

Server Manager < Tools < DNS

DNS < SRV-02 < Zones de recherche directes < clic droit < Nouvelle zone

Type : Secondary zone, Nom : zlcyperconsulting.ecole, Serveur maître : 192.168.1.10 < Finish




sur SRV-01:

Ajouter SRV-02 dans le DNS :

DNS < SRV-01 < zlcyperconsulting.ecole < clic droit < Nouvel hôte (A)

Nom : srv-02, IP : 192.168.1.20 < Ajouter un hôte




Ajouter PTR :

Zones de recherche inversée < 1.168.192.in-addr.arpa

< clic droit < Nouveau pointeur (PTR) < IP : 192.168.1.20, Nom :



srv-02.zlcyperconsulting.ecole < OK



DNS < SRV-01 < zlcyperconsulting.ecole < clic droit < Propriétés

< Zone Transfers < cocher "Allow zone transfers" < cocher "Only to the following servers"

< Ajouter 192.168.1.20 < OK




8- Test haute dispo

Mettre le DNS SRV-02 sur le serveur DHCP SRV-01:

DHCP < IPv4 < Étendue < Options d'étendue

Option < 006 Serveurs DNS

Ajouter : 192.168.1.10 et 192.168.1.20



```
Invite de commandes
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\clientWindows1>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLI-01
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet 2 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-AF-50-05
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.50(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mardi 17 mars 2026 11:24:12
    Bail expirant. . . . . : mardi 17 mars 2026 12:24:11
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.1.10
    Serveurs DNS. . . . . : 192.168.1.10
                           192.168.1.20
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\clientWindows1>
```

Éteindre SRV-01

sur la cliente:

cmd < nslookup intranet.zlcyberconsulting.ecole

```
C:\Users\clientWindows1>nslookup intranet.zlcyberconsulting.ecole 192.168.1.20
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.1.20

Nom : intranet.zlcyberconsulting.ecole
Address: 192.168.1.40

C:\Users\clientWindows1>
```

le tp fonctionne les DNS sont bien configuré .