

TP 4 – Active Directory


Karadag Nissa


sommaire:

1- Installer Active Directory (SRV-01).....	2
2- Ajouter sur SRV-02 Domaine + DC.....	4
3- Ajouter les machines au domaine.....	7
4- Créer l'arborescence.....	9
5- Créer les utilisateurs.....	10
6- Déplacer les machines.....	11
7- GPO.....	12
8- Droits NTFS (SRV-03).....	

1- Installer Active Directory (SRV-01)

Server Manager < Add Roles and Features < Active Directory Domain Services < Install < Promote this server
Promote < Add a new forest < zlcyberconsulting.com < Next < Install











On installe le rôle AD puis on transforme le serveur en contrôleur de domaine.



2- Ajouter sur SRV-02 domaine + DC

Installer l'AD







Paramètres système < Modifier < Domaine ou sysdm.cpl






< modifier

ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant < suivant < ... < installer






On crée le domaine principal, c'est le cœur du réseau AD et le secondaire.

3- Ajouter les machines au domaine

cmd < ncpa.cpl < DNS = 192.168.1.10



test :

```
C:\Users\clientWindows1>ping zlcyberconsulting.com


Envoi d'une requête 'ping' sur zlcyberconsulting.com [192.168.1.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.10:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\clientWindows1>nslookup zlcyberconsulting.com
Serveur : SRV-01.zlcyberconsulting.ecole
Address: 192.168.1.10

Nom : zlcyberconsulting.com
Adresses: 192.168.1.10
          192.168.1.20

C:\Users\clientWindows1>
```

cmd < sysdm.cpl < Nom de l'ordinateur < Modifier
utilisateur : clientWindows1




On fait la même chose pour SRV-03, SRV-04 et CLI-02.

ncpa.cpl (optionnel sur client) < ip dns 1 < ping srv-01 < ping zcyberconsulting.com < sysdm.cpl < domaine = zcyberconsulting.com < Administrateur < redemarrer

se connecter avec : ZLCYBERCONSULTI\Administrateur

mdp : admin123@

ZLCYBERCONSULTI est le NetBios name du domaine.



Les machines clientes et serveurs (CLI-01, CLI-02, SRV-03, SRV-04) ont été configurées pour utiliser le serveur DNS du domaine, puis intégrées au domaine zcyberconsulting.com. Chaque machine a été redémarrée afin d'appliquer les modifications, puis testée en se connectant avec un compte du domaine.


L'infrastructure Active Directory est désormais opérationnelle.

Elle permet une gestion centralisée des ressources du réseau et assure une haute disponibilité grâce à la présence de plusieurs contrôleurs de domaine.


Cette base servira à la mise en place des unités d'organisation, des utilisateurs, des stratégies de groupe (GPO) et des droits d'accès dans les étapes suivantes du TP.

4- Créer l'arborescence

SRV-01 < Outils < Utilisateurs et ordinateurs Active Directory < clic droit sur domaine < zcyberconsulting.com < Nouveau < Unité d'organisation < Nom : ZLCyberConsulting
On a crée le OU principale




clic droit < ZLCyberConsulting < Nouveau < Unité d'organisation < Paris



Créer les sous OU :

clic droit < Paris < Nouveau < OU

ou = unité d'organisation, on en creer 4 :




Dans cette étape, nous avons mis en place l'arborescence Active Directory en créant des unités d'organisation (OU) afin de structurer le domaine. Une OU principale *ZLCyberConsulting* a été créée, contenant une sous-OU *Paris*, elle-même divisée en *Administratif*, *Formateurs*, *Ordinateurs* et *Serveurs*. Cette organisation permet de classer les utilisateurs et les machines de manière logique et facilite l'administration du réseau ainsi que l'application des stratégies de groupe.

5- Créer les utilisateurs

Administratif < clic droit < Nouveau < Utilisateur

mdp : admin123@


n'expire jamais parce que flemme




Dans cette étape, nous avons créé des utilisateurs dans Active Directory afin de représenter les membres de l'entreprise. Les comptes ont été ajoutés dans les unités d'organisation correspondantes, notamment *Administratif* et *Formateurs*. Chaque utilisateur possède un identifiant unique et un mot de passe permettant la connexion au domaine. Cette organisation permet de gérer plus facilement les droits d'accès et l'application des stratégies selon les services.

6- Déplacer les machines


< computers




clic droit < CLI < Déplacer < ZLCyberConsulting < Paris < Ordinateurs < ok



clic droit < SRV < Déplacer < ZLCyberConsulting < Paris < serveurs < ok




Dans cette étape, nous avons organisé les machines dans Active Directory en les déplaçant depuis le conteneur *Computers* vers les unités d'organisation créées. Le poste client CLI-01 a été placé dans l'OU *Ordinateurs* et les serveurs SRV-03 et SRV-04 dans l'OU *Serveurs*. Les contrôleurs de domaine SRV-01 et SRV-02 restent dans l'OU *Domain Controllers* car ils jouent un rôle spécifique dans l'infrastructure. Cette organisation permet une meilleure gestion du réseau et facilite l'application des stratégies de groupe (GPO).




7- GPO


SRV-01 < Outils < Gestion de stratégie de groupe



Clique droit < Paris < Créer un GPO dans ce domaine et le lier ici




clic droit sur GPO < Modifier




Configuration ordinateur < Stratégies < Paramètres Windows < Paramètres de sécurité < Stratégies de comptes < Stratégie de mot de passe


Longueur minimale : 8, Historique : 3, Durée max : 30 jours




Dans cette étape, nous avons créé et configuré une stratégie de groupe (GPO) appliquée à l'unité d'organisation Paris. Cette GPO permet de définir des règles de sécurité, notamment la longueur minimale, la durée et l'historique des mots de passe. Elle permet ainsi de renforcer la sécurité des comptes utilisateurs de manière centralisée.




créer un fond d'écran et mettez le dans Disque local et dans le dossier Partage qu'on a créé.
(en jpg)
clic droit < Partage < propriétés < partage < partager le dossier
< Autorisations






Configuration utilisateur < Stratégies < Modèles d'administration < Bureau < Bureau




on test sur la cliente :

cmd < gpupdate /force




9- Droits NTFS (SRV-03)


SRV-03 < C:\Partages < Commercial < Formateur



Commercial < Propriétés < Partage avancé < partager ce dossier < Commercial < autorisation < ok
pareil pour formateur



Clique droit sur Commercial < Propriétés < Onglet Sécurité < Modifier < Ajouter < mettre les users



faire pareil pour Formateur