




Blitz.jsの紹介

2020-11-18



airCloset, Inc.

Satoshi Nitawaki

Blitz.js L1 Maintainer

Skills: React Native, React, Node.js, Flutter, etc...

Twitter: @nitaking_

Github: @nitaking

Blitz.jsとは？

- Railsインスパイア
- フルスタックReactフレームワーク
- Railsが実現した効率的な開発体験をReactへ



 **Rails** といえは**CLI** (?)

Railsと似てるところ : CLI



- rails new
- rails server
- rails generate
- rails console
- rails dbconsole
- rails db
- rails test
- etc...



- blitz new
- blitz start
- blitz generate
- blitz console
- blitz db
- blitz test
- etc...

⚡ 今回は「**Blitz.js**ってどんなことができるの？」を
CLIを紹介しつつお伝えできればと！

Blitz CLIを紹介

- **blitz new**
- **blitz start**
- **blitz generate**
- **blitz db**
- **blitz console**
- **blitz install**

Introduction CLI

- blitzを Global Install



```
$ yarn global add blitz # npm i -g blitz
```


blitz new

- projectの作成



```
$ blitz new icare-meetup
```

blitz new

- Formライブラリを選べます
 - React Final Form
 - React Hook Form
 - Formik
- 選択したライブラリでFormのコードが自動生成されます

```
? Pick a form library (you can switch to something else later if you want) ...  
> React Final Form (recommended)  
  React Hook Form  
  Formik
```

blitz new

- Fileが生成されます。
 - app/
 - db/

```
mysite
├── app
│   ├── components
│   │   └── ErrorBoundary.tsx
│   ├── layouts
│   └── pages
│       ├── _app.tsx
│       ├── _document.tsx
│       └── index.tsx
├── db
│   ├── migrations
│   ├── index.ts
│   └── schema.prisma
├── integrations
├── node_modules
├── public
│   ├── favicon.ico
│   └── logo.png
├── utils
├── .babelrc.js
├── .env
├── .eslintrc.js
├── .gitignore
├── .npmrc
├── .prettierignore
├── README.md
├── blitz.config.js
├── package.json
├── tsconfig.json
└── yarn.lock
```


blitz new

- app/
 - API、WEB層
- db/
 - migrationファイル

```
mysite
├── app
│   ├── components
│   │   └── ErrorBoundary.tsx
│   ├── layouts
│   └── pages
│       ├── _app.tsx
│       ├── _document.tsx
│       └── index.tsx
├── db
│   ├── migrations
│   ├── index.ts
│   └── schema.prisma
├── integrations
├── node_modules
├── public
│   ├── favicon.ico
│   └── logo.png
├── utils
├── .babelrc.js
├── .env
├── .eslintignore
├── .gitignore
├── .npmrc
├── .prettierignore
├── README.md
├── blitz.config.js
├── package.json
├── tsconfig.json
└── yarn.lock
```

blitz new

- app/
 - API、WEB層
 - WEBの仕組みはNext.jsのもの
- db/
 - migrationファイル
 - Migrationの仕組みはPrismaのもの



blitz start

- WEB Serverが起動



Congrats! Your app is ready, including user sign-up and log-in.

[Sign Up](#)

[Login](#)

**To add a new model to your app,
run the following in your terminal:**

```
blitz generate all project name:string
```

```
blitz db migrate
```

Then **restart the server**

```
Ctrl + c
```

```
blitz start
```

and go to [/projects](#)

blitz generate [type] [model]

- 自動生成コマンド
- 生成されるもの
 - **Model**
 - **Query**
 - **Mutation**
 - **Page**

Type	Model	Queries	Mutations	Pages
all	Yes	Yes	Yes	Yes
resource	Yes	Yes	Yes	
model	Yes			
crud		Yes	Yes	
queries		Yes		
query		Yes		
mutations			Yes	
pages				Yes

blitz generate [type] [model]

- **Model**

- PrismaのORMのmodel
- モデル定義とマイグレーションファイルの作成
 - db/schema.prisma を更新

blitz generate [type] [model]

- **Model**

- blitz generate model project name:string

```
// db/schema.prisma

model Project {
  id          Int      @default(autoincrement()) @id
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  name        String
}
```

blitz generate [type] [model]

- **Page**
 - tsxファイルの生成
 - app/[model]/pages/
 - index.tsx
 - new.tsx
 - [modelId].tsx
 - [modelId]/edit.tsx
 - CRUDのページがでてきます

blitz generate [type] [model]

- **Query / Mutation**

- ガッツリ Prisma の言葉です。。
- GraphQL から派生した Prisma を使用している影響で GraphQL の概念が Blitz ににじみ出てます。

blitz generate [type] [model]

- Query / Mutation

	SQL/REST	GraphQL
取得	SELECT	Query
登録	INSERT	Mutation
更新	UPDATE	Mutation
削除	DELETE	Mutation

blitz generate [type] [model]

- **Query / Mutation**
 - blitz generate crud project



```
app/projects/queries/getProject.ts
app/projects/queries/getProjects.ts
app/projects/mutations/createProject.ts
app/projects/mutations/deleteProject.ts
app/projects/mutations/updateProject.ts
```



```
// app/projects/getProject.ts

import { Ctx, NotFoundError } from "blitz"
import db, { FindFirstProjectArgs } from "db"

type GetProjectInput = Pick<FindFirstProjectArgs, "where">

export default async function getProject({ where }: GetProjectInput, ctx: Ctx) {
  ctx.session.authorize()

  const project = await db.project.findFirst({ where })

  if (!project) throw new NotFoundError()

  return project
}
```

blitz db


- **blitz db migrate**
- **blitz db studio**
- **blitz db seed**

blitz db migrate

- db/schema.prisma の内容と一致するようにテーブルと列を更新。
- **blitz generate** のあと、
blitz db migrate を叩くことで実際に反映されます。

blitz db studio

- GUIエディターが立ち上がります。



blitz db studio

- ⚡ Modelでrelationを定義済みデータの修正が特に簡単！

Session

User

+

Filters

None

Fields

All

Showing

1 of 0

Add record

Save 1 change

Discard changes

id #	createdAt	updatedAt	expiresAt	handle	user
autoincrement()	now()	1970-01-01T00:00:00.0...	null		User

blitz db seed


- db/seeds.ts に定義された
`export default function`を実行してデータを追加します。
- Seedファイル自体は手書きです。

blitz console

- REPL と言われる対話型の実行環境
- ⚡ CLI上でコードを実際に動かしながら確認が可能です！


blitz console

- ⚡ Model操作の実行や . . .



blitz console

- ⚡ Query、Mutationの実行もできます！



blitz install

- **Recipes**と呼ばれる機能
- **plugin**のように**Third party**のコードを導入できます。
- 自分独自の**Recipe**も作成できます。

blitz install

- blitz install できるもの (11/18現在)
 - tailwind
 - emotion
 - material-ui
 - base-web
 - render

Blitz CLIで快適な開発を

Let's try blitz new !!!

ありがとうございました ⚡