


ProxySQL Tips集

ざっくり備忘録用です！

2025-06

概念図





立ち位置

- 負荷分散
 - Read / Write分離
 - クエリルーティング
 - 接続プーリング
 - クエリキャッシュ
 - ログ機能
- などなど。。。

覚えておく といいいこと

- 管理操作はAdminで操作すること
- 管理操作後は、Load / Saveを脳死で実行する
- Admin操作と、ProxySQL経由の操作はPortが異なる

デフォルトポート

- MySQL接続ポート: 6033 (通常のMySQLは3306)
- 管理ポート: 6032 (ProxySQL Admin Interface)
- Web統計ポート: 6080 (Stats Interface)

ハマりポイント

```
1  mysql -h proxy-server -P 3306 # ❌ 間違い
2  mysql -h proxy-server -P 6033 # ✅ 正解
```



```
1  -- ランタイム設定だけでは再起動で消える
2  INSERT INTO mysql_servers(hostgroup_id, hostname,
   port) VALUES (0, '192.168.1.10', 3306);
3
4  -- 必須: メモリ→ディスクへの保存
5  LOAD MYSQL SERVERS TO RUNTIME;    -- メモリに反映
6  SAVE MYSQL SERVERS TO DISK;      -- ディスクに保存
```

設定の永続化

```
1
2  -- 設定変更の3ステップ (よく忘れがち)
3  -- 1. 設定変更
4  UPDATE global_variables SET variable_value = 'new_value' WHERE
   variable_name = 'mysql-variable';
5
6  -- 2. ランタイムに反映
7  LOAD MYSQL VARIABLES TO RUNTIME;
8
9  -- 3. ディスクに保存
10 SAVE MYSQL VARIABLES TO DISK;
```