# KP MASTER 1.2.11 — सॉफ्टवेअर वापर मार्गदर्शक

मराठी मार्गदर्शक · २१ ऑक्टोबर २०२६

या मार्गदर्शकात सॉफ्टवेअरमधील मुख्य पर्याय, शासक ग्रह (RP), गोचर शोध, सेटिंग, अहवाल, छपाई आणि बॅकअप यांची माहिती दिली आहे. सॉफ्टवेअर वापरताना संबंधित विभाग उघडून प्रत्येक पायरी तपासा.

## पहिल्यांदा सुरुवात करताना

१. ZIP फाइल पूर्णपणे काढा. Chrome किंवा Edge मध्ये index.html उघडा. सुरुवातीच्या चिन्हानंतर मुख्य पृष्ठ दिसेल.

२. ज्योतिषी सेटिंग उघडा. भाषा, सल्लामसलतीचे ठिकाण आणि आवश्यक माहिती भरून सेव्ह करा.

३. नवीन कुंडली तयार करा किंवा जतन केलेली कुंडली उघडा. नाव, तारीख, वेळ, अक्षांश, रेखांश आणि UTC फरक तपासा.

४. कुंडली व कार्येश तपासल्यानंतर भविष्य, घटना-संभव किंवा RP वेळ शोध पर्याय वापरा.

५. कुंडलीची स्वतंत्र फाइल जतन करा. अहवाल निवडा, पूर्वावलोकन पहा आणि छापा किंवा PDF तयार करा.

## मार्गदर्शकातील विभाग

२ कुंडली तयार करणे व जतन करणे · ३ कुंडली आणि संदर्भ · ४ वैदिक कुंडली व चिन्हे · ५ भविष्य व भाषा · ६ घटना-संभव · ७ RP सेटिंग · ८ RP वेळ शोध · ९ गोचर तारखा · १० रत्न मार्गदर्शन · ११ A4 छपाई · १२ बॅकअप व अडचणी.

ज्योतिषीय निष्कर्ष हे निवडलेले नियम व कुंडलीतील माहिती यांवर आधारित अर्थनिर्णय आहेत. संतती परीक्षण वैद्यकीय चाचणी नाही आणि आयुर्मानाचे वर्गीकरण निश्चित आयुष्य सांगत नाही.

# २ · कुंडली तयार करा आणि जतन करा

## जन्मकुंडली

Home  New Horoscope किंवा जन्मतपशील उघडा. व्यक्तीचे नाव, जन्मतारीख व स्थानिक जन्मवेळ भरा. ठिकाण निवडल्यानंतर अक्षांश, रेखांश व UTC फरक पडताळा. उपलब्ध गणना किंवा अद्ययावत करा पर्यायाने कुंडली तयार करा.

भारतातील ठिकाण शोधण्यासाठी किमान तीन अक्षरे टाइप करा. राज्य व जिल्हा निवडून शोध मर्यादित करता येतो. परिणाम निवडल्यावर निर्देशांक आणि भारतासाठी UTC +०५:३० भरले जातात. निवडलेले गाव योग्य आहे याची खात्री करा.

## प्रश्नकुंडली आणि तत्काळ प्रश्न

New Horary हा प्रश्न व त्याची कुंडली तयार करण्यासाठी आहे. Instant Prashna Chart सध्याची सल्लामसलतीची वेळ व संदर्भ वापरतो. हे जतन केलेल्या जन्मकुंडलीपासून स्वतंत्र पर्याय आहेत.

लग्न/चंद्र संक्रमण साधन जन्मकुंडलीसाठी आहे. हे साधन वापरण्यापूर्वी पूर्ण गणना केलेली जन्मकुंडली उघडा.

## बदल करण्यापूर्वी सेव्ह करा

Save Kundali ने स्वतंत्र कुंडली फाइल जतन करा. Open Kundali ने ती पुन्हा उघडा. ब्राउझरमधील जतन केलेल्या स्थितीव्यतिरिक्त बाहेरील प्रत ठेवा.

राफेल, ग्रहस्थिती किंवा भावमध्याचे आकडे हाताने भरले असल्यास मूळ स्रोत व मूल्ये नोंदवून ठेवा. अशा बदलांचा पुढील विश्लेषणावर परिणाम होतो.

## अर्थनिर्णयापूर्वी तपासा

व्यक्ती, कुंडलीचा प्रकार, तारीख, सकाळ/दुपार किंवा २४ तासांची वेळ, वेळक्षेत्र आणि गाव तपासा. गावाचे नाव योग्य दिसले तरी चुकीच्या UTC फरकामुळे लग्न व भाव बदलू शकतात.

# ३ · कुंडली आणि संदर्भ कसे पाहावेत

मुख्य पृष्ठावर कुंडली आणि गणनेचे तक्ते दिसतात. चार्टवर उजवे क्लिक करून दक्षिण भारतीय किंवा उत्तर भारतीय पद्धत निवडा.

## संदर्भ खिडक्या

ग्रहाच्या नावावर क्लिक केल्यास त्याचे कारकत्व दिसते. ग्रहस्थिती किंवा भावस्थितीच्या तक्त्यात राशीच्या नावावर क्लिक केल्यास राशीचे कारकत्व दिसते. उपलब्ध भावांक व नक्षत्रांच्या नावांवरून संबंधित संदर्भ उघडतात.

दक्षिण भारतीय चार्टवरील स्वतंत्र राशी मथळे काढलेले आहेत. राशीचा संदर्भ हवा असल्यास खालील स्थिती तक्त्यातील राशीचा स्तंभ वापरा.

Basic, Four-fold, Six-fold, Four-step आणि Nadi या तक्त्यांमध्ये जिथे संबंधित ग्रह, भाव, राशी किंवा नक्षत्र नोंदी आहेत तिथे संदर्भ क्लिक उपलब्ध आहेत.

## कार्येश पद्धती

दृश्य निवड बटणांनी कार्येश पद्धतींची तुलना करा. प्रत्येक पद्धतीत अक्षरांच्या स्तंभांची गणिती व्याख्या वेगळी असू शकते. एका पद्धतीतील A म्हणजे दुसऱ्या पद्धतीतील A असे समजू नका.

गोचरासाठी प्रत्येक घटना-भावाचा पहिला उपलब्ध स्तर निवडला जातो. चार स्तरांत A □ B □ C □ D आणि सहा स्तरांत A □ B □ C □ D □ E □ F असा क्रम आहे. निवडलेल्या भावाचे पुढील स्तर घेतले जात नाहीत; ग्रहांची पुनरावृत्ती काढली जाते.

## फॉर्च्युना आणि वक्री चिन्हे

फॉर्च्युनाच्या नावावर किंवा स्थितीवर क्लिक केल्यास तो असलेल्या भावाचे दिलेले फल पाहता येते. जन्मभाव की गोचरभाव निवडले आहेत ते तपासा.

वक्री ग्रहाला R चिन्ह दिसू शकते. सॉफ्टवेअर मध्यम चंद्रपात वापरत असल्याने राहू-केतूला R दाखवले जात नाही. त्यामुळे त्यांचे रेखांश बदलत नाहीत.

उत्तर भारतीय दृश्यात KP Cusp Chart आणि Lagna Chart एकाखाली एक दिसतात. दुहेरी क्लिकने मोठे पूर्वावलोकन उघडते; झूम व फिरवण्याचे पर्याय वापरता येतात.

# ४ · वैदिक कुंडली आणि चिन्हे

Tools  Vedic Kundali उघडा. आवश्यक कुंडली किंवा गणना दृश्य निवडा. विभागीय कुंडलीची निवड बदलल्यास दिसणारा विभाग बदलतो. D1 म्हणजे राशी कुंडली.

## वैदिक चिन्हांचा संदर्भ तक्ता

चिन्हांच्या तक्त्यात बारा राशी, त्यांचे स्वामी, तत्त्व आणि चर/स्थिर/द्विस्वभाव प्रकार दिलेले आहेत. दुसऱ्या तक्त्यात वक्री, मार्गी, अस्त, उच्च, नीच आणि ग्रहमैत्रीची चिन्हे समजावली आहेत.

हा तक्ता फक्त संदर्भासाठी आहे. त्यात एखादे चिन्ह दिले आहे म्हणून कुंडलीतील प्रत्येक ग्रहाला ती स्थिती लागू आहे असे नाही.

हा संदर्भ वैदिक कुंडली आणि तिच्या राशी अहवालात उपलब्ध आहे. तो KP चार्ट किंवा कार्येश तक्त्यांमध्ये जोडलेला नाही.

## उपलब्ध वैदिक अहवाल

बल, अष्टकवर्ग, दशा आणि इतर उपलब्ध अहवाल निवडा. काही विशेष दृश्यांची गणना अहवालापूर्वी करावी लागते; तयारी पूर्ण होईपर्यंत थांबा.

## गणनेची पद्धत स्पष्ट ठेवा

वैदिक भविष्य वैदिक D1 लग्न व पारंपरिक ग्रहभाव वापरते. KP घटना-संभव आणि भाव/उपस्वामी विश्लेषण स्वतंत्र KP नियम वापरतात. निष्कर्षांची तुलना करण्यापूर्वी निवडलेला विभाग तपासा.

मूळ वैदिक भविष्यवचने मराठीत आहेत. निवडलेल्या भाषेत स्रोताधारित अनुवाद उपलब्ध नसल्यास सॉफ्टवेअर तसे दर्शवते; दुसऱ्या भाषेतील मजकूर गुपचूप मिसळत नाही.

# ५ · भविष्य आणि भाषा

Prediction उघडा. वरचा सामायिक Language पर्याय सर्व भविष्य विभागांची व त्यांच्या पूर्वावलोकनांची भाषा बदलतो. तो ज्योतिषी सेटिंगमधील भाषेशी समक्रमित राहतो.

## योग्य भविष्य विभाग निवडा

Vedic Prediction मध्ये वैदिक जन्मफल पहा. Marriage Points आणि Event House Rules मध्ये दिलेल्या नियमांशी जुळणारे परिणाम तपासा. Eighth Cusp Rules मध्ये आठव्या भावाचे अतिरिक्त विश्लेषण आहे.

पूर्ण जुळलेला नियम आणि अजून पडताळणी आवश्यक असलेली अट यांत फरक दाखवला जातो. अप्रमाणित दृष्टी किंवा संयुक्त अट निश्चित परिणाम म्हणून वाचू नका.

## संतती परीक्षण

Childbirth आणि Child Gender A4 परीक्षण पत्रकात दिलेले पारंपरिक नियम जतन केलेले आहेत. उपलब्ध पुरुष/स्त्री संकेत मोजले जातात; रिकाम्या संकेतांना मत दिले जात नाही. समान मते असल्यास निकाल समानच राहतो.

छपाईपूर्वी My opinion आणि Actual outcome मध्ये आवश्यक नोंदी करा. हे पारंपरिक संकेत गर्भाचे लिंग निश्चित करत नाहीत आणि वैद्यकीय तथ्य सिद्ध करत नाहीत.

## पूर्वावलोकन

विभागातील Preview किंवा A4 पर्याय वापरा. उपलब्ध पूर्वावलोकनात Zoom +, Zoom −, Fit, Print / Save PDF आणि Close असतात. झूममुळे फक्त दिसणारे आकारमान बदलते; गणना किंवा भविष्य बदलत नाही.

# ६ · घटना-संभव आणि नियमांचा आधार

Event Promise उघडून घटना निवडा. निष्कर्ष वाचण्यापूर्वी संबंधित भाव आणि कार्येश पद्धत तपासा.

घटनांच्या यादीत सुरुवातीचे क्रमांक नाहीत. त्यामुळे नाव टाइप करून किंवा निवडून शोध सोपा होतो.

## नियम कशावर आधारित आहे ते वाचा

अपलोड केलेल्या Event House Rules मध्ये अचूक जुळणीसाठी दिलेला संपूर्ण भावसमूह जुळणे आवश्यक आहे. ग्रह, राशी, दृष्टी किंवा भाव यांच्या अतिरिक्त अटी स्पष्ट असणे आणि पूर्ण होणेही आवश्यक आहे.

इतर घटना-संभव प्रकारांमध्ये दिसणारा बहुमत-जुळणी निकष लागू असू शकतो. अचूक नियम जुळणी आणि बहुमताचा आधार हे वेगवेगळे परीक्षण आहेत. स्क्रीनवर दिलेला आधार वाचा.

## दशा–भुक्ती–अंतरा (DBA) आधार

DBA आधाराच्या नोंदी निवडलेल्या भाषेत घटना संभवते किंवा घटना संभवत नाही असे दाखवतात. हा निष्कर्ष निवडलेल्या भाव-आधार परीक्षणापुरता आहे.

एखादा कालखंड का पात्र ठरला हे समजण्यासाठी जुळलेले आणि न जुळलेले पुरावे तपासा. सकारात्मक भाव-आधार हा ज्योतिषीय संकेत आहे; प्रत्यक्ष घटनेची हमी नाही.

## विवाह परीक्षण

दिलेल्या विवाह अटींसाठी Marriage Points वापरा. पूर्ण जुळलेल्या अटी भविष्य दृश्यात दिसतात. न सुटलेल्या अटी अचूक जुळणी म्हणून न दाखवता पुनरावलोकनासाठी ठेवल्या जातात.

कालखंडांची तुलना करताना कुंडली, घटना आणि कार्येश पद्धत समान ठेवा. यांपैकी कोणताही पर्याय बदलल्यास निष्कर्ष बदलू शकतो.

# ७ · शासक ग्रह (RP) सेटिंग

Astrologer settings  Ruling Planets उघडा. Save ने बदल लागू होतात. Cancel ने सध्या केलेले सेटिंग बदल रद्द होतात.

Show Sub Lord / Show Sub-sub Lord: थेट RP तक्त्यातील उपस्वामी व उप-उपस्वामीचे अतिरिक्त स्तंभ दाखवतात.

Include retrograde planets in RP: बंद असल्यास प्रत्यक्ष वक्री असलेला राहू-केतूव्यतिरिक्त ग्रह RP निवडीतून वगळला जातो. राहू-केतूला R न दाखवता सामान्य पात्रता ठेवली जाते.

Don’t show RP in retrograde star: ज्याचा नक्षत्रस्वामी वक्री आहे तो उमेदवार वगळतो. Retrograde sub हा उपस्वामी तपासतो. Retrograde star and sub मध्ये दोन्ही वक्री असतील तरच ग्रह वगळला जातो.

हे तीन फिल्टर एकत्र लागू होतात. नक्षत्र फिल्टर सुरू असल्यास उपस्वामीची स्थिती काहीही असली तरी वक्री नक्षत्रस्वामी असलेले ग्रह वगळले जातात. राहू-केतू स्वतः वक्री फिल्टर सुरू करणारे ग्रह मानले जात नाहीत.

Node Aspected / Aspecting / Conjunction: राहू-केतूच्या दृष्टी व युतीचा आधार दाखवतात. पूर्ण राशीच्या वैदिक दृष्टी विद्यमान केतू-दृष्टी पर्यायाप्रमाणे घेतल्या जातात. युतीसाठी निवडलेली युती-मर्यादा वापरली जाते.

Consider Day from Sunrise: सूर्योदयापासून वारस्वामी घेतला जातो. बंद असल्यास स्थानिक मध्यरात्री वार बदलतो.

Hora calculated from Sunrise: दिवसाचे बारा व रात्रीचे बारा असमान होरे घेतले जातात. बंद असल्यास स्थानिक मध्यरात्रीपासून त्या वाराच्या स्वामीने समान तासांचे होरे सुरू होतात. RP पॅनेलवर वापरलेला आधार दिसतो.

Real-time update interval: थेट RP किती वेळाने अद्ययावत करायचा हे ठरवतो. कमी वारंवारतेसाठी एक मिनिट किंवा बदल पाहताना लहान अंतर निवडा.

# ८ · RP वरून वेळेचे कालखंड शोधा

Tools  Ruling Planet उघडा. RP घटना-वेळ शोध साधन सध्याची सल्लामसलतीची वेळ आणि जतन केलेले ज्योतिषी ठिकाण वापरते.

१. Query / RP local time तपासा. Now ने सध्याच्या वेळेकडे परत या. मागील दिवस किंवा निवडलेली तारीख व वेळ वापरून जुने RP तपासता येतात.

२. घटना निवडा. संबंधित भावांमध्ये घटनेचे मुख्य व पूरक भाव घेतले जातात. उदाहरणार्थ Higher ambitions = १, १०. आवश्यक असल्यास भाव बदलता येतात.

३. निवडलेले शासक ग्रह तपासा. वगळलेले ग्रह जतन केलेल्या वक्री RP फिल्टरनुसार असतात.

४. शोधाचा कालावधी आणि वेळ ठरवणारा ग्रह निवडा. लग्न लहान शोधासाठी आहे. चंद्र, सूर्य आणि गुरु क्रमाने मोठ्या शोधासाठी उपयुक्त आहेत. लग्न शोधासाठी साधन लहान कालमर्यादा ठेवते.

५. Sign AND star AND sub in RP किंवा Star AND sub in RP निवडा. गरज असल्यास सर्व MD / AD / PD चा घटना-आधार आणि घटना-भाव दर्शवणारे RP आवश्यक ठेवा.

६. Location & timing method मध्ये गाव, अक्षांश, रेखांश व UTC फरक तपासा. भारतातील गाव शोधाची स्वतंत्र ओळ आहे.

७. Find matching times दाबा. मोठा शोध थांबवण्यासाठी Cancel वापरा. Narrow time आधीच्या कालखंडातील वेळ अधिक मर्यादित करतो.

## पूर्वावलोकन व निर्यात

A4 Preview / Print ने अहवाल उघडतो. Zoom +, Zoom −, Fit व Close वापरा. Print / Save PDF ब्राउझरचा छपाई संवाद उघडतो. परिणाम असतील तेव्हा CSV उपलब्ध होते.

परिणाम संभाव्य कालखंड आहेत. प्रवेश वेळ समाविष्ट आणि निर्गमन वेळ वगळलेली असते. आधी मोठा कालावधी तपासा; नंतर लहान शोधाने वेळ अधिक मर्यादित करा.

# ९ · गोचर तारखा आणि हाताने शोध

निवडलेल्या घटनेसाठी Find transit dates उघडा. घटना व जन्मकुंडली योग्य असल्याची खात्री करा.

Event significators, DBA through each other आणि Sun through DBA या स्वतंत्र पद्धती आहेत. Event significators मध्ये Transit Reader नियम वापरला जातो. इतर दोन पद्धतींमध्ये त्यांचे स्वतंत्र DBA-साखळी नियम कायम आहेत.

१. सध्याचा DBA वापरा किंवा MD, AD व PD निवडा. शोधाच्या तारखा तपासा. पद्धत निवडल्याने शोध आपोआप सुरू होत नाही.

२. Event significators मध्ये निवडलेल्या गोचर ग्रहाचा नक्षत्रस्वामी आणि उपस्वामी दोघेही घटना-कार्येश असणे आवश्यक आहे. राशी किंवा गोचरभाव ही अट नाही. RP किंवा सूर्य/चंद्र/गुरु/शनीचा अतिरिक्त फिल्टर लावला जात नाही.

३. या पद्धतीत DBA फक्त तारीख मर्यादा पुरवतो. जुन्या तारखा व हाताने निवडलेला DBA कायम राहतो. न निवडलेले ग्रह शोधात घेतले जात नाहीत. एकाच शोधातून दैनिक ग्रहस्थिती आणि अचूक कालखंड मिळतात. जुळणारे STL/SBL ठळक दिसतात. Best matching dates मध्ये सर्वाधिक एकत्र जुळणारे कालखंड असतात.

## Manually Search Transit

हा पर्याय उघडल्यावर प्रथम सध्याचा DBA दिसतो. दशा, भुक्ती, अंतरा आणि सूक्ष्म दशा परस्पर जोडलेल्या आहेत. सूक्ष्म दशा None / Blank ठेवल्यास पूर्ण निवडलेला अंतरा कालावधी घेतला जातो.

गोचर ग्रहांसाठी Sign, Star व Sub पैकी आवश्यक अटी आणि Of Planet(s) निवडा. एकाच गोचर ग्रहासाठी निवडलेल्या सर्व अटी जुळल्या पाहिजेत. Use event ने घटना-कार्येश भरता येतात.

डावीकडील From–To कालखंड निवडल्यावर उजवीकडे त्या ग्रहाचे दिनांकवार राशीस्वामी, नक्षत्रस्वामी व उपस्वामीतील गोचर दिसते. दैनिक नमुने सकाळी ०५:३० भारतीय वेळेचे आहेत; ते अचूक प्रवेश/निर्गमन क्षण नाहीत.

जन्मवेळचे RP वर दिसतात. त्याखालील सध्याचे RP तारीख/वेळ बदलून किंवा Now ने तपासता येतात. यामुळे जन्मकुंडली बदलत नाही.

## इतर दृश्ये

प्रश्न निकाल पत्रकासाठी प्रश्न, पद्धत व मताच्या नोंदी भरा. Transit Chart मध्ये निवडलेली वेळ, गाव व जन्म/गोचर भावांचा आधार तपासा. Transit Panchang हा दिसणाऱ्या वेळ व गावासाठी असतो.

# १० · रत्न मार्गदर्शन

Gemstone Guidance उघडा. KP घटना-आधारित किंवा वैदिक नियम निवडा. KP मध्ये उद्देश व संबंधित भाव तपासा.

KP नियम पात्र ग्रहांच्या कार्येशांमध्ये असलेल्या स्वतंत्र संबंधित घटना-भावांच्या संख्येनुसार क्रम देतो. वर्ज्य ग्रहाला जास्त गुण असले तरी शिफारस केली जात नाही. पात्र ग्रहांचे गुण समान असल्यास सर्वोच्च क्रम समान असू शकतो.

सामान्यतः ६, ८ व १२ हे भाव शिफारस रोखतात. खाली दिलेले अपवाद लागू आहेत. आठवा भाव नेहमी वर्ज्य असतो.

### अपवाद

धनलाभ, बढती, बदली, नोकरीच्या मुलाखतीतील यश आणि लॉटरी लाभ: सहावा भाव चालतो; आठवा व बारावा भाव तरीही शिफारस रोखतात.

घर मिळवणे, परदेश प्रवास व परदेशातील शिक्षण: बारावा भाव चालतो; सहावा व आठवा भाव तरीही शिफारस रोखतात.

इतर उद्देश: सहावा, आठवा व बारावा भाव शिफारस रोखतात.

अपवादामुळे तो भाव मान्य होतो; शिफारसीची हमी मिळत नाही. इतर वर्ज्य भावामुळे ग्रह अपात्र ठरू शकतो.

वैदिक नियम स्वतंत्र राशीस्वामी पद्धत आहे. KP उद्देशांचे अपवाद वैदिक पद्धत बदलत नाहीत.

दाखवलेला नियम व पुरावा पारंपरिक ज्योतिषीय मार्गदर्शन म्हणून वाचा. रत्नांचा वापर वैद्यकीय उपचार किंवा आर्थिक पडताळणीचा पर्याय म्हणून करू नका.

# ११ · A4 पूर्वावलोकन, छपाई आणि PDF

Print report उघडा. आवश्यक अहवाल निवडा. काही वैदिक अहवालांसाठी आधी गणना तयार होते; ती पूर्ण होऊ द्या.

Preview: निवडलेले अहवाल आधी तपासा. लांब अहवाल पुढील A4 पानांवर चालू राहतात. पुराव्याचे तपशील सामान्य वाहत्या मजकुरात उघडतात, त्यामुळे संपूर्ण नोंद वाचता येते.

Print: निवडलेल्या अहवालाचे पूर्वावलोकन व ब्राउझरचा छपाई संवाद उघडतो. A4 व उभी मांडणी (Portrait) निवडा. कागदाचा आकार, प्रमाण व पानांची मर्यादा तपासा. URL किंवा ब्राउझरची तारीख नको असल्यास Headers and footers बंद करा.

Export to PDF: उपलब्ध पर्यायाने PDF जतन करा. अहवाल A4 मध्ये बसवला जातो. एक पान भरल्यावर पुढील पानावर मजकूर चालू राहतो. तक्त्यांचे मथळे पुढील पानावर पुन्हा येतात; पूर्ण अहवाल एका पानावर दाबला जात नाही.

## निवडक आणि वैदिक अहवाल

वेगवेगळ्या विभागांचे किंवा पूर्ण वैदिक अहवालांचे पर्याय निवडा. छापण्यापूर्वी निवडलेली पाने आणि त्यातील माहिती तयार असल्याचे तपासा.

संपूर्ण वैदिक अहवालात उपलब्ध वैदिक विभाग एकत्र येतात. एखाद्या वैदिक दृश्याचा स्वतंत्र अहवालही घेता येतो. अपूर्ण गणना असल्यास संबंधित विभाग तयार करा.

## पूर्वावलोकनातील झूम

Zoom +, Zoom − आणि Fit हे फक्त स्क्रीनवरील आकार बदलतात. छपाईत A4 आकार आणि ठरलेली समासमर्यादा वापरली जाते. लहान फोनवर पूर्वावलोकन बसवण्यासाठी Fit वापरा.

कुंडली व तपशील पूर्ण दिसत आहेत का, मजकूर कापला जात नाही ना आणि ज्योतिषी/सॉफ्टवेअर विकसकाची आवश्यक नावे योग्य आहेत का ते तपासा.

# १२ · बॅकअप, सेटिंग आणि अडचणी

## तुमच्या नोंदी सुरक्षित ठेवा

कुंडलीची स्वतंत्र फाइल निर्यात करा. उपलब्ध बॅकअप पर्यायातून नियम, सेटिंग व इतर वैयक्तिक माहितीची प्रत ठेवा. नवीन आवृत्ती उघडण्यापूर्वी सध्याच्या डेटाचा बॅकअप घ्या.

ब्राउझरमधील जतन केलेली माहिती त्या ब्राउझर व त्याच्या साठवणुकीशी जोडलेली असते. ब्राउझर डेटा पुसल्यास किंवा दुसऱ्या उपकरणावर गेल्यास फक्त त्या साठवणुकीवर अवलंबून राहू नका.

## तुमच्यासाठी मांडणी बदला

Display सेटिंगमध्ये दिसणारे छोटे शॉर्टकट निवडा. Themes मध्ये रंग आणि Aspects मध्ये वैदिक/पाश्चात्त्य दृष्टींच्या मर्यादा निवडा. Save ने बदल लागू होतात.

सुरुवातीचा लोगो व About मधील छायाचित्र प्रकाशक नियंत्रित करतो. ग्राहकाने निवडलेले छायाचित्र अहवालाच्या मुखपृष्ठासाठी असते.

## सामान्य अडचणी

निकाल नाही: कुंडली पूर्ण करा. घटना-भाव, तारीख मर्यादा आणि फिल्टर तपासा. कडक RP अटींमुळे काही वेळा योग्य कालखंड मिळत नाही.

पूर्वावलोकन उघडत नाही: ब्राउझरने रोखलेले पॉपअप परवानगी देऊन उघडा. उपलब्ध असल्यास अॅपमधील पूर्वावलोकन वापरा. मार्गदर्शक दिसत नसल्यास PDF नवीन टॅबमध्ये उघडा किंवा डाउनलोड करा.

फाइल डाउनलोड होत नाही: पूर्ण ब्राउझरमध्ये सॉफ्टवेअर उघडा, Downloads यादी तपासा आणि डाउनलोडला परवानगी द्या. index.html उघडण्यापूर्वी ZIP पूर्णपणे काढा.

भाषा चुकीची दिसते: सामायिक भविष्य भाषा किंवा ज्योतिषी सेटिंग वापरा. भाषा बदलल्यानंतर जुने पूर्वावलोकन बंद करून पुन्हा उघडा.

## मदत आणि शॉर्टकट

Help & Shortcuts मध्ये हा मार्गदर्शक इंग्रजी किंवा मराठीत पाहता व डाउनलोड करता येतो. Ctrl/⌘ + S ने सेव्ह, Ctrl/⌘ + Enter ने गणना, ? ने मदत आणि Esc ने उघडे मार्गदर्शन किंवा नेव्हिगेशन बंद होते.

मार्गदर्शक PDF सॉफ्टवेअरमध्ये अंतर्भूत असल्यामुळे इंटरनेटशिवायही उपलब्ध असतो.