
PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM

POLITEKNIK AUP

TAHUN 2025

NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Tambak Modul I (4 Petak / @ 600 m2)	2.400 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	16 KVA	12 unit @1HP 3 phase		Lokasi Tanah AUP di Kampus Serang	Lokasi dalam lingkungan kampus Serang
2	Tambak Modul II (4 Petak / @ 1.000 m2)	4.000 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	16 KVA	16 Unit @1HP 3 phase		Lokasi Tanah AUP di Kampus Serang	Lokasi dalam lingkungan kampus Serang
3	Tambak Modul III (2 Petak / @ 600 m2)	1.200 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	8 KVA	6 Unit @1HP 3 phase		Lokasi Tanah AUP di Kampus Serang	Lokasi dalam lingkungan kampus Serang
4	Tambak Modul IV (4 Petak / @ 600 m2)	2.400 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	16 KVA	12 unit @1HP 3 phase		Lokasi Tanah AUP di Kampus Serang	Lokasi dalam lingkungan kampus Serang
5	Tandon modul 3	300 m2	Baik	Budidaya Bandeng	Tanah	Jaringan Listrik modul 3	1 Unit kincir@ 1HP3 phase		Lokasi Tanah AUP di Kampus Serang	Lokasi dalam lingkungan kampus Serang
6	Tandon modul 2 (2 Petak / @ 2.000 m2)	4.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng	HDPE	Jaringan Listrik modul 2	1 Unit kincir@ 1HP3 phase		Lokasi Tanah AUP di Kampus Serang	Lokasi dalam lingkungan kampus Serang
7	Tandon utama	10.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng	Tanah	Belum ada jaringan listrik	Tidak ada kincir		Lokasi Tanah AUP di Kampus Serang	Lokasi dalam lingkungan kampus Serang
8	Tambak tradisional (4 Petak / @ 1.000 m2)	4.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng	Tanah	Belum ada jaringan listrik	Tidak ada kincir		Lokasi Tanah AUP di Kampus Serang	Lokasi dalam lingkungan kampus Serang
9	Tambak tradisional	5.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng	Tanah	Belum ada jaringan listrik	Tidak ada kincir		Lokasi Tanah AUP di Kampus Serang	Lokasi dalam lingkungan kampus Serang
10	Tambak tradisional Silvofishery	1.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng	Tanah	Belum ada jaringan listrik	Tidak ada kincir		Lokasi Tanah AUP di Kampus Serang	Lokasi dalam lingkungan kampus Serang
11	Kolam A1	150 m2	Baik	Budidaya Ikan Nila	HDFE	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
12	Kolam A2	81 m2	Baik	Budidaya Ikan Nila	HDFE	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
13	Kolam A3	81 m2	Baik	Budidaya Ikan Nila	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
14	Kolam A4	108 m2	Baik	Budidaya Ikan Nila	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
15	Kolam A5	158 m2	Baik	Budidaya Ikan Nila	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
16	Kolam A6	298 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
17	Kolam B1	226 m2	Baik	Bududaya Ikan Lele	HDFE	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
18	Kolam B2	114 m2	Baik	Bududaya Ikan Lele	HDFE	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
19	Kolam B3	106 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	HDFE	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
20	Kolam B4	93 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
21	Kolam B5	98 m2	Baik	Bududaya Ikan Mas	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
22	Kolam B6	181 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor



NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
23	Kolam C1	293 m2	Baik	Tidak dimanfaatkan (Rusak)	HDFE	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
24	Kolam C2	188 m2	Baik	Bududaya Ikan Lele	HDFE	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
25	Kolam C3	208 m2	Baik	Budidaya Ikan Nila	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
26	Kolam C4	184 m2	Baik	Budidaya Ikan Nila	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
27	Kolam C5	249 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan (Rusak)	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
28	Kolam D1	86 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan (Rusak Berat)	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
29	Kolam D2	32 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan (Rusak Berat)	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor
30	Kolam D3	96 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan (Rusak Berat)	Tanah	Tidak ada Instalasi Listrik ke Kolam	Tidak ada kincir		Kampus AUP Kolam di Bogor	Lokasi dalam lingkungan kampus Bogor

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM



POLITEKNIK KP SIDOARJO

TAHUN 2025

NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Tambak 1	2.313 m2	Baik	Kolam Pancing 1 : Nila + Patin	Tanah	Tersedia Daya Listrik	12 unit @1HP 3 phase		7°23'51"S 112°47'31"E	Kampus PKP Sidoarjo
2	Tambak 2	1.878 m2	Baik	Kolam Pancing 2 : Nila + Patin	Tanah	Tersedia Daya Listrik	16 Unit @1HP 3 phase		7°23'53"S 112°47'30"E	Kampus PKP Sidoarjo
3	Tambak 3	1.679 m2	Baik	Kolam Pancing 3 : Nila + Patin	Tanah	Tersedia Daya Listrik	6 Unit @1HP 3 phase		7°23'52"S 112°47'29"E	Kampus PKP Sidoarjo
4	Tambak 4	1.679 m2	Baik	Kolam Transit	Tanah	Tersedia Daya Listrik	12 unit @1HP 3 phase		7°23'50"S 112°47'29"E	Kampus PKP Sidoarjo
5	Tambak 5	m2	Baik	Kolam Tandon Air	Tanah	Belum Tersedia			7°23'52"S 112°47'27"E	Kampus PKP Sidoarjo
6	Tambak 6	m2	Baik	Kolam Induk Nila Nirwana	Tanah	Belum Tersedia			7°23'52"S 112°47'26"E	Kampus PKP Sidoarjo
7	Tambak 7	m2	Baik	Kolam Pembesaran Nila	Tanah	Belum Tersedia			7°23'52"S 112°47'26"E	Kampus PKP Sidoarjo
8	Tambak 8	m2	Baik	Kolam Pembesaran Nila	Tanah	Belum Tersedia			7°23'51"S 112°47'26"E	Kampus PKP Sidoarjo
9	Tambak 9	m2	Baik	Kolam Pembesaran Bawal + Patin	Tanah	Belum Tersedia			7°23'50"S 112°47'25"E	Kampus PKP Sidoarjo
10	Tambak 10	500 m2	Baik	Kolam Kafe	HDPE Geomembran	Tersedia Daya Listrik	ada		7°23'50"S 112°47'25"E	Kampus PKP Sidoarjo
11	Tambak 11	m2	Baik	Kolam Polikultur	Tanah	Belum Tersedia	ada		7°23'50"S 112°47'25"E	Kampus PKP Sidoarjo
12	Kolam 1	12 m2	Baik	Bak Tandon Outdoor	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'17"S 112°22'11"E	SLP Lamongan
13	Kolam 2	12 m2	Baik	Bak Tandon Outdoor	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'17"S 112°22'11"E	SLP Lamongan
14	Kolam 3	12 m2	Baik	Bak Tandon Outdoor	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'16"S 112°22'11"E	SLP Lamongan
15	Kolam 4	12 m2	Baik	Bak Tandon Outdoor	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'16"S 112°22'11"E	SLP Lamongan
16	Kolam 5	12 m2	Baik	Bak Tandon Outdoor	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'17"S 112°22'10"E	SLP Lamongan
17	Kolam 6	12 m2	Baik	Bak Tandon Outdoor	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'17"S 112°22'10"E	SLP Lamongan
18	Kolam 7	12 m2	Baik	Bak Tandon Outdoor	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'16"S 112°22'11"E	SLP Lamongan
19	Kolam 8	12 m2	Baik	Bak Tandon Outdoor	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'16"S 112°22'11"E	SLP Lamongan
20	Kolam 9	6 m2	Baik	Bak Pendederan	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'16"S 112°22'10"E	SLP Lamongan
21	Kolam 10	6 m2	Baik	Bak Pendederan	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'16"S 112°22'10"E	SLP Lamongan
22	Kolam 11	6 m2	Baik	Bak Pendederan	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'16"S 112°22'10"E	SLP Lamongan
23	Kolam 12	81 m2	Baik	Bak Tandon	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'16"S 112°22'10"E	SLP Lamongan
24	Kolam 13	81 m2	Baik	Bak Tandon	Rabatan Biasa	Tersedia Daya Listrik 40 KVA			6°52'16"S 112°22'10"E	SLP Lamongan

NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
25	Tambak 1	5.000 m2	Baik	Kawasan Mangrove	Tanah	Belum Tersedia			7°35'56"S 112°51'51"E	SLP Pasuruan
26	Tambak 2	5.000 m2	Baik	Kawasan Mangrove	Tanah	Belum Tersedia			7°35'55"S 112°51'48"E	SLP Pasuruan
27	Tambak 3	5.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng Tradisional	Tanah	Tersedia Daya Listrik 105 KVA			7°35'54"S 112°51'57"E	SLP Pasuruan
28	Tambak 4	5.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng Tradisional	Tanah	Tersedia Daya Listrik 105 KVA			7°35'54"S 112°51'55"E	SLP Pasuruan
29	Tambak 5	5.000 m2	Baik	Kawasan Mangrove	Tanah	Belum Tersedia			7°35'53"S 112°51'52"E	SLP Pasuruan
30	Tambak 6	5.000 m2	Baik	Kawasan Mangrove	Tanah	Belum Tersedia			7°35'53"S 112°51'50"E	SLP Pasuruan
31	Tambak 7	5.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng Tradisional	Tanah	Tersedia Daya Listrik 105 KVA			7°35'52"S 112°51'58"E	SLP Pasuruan
32	Tambak 8	5.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng Tradisional	Tanah	Tersedia Daya Listrik 105 KVA			7°35'51"S 112°51'55"E	SLP Pasuruan
33	Tambak 9	5.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng Tradisional	Tanah	Tersedia Daya Listrik 105 KVA			7°35'51"S 112°51'53"E	SLP Pasuruan
34	Tambak 10	5.000 m2	Baik	Kawasan Mangrove	Tanah	Belum Tersedia			7°35'50"S 112°51'50"E	SLP Pasuruan
35	Tambak 11	5.000 m2	Baik	Kawasan Mangrove	Tanah	Belum Tersedia			7°35'50"S 112°51'48"E	SLP Pasuruan
36	Tambak 12	5.000 m2	Baik	Budidaya Udang Vannamei Modern	HDPE Geomembran	Tersedia Daya Listrik 105 KVA			7°35'51"S 112°52'06"E	SLP Pasuruan
37	Tambak 13	5.000 m2	Baik	Budidaya Udang Vannamei Modern	HDPE Geomembran	Tersedia Daya Listrik 105 KVA	ada		7°35'50"S 112°52'03"E	SLP Pasuruan
38	Tambak 14	5.000 m2	Baik	Budidaya Udang Vannamei	HDPE	Tersedia Daya	ada		7°35'50"S 112°52'01"E	SLP Pasuruan
39	Tambak 15	5.000 m2	Baik	Budidaya Udang Vannamei	HDPE	Tersedia Daya	ada		7°35'49"S 112°51'58"E	SLP Pasuruan
40	Tambak 16	5.000 m2	Baik	Budidaya Tradisional	Tanah	Tersedia Daya			7°35'49"S 112°51'56"E	SLP Pasuruan
41	Tambak 17	5.000 m2	Baik	Kawasan Mangrove	Tanah	Belum Tersedia			7°35'48"S 112°51'53"E	SLP Pasuruan
42	Tambak 18	5.000 m2	Baik	Kawasan Mangrove	Tanah	Belum Tersedia			7°35'48"S 112°51'51"E	SLP Pasuruan
43	Tambak 19	5.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng	Tanah	Tersedia Daya			7°35'47"S 112°52'07"E	SLP Pasuruan
44	Tambak 20a	2.500 m2	Baik	Budidaya Udang Vannamei	HDPE	Tersedia Daya			7°35'48"S 112°52'05"E	SLP Pasuruan
45	Tambak 20b	2.500 m2	Baik	Budidaya Udang Vannamei	HDPE	Tersedia Daya			7°35'47"S 112°52'03"E	SLP Pasuruan
46	Tambak 21	5.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng	Tanah	Tersedia Daya			7°35'46"S 112°52'01"E	SLP Pasuruan
47	Tambak 22	5.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng	Tanah	Tersedia Daya			7°35'46"S 112°51'59"E	SLP Pasuruan
48	Tambak 23	5.000 m2	Baik	Budidaya Bandeng	Tanah	Tersedia Daya			7°35'46"S 112°51'57"E	SLP Pasuruan
49	Tambak 24	5.000 m2	Baik	Kawasan Mangrove	Tanah	Belum Tersedia			7°35'45"S 112°51'54"E	

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM
POLITEKNIK KP BITUNG
TAHUN 2025

NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1.	Kolam Air Tawar Bawah	295 m2	Rusak Berat	Tidak berfungsi	Tanah	Tidak ada	Tidak ada		1.458236, 125.213981	BMN Aset Ex Deptan (SUPM) saat itu ada Prodi Budidaya Perikanan/Berdiri ditas tanah sertifikat Nomor HP.8 Tahun 1995/ Kondisi saat ini saluran sumber air dan saluran pembuangan sudah tertutup tanah akibat banjir bandang Tahun 2017.
2.	Kolam Air Tawar Atas	249 m2	Rusak Berat	Tidak berfungsi	Tanah	Tidak ada	Tidak ada		1.459006, 125.210894	BMN Aset Ex Deptan (SUPM) saat itu ada Prodi Budidaya Perikanan/Berdiri diatas tanah sertifikat Nomor HP.10 Tahun 2016/Kondisi saat ini telah tertutup tanah akibat banjir bandang Tahun 2017.

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM
POLITEKNIK KP SORONG
TAHUN 2025

NO.	TAMBAK/KOLAM				FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS		KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Tambak-1 Busmetik	3.493	m2	Baik	Budidaya udang vaname	HDPE	ada	tidak ada		0°49'43"S 131°14'08"E	
2	Tambak-2 Wanamina	2.448	m2	Baik	Budidaya Mangrove	Tanah	ada	tidak ada		0°49'45"S 131°14'08"E	
3	Tambak-3 Bandeng	2.998	m2	Baik	Budidaya Bandeng	Tanah	ada	tidak ada		0°49'47"S 131°14'07"E	
4	Tambak-4 Agromina	1.120	m2	Baik	Budidaya Mujair	Tanah	Tidak	tidak ada		0°49'41"S 131°14'08"E	
5	Kolam-5 IPBAT	276	m2	Baik	Budidaya Ikan Hias	Beton	ada	ada		0°49'44"S 131°14'03"E	15 Kolam
6	Kolam-6 IPBAL	196	m2	Baik	Budidaya Ikan Laut	Beton	ada	tidak ada		0°49'47"S 131°14'01"E	10 Kolam

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM

POLITEKNIK KP KARAWANG

TAHUN 2025



NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Kolam L1	198 m2	Baik	Pendederan Ikan Nila	Tanah	-	-		PKP Karawang	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
2	Kolam L2	345 m2	Baik	Pendederan Ikan Nila	Tanah	-	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
3	Kolam L3	370 m2	Baik	Pendederan Ikan Nila	Tanah	-	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
4	Kolam L4	456 m2	Baik	Pendederan Ikan Nila	Tanah	-	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
5	Kolam L5	38 m2	Baik	Pendederan Ikan Nila	Tanah	-	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
6	Kolam L6	420 m2	Baik	Pembenihan Ikan Nila	Tanah	-	-		PKP Karawang	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
7	Kolam L7	416 m2	Baik	Pembenihan Ikan Nila	Tanah	-	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
8	Kolam L8	387 m2	Baik	Pembenihan Ikan Nila	Tanah	-	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
9	Kolam L9	295 m2	Baik	Pembenihan Ikan Nila	Tanah	-	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
10	Kolam L10	802 m2	Baik	Tandon	Tanah	-	-		PKP Karawang	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
11	Tandon	3.320 m2	Baik	Tandon	Tanah	8 KVA	-		PKP Karawang	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang

NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
12	Kolam L11	1.980 m2	Baik	Budidaya Ikan Nila	Tanah	8 KVA	-		PKP Karawang	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
13	Kolam L12	1.076 m2	Baik	Kolam Pemancingan	Tanah	-	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
14	Kolam L13	1.297 m2	Kurang Baik	ex-Budidaya Ikan Nila	Tanah	-	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
15	Kolam L14	553 m2	Kurang Baik	ex-Budidaya Ikan Nila	Tanah	-	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
16	Kolam L15	376 m2	Kurang Baik	ex-Budidaya Ikan Nila	Tanah	-	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
17	Kolam L16	1.843 m2	Baik	Budidaya Ikan Nila	Tanah	8 KVA	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
18	Kolam L17	4.395 m2	Baik	Pembenihan Ikan Nila, Gurame, dan Patin	Tanah	8 KVA	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
19	Kolam A1	400 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan	Beton HDPE	-	-			Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
20	Kolam A2	400 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan	Beton HDPE	-	-		Kolam A1-A12	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
21	Kolam A3	400 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan	Beton HDPE	-	-		Kolam A1-A12	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
22	Kolam A4	400 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan	Beton HDPE	-	-		Kolam A1-A12	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
23	Kolam A5	400 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan	Beton HDPE	-	-		Kolam A1-A12	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
24	Kolam A6	400 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan	Beton HDPE	-	-		Kolam A1-A12	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
25	Kolam A7	400 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan	Beton HDPE	-	-		Kolam A1-A12	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
26	Kolam A8	400 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan	Beton HDPE	-	-		Kolam A1-A12	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
27	Kolam A9	400 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan	Beton HDPE	-	-		Kolam A1-A12	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
28	Kolam A10	400 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan	Beton HDPE	-	-		Kolam A1-A12	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
29	Kolam A11	400 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan	Beton HDPE	-	-		Kolam A1-A12	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang
30	Kolam A12	400 m2	Rusak Berat	Tidak dimanfaatkan	Beton HDPE	-	-		Kolam A1-A12	Lokasi dalam lingkungan kampus Karawang

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM

POLITEKNIK KP BONE

TAHUN 2025

NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Tambak Petak 1	1.479 m2.	Baik	Budidaya Udang Vaname	HDPE	60 KVA	Peralatan yang digunakan yaitu Kincir Air sebanyak 10 Buah, Pompa Celup 8" sebanyak 1 buah, Pompa Celup 3" sebanyak 3 buah		https://www.google.com/maps/@-4.4799928,120.3793849,72m/data=!3m1!1e3?hl=id&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D	Lokasi Tambak berada di Kampus 1. Untuk petak yg belum dimanfaatkan karena alokasi anggaran yang tidak ada
2	Tambak Petak 2	1.552 m2.	Baik	Budidaya Udang Vaname	HDPE					
3	Tambak Petak 3	1.485 m2.	Baik	Belum Dimanfaatkan	HDPE					
4	Tambak Petak 4	1.534 m2.	Baik	Belum Dimanfaatkan	HDPE					
5	Tandon 1	1.508 m2.	Baik	Tandon Air	HDPE					
6	Tandon 2	1.166 m2.	Baik	Tandon Air	HDPE					
7	Tambak Tanah 1	3.484 m2.	Baik	Belum Dimanfaatkan	Tanah					
8	Tambak Tanah 2	8.262 m2.	Baik	Budidaya Ikan Bandeng	Tanah					
9	Tambak Petak 1A	1.900 m2.	Baik	Belum Dimanfaatkan	HDPE	100 KVA	Peralatan yang digunakan yaitu Kincir Air sebanyak 44 Buah (4 Baik, 40 RR), Pompa Celup 10" sebanyak 3 buah, Pompa Celup 8" sebanyak 2 buah,Pompa Celup 3" sebanyak 4 buah		https://www.google.com/maps/@-4.4620268,120.3673287,288m/data=!3m1!1e3?hl=id&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D	Lokasi Tambak berada di Mallari. Untuk Petak yang belum dimanfaatkan karena alokasi anggaran yang tidak ada
10	Tambak Petak 2A	1.800 m2.	Baik	Belum Dimanfaatkan	HDPE					
11	Tambak Petak 3A	1.800 m2.	Baik	Belum Dimanfaatkan	HDPE					
12	Tambak Tanah 1	1.729 m2.	Baik	Belum Dimanfaatkan	Tanah					
13	Tambak Petak 5A	2.730 m2.	Baik	Tandon Air	HDPE					
14	Tambak Petak 6A	1.775 m2.	Baik	Belum Dimanfaatkan	HDPE					
15	Tambak Petak 7A	1.638 m2.	Baik	Belum Dimanfaatkan	HDPE					
16	Tambak Tanah 2	1.729 m2.	Baik	Belum Dimanfaatkan	Tanah					
17	Tambak Petak 1B	8.398 m2.	Baik	Belum Dimanfaatkan	HDPE					
18	Tambak Petak 2B	8.398 m2.	Baik	Belum Dimanfaatkan	HDPE					

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM

POLITEKNIK KP KUPANG

TAHUN 2025

NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Tambak 1	625 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	ada instalasi listrik	3 unit		Lokasi tanah di PKP Kupang	Lingkungan TEFA PKP Kupang
2	Tambak 2	300 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	ada instalasi listrik	2 unit		Lokasi tanah di PKP Kupang	Lingkungan TEFA PKP Kupang
3	Bak Beton 1	72 m2	Baik	Budidaya Ikan Nila	Beton	ada instalasi listrik	-		Lokasi tanah di PKP Kupang	Lingkungan TEFA PKP Kupang
4	Bak Beton 2	72 m2	Baik	Budidaya Ikan Nila	Beton	ada instalasi listrik	-		Lokasi tanah di PKP Kupang	Lingkungan TEFA PKP Kupang
5	Bak Beton 3	72 m2	Rusak Berat	Belum dimanfaatkan	Beton	ada instalasi listrik	-		Lokasi tanah di PKP Kupang	Lingkungan TEFA PKP Kupang
6	Bak Beton 4	72 m2	Rusak Berat	Belum dimanfaatkan	Beton	ada instalasi listrik	-		Lokasi tanah di PKP Kupang	Lingkungan TEFA PKP Kupang
7	Bak Fiber	75,47 m2	Rusak Ringan	Budidaya ikan nila	Fiber	ada instalasi listrik	-		Lokasi tanah di PKP Kupang	Lingkungan TEFA PKP Kupang

NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
8	Kolam Terpal bulat	224,39 m2	Rusak Ringan	Budidaya ikan nila	Terpal	ada instalasi listrik	-		Lokasi tanah di PKP Kupang	Lingkungan TEFA PKP Kupang
9	Tambak garam	2.038 m2	Rusak Berat	Produksi Garam	Beton	-	-		Lokasi tanah di PKP Kupang	Lingkungan TEFA PKP Kupang

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM

POLITEKNIK KP DUMAI

TAHUN 2025

NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Kolam Resapan	68 m2	Baik	Resapan bila air pasang (bukan kolam ikan)	Tanah	-	-		https://maps.app.goo.gl/EwvuZ3zuAFokZSH3A	Tidak memiliki prasarana Tambak/Kolam

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM

POLITEKNIK KP PANGANDARAN

TAHUN 2025

NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Tambak Petak - 1	400 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE	Tergabung dengan jaringan listrik kampus, daya 197 KVA	2 unit @ 1HP 1 Phase		Koordinat Petak - 1	Dalam Lingkungan Kampus
2	Tambak Petak - 2	400 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		2 unit @ 1HP 1 Phase		Koordinat Petak - 2	
3	Tambak Petak - 3	400 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		2 unit @ 1HP 1 Phase		Koordinat Petak - 3	
4	Tambak Petak - 4	400 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		2 unit @ 1HP 1 Phase		Koordinat Petak - 4	
5	Tambak Petak - 5	900 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		8 unit @ 1HP 1 Phase		Koordinat Petak - 5	


NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
6	Tambak Koperasi - 1	400 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE	Memiliki jaringan listrik sendiri sebesar 50 KVA	6 unit @ 3HP 3 Phase		Koordinat Tambak Koperasi	#Koperasi Mina Marlin Abadi (sewa Lahan Kampus) #Aset koperasi dan hasil produksi bukan setoran PNBP
7	Tambak Koperasi - 2	400 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		6 unit @ 3HP 3 Phase			
8	Tambak Koperasi - 3	350 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		6 unit @ 3HP 3 Phase			
9	Tambak Koperasi - 4	300 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		6 unit @ 3HP 3 Phase			
10	Tambak Koperasi - 5	300 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		6 unit @ 3HP 3 Phase			
11	Tambak Koperasi - 6	300 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		6 unit @ 3HP 3 Phase			
12	Tambak Koperasi - 7	300 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		6 unit @ 3HP 3 Phase			
13	Tambak Koperasi - 8	900 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		6 unit @ 3HP 3 Phase			
14	Tambak Koperasi - 9	900 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		6 unit @ 3HP 3 Phase			
15	Tambak Koperasi - 10	900 M2	Baik	Budidaya udang vaname	Plastik HDPE		6 unit @ 3HP 3 Phase			

IDENTIFIKASI PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA

TAHUN 2025

NO.	TAMBAK				FUNGSI	SARPRAS TAMBAK			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS		KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	TEFA Busmetik 1	1.600	m2	Baik	budidaya udang vaname	HDPE	Tergabung dengan jaringan listrik kampus, daya 345 kVA	6 unit @1HP 1 phase		Lokasi Tambak Politeknik KP Jembrana	Lokasi dalam lingkungan kampus (Outdoor)
2	TEFA Busmetik 2	1.600	m2	Baik	budidaya udang vaname	HDPE		6 unit @1HP 1 phase			
3	SFV 1	1.600	m2	Baik	budidaya udang vaname	HDPE		6 unit @1HP 1 phase			
4	SFV 2	1.600	m2	Baik	budidaya udang vaname	HDPE		6 unit @1HP 1 phase			
5	Kolam Bundar 1	7,6	m2	Baik	budidaya udang/ikan	HDPE	Tergabung dengan jaringan listrik kampus, daya 345 kVA	Aerasi menggunakan root blower. Spesifikasi: 3 phase 2.2 Kw 380 volt 50 Hz 5A		Lokasi Tambak Politeknik KP Jembrana	Lokasi dalam lingkungan kampus (Semi Outdoor)
6	Kolam Bundar 2	7,6	m2	Baik	budidaya udang/ikan	HDPE					
7	Kolam Bundar 3	7,6	m2	Baik	budidaya udang/ikan	HDPE					
8	Kolam Bundar 4	7,6	m2	Baik	budidaya udang/ikan	HDPE					
9	Kolam Bundar 5	7,6	m2	Baik	budidaya udang/ikan	HDPE					
10	Kolam Bundar 6	7,6	m2	Baik	budidaya udang/ikan	HDPE					
11	Kolam Bundar 7	8,4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
12	Kolam Bundar 8	8,4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
13	Kolam Bundar 9	8,4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
14	Kolam Bundar 10	8,4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
15	Kolam Bundar 11	8,4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
16	Kolam Bundar 12	8,4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
17	Kolam Bundar 13	8,4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
18	Kolam Bundar 14	8,4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
19	Kolam Bundar 15	8,4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
20	Kolam Bundar 16	8,4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
21	Kolam Bundar 17	8,4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
22	Kolam Bundar 18	8,4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					

NO.	TAMBAK				FUNGSI	SARPRAS TAMBAK			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS		KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
23	Kolam Indoor 1	17	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton	Tergabung dengan jaringan listrik kampus, daya 345 kVA	Aerasi menggunakan Resun LP 200 dan LP 100		Lokasi Tambak Politeknik KP Jembrana	Lokasi dalam lingkungan kampus
24	Kolam Indoor 2	17	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
25	Kolam Indoor 3	8	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton	Tergabung dengan jaringan listrik kampus, daya 345 kVA	Aerasi menggunakan Resun LP 200 dan LP 100			
26	Kolam Indoor 4	8	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
27	Kolam Indoor 5	8	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
28	Kolam Indoor 6	8	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
29	Kolam Indoor 7	8	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton	Tergabung dengan jaringan listrik kampus, daya 345 kVA	2 unit Super charge 3 HP 3 Phase (kondisi rusak berat)			
30	Kolam Indoor 8	8	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
31	Kolam Indoor 9	4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
32	Kolam Indoor 10	4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
33	Kolam Indoor 11	4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
34	Kolam Indoor 12	4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
35	Kolam Indoor 13	4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
36	Kolam Indoor 14	4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
37	Kolam Indoor 15	4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
38	Kolam Indoor 16	4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
39	Kolam Indoor 17	4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
40	Kolam Indoor 18	4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
41	Kolam Indoor 19	4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
42	Kolam Indoor 20	4	m2	Baik	budidaya udang/ikan	Beton					
43	Koperasi 1 (Aset koperasi, hasil produksi bukan setoran PNBP)	1.600	m2	Baik	budidaya udang vaname	HDPE	Memiliki jaringan listrik sendiri sebesar 33 kVa	6 unit @1HP 3 phase		Lokasi Tambak Politeknik KP Jembrana	Lokasi dalam lingkungan kampus (Outdoor)
44	Koperasi 1 (Aset koperasi, hasil produksi bukan setoran PNBP)	1.600	m2	Baik	budidaya udang vaname	HDPE	Memiliki jaringan listrik sendiri sebesar 33 kVa	6 unit @1HP 3 phase			
45	Koperasi 1 (Aset koperasi, hasil produksi bukan setoran PNBP)	1.600	m2	Baik	budidaya udang vaname	HDPE	Memiliki jaringan listrik sendiri sebesar 33 kVa	6 unit @1HP 3 phase			
46	Koperasi 1 (Aset koperasi, hasil produksi bukan setoran PNBP)	800	m2	Baik	budidaya udang vaname	HDPE	Memiliki jaringan listrik sendiri sebesar 33 kVa	3 unit @1HP 3 phase			

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM

AKADEMI KOMUNITAS KELAUATAN DAN PERIKANAN WAKATOBI


TAHUN 2025

NO.	TAMBAK			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	-	-	-	-	-	-	-	Tidak memiliki tambak/kolam	-	https://drive.google.com/file/d/1kmTbwtt2u5t4lKjYFw5ZoqSOI5xjkj1T/view?usp=drive_link Akademi Komunitas KP Wakatobi tidak memiliki tambak



PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

TAHUN 2025

NO.	TAMBAK			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Tambak Petak A	2.500 M2	Baik	Petak pemeliharaan, belum dibanfaatkan	HDPE	ada	6 unit (rusak)		5°36'03"N 95°29'47"E	Sertipikat Tanah No. 1
2	Tambak Petak B	2.500 M2	Baik	Petak pemeliharaan, belum dibanfaatkan	HDPE	ada				
3	Tambak Tandon	3.500 M2		tandon	tanah	ada				
4	Kolam tefa	2 m2	baik	Dimanfaatkan	Bak Beton	ada			Tefa Air Tawar (5,6062834, 95,4871599) Lab Basah (5,6064172, 95,4869179)	Sertipikat Tanah No. 21
5	Bak pemijahan	25 m2	baik	Dimanfaatkan	Beton (2 unit)	ada				
6	Kolam larva	3 m2	baik	Dimanfaatkan	Beton (9 unit)	ada				
7	Bak Pemeliharan induk	3 M2	baik	Dimanfaatkan	Beton (12 unit)	ada				
8	pendederan benih	4 M2	baik	Dimanfaatkan	Beton (4 Unit)	ada				
9	Kolam pembesaran	16 M2	rusak	Dimanfaatkan	Beton (2 unit)	ada				
10	Kolam pembesaran	16 M2	rusak	Dimanfaatkan	tanah (2 unit)	ada				
11	Biofloc	3 D3	baik	Dimanfaatkan	Beton (3 unit)	ada				

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN
TAHUN 2025

NO.	TAMBAK			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Bangunan Kolam BST	1200 m2	Baik	Kolam Dewi2 (BST)	Pematang Beton				-0.56713, 100.09289	Lokasi dalam lingkungan kampus
2	Kolam Ikan Air Payau	4514 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	Setengah HDPE	ada	Kincir 56 Unit (Kondisi Baik)			
3	Kolam Ikan Air Payau	3645 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	ada				
4	Kolam Ikan Air Payau	1200 m2	Baik	Tandon Air	Tanah					
5	Kolam Ikan Air Payau	4060 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	Setengah HDPE	ada				
6	Kolam Ikan Air Payau	2100 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	ada				
7	Kolam Ikan Air Payau	1200 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	ada				
8	Kolam Ikan Air Payau	1600 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	ada				
9	Kolam Ikan Air Payau	1600 m2	Baik	Tandon Air	Tanah					
10	Kolam Ikan Air Payau	1600 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	ada				
11	Kolam Ikan Air Payau	2500 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	ada				
12	Kolam Ikan Air Payau	2200 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	ada				
13	Kolam Air Tawar	762 m2	Baik	Belum Dimanfaatkan	Pematang Beton	tdk ada	Tidak ada			
14	Kolam Air Tawar	352 m2	Baik	Belum Dimanfaatkan	Pematang Beton	tdk ada				
15	Kolam Air Tawar	352 m2	Baik	Belum Dimanfaatkan	Pematang Beton	tdk ada				
16	Kolam Air Tawar	762 m2	Baik	Belum Dimanfaatkan	Pematang Beton	tdk ada				
17	Kolam Air Tawar	352 m2	Baik	Belum Dimanfaatkan	Pematang Beton	tdk ada				
18	Kolam Air Tawar	352 m2	Baik	Belum Dimanfaatkan	Pematang Beton	tdk ada				

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG

TAHUN 2025

NO	TAMBAK			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Tambak - A1	1.000 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE	Tersedia Daya Listrik 105 KWh	3		5°29'48"S 104°35'38"E	Lokasi dalam lingkungan Kampus
2	Tambak - A2	1.000 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		4			
3	Tambak - A3	1.000 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		3			
4	Tambak - A4	1.000 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		3			
5	Tandon 1	1.000 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		1			
6	Tambak - B1	1.000 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		4			
7	Tambak - B2	1.000 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		3			
8	Tambak - B3	1.000 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		3			
9	Tambak - B4	1.000 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		4			
10	Tandon 2	1.000 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		1			
11	Tambak - C1	700 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		3			
12	Tambak - C2	1.600 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		4			
13	Tambak - C3	1.600 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		3			
14	Tambak - C4	1.600 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		3			
15	Tandon 3	1.000 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		4			
16	Tandon 4	1.000 m2	Baik	Belum Operasional	HDPE		4			

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL

TAHUN 2025



NO.	TAMBAK/KOLAM			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK/KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Tambak 1	5.700 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah	belum ada instalasi jaringan listrik	-		Lokasi Tambak Sertipikat No 138	Luas : 32.100 m2
2	Tambak 2	2.100 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah		-			
3	Tambak 3	7.000 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah		-			
4	Tambak 4	4.300 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah		-			
5	Tambak 5	4.300 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah		-			
6	Tambak 6	4.300 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah	belum ada instalasi jaringan listrik	-		Lokasi Tambak Sertipikat N0 139	Luas : 44.390 m2
7	Tambak 7	4.300 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah		-			
8	Tambak 8	4.300 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah		-			
9	Tambak 9	4.300 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah		-			
10	Tambak 10	4.300 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah		-			
11	Tambak 11	4.300 m2	Baik	Tandon Air	Tanah		-			
12	Tambak 12	4.300 m2	Baik	Tandon Air	Tanah		-			
13	Tambak 13	-		Sebagai Lokasi Kampus	Tanah		-		Lkasi Tambak Sertipikat 140	Luas : 25,160 m2
14	Tambak 14	-		Sebagai Lokasi Kampus	Tanah		-			
15	Tambak 15	4.000 m2	Baik	Budidaya Vannamei (TEFA)	HDPE	Tersedia Daya Listrik 17.900 Watt	12 unit			
16	Tambak 16	2.700 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	HDPE					
17	Tambak 17	3.400 m2	Baik	Belum dimanfaatkan	Tanah					
18	Kolam Lebaksiu	1.898	Baik	Budidaya Air Tawar	Beton	Tersedia Daya Listrik 7.700 Watt	tidak ada		Lokasi Kolam SUPM di Lebaksiu	Di Kecamatan Lebaksiu, Tegal

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU
TAHUN 2025

NO.	TAMBAK			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Tambak 1	736 m2	Baik	Belum di manfaatkan	Beton, dasar tanah	digabung dengan listrik kantor	-		-36321802, 128.2194410	Lokasi di Kompleks SUPM Waiheru, Kota Ambon
2	Tambak 2	736 m2	Baik	Pembesaran Udang Vaname	HDPE		5 unit			
3	Tambak 3	736 m2	Baik	Pembesaran Udang Vaname	HDPE		5 unit			
4	Tambak 4	736 m2	Baik	Belum di manfaatkan	Beton, dasar tanah		-			
5	Tambak 5	736 m2	Baik	Belum di manfaatkan	Beton, dasar tanah		-			
6	Tambak 6	651 m2	Rusak	Belum di manfaatkan	Tanah	Tersedia Jaringan listrik 16.500 Watt	-		-3.3542610, 128.3579702	Lokasi di Desa Kairatu Kab. Seram Bagian Barat
7	Tambak 7	686 m2	Rusak	Belum di manfaatkan	Tanah		-			
8	Tambak 8	784 m2	Rusak	Belum di manfaatkan	Tanah		-			
9	Tambak 9	1170 m2	Rusak	Belum di manfaatkan	Tanah		-			
10	Tambak 10	550 m2	Rusak	Belum di manfaatkan	Tanah		-			
11	Tambak 11	620 m2	Rusak	Belum di manfaatkan	Tanah		-			
12	Tambak 12	1460 m2	Rusak	Belum di manfaatkan	Tanah		-			
13	Tambak 13	570 m2	Rusak	Belum di manfaatkan	Tanah		-			
14	Tambak 14	530 m2	Rusak	Belum di manfaatkan	Tanah		-			

NO.	TAMBAK			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
15	Kolam 1	200 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-		-3.6319958, 128.2197006	Lokasi di Kompleks SUPM Waiheru, Kota Ambon
16	Kolam 2	200 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
17	Kolam 3	200 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
18	Kolam 4	200 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
19	Kolam 5	200 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
20	Kolam 6	200 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
21	Kolam 7	200 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
22	Kolam 8	200 m2	Rusak Ringan	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
23	Kolam 9	48 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
24	Kolam 10	48 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
25	Kolam 11	48 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
26	Kolam 12	48 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
27	Kolam 13	140 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
28	Kolam 14	140 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
29	Kolam 15	140 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
30	Kolam 16	140 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
31	Kolam 17	140 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
32	Kolam 18	79 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
33	Kolam 19	79 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
34	Kolam 20	79 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
35	Kolam 21	79 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
36	Kolam 22	79 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
37	Kolam 23	171 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
38	Kolam 24	80 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
39	Kolam 25	16 m2	Rusak Ringan	Budidaya Udang Vaname	Beton, dasar tanah	-	-			
40	Kolam 26	16 m2	Rusak Ringan	Budidaya Udang Vaname	Beton, dasar tanah	-	-			
41	Kolam 27	16 m2	Rusak Ringan	Budidaya Udang Vaname	Beton, dasar tanah	-	-			
42	Kolam 28	16 m2	Rusak Ringan	Budidaya Udang Vaname	Beton, dasar tanah	-	-			
43	Kolam 29	16 m2	Rusak Ringan	Budidaya Udang Vaname	Beton, dasar tanah	-	-			
44	Kolam 30	13 m2	Rusak Ringan	Budidaya Udang Vaname	Beton, dasar tanah	-	-			
45	Kolam 31	13 m2	Rusak Ringan	Budidaya Udang Vaname	Beton, dasar tanah	-	-			
46	Kolam 32	13 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
47	Kolam 33	152 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
48	Kolam 34	115 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			
49	Kolam 35	200 m2	Baik	Budidaya Ikan Air Tawar	Beton, dasar tanah	-	-			

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK
TAHUN 2025

NO.	TAMBAK			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Tambak Petak 1	570 m2	Baik	Pembesaran Ikan / Udang	Tanah	13.200 VA	4 Unit, Kondisi Rusak Semua		https://maps.app.goo.gl/WpxAJRFbT6jZJwgW6	Lokasi di Desa Purun Kecil, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah
2	Tambak Petak 2	672 m2	Baik	Pembesaran Ikan / Udang	Tanah				https://maps.app.goo.gl/GRxgok41CJ8XkXPB7	
3	Tambak Petak 3	1.567 m2	Baik	Pembesaran Ikan / Udang	HDPE				https://maps.app.goo.gl/h8exK5Q1rBiAW4y98	
4	Tambak Petak 4	1.114 m2	Baik	Pembesaran Ikan / Udang	HDPE				https://maps.app.goo.gl/ZQgiDjNQePbQPVJf7	
5	Tambak Petak 5	1.526 m2	Baik	Pembesaran Ikan / Udang	Tanah				https://maps.app.goo.gl/fVenMdXWxYkS6tHL7	
6	Tambak Petak 6	1.677 m2	Baik	Pembesaran Ikan / Udang	Tanah				https://maps.app.goo.gl/w21c3gAc3Y6VxYGP6	
7	Tambak Petak 7	1.221 m2	Baik	Pembesaran Ikan / Udang	Tanah				https://maps.app.goo.gl/WKmS2u8LFUk9Z3xh9	
8	Tambak Petak 8	1.122 m2	Baik	Pembesaran Ikan / Udang	Tanah				https://maps.app.goo.gl/xA1WjpdqR94ZcGq2A	
9	Kolam 1	375 m2	Rusak	*Tidak Difungsikan*	Semen	3.950 VA	Tidak Ada		https://maps.app.goo.gl/sHEBwVeYwsmkmUfu5	Lokasi di Desa Kepayang, Kec. Anjongan, Kab. Mempawah
10	Kolam 2	200 m2	Baik	Induk	Semen				https://maps.app.goo.gl/1GnFFeows76CDfrR7	
11	Kolam 3	200 m2	Baik	Induk	Semen				https://maps.app.goo.gl/vrB8XE6Bo1h2Gujn8	
12	Kolam 4	375 m2	Baik	Pendederan	Semen				https://maps.app.goo.gl/EUxVi9nmN2WK893c7	
13	Kolam 5	400 m2	Baik	Pendederan	Semen				https://maps.app.goo.gl/Sixi2Eg8HW6yc7Nh7	
14	Kolam 6	450 m2	Baik	Penampungan	Semen				https://maps.app.goo.gl/WQr5hnt2bRJ5ZgRRA	
15	Kolam 7	500 m2	Baik	Indukan	Semen				https://maps.app.goo.gl/k2DF7PsFtN3i6PNr8	
16	Kolam 8	500 m2	Baik	Penampungan	Semen				https://maps.app.goo.gl/dfNUXg2dCUK3im8P8	
17	Kolam 9	500 m2	Baik	Pendederan	Semen				https://maps.app.goo.gl/PPoWNsiCbQ54yuPs7	
18	Kolam 10	300 m2	Rusak	*Tidak Difungsikan*	Semen				https://maps.app.goo.gl/2zQoTCgExv7wYBJ98	
19	Kolam 11	350 m2	Rusak	Sewa	Semen				https://maps.app.goo.gl/eHjZSQmd6WzBEiQVA	
20	Kolam 12	300 m2	Rusak	Sewa	Tanah				https://maps.app.goo.gl/6rNDz7ep99BiQEEEA	
21	Kolam 13	300 m2	Rusak	Sewa	Tanah				https://maps.app.goo.gl/6QxKp95fRBjbYoUk6	
22	Kolam 14	150 m2	Baik	Pemijahan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/MFGoRcRayXyjTKnJA	
23	Kolam 15	300 m2	Baik	Pemijahan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/MFGoRcRayXyjTKnJA	
24	Kolam 16	150 m2	Baik	Pendederan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/1jJ4FKpvSdyH1v7SA	

NO.	TAMBAK			FUNGSI	SARPRAS TAMBAK			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
25	Kolam 17	150 m2	Baik	Pendederan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/1jJ4FKpvSdyH1v7SA	
26	Kolam 18	150 m2	Baik	Pendederan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/1jJ4FKpvSdyH1v7SA	
27	Kolam 19	500 m2	Baik	Pendederan	Semen				https://maps.app.goo.gl/j4C2KGVP7QXmyYtv5	
28	Kolam 20	500 m2	Baik	Pendederan	Semen				https://maps.app.goo.gl/QBcLYcDi7WLLZHxF8	
29	Kolam 21	450 m2	Rusak	Penampungan	Semen				https://maps.app.goo.gl/FmoVMDo4ULobxLnL6	
30	Kolam 22	900 m2	Baik	Pembesaran	Tanah				https://maps.app.goo.gl/M1MBXrQzTTEQQYHR7	
31	Kolam 23	1000 m2	Baik	Penampungan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/yhv1gazpH7ExEXpSA	
32	Kolam 24	2000 m2	Baik	Penampungan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/9KAv6rXY61P5t3G59	
33	Kolam 25	500 m2	Rusak	*Tidak Difungsikan*	Tanah				https://maps.app.goo.gl/1uU9fGDFc9rtqRUdA	
34	Kolam 26	400 m2	Rusak	*Tidak Difungsikan*	Tanah				https://maps.app.goo.gl/5eRkUH7GTujNGtBK6	
35	Kolam 27	500 m2	Rusak	*Tidak Difungsikan*	Tanah				https://maps.app.goo.gl/WFunC4Vs6gon6gX18	
36	Kolam 28	400 m2	Rusak	*Tidak Difungsikan*	Tanah				https://maps.app.goo.gl/iBZmYysQSVAqjMD28	
37	Kolam 29	450 m2	Baik	Pendederan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/7ggwY3XqVT9tK95P8	
38	Kolam 30	450 m2	Baik	Pendederan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/dCRpuDKRw7GRU8U18	
39	Kolam 31	500 m2	Baik	Pendederan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/Be4VSx7g9Z52LKQw5	
40	Kolam 32	300 m2	Baik	Pendederan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/K9bZt8otZvLTnu6b7	
41	Kolam 33	300 m2	Baik	Pendederan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/9iFSnYC2zJfw8GWK8	
42	Kolam 34	1500 m2	Rusak	*Tidak Difungsikan*	Tanah				https://maps.app.goo.gl/69nh9mWXSyRyuJrV6	
43	Kolam 35	800 m2	Rusak	*Tidak Difungsikan*	Tanah				https://maps.app.goo.gl/9tZgLFywtAxBQJQ36	
44	Kolam 36	500 m2	Rusak	*Tidak Difungsikan*	Tanah				https://maps.app.goo.gl/2aEMPnNWkaGidrtt5	
45	Kolam 37	300 m2	Rusak	*Tidak Difungsikan*	Tanah				https://maps.app.goo.gl/RHs6hcMr87wZTtpm7	
46	Kolam 38	350 m2	Rusak	*Tidak Difungsikan*	Tanah				https://maps.app.goo.gl/4NQMtRQSMciUitik8	
47	Kolam 39	300 m2	Rusak	*Tidak Difungsikan*	Tanah				https://maps.app.goo.gl/EUBBqEgub1jiv4cN6	
48	Kolam 40	600 m2	Baik	Pendederan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/M1gu9BXFcP9wXC1v9	
49	Kolam 41	550 m2	Baik	Pendederan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/LrTpToZ3QdNzZxh28	
50	Kolam 42	400 m2	Baik	Pendederan	Tanah				https://maps.app.goo.gl/2gGtGAVSY1rZteaS6	

PRASARANA DAN SARANA TAMBAK DAN KOLAM
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG
TAHUN 2025

NO.	KOLAM			FUNGSI	SARPRAS KOLAM			GAMBAR	LINK LOKASI GOOGLE MAP	KETERANGAN
	NAMA	LUAS	KONDISI		PELATARAN	LISTRIK	KINCIR			
1	Kolam Air Tawar	48 m2	Baik	Pembesaran Ikan Aira Tawar	Beton, Dasar Beton	-	-		https://maps.app.goo.gl/Qo9X6QN7UPUPmdd26	Lokasi Di Dalam Kompleks SUPM Sorong
										
2	Kolam Fiber pembenihan air tawar	32 m2	Baik	Pembenihan Ikan Air Tawar (4 Unit Dengan Ukuran Tiap Unit P= 4m, L=2m)	Fiber	Di instalasi dari Asrama SPP Neg - 1 (S1/2200 VA)	Airator		https://maps.app.goo.gl/JmEtbx8LicJjrAHQ7	Lokasi Di Dalam Kompleks SUPM Sorong
										