

DAT215

Prosjekt Rapport Rusta Vrak Bilutleige

Student: Veileder:
Martin Engen Arne Wiklund

Ved

 $\label{eq:institutt} \text{Institutt for IKT}$ Fakultet for Teknologi og Realfag

2. desember 2016

Sammendrag

Dette prosjektet har gått ut på å utvikle en nettside for bedriften Rusta Vrak Bilutleige. Denne nettsiden skal fungere som et bestillingsverktøy for kunder som ønsker å leie bil, og for at bedriften skal ha et verktøy for å holde styr på alle utleier til enhver tid. I dag har Rusta Vrak Bilutleige en enkel informasjonsnettside uten noen form for funksjonalitet, og har derfor et ønske om å kunne tilby sine kunder et alternativt digitalt bestillingsverktøy.

I tillegg til selve utviklingen skulle prosjektet også publiseres på nett. Til dette formålet har det blitt benyttet en metode for publisering i en skytjeneste. Her ble leverandøren Google benyttet, og på deres platform som kalles Google App Engine. Ved å benytte en slik publiseringsmetode ble det mer tid til arbeid med selve nettsiden.

Innhold

Sa	ammo	endrag		i
In	nhol	d		ii
Li	st of	Figure	es	iv
1	Inn	lending		1
	1.1	Bakgr	unn	1
	1.2	Proble	emdefinisjon	1
		1.2.1	Oppgaven	1
		1.2.2	Krav	2
	1.3	Proble	emløsning	2
		1.3.1	Prosjekt Plan	2
		1.3.2	Arbeidsmetode	4
	1.4	Littera	atur Studie	4
2	Ove	ersikt o	over valgte Teknologier	5
	2.1	Publis	ering	5
		2.1.1	Platform as a Service	5
		2.1.2	Fordeler ved PaaS	5
		2.1.3	Valg av PaaS Leverandør	6
	2.2	Progra	ammeringsspråk og Rammeverk	7
		2.2.1	Python	7
		2.2.2	Django	7
	2.3	Front-	end	8
		2.3.1	Bootstrap	8
	2.4	Verktø	$\delta \mathbf{y}$	9
3	Løs	ning		10
	3.1	Krav		10
			3.1.0.1 Workflow	10
	3.2	Design	nspesifikasjoner	11
	3.3	Nettsie	${ m den}$	12
		3.3.1	Forsiden	12
		3.3.2	Liste over Biler	13
		3.3.3	Individuelle Biler	14
		3.3.4	Kontaktskjema	15
		3 3 5	Bekreftelse	16

5	Kor	nklusjon	23
4	Disl	kusjon	22
		3.7.2 Django System Check	21
		3.7.1 Django Debugging	21
	3.7	Testing og Validering	21
	3.6	Priser og Rabatt	19
	3.5	Database	19
		3.4.1 Reservasjoner i Administrasjonsside	18
	3.4	Administrasjon	17

Figurer

1.1	Iterativ Utviklings Diagram	4
2.1	Django Oversikt	7
3.1	Forsiden til Nettsiden	12
3.2	Liste over Biler	13
3.3	Instillinger for Søk	13
3.4	Individuelle Biler	14
3.5	Kontaktskjema	15
3.6	Ordre Bekreftelse	16
3.7	Forside i Administrasjons Side	17
3.8	Administrasjonsside - Oversikt over reservasjoner	18
3.9	Ny reservasjon fra administrasjonsside	18
3.10	Tabellene i Database	19
3.11	Utleiepris Diagram	20

Kapittel 1

Innlending

1.1 Bakgrunn

Rusta Vrak bilutleige er et lite firma basert i Førde og Jøster i Sogn og Fjordane. Utleie firmaet blir driftet av verkstedmesteren Stein Olav Erikstad, og målet er å kunne tilby utleie av greie og fult funksjonelle biler til en rimelig pris. Firmaet ble startet i 2013, og har i dag en flåte på over 20 biler. Rusta Vrak fungerer i dag som et sideprosjekt, men det har gode muligheter for vekst i fremtiden, men dersom et bilutleige firma ønsker å være kompetitivt, er det viktig å kunne tilby en digital form for tilgjengelighet på lik linje som de mer etablerte bedriftene. Derfor har Rusta Vrak Bilutleige uttryket ønske om å få en

1.2 Problemdefinisjon

Rusta Vrak Bilutleie har i dag en nettside basert på tjenesten Blogspot [CITATION], som gjør at det er en enkel informasjonsside som oppgir informasjon om bilene, priser og kontaktinformasjon. Deretter må kunden ta kontakt enten vha. telefon eller epost for å foreta selve bestilling. Da firmaet blir driftet av én person som et sideprosjekt, kan det være vanskelig å alltid være tilgjengelig, og samtidig ha en oversikt over hvilke biler som er ledige til enhver tid. (ASD)

Dette kan bli forbedret ved å gjøre nettsiden mer interaktiv både for kunde og bedrift.

1.2.1 Oppgaven

Lag en nettside for bilutleie firmaet Rusta Vrak Bilutleige. Denne nettsiden skal kunne benyttes av kunder for å finne hvilke biler som passer best for kundens formål, få en oversikt over når de spesifikke bilene er ledige for utleie, og foreta en reservasjon av valgt bil.

Nettsiden skal også kunne benyttes av firmaet for å få en oversikt over bilene som er for utleie, samt kunder som leier eller har leid bil. Det må være mulig å legge til, fjerne og redigere bilene for utleie forløpende.

1.2.2 Kray

I samarbeid med firmaet utarbeidet vi noen krav over hva som er viktig å få med i nettsiden.

- **Lett å bruke.** Nettsiden skal være enkel å bruke, og skal helst være så intuitiv som mulig. Det betyr at den ikke skal for komplisert i bruk.
- **Skalering mellom skjermstørrelser.** Gjøre nettsiden like god å bruke på smartphone som på PCer.
- Selvstendig og Billig. Firmaet er lite, og derfor skal nettsiden kunne være så selvstendig som mulig. Dvs. arbeid med drift og opprettholdning skal være minimal. Utover dette burde hosting av nettsiden også være rimelig.
- Håndere alle reservasjoner. Nettsiden skal både fungere som et bestillingsverktøy for kunder, og som et verktøy for bedriften. Derfor skal brukere kunne benytte nettsiden for reservasjoner, og ansatt skal ha et administrasjons område hvor det er mulig å legge til nye bestillinger.
- Fordel å leie i lange perioder. Det skal være en fordel å leie over lengre perioder. Systemet må ta hensyn til dette og det skal implementeres en funksjon for å kalkulere prisen.

1.3 Problemløsning

1.3.1 Prosjekt Plan

Det første som ble gjort mot denne oppgaven var å lage en plan over alle funksjoner og arbeidsoppgaver som må med i det endelige produktet, og legge disse inn i kategorier basert på viktighet. Kategoriene går fra 1 til 5, og planen var å gå stegvis gjennom denne listen.

1. Oppsett og Installasjon

- (a) **Lokalt Utviklingsmiljø** Installere Python, oppsett av virtualenv, Installere og integrere JetBrains PyCharm, installere Django.
- (b) **Lokal Database** Installasjon og opprette kobling mellom Django prosjekt og lokal MySQL database.

(c) **Google Cloud Platform** - Installering og oppsett av kobling mellom lokalt prosjekt og Google Cloud Platform. Dette inkluderer både hosting og database

2. Første Steg i Utviklingen

- (a) **Database Tabeller** Planlegging og oppretting av database modeller og tabellene.
- (b) **Forside** Enkel forside.
- (c) Admin Mulighet til å legge til / slette biler fra opprettet database.
- (d) Generere liste over biler fra database Basert på biltype.
- (e) Bil Reservasjon Mulighet å legge inn er reservasjon av bil som går mellom to datoer.

3. Videreutvikling

- (a) **Bilder** Mulighet for å kunne vise bilde av bilene. Både som thumbnail og alternativt galleri.
- (b) **Kalender** Gjør det mulig for kunde å ha visuell oversikt når den spesifikke bilen er ledig for utleie.
- (c) **Epost Bekreftelse** Send en email til kunde som bestiller. Denne skal inneholde informasjon om bestillingen.
- (d) **Reservasjon Håndtering** Legg til funksjonalitet som stopper en reservasjon fra å krasje med annen allerede eksisterende reservasjon.
- (e) Søkefunskjon Finne ledige biler på dato.

4. Ekstra Funksjonalitet

- (a) **Pris Funksjon** Det skal være en fordel å leie over lengre perioder. Derfor må en funksjon kunne dele ut riktig mengde rabatt over hvor mange dager som er i leieperioden. Videre skal denne kunne runde til nærmeste 5 for å slippe for mye småpenger.
- (b) **PDF** Mulighet å laste ned PDF med bestillingsdetaljer.
- (c) Filtrering av bil liste F.eks. kun biler som har automat.
- (d) **Konfigurering av Admin** Søk bil på skiltnr., oversikt over alle reservasjoner og kunde informasjon.


5. Dersom tid

(a) **Google Calendar** - Legg til informasjon i en Google Calendar for enkel oversikt over når biler hentes og leveres.

1.3.2 Arbeidsmetode

Utviklingen av dette prosjektet har benyttet en iterativ og inkrementell arbeidsmetode. Denne metoden går ut på å gjennomføre utviklingen stegvis, man begynner utviklingen med et skjelett, som man vil videre legge til litt funksjonalitet, og deretter komme tilbake og legge til mer på toppen av dette igjen. Ved å benytte en slik prosess, blir det mulig å utvikle flere områder på nettsiden samtidig uten at det nødvendigvis krasjer mellom de forskjellige funksjonene.

En iterativ metode gjør det mulig å splitte et større prosjekt i mindre, mer håndterlige biter. Utvikling av kode, planlegging og design blir gjennomført i gjenntatte sykluser [2]. Dermed kan man følge figur 1.1 for prosessen gjennom hele utviklingen.



FIGUR 1.1: Oversikt over trinnene per syklus i iterativ utvikling [3].

1.4 Litteratur Studie

Det aller meste av studie mot denne oppgaven har foregått på internett. Dette inkluderer hovedsakelig bruk av dokumentasjonen til de forskjellige rammeverker og plattformer. Utover dette har det blitt benyttet noen bøker som har fungert som oppslagsverk gjennom hele prosessen.

Bøker

- Code Complete 2. Edition (Steve McConnel)
- Programming Google App Engine with Python (Dan Sanderson)
- HTML and CSS Design and Build Websites (Jon Duckett)

Kapittel 2

Oversikt over valgte Teknologier

2.1 Publisering

Ett av kravene til prosjektet var at nettsiden skal være så selvstendig som mulig. Det skal være minimalt med nedetid, serveren må kunne oppdateres uten manuelt inngrep og backup av database må foregå automatisk. Samtidig som å oppfylle dette burde selve hostingen være så billig som mulig. Derfor ble det noe moderne konseptet av Platform as a Service benyttet.

2.1.1 Platform as a Service

En Platform as a Service (PaaS) er et utviklings og distribusjons miljø basert i en skytjeneste [4]. En PaaS leverandør har som ansvar å levere og opprettholde en utviklings og distribusjons plattform for sine kunder. De har videre ansvaret på områdene rundt konfigurering, oppsett av servere og sikkerhet på server siden. Det er populært å referere til PaaS leverandører som IT-avdelingen til produktet, som gjør at utvikleren kan fokusere mer på selve utviklingen enn oppsett av infrastrukturen som ligger under [1, s. 10]

2.1.2 Fordeler ved PaaS

Spare Tid

Utviklingen foregår direkte mot arkitekturen til den valgte skytjenesten, derfor vil man unngå forarbeidet rundt oppsett og installasjon av servere. Dersom en server hos PaaS leverandøren skulle gå offline, vil dette bli ordnet fortløpende av leverandøren, uten at man som kunde må gripe inn [1, s. 9].

Billig

Samtidig som å levere mye i pakken, kan publisering vha. PaaS være billig. Dette kommer av at de aller fleste leverandørene bruker dynamisk ressursallokering. Det betyr at ressursene allokert til et prosjekt vil følge samme kurve som behovet. Ved lite eller ingen trafikk vil et prosjekt gå i dvalemodus og bli der helt til en forespørsel blir sendt til serveren. Man betaler kun for de ressurser som blir benyttet.

2.1.3 Valg av PaaS Leverandør

PaaS er fortsatt et moderne konsept, og man har mange muligheter ved valg av leverandør. Det er en enorm jobb å foreta en sammenlikning over de relevante mulighetene, derfor har jeg valgt å gå ut ifra et studie som jeg foretok under et bachelor prosjekt våren 2016 [1, s. 18]. Her ble det utført en sammenlikning av 3 av de største PaaS leverandørene: Google Cloud Platform, Microsoft Azure og Amazon Web Services.

Resultat

Alle de tre nevnte leverandørene har et bredt utvalgt av muligheter på sine løsninger. Alle tilbyr et løfte av server tilgjengelighet på 99,95% av tiden. De har gode tilkoblingsmuligheter i Europa og prisen er basert på tid og ressurser.

Men det er spesielt ett område de har unike løfter; Gratis Kvoter.

Microsoft Azure leverer kun gratis kvoter i form av trial account. Her får man ressurser for 200\$ som man kan benytte som man selv bestemmer, i løpet av de første 30 dager etter Trial Account blir opprettet.

Amazon Web Services kommer utstyrt med 1 år 'free tier', som inneholder 5GB lagringsplass, 20 000 GET requests og 2 000 Put Requests.

Google Cloud Platform derimot tilbyr daglige gratis kvoter. Dette inkluderer bl.a. 28 Frontend Instance timer¹, 1GB plass for lagring av logger, 1GB data inn og ut.

Ved å bruke Google Cloud Platforms gratis kvoter, vil man kunne ha hosting av mindre trafikkerte nettsider bortimot gratis, og man behøver kun betale for databasen.

Valg: Google Cloud Platform

¹Google Cloud Platforms 'frontend instance' blir opprettet ved at en applikasjon får en forespørsel, og denne instance vil være tilgjengelig for bruk de neste 15 minutter. Alle nye forespørsler i disse neste 15 minutter vil benytte samme frontend instance

2.2 Programmeringsspråk og Rammeverk

Med dette prosjektet ville jeg videreutvikle min kompetanse innen bruken av web-applikasjons rammeverket Django, basert på programmeringsspråket Python.

2.2.1 Python

Python er et skriptingspråk utviklet av nederlandske Guide van Rossum. Den tidligste versjonen kom frem i 1996 og det har stadig vært i utvikling siden. Python har et formål om å gjøre kode leselig og gjenbrukbar, og har et mindre fokus på ren hastighet. Utover dette har Python et fokus på å gjøre utviklingen, og debuggings fasene av prosjekter så raskt som mulig [1, s. 11].

2.2.2 Django

Django er et web-applikasjons rammeverk som kommer levert med en 'batterier inkuldert' filosofi. Dette betyr at vanlig funksjonalitet som ofte blir benyttet i en web sammenheng blir levert med i grunnpakken til Django. Dette inkluderer bruker-system, URL routing, template system, administrasjons system og database object-relational mapper (ORM) [5].

På figur 2.1 kan man se en oversikt over hvordan Django håndterer et HTML request.


Først vil den tyde hvilke URL som kommer inn. Django inneholder et register over tilgjengelige URL som kan benyttes vha. regular expressions. Den vil sjekke dette registeret og finne hvilken funksjon (view) som tilhører den innkommende URL.

Den korresponderende funksjon i view vil nå håndtere data fra HTML requestet, dette innebærer å sjekke om det er et POST eller GET request, og hente ut eventuell data med henyn til dette.

Data vil bli hentet vha. Djangos Modeller, som er et objekt orientert metode å fremstille den tilkoblede databasen. Når det er klart hvilke data som skal hentes, vil Djangos ORM konvertere Djangos Database API til SQL Query. Den data som resulterer fra spørringen vil bli returnert tilbake til view.

Til slutt vil view samle data og generere den tilhørende template (html), som videre sendes tilbake til browseren.

FIGUR 2.1: Stegene Django kjører gjennom ved et HTML request.



2.3 Front-end

2.3.1 Bootstrap

Bootstrap ble først laget av en designer og utvikler hos Twitter i 2010, og har fått stort følge siden. Det er i dag ett av de største og mest populære front-end rammeverkene i verden. Da det er så mye brukt, vil det da være et større følge aktive brukere på nettsider som stackoverflow.com, som videre gjør det mer attraktivt å bruke.

Skalerbart

Boostrap kommer utstyrt med et Grid system. Dette systemet er basert på å dele opp skjermen inn seksjoner, basert på skjermstørrelsen. Dette gir muligheten av å kunne spesifisere hvordan et element skal oppføre seg i forhold til skjermstørrelsen, dette resulterer i en nettside som fungerer like godt på smartphones, tablets og PCer.

Komponenter

Rammeverket kommer med en hel rekke komponenter som kan benyttes. Dette gjelder bl.a. en rekke valg innen navigasjonsmenyer, input bokser, knapper etc. Disse komponentene er videre fult mulig å redigere vha. CSS.

2.4 Verktøy

GitHub ble benyttet som versjons kontroll underveis i utviklingen. For hver nye feature som skulle introduseres, ble dette utviklet på en egen branch. Når utviklingen av en ny feature fungerte som planlagt, skulle den testes grundig før den ble pushet over på Master branch.

- Google App Engine SDK. Google Cloud Platform kommer utstyrt med en SDK når man skal arbeide mot Google App Engine. Denne SDK inneholder et lokalt utviklingsmiljø som kjører på samme infrastruktur som det benyttet ved hostingen. Man får også publisering og administrasjons muligheter direkte vha. enkel GUI. Denne har hovedsakelig blitt brukt som et test område underveis i utviklingen, samt. Publisering av nyere versjoner etter hvert som nettsiden har blitt oppdatert.
- JetBrains PyCharm har blitt brukt som IDE. Denne inneholder en bred rekke hjelpemidler for å gjøre utviklingsprosessen smidigere. Den støtter både utvikling av Django prosjekter og html/css/javascript. I tillegg har den et godt system for autocomplete av kode, og vil generere hint for forbedringer av bl.a. navn på funksjoner, indentering og sørger for at all kode benytter samme navn konvensjon.
- LateX. Under rapportskrivingen har typesettingssystemet LateX blitt brukt får å generere dokumentet. Dette systemet hjelper med å skape en god utforming av hele dokumentet, som gir bedre muligheter for å fokusere på selve skrivingen. LateX gir et såkalt WYSIWYM (What You See Is What You Mean), som beskriver en form for skriving hvor det resulterende dokument bedre representerer den faktiske informasjonen man arbeider med.

Kapittel 3

Løsning

3.1 Krav

For å se kravlisten av prosjektet viser jeg til kapittel 1.2.2 for å se hvilke krav som ble utarbeidet i samarbeid med bedriften, og kapittel 1.3.1 for å se den mer detaljerte liste over alle featurelist fremgangsmåten som ble fulgt.

Ut av kravene ble et workflow utarbeidet, dette skal ta seg av bestillingsprosessen utarbeidet.

3.1.0.1 Workflow

Steg 1

Forside

Man starter med å se på forsiden av nettsiden. Denne skal inneholde generell informasjon om bedriften, litt om hvordan leien fungerer, priser, vilkår osv. Utover dette skal det her være 2 muligheter for brukeren å gå videre i reservasjonsprosessen:

Søke på Dato Her skal systemet finne ut hvilke biler som er ledige i en leieperiode, og returnere disse.

Se Biler Man kan se alle bilene innenfor en gitt kategori, eller alle biler i systemet.

Steg 2

Liste over biler

Uavhengig av fremgangsmåten brukeren har valgt, vil man nå presenteres med en liste over biler. Listen inneholder generell informasjon om hver av bilene, samt bilde og døgnpris i leien. Utifra denne listen velger brukeren å gå videre på en av bilene.

Steg 3

Spesifikk bil

Nå befinner brukeren seg på siden til den bestemte bilen. Her skal informasjon om bilen og eventuelle bilder presenteres. Dersom brukeren ikke søkte på dato i Steg 1, må det her sjekkes når bilen er ledig for utleie. Dette skal visualiseres i form av en kalender.

Videre skal brukeren fylle inn dato i leieperioden (Dersom man søker på Dato i Steg 1, skal dette bli fylt inn automatisk), så gå videre.

Steg 4

Kontakt Informasjon

Det siste steget av reservasjonsprosessen. Her skal brukeren fylle inn kontakt informasjon, og kunne se informasjon om reservasjonen og den valgte bil.

Når informasjonen er fylt inn trykker brukeren på Fullfør Bestilling, som skal videreføre til en bekreftelses side om hele bestillingen. Nå skal også en epost bli sendt til brukeren som inneholder informasjon om bestillingen.

Steg 5

Last ned informasjon som PDF (Valgfritt)

Brukeren skal ha mulighet til å laste ned ordre bekreftelse som PDF

3.2 Designspesifikasjoner

Det ble i hovedsak satt 2 krav til design for nettsiden. Den skal skalere godt mellom skjermstørrelser, og den skal være så oversiktlig og lett å bruke som mulig.

Skalering For å oppnå god skalering mellom skjermstørrelser ble rammeverket Bootstrap benyttet. Ved å bruke Bootstrap vil man jobbe med Grid systemet som lar deg konfigurerer hvordan den skal takle plassering av elementer på små og store skjermer.


Oversiktlig Det er litt vanskeligere å tilfredsstille kravet om at det skal være oversiktlig da dette er noe mer subjektivt, og meninger vil variere fra bruker til bruker. Men det har blitt utarbeidet en løsning med så lite støy som mulig. Dvs. alt av innhold på nettsiden skulle ha en grunn til å være der.

3.3 Nettsiden

3.3.1 Forsiden

På forsiden av nettsiden (Figur 3.1) finner man de to elementene for å finne frem til en bil for utleie. Her har man valget av å enten søke på dato i leieperioden, eller man kan få en liste over bilene. Ved å søke på dato har man også valget om å spesifisere hvilke biltyper som skal være med i søket.


Utover dette har vi ytterligere informasjon under i form av seksjoner, her finner man Vilkår, Kontakt Informasjon og Om Oss.



FIGUR 3.1: Forsiden til nettsiden. Her kan man se de to valgene brukeren kan ta for å finne frem til bil. Enten vha. Søk etter ledig bil, eller Se alle Biler.

3.3.2 Liste over Biler

Denne siden viser alle biler som ble søkt fra forsiden, se figur 3.2. Dersom et det ble gjort et søk på dato, vil alle bilene i listen være ledig i den gitte periode. Hver bil har et hovedbilde, som kan forstørres ved å klikke på bildet, og det blir oppgitt informasjon om hver bil som type girkasse, drivstoff, antall seter, diverse tilbehør og pris per dag i leien.



FIGUR 3.2: En liste over alle biler fra det oppgitte søk. Hver bil viser generell informasjon og har en knapp for å gå videre til den spesifikke bilen.


Denne listen kan filtreres videre ved å trykke på «Innstillinger for Søk». Se figur 3.3 Her kan man velge å legge spesifisere ytterligere hvilke egenskaper en bil skal ha, dette inkl. valg av til ytterligere biltyper, spesifisere hvilken type girkasse bilen skal ha, drivstofftype og antall seter. Ved å trykke på filter knappen vil serveren generere en ny liste som oppfyller de oppgitte kravene i instillingene.



FIGUR 3.3: En filtreringsmeny for å kunne spesifisere ytterligere hvilke biler som skal bli oppgitt i

3.3.3 Individuelle Biler

Siden som fremstiller de individuelle bilene er identisk for alle biler, og viser bilde (og eventuelt galleri dersom flere bilder er oppgitt), informasjon om bilen, input områder for å foreta en reservasjon og en kalender som fremstiller når bilen er ledig for utleie.



FIGUR 3.4: Siden til de individuelle bilene. Her vil man få oppgitt generell informasjon om bilen, bilder, funksjonalitet for å reservere bilen og en kalender som visuelt fremstiller når bilen er ledig for utleie.

Når det opprettes en ny reservasjon, vil systemet først sjekke om den oppgitte perioden er en gyldig, de sjekker som blir gjort er som følger:

- 1. Hente dato er satt før leveringsdato.
- 2. Leieperioden er større enn 0 og mindre enn 31 (maks leieperiode man kan opprette på egenhånd er 30 dager.
- 3. Leieperioden ikke satt tilbake i tid.
- 4. Leieperioden for den spesifikke bilen er ledig.

Dersom alle kravene er oppfylt, vil brukeren omdirigeres videre til neste steg.

3.3.4 Kontaktskjema

Etter brukeren har valgt en bil, og funnet en ledig periode for utleie må det til slutt fylles ut et kontaktskjema (Figur 3.6). Her må det fylles ut enkel informasjon om kunden; Epost, fornavn, etternavn og telefonnummer. Man har også et valgfritt tekstområde for eventuell ekstra informasjon man ønsker å oppgi, eller om det skulle være noen spesielle omstendigheter ved leien. I tillegg har får man oppgitt informasjon om valg leieperiode, pris, og den valgte bilen.

For å	ntakt Informasjon fulføre reservasjonen, vennligst fyll ut det følgende skjer nasjon av reservasjonen før du går videre. Epost adresse	ma. Husk å dobbelsjekk
	Epost	
	Fornavn	
	Fornavn	
	Etternavn	
	Fornavn	
	Telefonnummer	
	Telefonnummer	
	Annen Informasjon	
	Fullfør bestilling	
Informas		
Reservasjoner	n 	
Hente Dato		29. desember 2016
Leverers Dato		7. januar 2017
Antall Dager		9
Total pris		1855
Citroën C8		
Girkasse		Manuell
Drivstoff		Diesel
Seter		7
Tilbehør		Hengerfeste, AC
Gratis inkl. kjørelengo	de	450km

FIGUR 3.5: Det siste steget i bestillingsprosessen. Her må man fylle inn kontaktskjemaet. Man har også her muligheten til å se alle detaljer omgående reservasjonen.

3.3.5 Bekreftelse

Når bestillingen er vellykket og er blitt lagret til databasen, blir brukeren videre sendt til en bekreftelses side (Figur 3.6). Her finner man all informasjon om reservasjonen, og man har et valg om å laste ned en PDF som inneholder samme informasjon (Vedlegg Y). Utover dette blir det også sendt en epost til brukeren, som også inneholder all informasjon om reservasjonen.

Informasjon om bestillingen		
Reservasjonen		
Reservasjon Nr.	41	
Bil	Citroën C8, 7 seter, Diesel	
Hentes Dato	29. desember 2016	
Levers Dato	7. januar 2017	
Gratis inkl. kjørelengde	450 Km	
Pris	1855	
Bestiller		
Navn	Martin Engen	
Epost	enepost@email.com	
Telefon	12332112	

FIGUR 3.6: Det siste steget i bestillingsprosessen. Her må man fylle inn kontaktskjemaet. Man har også her muligheten til å se alle detaljer omgående reservasjonen.

3.4 Administrasjon


Administrasjonssiden skal hovedsakelig benyttes av bedriften for å kunne holde et styr over sine biler og bestillinger. På figur 3.7 kan man se et skjermbilde av forsiden av admin siden. Denne admin siden blir generert av Django og reflekterer de konfigurasjonene som blir gjort i koden. Man velger bl.a. hvilke tabeller som er interessante å ha i admin siden, hvilke elementer som skal ligge i listen, søke funksjoner osv. Her har man også muligheten til å opprette nye admin kontoer og velge hvilke rettigheter de skal kunne ha på nettsiden.



FIGUR 3.7: Hvordan administrasjonssiden ser ut. Denne har blitt generert og konfigurert med Django.

3.4.1 Reservasjoner i Administrasjonsside


På figur 3.8 kan man se listen over alle ferdig reservasjoner. Her kan man se informasjon om kunden, hvilken bil som er reservert, bestillings, hente og leveringsdato, og den totale prisen for reservasjonen. For å kunne filtrere ut spesifikke reservasjonen kan man bruke søke funksjonen. Denne godtar søk på skiltnummer, bilmerke og modell, kundens etternavn og epost. Søket blir gjort å en såkalt «Contains» metode, som betyr at dersom man f.eks. gjør et søk på 'TV', vil reservasjonen med en bil med skiltnummer 'TV65282' bli med i resultatet.



FIGUR 3.8: Liste over alle reservasjoner registert på nettsiden.

Legge til ny reservasjon

Dersom en kunde ikke ønsker å reservere gjennom nettsiden, kan ansatte også gjøre dette manuelt gjennom administrasjons siden. Dette er en enkel prosess, man velger å legge til en ny reservasjon, fyller ut vinduet (Se Figur 3.9) og lagrer dette.




FIGUR 3.9: Hvordan man legger inn en ny reservasjon direkte fra administrasjonssiden.

3.5 Database

Dette prosjektet benytter Django, og dermed vil dette rammeverket ta hånd om mye av arbeidet mot databasen. Django kommer utstyrt med en ORM (Object Relational Mapper), som håndterer overgangen fra Python klasser til MySQL tabeller.

Figur 3.10viser de tabellene som er direkte knyttet til biler, kunder og reservasjoner på nettsiden. Her har det blitt brukt et utviklet et enkelt system, da det ikke var behov for noe mer utbredt. En mulig forbedring ville vært å splitte Car tabellen opp i flere små tabeller, men per i dag trenger man all informasjon om bilen hver gang den hentes fra databasen, så en refaktorering har ikke vært en prioritet.

For å se et komplett bilde av alle tabeller i databasen viser jeg til vedlegg C.



FIGUR 3.10: Tabellene i databasen direkte knyttet til bilene, kundene og reservasjonene.

3.6 Priser og Rabatt

Rusta Vrak Bilutleige ønsker at når en kunde først skal leie en bil, skal det være så lenge som mulig for å slippe å hente og levere biler mer enn nødvendig. Derfor vil bedriften gi kunder gode rabatter som øker i forhold til lengde på leieperiode. Leieprisen av de aller fleste bilene ligger på


 $250 \mathrm{kr}$ pr. døgn, og bedriften tilbyr utleie på disse bilene i 30 dager for kun $2500 \mathrm{kr}$. Dette tilsvarer en prisreduksjon på 66.6%. For å kunne implementere et liknende system på nettsiden ble det laget en rekke løsningsforslag i Excel, dette finner man vedlagt i vedlegg Y

Valgte Løsning

Den valgte løsningen går ut på å gi kunden 17.5% ekstra avslag hver 5. dag i leieperioden. Se tabell 3.1 for en oversikt over hvordan pris avslaget stiger. Figur 3.11 viser hvordan prisantydningen blir på biler som har en døgnpris på 250kr. Dette vil kunne bidra til at en kunde leier litt ekstra kun for å få ekstra avslag på prisen.

Tabell 3.1: Rabatt man oppnår ved leieperioder

Antall Dager	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30
Rabatt	100%	82.5%	68.0625%	56.151%	46.325%	38.218%	33.33%



FIGUR 3.11: Oversikt over rabatt som tilføres i forhold til hvor lenge en bil blir utleid.

Pris Kalkulator

For å implementere denne

3.7 Testing og Validering

Det har blitt benyttet en iterativ arbeidsmetode som beskrevet tidligere: [REF BESKREVET METODE]. Denne metoden tilsier at testing skal og må foregå underveis i utviklingen i hver syklus. Dette har blitt gjennomført vha. Pythons logging bibliotek, Djangos debuggings modus og Djangos system check.

3.7.1 Django Debugging

En av hovedegenskapene til debugginsmodus er at man vil få detaljerte error sider. Dersom en appliaksjon får kjører seg fast vil man få oppgitt en side med detaljert traceback, data om miljøet og eventuelle SQL query som blir utført i sammenheng med krasjet.

Dersom man slår av debuggingsmodus vil applikasjonen redirigere til en standard error side (404, 400 etc.) ved feil.

3.7.2 Django System Check

Kommandoen 'python manage.py check' kjører en bred sjekk av hele systemet. Dette inkluderer bl.a.:

- Modeller. Går gjennom alle database modeller og sjekker om modeller, og felter er som de skal være, og reflekterer tabellene i databasen.
- **Admin.** Ser på alle egendefinert Admin funksjoner og oversiktstabeller. Først og fremst sjekker at alle tabeller inneholder virkelig data, og at de grunnleggende admin funksjoner (Legge til, slette, redigere) er funksjonelle.
- Kompatibilitet Denne vil se at koden benytter Django's anbefalte funksjoner, og vil gi advarsel dersom en nyere versjon av Django har forandringer, og hva som bør endres for å gjøre koden kompatibel med nyere django versjoner.
- Sikkerhet Det blir utført en noe begrenset, men en såkalt 'low-hanging-fruit' sjekkliste. Dette er bl.a. en sjekk om at alle POST requests inneholder en Django spesifikk csrf token (Cross-site request forgery).
- **Templates.** En gjennomgang av alle HTML som finnes til Templates mappene. Her blir det gjort en sjekk for å se om alle 'tags' ¹ blir benyttet på korrekt måte. (Footnote forklare TAGS) https://docs.djangoproject.com/en/1.10/ref/checks/ Man kan utføre logikk i HTML i form av Tags. Disse kan f.eks. bruke variable, enkle IF setninger og løkker. Tags blir evaluert når den blir generert av serveren før den sendes til brukeren i form av ren HTML.

 $^{^{1}\}mathrm{TAGS}$

Kapittel 4

Diskusjon

Kapittel 5

Konklusjon


Målet med denne oppgaven var å utvikle en nettside for bedriften Rusta Vrak Bilutleige. Denne nettsiden skal kunne benyttes som både bestillingsverktøy for kunder, og som et oversiktsverktøy for bedriften. Etter endt prosjektperiode er nettsiden klar til bruk og alle kravene som ble satt i begynnelsen av perioden har blitt oppfylt.

Bibliografi


- [1] Martin Engen. Bachelor rapport vår 2016. Technical report, Universitetet I Agder, 2016.
- [2] URL https://www.inflectra.com/GraphicsViewer.aspx?url=Methodologies/Waterfall.xml&name=wordml://03000005.png. [Online; besøkt 14-November-2016].
- [3] URL https://www.inflectra.com/Methodologies/Waterfall.aspx. [Online; besøkt 23-November-2016].
- [4] "what is paas?". URL https://azure.microsoft.com/nb-no/overview/what-is-paas/. [Online; besøkt 23-November-2016].
- [5] full stack python, django", . URL https://www.fullstackpython.com/django.html. [Online; besøkt 23-November-2016].
- [6] system check framework". URL https://docs.djangoproject.com/en/1.10/ref/checks/. [Online; besøkt 22-November-2016].
- [7] the django template language", . URL https://docs.djangoproject.com/en/1.9/topics/templates/#the-django-template-language. [Online; besøkt 22-November-2016].


Vedlegg


Rusta Vrak Bilutleige Pris Forslag



















Rusta Vrak Bilutleige Ordre Bekreftelse

Reservasjonen

Reservasjon Nr 39

Hente Dato: 01.02.2017 Leveres Dato: 03.02.2017

Bilen

Citroën C8
Drivstoff Diesel
Antall Seter 7

Kunde Opplysninger

Girkasse


Navn Martin Engen Epost Nitrax92@gmail.com

Manuell


Telefon Nummer 46966993

Kontakt Informasjon Epost adresse: rusta.vrak@gmail.com Telefon +47 400 49 489 Vedlegg C - Database 31


Vedlegg C



Tabeller Direkte knyttet til Bilene, Reservasjonen og Kundene til bedriften.



Tabellene som inneholder informasjon om brukersystemet. Det samme systemet brukes for admin brukere, som for normale brukere til nettsiden. Pr. i dag har ikke et brukersystem blitt koblet til da det ikke har vært behov.



Flatpages. Dette systemet lar det være mulig å opprette dynamiske sider av nettsiden uten å redigere HTML filen for å redigere innholdet. Dette systemet ble brukt tidlig i prosjektsperioden, men ble slått av grunnet lite behov for denne type innhold.