

## Manuel d'installation

Notre projet utilise le framework symfony et le moteur de template smarty. Ils sont inclus dans notre projet pour faciliter son installation.

Il faut tout d'abord posséder un logiciel permettant de pouvoir lancer un site en localhost comme par exemple xampp que nous utilisons.

Créez un fichier de configuration (.conf) contenant les informations suivantes (celui que je possède personnellement est dans le livrable, mais il faut modifier certains champs comme le documentroot où vous mettez l'emplacement de la partie du livrable nommée domefa\_code) :

```
<VirtualHost 127.0.0.2:80>
    ServerAdmin admin@localhost
    DocumentRoot "/xampp/domefa/domefa/public"
    ServerName myproject
    ErrorLog "logs/myproject-error.log"
    CustomLog "logs/myproject-access.log" common


    <Directory "/xampp/domefa/domefa/public">
        #
        # Possible values for the Options directive are "None", "All",
        # or any combination of:
        #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
        #
        # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
        # doesn't give it to you.
        #
        # The Options directive is both complicated and important. Please see
        # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
        # for more information.
        #
        Options Indexes FollowSymLinks

        #
        # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
        # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
        #   AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
        #
        AllowOverride None

    </Directory>
```

Vous mettez ce fichiers dans les configurations d'appache de xampp qui sont situés dans : (là où xampp est installé)\xampp\apache\conf\extra.

Sur le panneau de contrôle de xampp, vous cliquez sur la configuration d'apache et ouvrez le fichier http.conf.



A la fin du fichier, il faut inclure le fichier que l'on a créé précédemment.

```
# Projet domefa
```

```
Include "conf/extra/httpd-domefa-project.conf"
```

Aller sur votre gestionnaire de base de données (par exemple phpmyadmin) et charger la base de données depuis le fichier sql domefa.sql situé dans domefa\_code/data/domefa.sql.

Maintenant rendez-vous dans la partie domefa\_code et aller config/config.local.php où vous devrez mettre les configurations de base de données. (Si vous souhaitez ouvrir le code dans un IDE tel que PHPstorm, il est conseillé de créer d'abord un projet où ensuite sont déplacés les fichiers de la partie domefa\_code).

```
$baseConfig['doctrine']['ORM']['em1'] = [
    'driver'      => 'pdo_mysql',
    'host'        => '127.0.0.1',
    'user'        => 'Augustin',
    'password'    => 'azertyuiop',
    'dbname'     => 'domefa',
];
```

Voici ma configuration mais vous devez rentrer celle de votre base de données.

Aller sur votre navigateur et tenter de lancer le site à l'adresse d'host que vous avez configuré.

(Si cela ne fonctionne pas il faudra peut-être run la commande `php composer.phar install`, fichier inclus dans notre code.)