

上海证券交易所技术文档



上海证券交易所
提高 IOPV 行情精度
市场参与者技术实施指南
1.0 版



上海证券交易所
二〇二二年七月

文档摘要

本文档是上海证券交易所（以下简称“本所”）提高 IOPV 行情精度的市场参与者技术实施指南。

特别申明：

- 本指南为技术实施指南，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。
- 本指南根据本所相关规则、业务方案、公告通知制定。
- 本所保留对本指南的解释与修改权。

联系方式

技术服务 QQ 群：298643611

技术服务电话：4009003600(8:00-20:00)

电子邮件：tech_support@sse.com.cn

技术服务微信公众号：SSE-TechService



1 简介

本文档为上海证券交易所提高 IOPV 行情精度的市场参与者技术实施指南，对市场参与者相关的技术实施提出建议。

2 市场接口调整说明

《IS118_上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）1.8 版_20220623（提高 IOPV 发布精度技术开发稿）》：提高 IOPV 发布精度至小数点后 4 位。

3 业务调整说明

为提升市场参与者的 ETF 申赎体验，降低二级市场折溢价率、服务广大投资者，将本所 IOPV 发布精度从小数点后 3 位扩展至后 4 位。

4 市场参与者技术实施建议及注意事项

IOPV 实时行情通过竞价撮合平台行情文件接口（mktdt00.txt）及行情网关流式接口（包括 BINARY 和 STEP 两种格式）发布。行情文件中 IOPV 字段最大支持 3 位小数，故行情文件不做调整；行情网关流式接口的 IOPV 字段最大支持 5 位小数，因此在变更实施后，行情网关流式接口中 IOPV 值会由小数点后 3 位调整为 4 位。具体变化详见下表：

IOPV 行情发布渠道	变更前	变更后
行情文件接口	小数点后 3 位精度	小数点后 3 位精度
行情网关流式接口	小数点后 3 位精度	小数点后 4 位精度

市场参与者应充分评估上述变更对交易、行情等相关技术系统的影响，做好相关技术系统维护、改造工作，根据本所要求利用本所提供的测试环境进行充分测试验证；根据自身需求，对于不同渠道的行情接收做出合理安排。

5 相关技术文档

《IS118_上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）1.8 版_20220725（提高 IOPV 发布精度技术开发稿）》

《IS120_上海证券交易所行情网关 BINARY 数据接口规范》

《IS120_上海证券交易所行情网关 STEP 数据接口规范》

《IS101_上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书》