



工程技术标准

深圳证券交易所 基金通业务数据接口规范 (Ver1.00)



深圳证券交易所

二〇二一年八月

文档说明

修订历史		
日期	版本	修订说明
2021-9	1.00	创建

目 录

一、 前言	1
二、 文件数据交换接口	1
2.1 静态交易参考信息	1
2.1.1 基金通证券信息(otcfundxsecurities)	1
2.1.2 基金通转让业务参考信息 (otcfundxparams)	2
三、 交易接口	3
3.1 BINARY 接口	3
3.1.1 新订单 (New Order)	3
3.1.1.1 基金通转让业务新订单扩展字段 (104501)	5
3.1.1.2 做市份额转入转出业务新订单扩展字段 (104601)	5
3.1.2 撤单请求 (190007)	6
3.1.3 撤单失败响应 (290008)	6
3.1.4 订单响应及撤单成功执行报告 (Execution Report)	6
3.1.4.1 基金通转让业务执行报告扩展字段 (204502)	7
3.1.4.2 做市份额转入转出业务执行报告扩展字段 (204602)	8
3.1.5 订单成交报告 (Execution Report)	8
3.1.5.1 基金通转让业务成交执行报告扩展字段 (204515)	9
3.2 STEP 消息	9
3.2.1 新订单 (D)	9
3.2.2 撤单请求 (F)	12
3.2.3 撤单响应 (9)	12
3.2.4 执行报告 (8)	12
四、 行情接口	12
4.1 BINARY 接口	12
4.1.1 快照行情	12
4.1.1.1 基金通转让业务行情快照扩展字段 (304511)	14
4.2 STEP 接口	15
4.2.1 快照行情	15
五、 数据字典	16
5.1 BINARY 消息业务层域定义	16
5.2 STEP 消息业务层域定义	16

深圳证券交易所基金通业务数据接口规范

一、前言

为了明确深圳证券交易所基金通业务传输数据的方式和格式，方便做市商、基金公司、基金代销机构、技术系统开发商开发相关的技术系统，特制定本接口规范。本接口规范描述内容包括可开展的业务、详细的数据交换格式以及必要的运行指导。

二、文件数据交换接口

文件数据交换相关流程约定等内容可参考深交所与会员等市场相关主体的接口规范，具体见《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》。

各类文件的具体交换方式说明如下：

表 2-1 各类文件具体交换方式说明

文件	FTS 交换方式	FTS 传送业务规则名	备注
静态交易参考信息	交易所群发	szse_otc_fundx	

2.1 静态交易参考信息

静态交易参考信息在每个交易日开市前下发。

2.1.1 基金通证券信息(otcfundxsecurities)

文件 ID 为 otcfundxsecurities，扩展名为 xml。

本信息包含了开展基金通业务的证券的相关参数。该信息以 XML 文件的形式在开市前发布，根节点名为 OTCFundxSecurities，每条记录节点名为 Security。

表 2-2 基金通证券信息 otcfundxsecurities.xml 内容定义

	字段名称	字段英文名	类型	说明
所有证券都包含的字段	证券代码	SecurityID	C8	
	证券代码源	SecurityIDSource	C4	102 = 深圳证券交易所
	证券简称	Symbol	U40	最多 8 个汉字
	英文简称	EnglishName	C40	
	ISIN 代码	ISIN	C12	
	基础证券代码	UnderlyingSecurityID	C8	
	基础证券代码源	UnderlyingSecurityIDSource	C4	102 = 深圳证券交易所
	上市日期	ListDate	N8	

	证券类别		SecurityType	N4	
	货币种类		Currency	C4	币种，左对齐 CNY = 人民币 HKD = 港币
	数量单位		QtyUnit	N15(2)	对于某一证券申报的委托，其委托数量字段必须为该证券数量单位的整数倍
	是否支持当日回转交易		DayTrading	C1	Y=支持 N=不支持
	昨日收盘价		PrevClosePx	N13(4)	场内现货集中竞价交易业务的收盘价
	证券状态		SecurityStatus		一只证券可能具有 0 个或多个状态
	→	状态	Status	N2	场内证券状态代码: 1-停牌 2-除权 3-除息 6-上市首日
	总发行量		OutstandingShare	N18(2)	
	流通股数		PublicFloatShareQuantity	N18(2)	

注：

- 1) 证券类别代码定义如下：

表 2-3 证券类别定义

类别名称	类别代码
基础设施基金	38

2.1.2 基金通转让业务参考信息（otcfundxparams）

文件 ID 为 otcfundxparams，扩展名为 xml。

本信息包含了基金通转让业务和做市份额转入转出业务的证券的业务相关参数。该信息以 XML 文件的形式在开市前发布，根节点名为 OTCFundxParams，每条记录节点名为 Security。

表 2-4 基金通转让业务参考信息 otcfundxparams.xml 内容定义

字段名称		字段英文名	类型	说明
基金代码		SecurityID	C8	
证券代码源		SecurityIDSource	C4	102 = 深圳证券交易所
交易参数		TradingParams	N15(2)	每种交易方式对应一条 TradingParam 记录
→	交易方式	TradingType	N2	1=报价转让
→	价格档位	PriceTick	N13(4)	
→	涨停价	PriceUpperLimit	N13(4)	委托价格上限
→	跌停价	PriceLowerLimit	N13(4)	委托价格下限
→	买数量上限	BuyQtyUpperLimit	N15(2)	买委托数量的上限
→	卖数量上限	SellQtyUpperLimit	N15(2)	卖委托数量的上限
→	买数量下限	BuyQtyLowerLimit	N15(2)	买委托数量的下限
→	卖数量下限	SellQtyLowerLimit	N15(2)	卖委托数量的下限
→	买数量单位	BuyQtyUnit	N15(2)	每笔买委托的委托数量必须是买数量单位的整数倍
→	卖数量单位	SellQtyUnit	N15(2)	每笔卖委托的委托数量必须是卖数量单位的整数倍

三、 交易接口

交易接口支持 STEP 和 Binary 两种数据交换协议, 协议的会话机制和消息格式等内容可参考深交所与会员等交易参与人的接口规范, 具体见《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》、《深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范》。

交易委托通过“场外业务平台（平台代码为 7）”申报。

3.1 BINARY 接口

3.1.1 新订单（New Order）

表 3-1 OMS 向 TGW 报送新订单消息定义

域名	字段描述
Standard Header	消息头 MsgType=1xxx01
ApplID	应用标识
SubmittingPBUID	参与者通道编码
SecurityID	证券代码
SecurityIDSource	证券代码源 102=深圳证券交易所

OwnerType	订单所有者类型 1=个人投资者发起 103=机构投资者发起 105=流动性服务提供商发起
ClearingFirm	结算机构代码 00=中国证券登记结算总公司
TransactTime	委托时间
UserInfo	用户私有信息
ClOrdID	客户订单编号
AccountID	证券账户 固定填充
Filler	占位字段，4 个字节 固定填充
OrderRestrictions	订单限定 固定填充
Side	买卖方向
OrdType	订单类别 1=市价 2=限价
OrderQty	订单数量
Price	价格
Extend Fields	各业务扩展字段

注：

- 1) 该消息用于以下业务新订单的申报

表 3-2 新订单申报类型关键要素取值

业务	应用标识 ApplID	报文号 MsgType	Side (54)	有无扩展 字段	是否允 许撤销
基金通转让业务申报	450	104501	1=买 2=卖	Y	Y
做市份额转入转出业务 场内份额转场外申报	460	104601	固定填 1	Y	N
做市份额转入转出业务 场外份额转场内申报	461	104601	固定填 1	Y	N

3.1.1.1 基金通转让业务新订单扩展字段（104501）

表 3-3 基金通转让业务新订单扩展字段定义

域名	字段描述
StopPx	止损价 固定填 0
MinQty	最低成交数量
MaxPriceLevels	最多成交价位数 0 表示不限制成交价位数
TimeInForce	订单有效时间类型
TAAccountID	场外基金账户
TransactionAccountID	场外基金交易账户
DistributorCode	销售人代码
BranchCode	网点号码

注：

1) 投资者及做市商可申报的委托类型如下：

对象	委托类型	TimeInForce	OrderType	MaxPriceLevels	MinQty
投资者	限价立即成交 交剩余撤销	3	2	0	0
	限价委托	0	2	0	0
做市商	限价委托	0	2	0	0

2) 做市商申报委托时，OwnerType 必须为 105；投资者申报委托时，OwnerType 必须为 1 或 103。

3.1.1.2 做市份额转入转出业务新订单扩展字段（104601）

表 3-4 做市份额转入转出业务新订单扩展字段定义

域名	字段描述
TAAccountID	场外基金账户
TransactionAccountID	场外基金交易账户
DistributorCode	销售人代码
BranchCode	网点号码

注：

1) OrderQty 为划转份额，单位为份，支持两位小数；

2) OrdType 固定填 2。

3.1.2 撤单请求 (190007)

消息格式参见《深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范》“撤单请求 (Order Cancel Request)”一节。其中,“申报交易单元”填“参与者通道编码”。

3.1.3 撤单失败响应 (290008)

消息格式参见《深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范》“撤单失败响应 (Cancel Reject)”一节。

3.1.4 订单响应及撤单成功执行报告 (Execution Report)

表 3-5 TGW 向 OMS 传送订单响应及撤单成功执行报告消息定义

域名	字段描述
Standard Header	消息头 MsgType=2xxx02
PartitionNo	平台分区号
ReportIndex	回报记录号
ApplID	应用标识
ReportingPBUID	回报参与者通道编码
SubmittingPBUID	申报参与者通道编码
SecurityID	证券代码
SecurityIDSource	证券代码源
OwnerType	订单所有者类型
ClearingFirm	结算机构代码
TransactTime	回报时间
UserInfo	用户私有信息
OrderID	交易所订单编号
ClOrdID	客户订单编号
OrigClOrdID	原始订单客户订单编号
ExecID	执行编号
ExecType	执行类型
OrdStatus	订单状态
OrdRejReason	撤单/拒绝原因代码

LeavesQty	订单剩余数量
CumQty	累计执行数量
Side	买卖方向
OrdType	订单类别
OrderQty	订单数量
Price	价格
AccountID	证券账户
Filler	占位字段，4 个字节
OrderRestrictions	订单限定
Extend Fields	各业务扩展字段

注：

- 1) 该消息用于以下业务的订单响应及撤单成功响应

表 3-6 各类业务订单响应及撤单成功关键要素说明

业务	应用标识 ApplID	报文号 MsgType	有无扩展 字段
基金通转让业务	450	204502	Y
做市份额转入转出场内份额转 场外申报	460	204602	Y
做市份额转入转出场外份额转 场内申报	461	204602	Y

3.1.4.1 基金通转让业务执行报告扩展字段（204502）

表 3-7 基金通转让业务执行报告扩展字段定义

域名	字段描述
StopPx	止损价
MinQty	最低成交数量
MaxPriceLevels	最多成交价位数 0 表示不限制成交价位数
TimeInForce	订单有效时间类型
TAAccountID	场外基金账户
TransactionAccountID	场外基金交易账户
DistributorCode	销售人代码

BranchCode	网点号码
------------	------

3.1.4.2 做市份额转入转出业务执行报告扩展字段（204602）

表 3-8 做市份额转入转出业务执行报告扩展字段定义

域名	字段描述
TAAccountID	场外基金账户
TransactionAccountID	场外基金交易账户
DistributorCode	销售人代码
BranchCode	网点号码

3.1.5 订单成交报告（Execution Report）

表 3-9 TGW 向 OMS 传送订单成交执行报告消息定义

域名	字段描述
Standard Header	消息头 MsgType=2xxx15
PartitionNo	平台分区号
ReportIndex	回报记录号
ApplID	应用标识
ReportingPBUID	回报参与者通道编码
SubmittingPBUID	申报参与者通道编码
SecurityID	证券代码
SecurityIDSource	证券代码源
OwnerType	订单所有者类型
ClearingFirm	结算机构代码
TransactTime	回报时间
UserInfo	用户私有信息
OrderID	交易所订单编号
ClOrdID	客户订单编号 如果是报价委托的成交则填写 QuoteMsgID
ExecID	执行编号
ExecType	执行类型
OrdStatus	订单状态
LastPx	成交价

LastQty	成交数量
LeavesQty	订单剩余数量
CumQty	累计执行数量
Side	买卖方向
AccountID	证券账户
Filler	占位字段, 4 个字节
Extend Fields	各业务扩展字段

注:

- 1) 该消息用于以下业务订单成交回报:

业务	应用标识 ApplID	报文号 MsgType	有无扩展 字段
基金通转让业务	450	204515	Y

3.1.5.1 基金通转让业务成交执行报告扩展字段 (204515)

表 3-10 基金通转让业务成交执行报告扩展字段定义

域名	字段描述
TAAccountID	场外基金账户
TransactionAccountID	场外基金交易账户
DistributorCode	销售人代码
BranchCode	网点号码

3.2 STEP 消息

新订单处理流程参见《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》“新订单处理消息流程图”。

3.2.1 新订单 (D)

表 3-11 OMS 向 TGW 报送新订单消息定义

Tag	域名	必须	字段描述
	MessageHeader	Y	MsgType=D
1180	ApplID	Y	应用标识
11	ClOrdID	Y	客户订单编号
40	OrdType	Y	订单类型 2=限价

54	Side	Y	买卖方向
522	OwnerType	Y	订单所有者类型 1=个人投资者发起 103=机构投资者发起 105=流动性服务提供商发起
组件<Instrument>		Y	
48	SecurityID	Y	证券代码
22	SecurityIDSource	Y	证券代码源 102=深圳证券交易所
组件结束			
组件<Parties>		Y	
453	NoPartyIDs	Y	参与人代码个数
→	448	PartyID	参与人代码
	447	PartyIDSource	参与人代码源
	452	PartyRole	参与人代码角色
组件结束			
组件<OrderQtyData>		Y	
38	OrderQty	Y	订单数量
组件结束			
44	Price	N	价格
59	TimeInForce	N	有效时期类型 0=当日有效 3=即时成交或取消 缺省值为 0
1090	MaxPriceLevels	N	最多成交价位数 0 表示不限制成交价位数 缺省值为 0
110	MinQty	N	最低成交数量 缺省值为 0
58	Text	N	Free Text

注：

- 1) 各业务申报新订单时的 Side 取值以及是否允许撤销

应用标识 ApplID	说明	Side (54)	是否允许撤销
-------------	----	-----------	--------

450	基金通转让业务申报	1=买 2=卖	Y
460	做市份额转入转出业务场内份额划转场外申报	固定填 1	N
461	做市份额转入转出业务场外份额划转场内申报	固定填 1	N

2) 除必填字段外，各业务需选填字段说明如下：

应用标识 ApplID	业务说明	可选字段填写说明
450	基金通转让业务申报	必须填写 Price； TimeInForce, MinQty, MaxPriceLevels 为可选字段，不填则取缺省值，不管是否填写，三个字段的取值组合必须在下面列举的“委托申报方式”之内
460	做市份额转入转出业务场内份额转场外申报	需填写必须字段
461	做市份额转入转出业务场外份额转场内申报	需填写必须字段

3) 委托申报方式：

业务	市场参与者	委托类型	ApplID	TimeInForce	OrdType	MaxPriceLevels	MinQty
基金通转让业务	做市商	普通限价	450	0	2	0	0
	投资者	限价立即成交剩余撤销	450	3	2	0	0
		普通限价	450	0	2	0	0

4) 参与者代码说明：

➤ 基金通转让业务、做市份额转入转出业务必须包括以下参与者代码：

PartyID (448)	PartyIDSource (447)	PartyRole (452)
场外基金账户	D=自定义代码	4010= 场外基金账户

场外基金交易账户	D=自定义代码	4011= 场 外 基 金 交 易 账 户
销售人代码	D=自定义代码	117=销售人代码
网点号码	D=自定义代码	81= 网 点 号 码 (Broker Client ID)
参与人通道编码	C=通用市场参与者 标识	1=申报基金通参与 人通道编码

➤ 结算机构代码为选填项，不填则缺省为 00（中国证券登记结算有限责任公司）：

PartyID (448)	PartyIDSource (447)	PartyRole (452)
结算机构代码	F=交割机构	4=结算机构代码

5) 做市商申报委托时，OwnerType 必须为 105；投资者申报委托时，OwnerType 必须为 1 或 103。

3.2.2 撤单请求 (F)

消息格式参见《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》“撤单请求 (Order Cancel Request)”一节。其中，“申报交易单元”填“参与人通道编码”。

3.2.3 撤单响应 (9)

消息格式参见《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》“撤单失败响应 (Cancel Reject)”一节。

3.2.4 执行报告 (8)

消息格式参见《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》“执行报告 (Execution Report)”一节。

四、 行情接口

行情接口支持 STEP 和 Binary 两种数据交换协议，协议的会话机制和消息格式等内容可参考深交所与会员等交易参与人的接口规范，具体见《深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范》、《深圳证券交易所 Binary 行情数据接口规范》。

4.1 BINARY 接口

4.1.1 快照行情

表 4-1 MDGW 发布快照行情消息定义

域名	字段描述
Standard Header	消息头 MsgType=3xxx11
OrigTime	数据生成时间
ChannelNo	频道代码
MDStreamID	行情类别
SecurityID	证券代码
SecurityIDSource	证券代码源
TradingPhaseCode	产品所处的交易阶段代码
PrevClosePx	昨收价
NumTrades	成交笔数
TotalVolumeTrade	成交总量
TotalValueTrade	成交总金额
Extend Fields	各业务扩展字段

注：

- 1) 该消息用于以下行情类别：

行情类别 MDStreamID	说明	消息类型 MsgType	频道代码 ChannelNo	有无扩展字段
450	基金通转让业务快照行情	304511	7001	Y

- 2) 交易阶段代码启用前 2 位，每一位取值说明如下：

- 2.1) 交易阶段代码第 0 位取值如下表：

交易 阶段代码	基金通转让业务 (450)
S=启动（开市前）	●
O=开盘集合竞价	
T=连续竞价	●
B=休市	●
C=收盘集合竞价	
E=已闭市	●
H=临时停牌	●

A=盘后交易	
V=波动性中断	

2.2) 交易阶段代码第 1 位取值为：

交易阶段代码	基金通转让业务 (450)
0=正常状态	●
1=全天停牌	●

4.1.1.1 基金通转让业务行情快照扩展字段（304511）

表 4-2 基金通转让业务行情快照扩展字段定义

域名			字段描述
NoMDEntries			行情条目个数
→	MDEntryType		行情条目类别 0=买入（做市商） 1=卖出（投资者） 2=最近价 7=最高价 8=最低价 x3=买入汇总(做市商买入总量及加权平均价) x4=卖出汇总(投资者卖出总量及加权平均价) xe=涨停价 xf=跌停价
→	MDEntryPx		价格
→	MDEntrySize		数量
→	MDPriceLevel		买卖盘档位
→	NumberOfOrders		价位总委托笔数 为 0 表示不揭示
→	NoOrders		价位揭示委托笔数 为 0 表示不揭示
→	→	OrderQty	委托数量

注：

- 1) 行情条目类别具体含义请参考《深圳证券交易所 Binary 行情数据接口规范》“快照行情”一节中的“行情条目类别说明”。

4.2 STEP 接口

4.2.1 快照行情

表 4-3 MDGW 发布快照行情 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = UBW1
10201	ChannelNo	Y	快照对应的频道代码
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

表 4-4 MDGW 发布快照行情 FAST 消息层格式

Tag	域名		必填	FAST 操作符	占位	注释
999	TemplateID		Y	default	Y	TemplateID =4102
42	OrigTime		Y	delta	N	数据生成时间
10201	ChannelNo		Y	copy	Y	频道代码
1500	MDStreamID		Y	copy	Y	行情类别 450=基金通转让业务快照行情
48	SecurityID		Y	none	N	证券代码
22	SecurityIDSource		Y	none	N	证券代码源
8538	TradingPhaseCode		Y	copy	Y	产品所处的交易阶段代码
140	PrevClosePx		Y	none	N	昨收价
8503	NumTrades		Y	none	N	成交笔数
387	TotalVolumeTrade		Y	none	N	成交总量
8504	TotalValueTrade		Y	none	N	成交总金额
268	NoMDEntries		N	none	N	行情条目个数
→	269	MDEntryType	Y	none	N	行情条目类别 0=买入（做市商） 1=卖出（投资者）

						2=最近价 7=最高价 8=最低价 x3=买入汇总（做市商买入总量及加权 平均价） x4=卖出汇总（投资者卖出总量及加权 平均价） xe=涨停价 xf=跌停价	
→	270	MDEntryPx		N	none	N	价格
→	271	MDEntrySize		N	none	N	数量
→	1023	MDPriceLevel		N	none	N	买卖盘档位 从 1 开始
→	346	NumberOfOrders		N	none	N	价位总委托笔数 为 0 表示不揭示
→	73	NoOrders		N	none	N	价位揭示委托笔数 为 0 表示不揭示
→	→	38	OrderQty	N	none	N	委托数量

补充说明请参见本文档“4.1.1”一节。

五、 数据字典

5.1 BINARY 消息业务层域定义

表 5-1 BINARY 消息业务层域定义

域名	类型	说明
BranchCode	char[9]	网点号码
DistributorCode	char[9]	销售人代码
TAAccountID	char[12]	场外基金账户
TransactionAccountID	char[20]	场外基金交易账户

注：其他域的定义参见《深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范》、《深圳证券交易所 Binary 行情数据接口规范》。

5.2 STEP 消息业务层域定义

表 5-2 STEP 消息业务层域定义

Tag	域名	类型	FAST 类型	说明
81	BranchCode	C9	String	券商客户端编码或网点号码 (Broker Client ID)
117	DistributorCode	C9	String	销售人代码
4010	TAAccountID	C12	String	场外基金账户
4011	TransactionAccountID	C20	String	场外基金交易账户

注：其他域的定义参见《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》、《深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范》。