

京张·发现线

v1.3 正式图件提案册

二十三对图件把范围、空间、剖面、证据与交接放进同一阅读顺序。概念建议 | 未批准 · 未授权 · 未实施。

23 / 23 BILINGUAL FIGURE PAIRS

niufuti-cyber


二十三对正式图索引


01	三层范围与空间工作框架图	13	大钟寺三联图 CC 实拍 + OSM 锚定 + 概念示意；非介入点位、非现状
02	评审五分钟证据核读 导航图；不升级证据状态，UNKNOWN 保持不变	14	图 3C 大钟寺 首层—路缘—公园可撤单元
03	整线时序 机制顺序示意；非工期、非授权	15	AI 开启 / 关闭：消失什么，留下什么
04	区域创新协同接口图 五对象经双轨三站进入、复测与退出	16	V03 同一 M01 概念路缘四态
05	钥匙图 M01 的责任在一处，空间候选在另一处	17	V16 M01 三态共基准概念剖面组
06	图 2 983 个用地图斑是主角	18	图 5 签名栏空着，就一步不走
07	交通慢行、市政与蓝绿公共空间复合图	19	图 5B 责任、依赖与交接明细
08	图 3 三区各负一责，责任站不等于空间落点	20	指标卡 责任待签认；非授权
09	众智园三联图 CC 实拍 + OSM 锚定 + 概念示意；非介入点位、非现状	21	指标卡 依赖待关闭；非授权
10	图 3A 众智园 复测台—公众解释—设备退出界面	22	指标卡 交接待接收；非授权
11	AI 原点三联图 CC 实拍 + OSM 锚定 + 概念示意；非介入点位、非现状	23	任务书对照图 回应了什么，还缺什么
12	图 3B AI 原点 无 App 问题入口—人工译题—手工采样界面		

三层范围与空间工作框架图

按实际版位以 190–200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变。

概念建议 | 未批准 • 未授权 • 未实施






评审五分钟证据核读 | 导航图；不升级证据状态，UNKNOWN 保持不变

按实际版位以 190–200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变

○

概念建议 | 未批准 · 未授权 · 未实施



整线时序 | 机制顺序示意；非工期、非授权

按实际版位以 190–200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变。

概念建议 | 未批准 • 未授权 • 未实施



○

概念建议 | 未批准 · 未授权 · 未实施



钥匙图 | M01 的责任在一处，空间候选在另一处

按实际版位以 190-200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变

○

概念建议 | 未批准 · 未授权 · 未实施




图3 | 三区各负一责，责任站不等于空间落点

按实际版位以 190-200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变

○

概念建议 | 未批准 · 未授权 · 未实施



众智园三联图 | CC 实拍+OSM 锚定+概念示意；
非介入点位、非现状

按实际版位以 190-200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变

。

概念建议 | 未批准 • 未授权 • 未实施





图 3A | 众智园 | 复测台—公众解释—设备退出界面

按实际版位以 190–200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变。

概念建议 | 未批准 • 未授权 • 未实施



AI 原点三联图 | CC 实拍+OSM 锚定+概念示意；非介入点位、非现状

按实际版位以 190-200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变

。

概念建议 | 未批准 • 未授权 • 未实施




图 3B | AI 原点 | 无 App 问题入口—人工译题—手工采样界面

按实际版位以 190–200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变。

概念建议 | 未批准 • 未授权 • 未实施



大钟寺三联图 | CC 实拍+OSM 锚定+概念示意；非介入点位、非现状

按实际版位以 190-200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变。

概念建议 | 未批准 · 未授权 · 未实施




AI 开启 / 关闭：消失什么，留下什么

按实际版位以 190–200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变

。

概念建议 | 未批准 • 未授权 • 未实施



V03 | 同一 M01 概念路缘四态

按实际版位以 190–200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变

。

概念建议 | 未批准 • 未授权 • 未实施



V16 | M01 三态共基准概念剖面组

按实际版位以 190-200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变

○

概念建议 | 未批准 · 未授权 · 未实施



图 5 | 签名栏空着，就一步不走

按实际版位以 190–200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变。

概念建议 | 未批准 · 未授权 · 未实施

指标卡 | 责任待签认；非授权

按实际版位以 190–200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变。

概念建议 | 未批准 • 未授权 • 未实施

JZ-FIG-30-ZH

责任卡 | R02→M01 六步责任泳道

[metric:m01_complete_task_success_rate]

下载 1/3

DETAIL CARD

01

UNKNOWN | 待签认 • 待专业领域

FUNCTION COLOR

功能颜色

PUBLIC / 到达

RETEST / 复测

ISOLATE / 隔绝

EVIDENCE / 证据

SOURCE

来源 metrics-evidence-detail + proposal.md 既有事实

STATUS

未批准 • 未授权 • 未实施

责任泳道	0 问题进入	1 R02 核费与复差	2 建立非 AI 基线	3 比较 A/B/C 三家	4 有权主体人工决定	5 停止—恢复—再实施前复差下一轮
规划/训练	登记访问对象 ID	核正式边界与政策关系	冻结非数据服务	核三家同一数据	提供验证条件，不代替性核	正式材料发与的整合复差
交通/消防/无障碍	登记路径冲突	查测防、堵塞、净宽、节点与障碍物	核固定时间/车位/人工引导	核三家是否种修同时	对不合核退出 NO-GO	恢复原状由真实现有复差 未发生 • 待验证
用户/运营	接收错误问题	明确权限、维护与人工窗口	排非 AI 时数据	核数据路径、维护与费用	未核非不测试核	执行跟踪、恢复、留验记录
数据/AI	只登记最小必要数据	不超过个人权利边界	记录不使用 AI 的数据	只用聚合数据比较、核模型/工具服务	不自动核核	AI 数据无，保存失败与版本证据
贸易/销售/办公	骑手、用户、商家、无牌照使用者提出问题	并表并指出断点	确认同一信息不非 AI 也能完成	比较得失，可提出异议	参与核核/情况/不采用/复核	复差核以是否恢复，问题核核核也损失 未发生 • 待验证
有控决策角色	当前 UNKNOWN	确认是否允许中证	未建立基线时 NO-GO	审查三家与风险	复核核/情况/不采用/复核	决定是否复差协议或进入下一轮

R02→M01 不可倒置 | 当前未批准、未授权、未实施 | 所有责任、证据、日期与位置继续保持 UNKNOWN

22 / 26

JZ-FIG-31-ZH

依赖卡 | 七项输入关闭条件

[metric_sata_page]

下载 J2I

DETAIL CARD

02

FUNCTION COLOR
功能颜色

PUBLIC / 公共

BETTER / 更好

SOLATE / 单独

POSSIBLE / 可能

SOURCE
来源 [metric_satisfaction_detail + personal_mind] 查看备注

STATUS
状态值 - 未知值 - 未实现

输入名称	来源	数据来源	输出名称
正式沟通边界与范围 pathogen	UNKNOWN	待中央信息流的规划/网络业务角色	管理 professional 人员/IT中管位置设置
流程执行、资源需求、网络性、程序完善	UNKNOWN	交通/网络	流程 V15 节点条件、数据字段的描述
国际事务、系统管理或为系统运行	UNKNOWN	测试/无限制专业	RUI 通过 NO GO
标准、详细分析与其他项目	UNKNOWN	资产/其他网络	确认 MCI 连接网络，不能忽略扩大
程序逻辑控制、静态单元、人工干预	UNKNOWN	交通/管理	建立单 A 属性 A
运营主体、策略制定、风险管理	UNKNOWN	运营/运营责任角色	才能进入网络管理建议
整合数据应用、工具与模型需求	UNKNOWN	数据/A 责任角色	过程 A/C，不得忽略个人步骤

来源：停止使用表；输出：网络管理需求。

指标卡 | 依赖待关闭; 非授权

按实际版位以 190-200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变

○

概念建议 | 未批准 · 未授权 · 未实施

JZ-FIG-32-ZH

交接卡 | D01-D06 设计院接手输出

[matrix_audit_completion]

Table 3.1

DETAIL CARD

03

UNKNOWN | 未知源 · 待审查 · 未知

FUNCTION COLOR

功能颜色

PUBLIC | 公开

INTERNAL | 内部

EXTERNAL | 外部

INTERNAL | 内部

SOURCE

来源

matrix_audit_completion

general_audit_completion

STATUS

未知源 · 待审查 · 未知

序号	交付物	输入来源	输出说明
D01	正式项目需求书与人员需求表	正式 project 需求、规划、权限、权限	每个对象 ID 需求说明、需求说明、需求说明
D02	W2 交付物交付与最小需求清单	交付物需求、交付、交付、交付	每个对象 ID 需求说明、需求说明、需求说明
D03	W2 交付物交付与最小需求清单	交付物需求、交付、交付、交付	需求说明、需求说明、需求说明
D04	交付物交付与最小需求清单	交付物需求、交付、交付、交付	需求说明、需求说明、需求说明
D05	交付物交付与最小需求清单	交付物需求、交付、交付、交付	需求说明、需求说明、需求说明
D06	交付物交付与最小需求清单	交付物需求、交付、交付、交付	需求说明、需求说明、需求说明


更多需求说明，请参考 UNKNOWN.

指标卡 | 交接待接收；非授权

按实际版位以 190–200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变

-

概念建议 | 未批准 · 未授权 · 未实施



任务书对照图 | 回应了什么，还缺什么

按实际版位以 190–200 dpi 嵌入；来源、边界与 UNKNOWN 保持不变

。

概念建议 | 未批准 • 未授权 • 未实施

权利、状态与接手边界

01

三格并置图第一格的三张实拍分别为 ping lin 《Xiaoyue River》（CC BY-SA 3.0）、Lhzss8 《Qinghuayuan old house》（CC BY-SA 4.0）、N509FZ 《Dazhongsi exit E》（CC BY-SA 4.0）；作者、许可证、来源 URL 与使用方式可在包内权利文件复核。

02

F2 与 F5 的地图底料遵循 OpenStreetMap ODbL：© OpenStreetMap contributors。OSM 只作社区地图锚定，不是官方测绘，也不把概念干预升级成现状或介入点位。

03

F1、F5 和职责 / 依赖 / 交接三张指标卡为投稿团队自绘；全部二十三对图件保持概念建议、证据状态与 UNKNOWN，不构成批准、授权、排期或实施。

04

完整权利、来源、许可、字体与再分发边界见 report/copyright_statement.md 和 source s.json；本页是阅读索引，不替代包内逐项权利记录。